

## Releasenotes OWB versie 1.10

### OpenWave-DATABASE 3.1.13

#### Belangrijkste features in deze release:

- 2 factor login nu ook met sms mogelijk i.p.v. email
- bezwaar/beroep nu als dochertabel conform inspecties en adviezen
- Bij creëer document is pagina met kies contactpersoon opgenomen.
- De afgekeurde items uit digitale checklisten kunnen gesynchroniseerd worden met de tabel onrechtmatigheden/issues bij een inspectietraject
- sidebar i.p.v. browsertabs mogelijk

Item	Omschrijving
4469, 4981, 5472, 5482, 5519, 5916, 5980, 6041, 6101, 6230, 6111, 6281, 6313, 6332, 6391, 6439, 6528	<b>Diverse kleinere bugs/omissies/wensjes:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Memo-icoontje rechtsboven op de zaakportalen kan twee statussen hebben: gevuld of niet gevuld. De gevulde versie werd ten onrechte niet gebruikt.</li><li>• Kolomvelden dmpubliceren en dlmagverspreiden bij beheerstabel soort omgevingzaken waren niet goed gedefinieerd. Opgelost.</li><li>• De table en view comments aangepast m.b.t. de kolommen dvdmzsaakcode (obsolete) en dvintzaakcode</li><li>• bij wizard stuurmailselectedDocumentsontbrak koptekst. Opgelost.</li><li>• Het tonen van een rapportage met invoer op basis van lijstquery ging niet goed. Het rapport scherm werd gelijk overschreven. Opgelost.</li><li>• rapportparameters kunnen nu in de hele sql van de rapportdefinitie worden gebruikt en niet meer speciaal in de kolom WHERE</li><li>• Lijst openstaande inspectietrajecten van openingsportaal uitgebreid met dvintzaakcode (externe zaak/dmscode)</li><li>• Bij detailscherm handhavingzaken werd project niet gevuld ivm verkeerde aanroep. XML aangepast naar dnkeyhandhprojekt. Opgelost</li><li>• Stond fout veld bij legesbedrag in de xml van detailscherm leges. Opgelost.</li><li>• in lijstschermbalk van schermkolominformatie (beheerportaal) is de kolom 'Afwijk' toegevoegd. Indien aangevinkt heeft het scherm een gevulde dvscreenxml: dus een afwijking op het standaardscherm.</li><li>• De kolom voorwie bij de processtappen is nu muteerbaar</li><li>• Bij aanmaken preparatie bij Milieuvergunning stond taalfoutje</li><li>• Wanneer een lijstschermbalk opgenomen is in een detailscherm</li></ul>

	<p>is rechtsonder een info-icoontje zichtbaar die de scherm informatie laat zien van het betreffende overzichtsscherm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de knoppen maak nieuwe digitale checklist op het inspectietraject-detailscherm zijn nu disabled indien de programma-instelling Sectie: KOPPELINGINSPToets en Item: DMSzaakcodeverplicht aangevinkt is EN de waarde van de kolom van tbinspecties. dvintzaakcode is null</li> <li>• De knop haal opmerkingen uit digitale checklist op detailscherm van inspectietraject werkte maar één keer. Opgelost.</li> <li>• Bij de rapportagedefinitie kan opgegeven worden of de kopregels wel of niet meegenomen moeten worden bij export naar Excel</li> <li>• De tegel afgeronde zaken op het inrichtingsportaal laat nu een lijst zien met alleen de vigerende zaken (dus waarvan zowel ddingetrokkennaverlening, als ddvervallen als ddverlopen leeg zijn of in de toekomst liggen).</li> <li>• Nieuw contactadres gaf error 202 bij keuze nieuw contact definiëren indien een te lange achternaam werd ingevuld.</li> </ul>
5300	<p><b>Nieuwe functie fn_isposintpolygoon (p_string)</b></p> <p>Retourneert een integer met waarde 1 indien p_string bestaat uit minimaal 3 paren coördinaten gescheiden door een spatie. Een coördinaatpaar bestaat uit twee positieve getallen gescheiden door een komma. Een correcte polygoonstring is bijvoorbeeld '1234,2345 3456,45 5678987,4321 4,4' . Is p_string niet correct dan wordt een 0 gerourneerd.</p> <p>De inputstring van de bestaande functie fn_isposinteger kan nu maximaal 20 lang zijn (was 10).</p>
5366	<p><b>Nieuwe optie voor default checklistnaam (digitale checklisten)</b></p> <p>De naam waaronder de checklijst wordt aangemaakt is afhankelijk van de waarde van <i>Getal2</i> bij instelling <i>Sectie: koppelingINSPTOETS</i> en <i>Item 'Methode</i></p> <p>Daarin een nieuwe optie: <i>Getal2 = 5</i> met de betekenis:</p> <p>Bij inrichtingen: de wavezaakcode van het inspectietraject + de inrichtingsnaam gevolgd door straatnaam en huisnummer en woonplaats van het bijbehorende locatie-adres</p> <p>Bij zaken (al of niet gekoppeld aan een inrichting): De wavezaakcode van het inspectietraject + de aanvraagnaam (of bouwwerk) + straatnaam en huisnummer en woonplaats van het bijbehorende locatie-adres.</p> <p>Zie kopje Instellingen voor aanmaken van een nieuwe checklist bij</p>

	<a href="https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.10:applicatiebeheer:probleemoplossing:programmablokken:digitale_checklijsten">https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.10:applicatiebeheer:probleemoplossing:programmablokken:digitale_checklijsten</a>
5717	<p><b>Nieuwe knop bij Inspectie Issues voor synchroniseren met digitale checklisten.</b></p> <p>De ververs-knop is zichtbaar en enabled onder aan de lijst van issues indien</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>de instelling Sectie: KoppelingINSPTOETS en Item: SynchroniseerOnrechtm aangevinkt is</b></li> <li>• EN bovenliggende zaak/inrichting niet is geblokkeerd</li> <li>• EN de inlogger verwijder- en insertrechten heeft op de tabel inspecties bij de betreffende module</li> <li>• EN in tbinspecties.ddextchkldossierid of dvextchkdossier2id of dvextchkdossier3id is gevuld.</li> <li>• EN de instelling sectie: KoppelingINSPTOETS item:Methode, Tekst: digitalechecklisten aangevinkt is</li> <li>• EN bij sectie: KoppelingINSPTOETS item:Ontvangstadres_answers de kolom Tekst: is gevuld</li> <li>• EN bij sectie: KoppelingINSPTOETS item:Ontvangstadres_users de kolom Tekst: is gevuld</li> </ul> <p>Zie blokjes Instellingen en programmalogica voor synchroniseren afgekeurde items met Inspectie-issues bij <a href="https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.10:applicatiebeheer:probleemoplossing:programmablokken:digitale_checklijsten">https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.10:applicatiebeheer:probleemoplossing:programmablokken:digitale_checklijsten</a></p>
5740	<p><b>Nieuwe Inspectie zoektegel in portaal zoeken .</b></p> <p>Zoekt zowel op dvintzaakcode (externe zaaknummer) en op wave inspectie zaakcode</p>
5795, 5796	<p><b>Upload / download documenten bij Inspecties met StUF Zaak/dms.</b></p> <p>Als een inspectiekaart voorzien is van een externe zaak.dms code dan wordt bij een upload/download niet meer gekeken naar de instelling Sectie: <i>Koppeling Zaak</i> Item: <i>ZaaktypeInspectietraject</i>. Dat leidde met name bij inspectiezaken die zowel aan een inrichting als aan een handhavingzaak zijn gekoppeld tot onnodige verwarring m.b.t. resultaat.</p>
5839	<p><b>StUF zaken. Creër zaak. Deelzaak</b></p> <p>Indien vanuit een inspectietraject een zaak aangemaakt wordt in een extern zaaksysteem en dat inspectietraject is verbonden aan een hoofdzaak/inrichting die zelf ook een zaak is in dat zaaksysteem, dan wordt het inspectietraject beschouwd als een deelzaak en wordt het creer zaakbericht uitgebreid met de tags:</p> <pre>&lt;ns:zaakniveau&gt;2&lt;/ns:zaakniveau&gt; &lt;ns:deelzakenIndicatie&gt;J&lt;/ns:deelzakenIndicatie&gt;</pre>

	<p>Reeds eerder opgenomen n dit kader was:  In het blok &lt;stuf:extraElementen&gt;  &lt;stuf:extraElement naam="isDeelzaakVan"&gt; <i>externe zaakidentificier</i> &lt;/stuf:extraElement&gt;  &lt;/stuf:extraElementen&gt;</p>
5848, 5849	<p><b>Wizard draag taken over.</b></p> <p>Vanuit medewerkerdetailscherm (beheerportaal) kan de wizard 'draag taken over' gestart worden vanuit het menu opties, waarmee een of meer aan te wijzen soorten openstaande taken van die medewerker naar een andere medewerker kunnen worden overgedragen.</p> <p>Zie  <a href="https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.10:applicatiebeheer:instellen_inrichten:medewerkers">https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.10:applicatiebeheer:instellen_inrichten:medewerkers</a></p>
5857	<p><b>Bouwsloop rechten nu ook toegankelijk via beheerportaal tegel rechten.</b></p>
5861	<p><b>2-factor authentication nu ook met SMS</b></p> <p>Zie instellingen bij : <a href="https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.10:applicatiebeheer:instellen_inrichten:sms">https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.10:applicatiebeheer:instellen_inrichten:sms</a></p> <p>en de kolommen dvmobiel en dn2factortype bij tbmedewerkers:  <a href="https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.10:applicatiebeheer:instellen_inrichten:medewerkers">https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.10:applicatiebeheer:instellen_inrichten:medewerkers</a></p>
5881	<p><b>Een document kan nu ook gemaakt worden vanuit het lijstvenster met contactpersonen (menu opties).</b></p> <p>Het sjabloon moet dan gestart worden vanuit tbcontactadressen .  :keyadres wordt gevuld met de actieve contactpersoon.  :keyvergunning met de dnkey van de bovenliggende zaak.  :keylocatie met de dnkey van tbperceeladressen (of dnkeyperceeladressen bij vwfrmlokaties)</p>
5873	<p><b>StUF: inkomende zaklk01/02. Initiator = VES</b></p> <p>Ondersteunde entiteiten in zakLk01/02 bericht voor wat betreft de aanvrager zijn nu: NPS of NNP (natuurlijk of niet-natuurlijk persoon EN VES (nieuw!))</p>
5887	<p><b>In wizard creer document is pagina met kies contactpersoon opgenomen.</b></p> <p>Dit is het geval wanneer in het het onderliggende sjabloon de kolom <b>Contactpersoon verplicht</b> aangevinkt is. De gebruiker kan dan kiezen uit alle contactpersonen die bij de zaak zijn gedefinieerd. De key van het gekozen contactadres wordt gebruikt</p>

	om de variabele :keyadres te vullen, die in de queries van het document gebruikt kan worden.
6063	<p><b>Keuzemenu download documenten bij fileserver.</b></p> <p>Sinds versie 1.9 kan de gebruiker eerst een of meer mappen aanwijzen alvorens van die mappen de documenten worden opgehaald. Dit is het geval wanneer de instelling <i>Sectie: documenten Item: OphalenNaMapkeuze</i> aangevinkt is. Geldt dus niet voor StUF Zaak/dms koppelingen.</p> <p>De naam van zo'n map kan nogal lang zijn. Met <i>Getal2</i> van bovengenoemde instelling kan aangegeven worden hoeveel onderdelen van die mapnaam gerekend van achter naar voor getoond moet worden (een onderdeel is een submap ingesloten door backslashes).</p> <p>Zie: <a href="https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.10:applicatiebeheer:probleemoplossing:programmablokken:toon_documenten_en_download">https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.10:applicatiebeheer:probleemoplossing:programmablokken:toon_documenten_en_download</a></p>
6123, 6352	<p><b>Starten #zi Zaken/Inrichtingen zonder of met geblokkeerde</b></p> <p>Het programma kijkt nu naar een nieuwe instelling <i>Sectie: OWB en Item: zi_inrichtingen_geblokkeerde_zichtbaar</i>. Indien aangevinkt of indien deze instelling ontbreekt, dan zijn de geblokkeerde inrichtingen bij het starten van tabblad inrichtingen zichtbaar (in filtermenu staat geblokkeerd aangevinkt).</p> <p>Zo ook voor tabblad zaken: Het programma kijkt naar een nieuwe instelling <i>Sectie: OWB en Item: zi_zaken_geblokkeerde_zichtbaar</i>. Indien aangevinkt of indien deze instelling ontbreekt, dan zijn de geblokkeerde zaken bij het starten van tabblad zaken zichtbaar (in filtermenu staat geblokkeerd aangevinkt).</p> <p>Als de instellingen bestaan maar niet zijn aangevinkt dan start het programma de zaken/inrichtingen op zonder de geblokkeerde rijen.</p> <p>Veranderingen worden pas geëffectueerd na het opnieuw inloggen.</p>
6144, 6157, 6198, 6233, 6238, 6240, 6264, 6272, 6275, 6279	<p><b>Nieuwe tabel tbbezwaarberoep</b></p> <p>Deze tabel als dochtertabel is toegevoegd aan ofwel tbomgvergunning, of tbmilvergunningen, of tbbouwvergunningen, of tbhandhavingen, of tbhorecavergunningen of tboververgunningen. Om kaarten in deze tabel te bekijken, te inserten, wijzigen of verwijderen zijn er per module aparte rechten gedefinieerd (beheerportaal, tegel rechten en dan de blokken bezwaar/beroep per module).</p>

	<p>Op het openingsportaal zijn twee tegels toegevoegd Openstaande bezwaar/beroepzaken onder de kolom Wabo/Wabo+ en Mijn Openstaande bezwaar/beroepzaken bij kolom MijnTaken</p> <p>Op de module-portaalschermen zijn ook twee tegels toegevoegd: Lopende bezwaar/beroep en afgeronde bezwaar/beroep.</p> <p>Deze tabel tbbezwaarberoep heeft een eigen koppeling naar tbcontactadressen via de nieuwe tabel tbbezwaarcontacten (zichtbaar in het detailscherm van tbbezwaarberoep).</p> <p>Zie: <a href="https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.10:applicatiebeheer:probleemoplossing:module%20overstijgende%20schermen:bezwaar%20beroep">https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.10:applicatiebeheer:probleemoplossing:module overstijgende schermen:bezwaar beroep</a></p> <p>De oude 1:1 bezwaar/beroep kolommen bij de basisdetailkaart per module zijn niet meer zichtbaar in de browsersversie (en ook niet meer in de desktop) .</p> <p>Het weegschaal icoontje in de lijst alle zaken bij een straat is nu zichtbaar indien de nieuwe tabel tbbezwaarberoep bij de hoofdzaak gevuld is.</p> <p>In de detailschermen van omgeving/ apvoerig en handhaving (browser) zijn de kolommen geschorst en vernietigd en onherroepelijk in het blok geldigheid ondergebracht (bij handhaving in blok afhandeling).</p> <p>Bij creer document vanuit bezwaar/beroep geldt dat de variabele :keybezwaarberoep wordt gevuld met de dnkey van de actieve bezwaarberoepkaart</p>
6152, 6154, 6155, 6157 6165	<p><b>Upload/download van en naar tabel bezwaar/beroep</b></p> <p>Indien sprake is van een StUF zaak/dms koppeling EN de instelling <i>Sectie = programma en Item=BezwaarberoepIsZaak</i> is aangevinkt dan kan alleen geupload en gedownload worden indien de kolom zaak/dms code (dvintzaakcode) van de bezwaar/beroep zaak is gevuld (conform bijv. tbinspecties).</p> <p>Indien CMIS-koppeling naar DMS en/of documenten op fileshare dan dient de sectie aanmaakmappen uitgebreid te worden zoals in onderstaand voorbeeld voor bezwaarberoepzaken bij een omgevingzaak:</p> <p>SectieAanmaakMappen Item:Omgeving_BezwaarBeroep Getal1: <b>5</b> Tekst: \\Wave\Omg\%zaakjaar%\%zaaknr%\Bezwaar\<b>%bezwaarnr%</b></p> <p>De waarde 5 van Getal1 staat dus voor bezwaar/beroep</p>

	<p>De variabele %bezwaarnr% zal gevuld worden met de dvwavezaakcode van de bezwaar/beroepzaak</p> <p>Zie verder bij <a href="https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.10:applicatiebeheer:probleemoplossing:programmablokken:upload_document">https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.10:applicatiebeheer:probleemoplossing:programmablokken:upload_document</a> en <a href="https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.10:applicatiebeheer:probleemoplossing:programmablokken:toon_documenten_en_download">https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.10:applicatiebeheer:probleemoplossing:programmablokken:toon_documenten_en_download</a></p>
6176	<p><b>Beheerportaal uitgebreid met 2 tegels t.b.v. soorten bezwaar/beroep en soorten uitspraak bezwaar/beroep</b></p> <p>Deze tegels zijn belangrijk in verband met de nieuwe tabel tbbezwaarberoep</p>
6251	<p><b>Bij Inrichtingen: Stallen/vee kunnen nu reductiepercentages worden opgegeven.</b></p> <p>De berekening van de NH3-uitstoot (dfnh3totaal) gaat nu als volgt: Het aantal dieren vermenigvuldigd met de NH3factor van de gekozen stal + nageschakelde techniek nh3-invloed . Indien dfreductie_nh3_perc is not null dan wordt dit dfnh3totaal verminderd met (dfreductie_nh3_perc / 100) * dfnh3totaal</p> <p>Soortgelijk voor dfodeurtotaal en dfreductie_odeur_perc en Voor dfijnsyoftotaal en dfreductie_fijnstof_perc</p>
6286	<p><b>Beheerportaal uitgebreid met tegels Adressoorten en Inspectie Onderwerpen</b></p> <p><b>tbadressoorten</b> onder kolom brontabellen. Hierin is een aanvinkvakje 'bezwaar/beroep' toegevoegd . Indien aangevinkt dan kan bij het toevoegen van contacten aan de nieuwe bezwaar/beroep tabel gekozen worden uit de adressoorten (rollen) die alhier bezwaar/beroep aangevinkt hebben staan.</p> <p><b>tbinsponderwerpen</b> onder kolom brontabellen II</p>
6299, 6394	<p><b>De medewerkerskolommen dvdmsspass en dvextchklistpass (de laatste is voor digitale checklisten) worden nu bij een wijziging ge-encrypt opgeslagen.</b></p> <p>Zie: <a href="https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.10:applicatiebeheer:instellen_inrichten:2way_encryptie_extern_wachtwoorden">https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.10:applicatiebeheer:instellen_inrichten:2way_encryptie_extern_wachtwoorden</a></p>
6302	<p><b>Open Inspectietraject lijst nu met instelbaar aantal dagen terug.</b></p> <p>Tegel OpenInspectietrajecten op Openingsportaal.</p>

	Was vast aantal dagen 730 en is nu instelbaar. Hiertoe is de view vfrfmopeninsprajecten veranderd. Deze view kijkt naar Getal2 van de instelling Sectie: Inspecties en Item: DagenTerug_OpenInspectieLijst (default 730).
6312	<p><b>Medewerkers kunnen nu aan meer dan één adviesinstantie worden gekoppeld als externe adviseur.</b></p> <p>Op de medewerkskaart (beheerportaal) is een blok 'Is Adviseur namens' toegevoegd met een wizard om adviesinstanties aan- en uit te vinken bij een medewerker. De bestaande kolom in tbmedewekers namelijk dvcodeadviesinstantie is daarmee betekenisloos geworden. Met de update script is de waarde van deze kolom meegeconverteerd naar de nieuwe tabel tbmedewisadviseurvoor .</p>
6393	<p><b>De berichten voor digitale checklisten bij creeren en opvragen van checklist worden nu gelogd in tbmessagelog:</b></p> <p>GET: user-id  POST: location  POST: dossier  POST: checklist  GET: answer</p>
6401, 6404	<p><b>Beheerportaal uitgebreid met tegel Wetten/Overtredingen</b></p> <p>onder kolom instellingen</p>
6481	<p><b>Adrestype op het detailscherm van lokaties (tbperceeladressen)</b></p> <p>Dat wordt nu via de view vwfrmlokaties (dvtypeadrobj) berekend op grond van de BAG - didentificatiecode. Indien positie 5 en 6 van die code zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 - verblijfsobject (LET OP: Bij BAG-verificatie wordt altijd gevraagd naar verblijfsobject!!!)</li> <li>• 02 - ligplaats</li> <li>• 03 - standplaats</li> <li>• 10 - pand</li> <li>• 20 - nummeraanduiding</li> </ul> <p>De kolom dvtypeadrobj van tbperceeladressen wordt niet meer gebruikt.</p>
6503	<p><b>Sidebar</b></p> <p>Indien de instelling <i>sectie:OWB en Item:SidebarGebruiken</i> staat aangevinkt dan worden de portals niet meer als browsertabbladen getoond, maar in een sidebar gegroepeerd op portalname.</p> <p>Deze nieuwe feature zal in volgende versie worden verbeterd met betrekking tot de opschriften. In deze versie raden wij aan om</p>



	alleen in de testomgeving de feature aan te zetten om vertrouwd te raken met de nieuwe navigatie.
6581	<p><b>Openingportaal uitgebreid met tegel Alle Taken</b></p> <p>onder kolom mijn taken.</p> <p>Deze tegel start een wizard die in een aantal schermen de selectie op de view vwfrmalletaken regelt. Selectie op datumbereik (max één jaar terug), module(s), medewerkers(s) en taaksoort(en).</p> <p>De taaksoorten zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• processtappen</li><li>• uitstaande adviezen</li><li>• inspectiebezoeken</li><li>• fatale datums</li><li>• verloopdatums</li><li>• invorderingen</li></ul> <p>Zie: <a href="https://doc.openwave.nl/doku.php/openwave:1.10:applicatiebeheer:probleemoplossing:portalen_en_moduleschermen:openingsportaal:tegel_alle_taken:wizard_selecteer_tak">https://doc.openwave.nl/doku.php/openwave:1.10:applicatiebeheer:probleemoplossing:portalen_en_moduleschermen:openingsportaal:tegel_alle_taken:wizard_selecteer_tak</a></p>