

Releasenotes OWB versie 1.11 en 1.11.1

OpenWave-DATABASE 3.1.14

Belangrijkste features in deze release:

- Vanuit OW_browser communicatie met OW-satellite mogelijk i.v.m. benadering documenten op fileshare vanuit de cloud
- Sidebar operationeel
- Opnemen van herbruikbare tekstblokken in sjabloon
- Bestemtoetscriteria operationeel
- Fileserver mappen te koppelen aan rechtengroepen

Item	Omschrijving
5247, 6638, 6663, 6701, 6707, 6709, 6723, 6727, 6734, 6772, 6773, 6774, 6805, 6813, 6899,6928, 7067, 7088,7159, 7170,7200, 7275, 7327, 7369, 7374, 7378, 7421, 7438, 7455 7472, 7479, 7481, 7489, 7536, 7537	Diverse kleine aanpassingen/bugs <ul style="list-style-type: none">• Beheer. Achter de tegel mislukte (OLO) bijlages wordt nu een lijst geopend waarin ook het tijdstip zichtbaar is.• opschrift op tegel lopende beroepszaken bij handhavingen onder postgresql ging niet goed. Opgelost.• Aanwijzen van bag panden voor overname contouren in asbest ging niet goed, opgelost! (ook al opgelost in 1.10.1)• Indien de instelling <i>sectie:OWB en Item:SidebarGebruiken</i> sidebar ontbrak stond de sidebar standaard aan. Dat is nu default uit. Voor gebruik moet de bovengeneomende instelling bestaan en aangevinkt zijn. (ook al opgelost in 1.10.1)• Loginnaam bij medewerkers kan nu worden leeggemaakt. De unique constraint geldt alleen nog voor gevulde loginnamen• Beheer -> documentsjablonen -> random sjabloongroep -> klik op vervallen kaarten zichtbaar. Na deze handeling dubbelden de icoontjes links onder (+, -, kopieer). Opgelost. (ook al opgelost in 1.10.1)• Op het openingsportaal kan de tegel Alle Taken getoond worden. Deze start een wizard waarbij de inlogger keuzes kan maken welke soorten taken voor welke medewerkers getoond moeten worden. Voordat de lijst met medewerkers getoond wordt moet nu eerst een selectie gemaakt worden uit actieve, vervallen of beiden. (ook al opgelost in 1.10.1)• De achtergrondkaart van de luchtfotos verwees naar een vervallen url. Opgelost (ook al opgelost in 1.10.1)• Vergroten/verkleinen van wizardscherm bij tegel alle taken gaf probleem. Opgelost.• De tegel voor openstaande op te lossen externe adviseurs hield nog niet rekening met het feit dat die persoon adviseur namens meerdere adviesinstanties kon zijn. Opgelost. (ook al opgelost in 1.10.1)• Sidebar aan en doorkiezen naar zaak vanuit tegel alle taken. Ten onrechte werd dan een nieuw tabblad geopend i.p.v. nieuw item in sidebar. Opgelost. (ook al opgelost in 1.10.1)

- Als je eenmaal een info-kaart geopend hebt kon je daarna geen enkele andere info-kaart meer openen. (ook al opgelost in 1.10.1)
- Tegelopschrift bij dwangsom bij handhavingen was onzichtbaar indien omschrijving leeg.
- Verwerken van digitale checklist items in sjabloon ging niet altijd goed (ook al opgelost in 1.10.2)
- Uploaden vanuit Ege ging niet goed (ook al opgelost in 1.10.3)
- Na het aanmaken van een nieuwe contactpersoon, proces etc. was F5 nodig om de nieuwe te zien en bij afronden zaak ging niet goed bij afronden Adviezen/Processen. (ook al opgelost in 1.10.4)
- Uitgaande berichten stufzaken met extra element deelzaak. Binnen die entiteit werd ren onrechte stuf:naam = gebruikt i.p.v. naam = (ook al opgelost in 1.10.4)
- Vanuit beheerportaal bij tegel Wetten/Overtredingen was het niet mogelijk een nieuwe overtreding bij een wet toe te voegen. Opgelost.
- Foutieve tekst bij Afronden zaak (geen aanpassing advies en procesdatums, dan wizard sluiten) is verwijderd.
- Paar taalfoutjes uit wizard Alle taken gehaald.
- Zoekportaal Inrichtingen. Nu ook zoeken op zaak/dms code.
- verversen van streefdatums in lijst processtappen ging niet altijd goed. Opgelost.
- bij verzenden stuf creerzaakbericht worden de tags zaakniveau en deelzakenIndicatie nu altijd gevuld
- Een foutje in de view vwfrmprocitems was de oorzaak dat de box omschrijving vanafdeadlnee soms ten onrechte werd leeggemaakt. Opgelost.
- De koptekst op het tweede scherm van de wizard kiezen nieuw contactpersoon was een vreemd. Opgelost.
- Bij StUf BG berichten naar BAG werden niet alle mogelijke stuurgegevens gebruikt. Opgelost.
- Uitgaande berichten stufzaken met extra element deelzaak. Binnen die entiteit werd ten onrechte attribuut naam="isDeelzaakVan" gebruikt i.p.v. naam = naam="isDeelZaakVan" (reeds opgelost in 1.10.6)
- Adresboeklijst (met alle rechten) uitgebreid met dnkey, dvvestigingsnr en dvkvk
- Er werd ten onrechte een actualiseerZaakstatus bericht (stufzaken) uitgezonden bij het blokkeren (in de situatie dat ingesteld was dat blokkeren een trigger voor dat bericht was) terwijl de methode Koppeling Zaak niet aangevinkt stond. Opgelost
- Bij inloggen via deeplink werd het inlogscherm niet altijd netjes opgeruimd. Opgelost
- Detailscherm van checklist-item in beheer ontbrak. Opgelost
- De tegel Alle taken op het openingsscherm gaf onder Oracle bij een medewerkecode met minder dan 5 karakters niet

	<p>altijd een geen goed resultaat. Opgelost in versie 1.11.1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het was ten onrechte mogelijk een zelfgemaakte checklist te koppelen aan een afvinkstap. Opgelost in versie 1.11.1. Kan nu alleen nog aan termijnstap. • Bij lage paginggrootte kon het voorkomen (Onder Chroom) dat de paging-icoontjes van een lijst binnen een detailscherm ontbraken. Opgelost in versie 1.11.1 • Beheer: Bestemmingsplannen. Detailvenster bestemmingsplan. De kolom omschrijving kont ten onrechte niet worden leeggemaakt. Opgelost in 1.11.1 • De knop om mail te verzenden vanuit een contactpersonen werkte niet. Gaf verkeerde link. Opgelost.
6608	<p>Uitbreiding interpretatie van tbportaltiles.dvquery m.b.t. enabled/disabled zijn van tegel. Zie https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.11:applicatiebeheer:instellen_inrichten:portaldefinitie:portal_tegel</p>
6703,6704	<p>Bij de medewerkerskaart kan het aanvinkvakje 'Verboden device op te slaan' worden aangevinkt, hetgeen betekent dat bij 2 -factor authentication niet meer gekeken wordt of de device is opgeslagen in de trusted tbmedewdevices: er zal dan altijd om een unlockcode worden gevraagd. (versie 1.11.1)</p>
6721	<p>Upload naar fileshare: Overschrijven of dupliceren onder nieuwe naam (versie 1.11.1)</p> <p>Bij uploaden naar fileshare kijkt het programma of de file reeds bestaat. Indien <i>Getal1</i> van de instelling: <i>Sectie Documenten Item: OphalenViaFileserver</i> de waarde = 1 heeft en de file bestaat reeds, dan wordt de file onder de een nieuwe naam geplaatst (het naamdeel van de filenaam wordt hiertoe uitgebreid met '(n)' bijvoorbeeld mijndocument(1).txt of mijndocument(12).txt.</p> <p>n kan maximaal 999 keer worden opgehoogd.</p> <p>Indien Getal1 NIET de waarde 1 heeft, dan wordt de bestaande file overschreven.</p>
6624	<p>Kolom publicatiedatum besluit opgenomen in de detailschermen van omgeving, apv/overig, milieu/gebruik en handhaving.</p>
6720	<p>Zoeken in lijst op datum mogelijk mits ... Zie: https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.11:applicatiebeheer:probleemoplossing:programmablokken:zoeken</p>
6732	<p>Twee nieuwe schermknoppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • knop ga naar ruimtelijke plannen op basis van locatieadres op detailvenster locaties. • knop ga naar omgevingsloket op basis van aanvraagnummer op detailscherm omgeving <p>Zie ook kopje : Queries voor contextafhankelijke scherm-</p>

	<p>attributen op https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.11:applicatiebeheer:instellen_inrichten:queries</p>
6787 6789, 6794 6798, 6804 6981	<p>Satellite t.b.v. benaderen fileserver vanuit de cloud.</p> <p>Zie: https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.11:applicatiebeheer:instellen_inrichten:satellite_filesysteem</p> <p>(ook al operationeel in 1.10.4)</p>
6830, 6831	<p>Sidebar.</p> <p>Labelteksten en hint zijn nu instelbaar</p> <p>Zie: https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.11:applicatiebeheer:instellen_inrichten:zijbalk_sidebar</p>
6873, 6875	<p>De kolom dvhyperlink van tbmilinrichtingen, tbomgvergunning, tbovvergunningen, tbhandhavingen en tbmilvergunningen wordt bij het maken van een nieuwe jaart automatisch gevuld conform de instellingen bij sectie: hyperlink.</p> <p>De kolom kan onder speciale voorwaarden zichtbaar gemaakt worden (de inlogger moet het nieuwe recht: tbrechten.dlmappenhyperlink "recht op alle mappen en hyperlink' aangevinkt hebben staan) en gebruikt worden om vanuit de browser (mits IE) de verkenner te starten.</p> <p>Zie: https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.11:applicatiebeheer:instellen_inrichten:hyperlink</p> <p>(was deels al gerealiseerd in 1.10.4)</p>
6893	<p>Blokken in een detailscherm met een conditie onzichtbaar maken</p> <p>Zie kopje Queries om blokken onzichtbaar te maken in detailscherm in https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.11:applicatiebeheer:instellen_inrichten:queries</p> <p>Dit is het geval met:</p> <ul style="list-style-type: none"> • het blok hyperlink (alle modules) • en het blok klachten bij Handhavingen. Dat blok is alleen zichtbaar voor die soorten handhaving (beheer: tegel zaaktypes handhaving) met het type klacht
6968, 6973, 7210, 7219, 7271, 7368,	<p>Beheerportaal uitgebreid met:</p> <p>onder kolom inrichtingen:</p>

7490	<ul style="list-style-type: none"> - tegel BOR coderingen (tbmilcodesvi) - tegel Dossierverblijf (tbdossierverblijf) <p>onder kolom brontabellen II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tegel Inspectie Soort bezoek (tbinspsoortbezoek) - tegel Besluittypes (tbbesluittypes) - tegel Tekstblokken (tbtekstblokken) - tegel Klachtvorm (tbklachtvorm) - tegel Klachternst (tbklachternst) - tegel Klachtfrequentie (tbklachtfreq) - tegel Klachtoverlast (tbklachtoverlast) - tegel Bestplancategorie (tbbestplancategorie) <p>onder kolom brontabellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tegel Nationaliteiten (tbnationaliteiten) - tegel Monumenten (tbmonumenten) - tegel Kadastrale Gemeentes (tbkadastralegem) - tegel Bestemtoetscriteria (tbbestemtoetscriteria) <p>onder kolom instellingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tegel Bestemmingsplannen (tbsrtbestplan en tbbestemmingsplannen)
6994	<p>Het gebruik van patterns (regexp) wordt ondersteund bij invoercheck in lijst en detailschermen.</p> <p>Zie https://doc.openwave.nl/doku.php/openwave:1.11:applicatiebeheer:instellen_inrichten:regexp_voorbeelden_pattern</p>
7161, 7166, 7167, 7169, 7171, 7172, 7174, 7175, 7176, 7177, 7178, 7402	<p>Clientcertificaten kunnen nu worden ingelezen bij StUF zaak/dms en StUF BG 310</p>
7264, 7265	<p>Openingsportaal: Openstaande inspectietrajecten/bezoeken uitgebreid met zoekbox onderin</p>
7268, 7271, 7269, 7270	<p>Tabel tbbesluittypes vastgekoppeld aan tbaardbeslsoortzaak (bij omgeving, milieugebruik, apv/overig) en ook aan tbhhafrondsoortzaak (handhavingen). Beheer</p>
7285	<p>Tbcontactadressen is uitgebreid met dvfunctie. Ook de views vwfrmbouwcontacten, vwfrmcontactadressen, vwfrmhandhcontacten, vwfrminfocontacten, vwfrmmilcontacten Vwfrmmilvergcontacten, vwfrmomgcontacten. vwfrmbezwaarcontacten en vwfrmhorecacontacten</p>
7314	<p>In het detailscherm van APV/Overig is bij het blok zaak een dropdownlist toegevoegd die de gebruiker laat kiezen uit specificaties die gekoppeld zijn aan de soortzaak</p>

7333	<p>Bij uploaden document met stuf zaak/dms wordt nu de auteur meegegeven als kenmerk indien de instelling aangevinkt is van <i>sectie: KoppelingDOCNAARDMS en Item:AuteurVerplicht</i>.</p> <p>De auteur krijgt de waarde van de code van de inlogger indien een document wordt aangeboden op basis van een OpenWave sjabloon. In alle andere gevallen (upload van aangewezen document of vanuit OLO) dan: 'Onbekend'.</p>
7367	<p>Aan de zaaktypes (beheer: zaaktypes omgeving, apv overig, handhaving, milieu/gebruik) is de kolom dwwetsartikel toegevoegd die ook is opgenomen in de views vwfrmomgvergunningen, vwfrmhandhavingen, vwfrmovvergunningen en vwfrmmilvergunningen</p>
7374	<p>Bij het creëren van een document kan de gebruiker eerst kiezen uit de documentsoorten alvorens een sjabloon aangewezen kan worden. In die keuzelijst konden ook documentsoorten opgenomen zijn waar echter op grond van rechten of locatie geen sjablonen aan verbonden waren. Dit is nu opgelost.</p>
7381	<p>Opnemen tekstblokken in documentsjablonen.</p> <p>Het opnemen van (herbruikbare) tekstblokken in een sjabloon is nu mogelijk door middel van een verwijzing in dat sjabloon naar een query uit tbqueries en het gebruik van de nieuwe tabel tbtekstblokken.</p> <p>Zie https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.11:applicatiebeheer:instellen_inrichten:queries en onder het kopje Invoegen tekstblokken op basis van een query-aanroep van https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.11:applicatiebeheer:instellen_inrichten:documentsjablonen</p>
7405	<p>Tabellen in kop- en voettekst werkten niet. Opgelost:</p> <p>NB: Indien in het sjabloon een tabel is opgenomen in de header of footer dan geldt het volgende:</p> <p>In die headertabel mogen alleen symbolen gebruikt worden die naar formqueries verwijzen, dus <1> of <203>). Dus niet: {1} of {201}.</p> <p>De tabel in de header telt wel mee in de tellingen van het aantal tabellen. Dus stel dat in de header één tabel staat en in de body staat ook één tabel, dan verwijst de tabel van de body naar childquery2.</p>
7441	<p>Stuf Zaak/dms. Bericht GeefZaakDocumentLezen.</p> <p>Standaard werd/wordt de scope als volgt gedefinieerd in het</p>

	<p>edclv01 vraagbericht:</p> <pre><ns:scope> <ns:object StUF:entiteittype="EDC" StUF:scope="kernegegevens"/> </ns:scope></pre> <p>Indien echter de instelling <i>Sectie: KoppelingDOCNAARDMS</i> en <i>Item: StUFGeefDocumentMetScope</i> aangevinkt is dan:</p> <pre><ns:scope> <ns:object StUF:entiteittype="EDC" > <ns:isRelevantVoor StUF:entiteittype="EDCZAK"> <ns:gerelateerde StUF:entiteittype="ZAK"> <ns:identificatie xsi:nil="true"/> </ns:gerelateerde> </ns:isRelevantVoor> </ns:object> </ns:scope></pre>
7442, 7460	<p>Stuf BG 310. vraagbericht stuf npsLv01 . Uit de scope van dit bericht zijn de onderdelen geboorteplaats en geboortedatum weggehaald. ((ook al in 1.10.6)</p> <p>Stuf BG 310. vraagberichten npsLv01 en vesLv01. Uit deze berichten is het attribuut StUF NOValue = geenwaarde verwijderd. (ook al in 1.10.6)</p>
7446, 7509,7533	<p>OpenWave kan OLO-bijlagen geplaatst op een fileshare automatisch verplaatsen naar gewenste bestemming (DMS/cmیس, DMS/zaak/dms of fileshare) bij het indrukken van de documentenknop indien documenten worden opgevraagd vanuit een omgevingzaak EN instelling <i>Sectie KoppelingDOCNAARDMS</i> <i>Item: InboxmapOLO</i> is aangevinkt en het OLOnummer is gevuld.</p> <p>Is dit het geval dan is wordt een refresknop (versie 1.11.1) zichtbaar op de documentenlijst.</p> <p>Indien de OLO-bijlagen getransporteerd moeten worden door OpenWave via StUF-zaak/dms naar een DMS, zit nu de extra controle - naast een gevuld OLO-nummer- op een gevulde externe zaak/dms code (versie 1.11.1)</p> <p>Zie onder kopje OLO-bijlagen verplaatsen van fileshare bij</p> <p>https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.11:applicatiebeheer:probleemoplossing:programmablokken:toon_documenten_en_download</p>
7493, 7495 7497	<p>In omgevingsportal zijn twee nieuwe tegel opgenomen: toetsen aan vigerend bestemmingsplan en toeten aan het</p>

	<p>invoorbereiding zijnde bestemmingsplan .</p> <p>Klikken op de tegel opent een lijst van criteria (zie beheerportal tegel Bestemtoetscriteria) die afgevinkt kunnen worden. Met de +-knop onderaan de lijst kunnen criteria worden toegevoegd of weggehaald.</p> <p>Op het detailscherm is te zien wat het vigerende. danwel in voorbereiding zijnde bestemmingsplan is. Het programma kijkt hiertoe naar de locatie waar de zaak speelt. Aldaar (knop locatie rechtsboven op omgevingsportal) kunnen het geldende (vigerende) en het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan worden opgegeven.</p> <p>Er zijn speciale rechten voor het zien, wijzigen en verwijderen van de bestemmingsplancriteria onder de Omgevingsrechten</p> <p>De dropdownlijsten met bestemmingsplannen komen uit de tegel Bestemmingsplannen van het beheerportal. Aldaar zijn bestemmingsplannen gedefinieerd per categorie. Aan elk bestemmingsplan kan een gemeente-id worden gekoppeld en er kan worden aangeven of het plan geldend is.</p> <p>Wanneer vanuit de locatie de dropdownlist geldende bestemmingsplannen wordt geopend zal deze lijst samengesteld worden op de gedefinieerde plannen in het beheersportaal waarbij het plan geldend moet zijn en de gemeente-id dezelfde is als die van de locatie of leeg .</p>
7525	Beheer. Rechtengroep kan nu gekopieerd worden
7538,7544	<p>Uploaden en downloaden van documenten naar fileshare mogelijk onder nieuw autorisatiesysteem</p> <p>Versie 1.11.1</p> <p>Indien de nieuwe instelling <i>sectie Documenten en item AutorisatieMappen</i> NIET aangevinkt is dan verandert er niets: OpenWave kijkt naar de instellingen bij Sectie AanmaaMappen.</p> <p>Indien de nieuwe instelling WEL is aangevinkt dan gebeurt het volgende:</p> <p>Downloaden Het programma kijkt naar het recht tbrechten.dlmappenhyperlink van de ingelogde medewerker. (zie ook bij item 6873, 6875)</p> <p>❖ Indien T dan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Haal de rootmap van de zaak (kolom tekst van sectie Hyperink_basis en

Item: Omgeving of Bouw etcetera)

- Indien meer dan één bestaande (sub)map: Kies één of meer mappen (maak mapkeuze)
- Maak documentenkeuze
- ❖ Indien F dan:
 - Haal de inhoud van de kolom dvfilesharemap op uit tbrechtengroepmappen voor de rechtengroep van de ingelogde medewerker met dldownload = T en ddvervaldatum is null.
 - Indien meer dan één dvmap: Kies één of meer mappen (maak mapkeuze)
 - Maak documentkeuze

Zie onder kopje Welke Mappen bij:

https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.11:applicatiebeheer:probleemoplossing:programmablokken:toon_documenten_en_download:ophalen_van_fileshare

Uploaden

Het programma kijkt naar het recht tbrechten.dlmappenhyperlink van de ingelogde medewerker.

- ❖ Indien T dan:
 - Haal de rootmap van de zaak (kolom tekst van sectie Hyperink_basis en Item: Omgeving of Bouw of handhaving etcetera)
 - Indien meer dan bestaande (sub)map: Kies één map.
- ❖ Indien F dan:
 - Haal de inhoud van de kolom dvfilesharemap op uit tbrechtengroepmappen voor de rechtengroep van de ingelogde medewerker met dlupload = T en ddvervaldatum is null.
 - Indien meer dan één dvmap : Kies één map en maak zonodig aan

Zie onder kopje Mogelijke Mappen bij:

https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.11:applicatiebeheer:probleemoplossing:programmablokken:upload_document:upload_naar_fileshare

Op het detailscherm van een rechtengroep (beheer) is een lijst opgenomen waarin de applicatiebeheerder geautoriseerde (UNC) fileshare-mappen kan toekennen voor die rechtengroep (download, upload of beide). Dit is een nieuwe tabel:tbrechtengroepmappen gekoppeld aan tbrechten..