

Releasenotes OWB versie 1.13

OpenWave-DATABASE 3.1.16

Belangrijkste features in deze release:


- Welstandsadviezen operationeel
- Wachtwoord complexiteit en tijdelijk uitgeven wachtwoord
- Afvinken inlogverklaringen bij inloggen
- Horecamodule operationeel
- Standaardtabellen fase 1
- Compartimentering operationeel fase 1
- Uren schrijven op (deel)zaken operatoneel
- Publiceren DROP operationeel fase 1
- Checklijsten bij processen gewijzigd

Item	Gemeld door:	*	Omschrijving
5579	ODIJ		<p>Tegel ontheffingen onder kolom geluid bij inrichtingen</p> <p>Onderliggende tabel is tbhorontheffingen. Bij een nieuwe kaart kan gekozen worden uit de dropdownlist tbmilrubriek. Dit was vroeger een vast lijstje, maar verwijst nu naar een tabel achter de tegel Milieurubrieken in het beheerportaal. In deze rubriektabel kan bij de kolom ontheffing aangegeven worden welke rubrieken in de dropdownlijst bij en ontheffingskaart bij een inrichting te zien zijn. De rubriekentabel kan worden uitgebreid. Voor ontheffingen is dit in het updatescript gedaan met de rubriek Licht.</p> <p>In versie 1.14 van OpenWave zal deze rubriekentabel op soortgelijke wijze bij de andere inrichtingtegels worden ingezet. Daarmee kan geregeld worden dat vanaf bijvoorbeeld de tegel afvalstoffen ook alleen maar items voor die tegel gekozen kunnen worden, en niet meer items die op andere tegels terechtkomen.</p>
7443	BEL	*	<p>Ophalen van GBA-V/BRP- of NHR-gegevens en overlijdensdatum of einde bedrijf.</p> <p>Bij het ophalen van persoonsgegevens via de StUF BG- of de COMPET&T-koppeling, wordt nu ook de overlijdensdatum overgenomen in de contactadreskaart.</p> <p>Is de contactadreskaart vervallen OF is de contactpersoon overleden, dan verschijnt op het overzichtsscherm van contactpersonen bij een zaak of inrichting een rood bolletje.</p>

		 <p>Bij het ophalen van NHR-gegevens via de StUF BG- of Compet&T-koppeling, wordt nu ook de eindebedrijfsdatum overgenomen in de contactadreskaart.</p>
8118, 8288	REM	<p>Export naar Excel en kopregel Indien een lijst op het scherm wordt geëxporteerd naar Excel (knop linksonder), en die lijst is gefilterd met de zoek/filter box rechts onderin, dan is de kopregel in Excel uitgebreid met de tekst 'gefilterd'.</p>
8265	REM	<p>Default waarde minimumlengte password Default waarde minimumlengte is verhoogd van 7 naar 9 karakters</p>
8265	REM	<p>* Passwordcontrole op tijdelijkheid Een password is tijdelijk uitgegeven, als op de medewerkerskaart de kolom <i>(tijdelijk) geldig tot</i> (tbmedewerkers.ddlockedfrom) is gevuld. Indien tijdens het inloggen blijkt dat de waarde van deze kolom kleiner is dan de systeemdatum, volgt een mededeling: <i>Geldigheid tijdelijke inlog verstreken; neem contact op met de beheerder.</i></p> <p>In het geval dat</p> <ul style="list-style-type: none"> • op de medewerkerskaart de kolom <i>tijdelijke geldigheid opheffen na succesvol inloggen</i> (tbmedewerkers.dlophffenlock) is aangevinkt • EN de inlogger heeft met succes een nieuw password aangemaakt (vanwege verlopen van de oude), dan zal op de medewerkerskaart de kolom <i>(tijdelijk) geldig tot</i> (tbmedewerkers.ddlockedfrom) worden

			<p>leeggemaakt.</p> <p>De tijdelijkheid kan voor de volgende doelen gebruikt worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om een derde partij (bijvoorbeeld REM) toegang te geven, maar bijvoorbeeld voor de duur van 1 dag; • Om het door de applicatiebeheerder toegekende wachtwoord voor een nieuwe medewerker, tijdelijk geldig te laten zijn. Indien in die situatie datum password op de medewerkerskaart leeg is EN de kolom <i>tijdelijke geldigheid opheffen na succesvol inloggen</i> aangevinkt is, dan zal die nieuwe medewerker een nieuw password moeten opgeven. Dat nieuwe password is net zolang geldig is als de algemene ingestelde verjaringstermijn.
8267, 8270, 8271	REM	*	<p>Wachtwoordcomplexiteit</p> <p>Een nieuw wachtwoord dat de inlogger zelf opgeeft moet vanaf nu aan een bepaalde complexiteit voldoen zoals ingesteld in <i>Geta1</i> van <i>Sectie: Logon</i> en <i>Item: Minimumwachtwoordcomplexiteit</i>. Defaultwaarde = 3. Mogelijke waarden: 0,1,2,3 of 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 0 = too guessable: risky password. (guesses < duizend) ○ 1 = very guessable: protection from throttled online attacks. (guesses < 1 miljoen) ○ 2 = somewhat guessable: protection from unthrottled online attacks. (guesses < 100 miljoen) ○ 3 = safely unguessable: moderate protection from offline slow-hash scenario. (guesses < 10 miljard) ○ 4 = very unguessable: strong protection from offline slow-hash scenario. (guesses >= 10 miljard) ○ <p>Indien mogelijk geeft het programma een hint wanneer een nieuw wachtwoord wordt afgekeurd. Bij niet voldoende complexiteit is dat: <i>Password te voorspelbaar</i> mogelijk gevolgd door één van onderstaande teksten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • toetsenbordrijtjes zijn makkelijk te raden. • korte toetsenbordpatronen zijn makkelijk te raden. • herhalingen als aaa zijn makkelijk te raden. • herhalingen zijn makkelijk te raden. • reeksen als abc or 6543 zijn makkelijk te raden. • recente jaartallen zijn makkelijk te raden. • deze staat in de top 10 van meest gebruikte passwords. • deze staat in de top 100 van meest gebruikte passwords.

			<ul style="list-style-type: none"> • dit is een heel gebruikelijk password. • dit is vergelijkbaar met een veelgebruikt password. • een woord op zichzelf is gemakkelijk te raden. • namen en achternamen op zichzelf zijn gemakkelijk te raden.
8279	ODIJ	*	<p>Nieuwe codering voor ophalen van wetsartikel Digitale Checklist</p> <p>Voorheen hadden we 9 coderingen voor het ophalen van inhoud uit JSON berichten die we terugkrijgen van Digitale Checklisten. Hiermee kan een document worden gecreëerd waarbij wordt aangegeven wat nog niet is goedgekeurd van de checklist en onder welke richtlijn dit valt. Het was nog niet mogelijk om met 1 codering zowel de overtreding van de richtlijn als het wetsartikel waaronder de richtlijn valt, op te halen. Dit is gemaakt door een substring van codering {5} op te slaan in de nieuwe codering {10}.</p> <p>Voorbeeld van inhoud JSON die we ophalen met {5}: "letter_text_default": "Lege, ongereinigde verpakkingen worden niet opgeslagen overeenkomstig de voorschriften van hoofdstuk 3 van PGS 15:2016. Dit is een overtreding van voorschrift 3.1.5 PGS 15:2016 en artikel 4.3 van de Activiteitenregeling. U dient binnen de overtreding ongedaan te maken door lege, ongereinigde verpakkingen op te slaan overeenkomstig de voorschriften van hoofdstuk 3 van PGS 15:2016."</p> <p>Codering {10} haalt in dit geval op: 'Dit is een overtreding van voorschrift 3.1.5 PGS 15:2016 en artikel 4.3 van de Activiteitenregeling.'</p> <p>Sjablonen voor weergeven van nog niet goed gekeurde items van Digitale Checklisten kunnen uitgebreid worden met de nieuwe codering. Zie ook de Dokuwiki: https://doc.openwave.nl/doku.php/openwave:1.13:applicatiebeheer:probleemoplossing:programmablokken:digitale_checklijst_en</p>
8282, 8881	ODA	*	<p>Filtering StUF-ZKN/dms documentlijst op vertrouwelijkheid</p> <p>Het programma gaat de lijst van documenten die uit het DMS/externe zaaksysteem opgehaald met StUF-ZKN-vraagbericht, filteren op grond van tag vertrouwelijkAanduiding.</p> <p>Zie ook bij 8735</p> <p>Als de kolom (zie onderstaande printscreen //mag documenten inzien tot en met vertrouwelijkheidsniveau//) van de medewerker (beheerportaal, tegel medewerker) een gevulde waarde heeft, dan worden alleen die</p>

		<p>documenten getoond waarvoor geldt dat de waarde van de tag <vertrouwelijkAanduiding> van het retourbericht LEEG is of (in uppercase) een waarde heeft die qua vereist niveau vóór het ingestelde vertrouwelijkheidsniveau bij de medewerker valt.</p> <p>De medewerker is hiertoe uitgebreid met de kolom dnkeyvertrouwelijkheid. Die verwijst naar een kaart in de nieuwe beheertabel tbvertrouwelijkheid</p> <p>In het StUF-vraagbericht wordt nu expliciet om de kolom vertrouwelijkAanduiding gevraagd in de scope.</p> 
8283, 8285	ODDV	<p>* Welstand</p> <p>Indien in het beheerportaal bij de adviesinstanties het vakje <i>is welstandsadviesinstantie</i> is aangevinkt, dan zal linksonder op het detailscherm van de bijbehorende adviezen een knop <i>welstandsscherm</i> verschijnen waarmee op een achterliggend scherm planning en resultaat van een welstandsc commissie kan worden ingevoerd (soort commissie, datum en conclusie en verslag). De conclusietekst - alleen indien het tekstvak nog leeg is - kan default na het kiezen van een conclusie, worden opgehaald uit de instellingentabel.</p> <p>Zie knop welstand : https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.13:applicatiebeheer:probleemoplossing:module overstijgende schermen:adviezen:detailscherm adviezen</p>
8294, 8283, 8376	REM/ODDV /ODA	<p>Beheerportaal is uitgebreid met:</p> <p>Onder kolom 'Instellingen':</p> <ul style="list-style-type: none"> - tegel 'Standaardtabellen' (zie ook 8462). <p>Onder kolom 'Medewerkers':</p> <ul style="list-style-type: none"> - tegel 'Loginverklaringen' (tbloginverklaringen).


		<p>Deze tegel is nodig als de medewerkers gedwongen moeten worden één of meer verklaringen af te vinken alvorens toegang tot het programma te krijgen. (Zie ook nummer 8302 en 8303 en bij kopje 8 onder https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.13:applicatiebeheer:probleemoplossing:programmablokken:inloggen).</p> <p>- tegel 'Compartimentsrechten'. Het opschrift van de tegel 'Rechten' is veranderd in 'Functionele rechten').</p> <p>Onder kolom 'Brontabellen':</p> <p>- tegel 'Welstandcommissies' (tbwelstandcommissie) Deze tegel wordt gebruikt om extra informatie aan een adviesaanvraag toe te kunnen voegen als het een welstandadvies betreft (zie 8283).</p> <p>- tegel 'Horeca aardbesluit' (tbhorecaarbesluit) * Deze tegel wordt gebruikt voor het aanpassen/toevoegen van mogelijke besluiten op een horecavergunningsaanvraag.</p> <p>- tegel 'Horeca aanvraagreden' (tbhorecaaanvraagreden) * Deze tegel wordt gebruikt voor het aanpassen/toevoegen van mogelijke redenen voor een horecavergunningsaanvraag.</p> <p>- tegel 'Urensoorten' (tbsoorturen) – van toepassing voor ODA (zie item <i>urenregistratie</i> 8662). Deze tegel wordt gebruikt voor het aanpassen/toevoegen van urensoorten t.b.v. urenverantwoording.</p> <p>- tegel 'Vertrouwelijkheidindicatie' (tbvertrouwelijkheid) Deze tegel wordt gebruikt voor het aanpassen/toevoegen van vertrouwelijkheidindicaties. Zie ook punt 8735.</p> <p>Onder kolom 'Brontabellen II':</p> <p>- tegel 'Soort Onderneming' (tbhorecaonderneming) * Deze tegel wordt gebruikt voor het aanpassen/toevoegen van soorten horeca-ondernemingen.</p> <p>- tegel 'Speelautomaatcategorien' (tbhorecaautomaatcategorie) * Deze tegel wordt gebruikt voor het aanpassen/toevoegen van mogelijke categorieën voor speelautomaten.</p> <p>- tegel 'Horeca exploitatie' (tbhorecaexploitatie) * Deze tegel wordt gebruikt voor het aanpassen/toevoegen van mogelijke soorten exploitatievergunningen.</p>
--	--	---

		<p>Onder kolom 'Inrichtingen':</p> <ul style="list-style-type: none"> - tegel 'Sluitingstijden' (tbhorsluitingen) * Deze tegel wordt gebruikt voor het definiëren van sluitingsregimes. Te gebruiken op het inrichtingsportaal bij sluitingstijden onder de nieuwe kolom horeca. - tegel 'Rechtsvorm' (tbhorrechtsvorm) * Deze tegel wordt gebruikt bij de definitie van horecavergunningen. - tegel 'Juridische indicatie' (tbmiljurindic) * Deze tegel wordt gebruikt voor het aanpassen/toevoegen van juridische indicaties tbv inrichtingen. - tegel 'Nalevingen' (tbmilnaleving) * Deze tegel wordt gebruikt voor het aanpassen/toevoegen van duidingen op het nalevingsgedrag van een inrichting. - tegel 'Milieugebied' (tbmiltypegebied/ tbmilgebied) * Deze tegel wordt gebruikt voor het aanpassen/toevoegen van gebiedstyperingen en gebiedsduidingen per type gebied voor inrichtingen. - tegel 'Horecagebied' (tbhorgebied) * Deze tegel wordt gebruikt voor het aanpassen/toevoegen van gebiedsduidingen voor horeca. - tegel 'Inrichting bedrijfeinde' (tbmilbedrijfeinde) * Deze tegel wordt gebruikt voor het aanpassen/toevoegen van mogelijke manieren waarop een bedrijf/inrichting op houdt te bestaan. - tegel 'Inrichting bedrijfsoort' (tbmilbedrijfsoort) * Deze tegel wordt gebruikt voor het aanpassen/toevoegen van mogelijkheden waarop een inrichting kan worden ingedeeld naar bedrijfsoort. - tegel 'Soort certificaten' (tbmilcodecertif) * Deze tegel wordt gebruikt voor het aanpassen/toevoegen van mogelijke certificaten bij een inrichting. - tegel 'Soort energieverbruik' (tbmilcodeenergie) * Deze tegel wordt gebruikt voor het aanpassen/toevoegen van soorten energieverbruik. - tegel 'Codering stoffen' (tbmilcodestof) * Deze tegel wordt gebruikt voor het aanpassen/toevoegen codering stoffen. - tegel 'Milieurubrieken' (tbmilrubriek) * Deze tegel wordt gebruikt voor het aanpassen/toevoegen van milieurubrieken. - tegel 'Typering act. Besluit' (tbmilvergambpl) * Deze tegel wordt gebruikt voor het aanpassen/toevoegen van inrichtingsindelingen naar het activiteitenbesluit.
--	--	--


		<p>- tegel 'Emissiebeperkende voorz' (tbmilsrtvoorz) *</p> <p>Deze tegel wordt gebruikt voor het aanpassen/toevoegen van soorten emissiebeperkende voorzieningen.</p> <p>Toegevoegd is kolom 'Inrichtingen II' met tegels:</p> <p>- tegel 'Codering Dieren' (tbmilcodedier) *</p> <p>Deze tegel wordt gebruikt voor het kunnen aanpassen/toevoegen van veecoderingen volgens RAV.</p> <p>- tegel 'Codering Stallen' (tbmilcodestall) *</p> <p>Deze tegel wordt gebruikt voor het kunnen aanpassen/toevoegen van stalcoderingen volgens RAV.</p> <p>- tegel 'Combinatie stal/dier' (tbmilcodestaldier) *</p> <p>Deze tegel wordt gebruikt voor het kunnen aanpassen/toevoegen van stal/dier combinaties.</p> <p>- tegel 'Nageschak. techniek bij stal' (tbmilnagetech) *</p> <p>Deze tegel wordt gebruikt voor het kunnen aanpassen/toevoegen van technieken bij stallen.</p> <p>- tegel 'Opslagvoorziening' (tbmilvoorzopslag) *</p> <p>Deze tegel wordt gebruikt voor het kunnen aanpassen/toevoegen van opslagvoorzieningen.</p> <p>- tegel 'Opslagstatus' (tbmilstatusopslag) *</p> <p>Deze tegel wordt gebruikt voor het kunnen aanpassen/toevoegen van opslagstatussen.</p> <p>- tegel 'Milieu gegevenssoort' (tbmilsrtdivers) *</p> <p>Deze tegel wordt gebruikt voor het kunnen aanpassen/toevoegen van mogelijke gegevenssoorten.</p> <p>- tegel 'Soort Waterlozing' (tbmilsrtlozing) *</p> <p>Deze tegel wordt gebruikt voor het kunnen aanpassen/toevoegen van manieren van waterlozing.</p> <p>- tegel 'ZZS-klasse' (tbmilzsklasse) – zie ook item 8864</p> <p>Deze tegel wordt gebruikt voor het kunnen aanpassen/toevoegen van ZZS-klassen.</p> <p>Te gebruiken bij inrichtingsdetail bij het toewijzen van ZZS-klasse aan luchtemissiepunten.</p> <p>- tegel 'ADR-indeling' (tbmiladropslag) *</p> <p>Deze tegel wordt gebruikt voor het kunnen aanpassen/toevoegen van indeling gevaarlijke stoffen volgens ADR.</p>
8300	ODDV	<p>Weergave resultaat contactpersoon default gesorteerd op woonplaats, straatnaam en huisnummer</p> <p>Bij het toevoegen van een contactpersoon bij een zaak kun je een contactpersoon selecteren uit lijst met bestaande contacten. De opgehaalde lijst is onderdeel van een wizard. Hierin is het vooralsnog niet mogelijk om deze handmatig te sorteren. Daarom wordt er nu bij het tonen van deze lijst automatisch gesorteerd op woonplaats, straatnaam en huisnummer.</p>

8301	ODDV		<p>Overzicht adviesinstanties op alfabetische volgorde bij toekennen adviesinstantie aan gebruiker In het scherm voor toekennen van adviesinstanties aan een medewerker is het gewenst dat deze adviesinstanties op alfabetische volgorde worden weergegeven. Dit is gerealiseerd.</p>
8302, 8303	REM	*	<p>Loginverklaring tonen bij inloggen Indien een inlogverklaring is klaargezet (beheerportaal: tegel <i>Inlogverklaringen</i>) waarvan</p> <ul style="list-style-type: none"> * de vervaldatum leeg is of in de toekomst ligt * EN waarvan de ingangsdatum leeg is OF kleiner of gelijk is dan de systeemdatum <p>dan zal deze verklaring aan de betrokken medewerker die inlogt getoond worden, mits</p> <ul style="list-style-type: none"> * de eigenschap op de medewerkerskaart (beheerportaal) 'deze medewerker hoeft geen loginverklaringen af te vinken' uit staat (tbmedewerkers.dlskiploginverkl = 'F') * EN de betreffende verklaring is nog niet eerder afgevinkt OF de afvinkdatum is verlopen. Dat wil zeggen: <ul style="list-style-type: none"> * in tbmwloginverklaringen is geen regel aanwezig bij de medewerker voor de betreffende verklaring * OF die regel is wel aanwezig maar de afvinkdatum (dddatumgelezen) is langer gelezen dan het aantal herhaaldagen dat is opgegeven bij de verklaring <p>De medewerker zal in dat geval de verklaring moeten aanvinken alvorens de toegang tot het openingsportaal wordt verleend. Er wordt een regel aangemaakt in tbmwloginverklaringen met als afvinkdatum de systeemdatum. Indien de regel al bestond in tbmwloginverklaringen en de verklaring was getoond vanwege het verlopen van de afvinkdatum (datumgelezen) op die regel, dan zal enkel die datum worden aangepast.</p> <p>Na het afvinken zal het programma opnieuw kijken of er (nog) een verklaring klaar staat en deze tonen.</p> <p>De medewerkerdetailkaart (beheerportaal) is uitgebreid met twee lijstjes: de afgevinkte en de nog niet afgevinkte loginverklaringen</p> <p>Zie: https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.13:applicatiebeheer:instellen_inrichten:loginverklaringen</p>
8308	ODDV	*	<p>Veranderingen bij aanmaken handhaving vanuit inspectie</p> <ul style="list-style-type: none"> • De systeemdatum (dus datum waarop je de handhavingszaak aanmaakt) wordt de startdatum van de

			<p>handhavingszaak (i.p.v. de startdatum van het inspectietraject);</p> <ul style="list-style-type: none"> • De correspondentierecords (de geregistreerde documenten) die gekoppeld zijn aan het inspectietraject worden herkoppeld aan het inspectietraject bij de nieuwe handhavingszaak (alleen de verwijzingen en niet de fysieke documenten); • De nieuw gemaakte handhavingszaak wordt opgenomen in de sidebar en het handhavingsportaal krijgt de focus.
8309	ODDV		<p>Bij het toewijzen van een SBI code aan een inrichting, wordt deze standaard als Hoofd-SBI aangevinkt Aan een inrichting kun je een (of meerdere) SBI-codes koppelen. De eerste SBI-code die aan een inrichting gekoppeld wordt, moet automatisch het kenmerk 'hoofd-SBI' krijgen (tbmilsbi.dlhoofdsbi = 'T'). Dit gebeurde niet, opgelost.</p>
8318	REM		<p>Password foutief toekennen in medewerkerstabel Indien de applicatiebeheerder een password toekent dat niet aan de regels voldoet (zoals de minimale lengte van 9) dan zal de applicatie de ingevoerde waarde weer leegmaken.</p>
8322	REM		<p>Nieuw password en foutieve invoer bij inloggen Het programma haperde nadat bij de vraag om een nieuw password toe te kennen (2 x dezelfde nieuwe waarde invoeren) de invoercontrole niet klopte (als de 2 waarden dus ongelijk waren). Na herstel van dat controlewachtwoord reageerde de toets 'Doorgaan' niet meer. Opgelost.</p>
8340	REM	*	<p>Vervallen contactadres of overleden contactpersoon krijgt rode signalering bij creëren document De lijst met mogelijke contactpersonen bij het creëren van een document is nu voorzien van een rood kleurenbolletje indien het contactadres vervallen is en/of de contactpersoon een gevulde overlijdensdatum heeft.</p>
8348	ODDV	*	<p>Een horecazaaktype kan nu aan twee verschillende horeca-icoontjes worden gekoppeld. Zie beheer: zaaktypes Horeca. Het oude terras-icoontje of de nieuwe bierpul.</p>
8361	REM		<p>Vervaldatum niet zichtbaar bij overzicht van sjablonen in sjabloongroep XML schermkolomdefinitie van MDLC_getStencilList aangepast (ddvervaldatum vervangen voor dddocumentvervaldatum).</p>

8366	ODDV	<p>Het veld 'in werking' in zaakdetailscherm werd niet automatisch gevuld bij het vullen van de verzenddatum Bij het zaakdetailscherm werd in de Desktopversie na het invullen van de verzenddatum, automatisch het veld 'in werking' gevuld met de waarde verzenddatum + 1 dag. Dit is nu ook zo gemaakt in de browserversie, waar deze functionaliteit nog miste. Bij het verlenen/afsluiten van een omgevings-, APV/Overig- of handhavingszaak zal nu het veld 'in werking' dus ook automatisch gevuld wordt met waarde = verzenddatum + 1 dag na invullen van de Verzenddatum.</p>
8367	ODDV	<p>Ophalen van taken die langer dan 1 jaar openstaan onder tegel 'Al mijn taken' Er zat een restrictie op hoe ver terug openstaande taken kunnen worden opgehaald onder de tegel 'Al mijn taken'. Deze restrictie is weggehaald. De defaultwaarde blijft 365 dagen. Met de instelling 'DagenTerug' onder sectie 'Takenlijst' kan de defaultwaarde aangepast worden.</p>
8371, 8546	ODDV	<p>* Zoekfunctie toegevoegd bij documentsjablonen beheerportaal Het komt regelmatig voor dat er veel sjablonen onder één sjabloongroep worden gedefinieerd. Hierdoor is het binnen de sjabloongroep moeilijk om het gewenste sjabloon te vinden. Iedere keer bij openen en sluiten van een sjabloon wordt het overzicht van sjablonen verversd waardoor het sjabloon weer opnieuw opgezocht moet worden. Om het vinden van het gewenste sjabloon gemakkelijker te maken is er een zoekfunctie ingebouwd in het sjabloongroepscherm. De sjablonen binnen de groep zijn standaard gesorteerd op volgnummer. Met de zoekfunctie kan er gezocht worden op de naam/omschrijving van het gewenste sjabloon.</p>  <p>The screenshot shows a web interface for 'Sjabloongroep: INR'. It features a table with columns: 'Volgnr', 'Mod.', 'Comp.', 'Naam/Omschrijving', and 'Vanuit tab'. The table lists several templates, including 'Afspraakbevestiging', 'Inspectieformulier toezicht omgevingsvergunning', 'Informatieve brief na milieucontrole', 'Informatieve brief na milieucontrole Digitale Checkliste', and 'Inspectieformulier Milieu (2)'. A search bar with a 'zoeken' button is highlighted with a red box at the bottom of the interface.</p>


8375, 8373, 8488	ODDV		<p>F11 functietoets werkt nu ook in diverse andere kolommen</p> <p>Het was al mogelijk om met F11 het opmerkingenveld in het detailscherm van een inspectiebezoek om te zetten naar full screen. Nu kan van deze functietoets ook gebruik gemaakt worden in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • het veld 'Bezoekverslag' bij een inspectiebezoek; • het veld 'Toelichting' op het omgevingszaakdetailscherm; • het veld 'Toelichting' op het APV/overige zaakdetailscherm; • en het veld 'Opmerking' op het Bezwaar/Beroep detailscherm. <p>Hiervoor zijn de XML's onderliggend aan de schermen aangepast: MDDC_geefOmgevingzaakDetail.xml, MDDC_geefInspBezoekDetail.xml, MDDC_geefAPVOverigzaakDetail.xml en MDDC_getBezwaarBeroepDetail.xml. Uitgevoerde aanpassingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <wavetype>memo</wavetype> vervangen voor <wavetype>flexmemo</wavetype> • <source/> vervangen voor <source>TXT<source/> • <label>Toelichting</label> vervangen voor <label>Toelichting;F11</label> <p>OF</p> <p><label>Verslag</label> vervangen voor <label>Verslag;F11</label></p> <p>OF</p> <p><label>Opmerking</label> vervangen voor <label>Opmerking;F11</label></p>
8376, 8388, 8400, 8401, 8402, 8523, 8634	ODDV	*	Horeca-module operationeel
8378	ODDV		<p>Volgorde kolommen in overzicht van tegels Al mijn taken/ Alle taken</p> <p>Volgorde aangepast zodat de meest belangrijke zaken vooraan staan.</p>
8392	REM	*	<p>Verbeterde dropdownlijsten van type GeneralwithemptyLine of GeneralwithOutemptyLine</p> <p>Deze keuzelijstjes worden nu met een native html-component getoond, waardoor het reageren op toetsaanslagen om binnen de lijst te navigeren, vanaf nu vlekkeloos verloopt.</p> <p>De breedte van de dropdownbox wordt bij dit component bepaald door het breedste item.</p>
8395, 8677	REM	*	<p>Het gebruik van wavetype 'radiobutton' in detailschermen en lijstschermpjes is nu mogelijk</p> <p>Het gaat om het wavetype radiobutton die in de schermkolomdefinities dezelfde attributen vereist als een keuzelijst. Een radiobutton kan worden gebruikt bij een zeer beperkte keuzelijst waarvan de items zelden zullen</p>

		<p>wijzigen.</p>  <p>Status</p> <p><input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee <input type="radio"/> N.n.b. <input type="radio"/> N.v.t.</p> <p><input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee <input checked="" type="radio"/> N.n.b. <input type="radio"/> N.v.t.</p> <p><input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nee <input type="radio"/> N.n.b. <input type="radio"/> N.v.t.</p> <p><input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee <input checked="" type="radio"/> N.n.b. <input type="radio"/> N.v.t.</p> <p><input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee <input type="radio"/> N.n.b. <input checked="" type="radio"/> N.v.t.</p> <p>Soort rechtvorm</p> <p><input type="radio"/> [Geen]</p> <p><input type="radio"/> Natuurlijk persoon</p> <p><input checked="" type="radio"/> Rechtspersoon</p>
8416	REM	<p>Dropdownlijstjes nu standaard html5-element</p> <p>Dat betekent dat alle dropdownlijstjes nog maar één kolom laten zien. Elk lijstje reageert nu goed op de eerste letter aanslag.</p>
8426	ODDV	<p>* Kolommen in lijstschermb processen muteerbaar</p> <p>Het is nu mogelijk om direct in het lijstschermb van de processtappen een afvinkstap aan of uit te zetten, zonder het detailschermb van de processtap of afvinkstap te openen.</p>

		<thead> <tr> <th>Volgnr</th> <th>Streefdatum</th> <th>Afgehandeld</th> <th>Proces</th> <th>Stap</th> <th>Check</th> <th>Afhandelaar</th> <th>Verantwoordelijke</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>88010</td> <td>28-02-2019</td> <td>28-02-2019</td> <td>Ontvankelijkheidstoet:</td> <td>Ontvangst</td> <td></td> <td>H. van der Applic</td> <td></td> </tr> <tr> <td>88020</td> <td>14-03-2019</td> <td></td> <td>Ontvankelijkheidstoet:</td> <td>Beoordeling volledigheid</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>88030</td> <td>17-03-2019</td> <td></td> <td>Ontvankelijkheidstoet:</td> <td>Verzoek om aanvulling</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>88040</td> <td>14-04-2019</td> <td></td> <td>Ontvankelijkheidstoet:</td> <td>Ontvangen aanvullende gege</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>88050</td> <td>24-03-2019</td> <td></td> <td>Ontvankelijkheidstoet:</td> <td>Besluit ontvankelijkheid</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody>	Volgnr	Streefdatum	Afgehandeld	Proces	Stap	Check	Afhandelaar	Verantwoordelijke	88010	28-02-2019	28-02-2019	Ontvankelijkheidstoet:	Ontvangst		H. van der Applic		88020	14-03-2019		Ontvankelijkheidstoet:	Beoordeling volledigheid				88030	17-03-2019		Ontvankelijkheidstoet:	Verzoek om aanvulling				88040	14-04-2019		Ontvankelijkheidstoet:	Ontvangen aanvullende gege				88050	24-03-2019		Ontvankelijkheidstoet:	Besluit ontvankelijkheid			
Volgnr	Streefdatum	Afgehandeld	Proces	Stap	Check	Afhandelaar	Verantwoordelijke																																											
88010	28-02-2019	28-02-2019	Ontvankelijkheidstoet:	Ontvangst		H. van der Applic																																												
88020	14-03-2019		Ontvankelijkheidstoet:	Beoordeling volledigheid																																														
88030	17-03-2019		Ontvankelijkheidstoet:	Verzoek om aanvulling																																														
88040	14-04-2019		Ontvankelijkheidstoet:	Ontvangen aanvullende gege																																														
88050	24-03-2019		Ontvankelijkheidstoet:	Besluit ontvankelijkheid																																														

| 8438 | REM | **Rechten op evalueren van query's.** Bij het definiëren van query's (o.a. in gebruik bij opmaak tegels, opmaak schermen, definitie standaardtabellen, opmaak documentsjablonen) was het evalueren van een query zelf altijd gebonden aan rechten. In het detailscherm van de query zijn dit twee in te vullen kolommen (tabel + kolomnaam). Het invullen van deze rechtenkolommen was verplicht, maar nu mogen ze ook leeg worden gelaten. Als deze kolommen worden leeggelaten is er geen extra restrictie en wordt de query altijd uitgevoerd. |
| 8437, 8460, 8461, 8462, 8487, 8512, 8516, 8517, 8518, 8550 | REM | **Nieuwe standaardisering definitie schermen en tabellen OpenWave fase 1** Het creëren van lijst- en detailschermen kan nu volledig binnen de applicatie geregeld worden, zonder dat hier extra programmatuur of nieuwe API's voor nodig zijn. |

		<p>In het beheerportaal is een tegel 'Standaardtabellen' onder de kolom 'Instellingen' toegevoegd. In deze tabel (tbsysstandardtable) wordt per lijst- en detailscherm de tabel/viewnaam gedefinieerd met de betrokken primary en foreign keys met verwijzingen naar tbscreencolumns voor het ophalen van de opmaak van de lijst- en detailschermen. Met verwijzingen naar de tabel tbqueries worden de kijk- en editrechten opgehaald. Elke kaart in deze standardtable heeft een unieke zelf te bepalen codering.</p> <p>Het verzorgen van het leveren van data en metadata aan de server die de browserpagina's opmaakt, gebeurt door twee API's: SysStandardDetail en SysStandardList. De aanroep van een lijst is bijvoorbeeld: getFlexlist(sysstandardlist,nil,nil,A,uniekecodering). In de kaart van tbsysstandaradtable where dvcode = uniekecodering, staat alle informatie die het programma nodig heeft om metadata en data aan te leveren.</p> <p>In een dochtertabel (tbsysstandardbutton) worden de knoppen en actions van het lijst-detailscherm gedefinieerd met een verwijzing naar de tabel tbvqueries i.v.m. ophalen rechten voor gebruik van de knop.</p> <p>Toepassingen in deze update zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tbrechtsvorm lijst en detail (via beheerportaal tegel Rechtsvorm) - Tbcompartment lijst en detail (via beheerportaal tegel Compartimentsrechten) <ul style="list-style-type: none"> o Tbkopcompgem - Codetabellen van module Inrichting die nog niet in het OWB-beheerportaal waren opgenomen (zie nieuwe tegels Beheer gemarkeerd met '*' bij item 8294, 8283, 8376) - Tabellen t.b.v. de horecamodule Inrichting (zie nieuwe tegels Beheer gemarkeerd met '*' bij item 8294, 8283, 8376) - Tbsoorturen lijst en detail (via beheerportaal tegel Urensoorten). Zie ook item 8662 <i>Urenregistratie</i>. - Tbvertrouwelijkheid lijst en detail (via beheerportaal tegel Vertrouwelijkheidindicatie) <p>In de nu afgeronde eerste fase is het flexibel ontsluiten van bestaande tabellen en views van de OpenWave-database geregeld. In fase 2 wordt het rechtstreeks vanuit OpenWave definiëren van nieuwe views en tabellen gerealiseerd.</p>
8468	BEL	<p>* Opschorting Awb art. 4.15 m.u.v. lid 1a toegevoegd op Omgevingszaak detailscherm Op het detailscherm van omgevingszaken is de mogelijkheid toegevoegd om zaken op te schorten op basis van</p>

		<p>art 4.15 Awb, met uitzondering van opschorting voor het opvragen van aanvullingen. Opschorting door opvragen van aanvullingen gebeurt nog steeds in de processtappen. Door toevoeging van het blok <i>Opschorting Awb art. 4.15 m.u.v. lid 1a</i> is het nu mogelijk om de zaak nogmaals op te schorten, als er al opschorting is geweest vanwege het opvragen van aanvullingen.</p>										
8478	REM	<p>Tegel ‘Gekoppelde Inrichting’ alleen zichtbaar op zaakportaal wanneer er een gekoppelde inrichting is Op de zaakportalen van Omgevings -, Bouw/Sloop -, APV/Overige -, Info-aanvraag – en handhavingsszaken was voorheen de tegel 'Gekoppeld aan inrichting' altijd zichtbaar. Als er geen inrichting gekoppeld was, werd er bij klikken op de tegel een lege inrichting geopend. Klikken in dit scherm gaf errors. Vanaf nu is de tegel 'Gekoppeld aan inrichting' alleen nog maar zichtbaar is als er ook daadwerkelijk een inrichting aan de zaak gekoppeld is.</p>										
8482, 8484	REM	<p>* Sidebar subitems Op het detailscherm van de portaalnamen (tegel <i>portals</i> op beheerportaal) is een aanvinkvakje toegevoegd: Tegellijsten opnemen als items in sidebar’.</p>  <p>The screenshot shows the configuration interface for a portal. It includes sections for 'Portal' settings (like 'Portaalnaam', 'Is beginportaal?', and 'Query tekst versneld uitschrijven'), a 'Kolommen' table, and a 'Sidebar' section. The 'Kolommen' table has the following data:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kolomnaam</th> <th>Volgorde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beheer</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Deelzaken</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Hoofdzaken</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Mijn Taken</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table>	Kolomnaam	Volgorde	Beheer	50	Deelzaken	20	Hoofdzaken	10	Mijn Taken	40
Kolomnaam	Volgorde											
Beheer	50											
Deelzaken	20											
Hoofdzaken	10											
Mijn Taken	40											

Is dit vakje aangevinkt, en er wordt een lijst geopend wordt vanuit het betreffende portaal, dan verschijnt de lijstnaam als item in de sidebar (zie prinscreen volgende pagina). Hierdoor wordt het mogelijk om op het achterliggende portal te kijken, zonder de daar vanuit geopende schermen te sluiten, en daarna weer terug te keren naar de geopende tegellijst. Er kan één lijst per portaal tegelijk openstaan.

The screenshot shows a web application interface. On the left is a blue sidebar with navigation items: Home (Openstaande omgevingszaki), Beheer (Beheerstabellen), Zaken/Inrichtingen (Zaken/Inrichtingen), and Omgeving (2018W0030, Processtappen). The 'Processtappen' item is highlighted with a red box. The main content area shows a header for 'Omgeving: 2018W0030 reguliere procedure' and a table of process steps.

	Volgnr	Streefdatum	Afgehandeld	Proces	Stap	Che
<input checked="" type="checkbox"/>	88010	28-02-2019	28-02-2019	Ontvankelijkheidstoet	Ontvangst	
<input type="checkbox"/>	88020	14-03-2019		Ontvankelijkheidstoet	Beoordeling volledigheid	
<input type="checkbox"/>	88030	17-03-2019		Ontvankelijkheidstoet	Verzoek om aanvulling	
<input type="checkbox"/>	88040	14-04-2019		Ontvankelijkheidstoet	Ontvangen aanvullende gege	
<input type="checkbox"/>	88050	24-03-2019		Ontvankelijkheidstoet	Besluit ontvankelijkheid	

8490


ODDV


Downloaden van bestandsnamen met 2 punten volgend op elkaar gaan fout
Bug. Bij de documentenlijst in een zaakdetailscherm was een document niet te openen via de downloadknop wanneer de bestandsnaam meer dan 1 '.' achter elkaar bevat.
Dit is opgelost.

8493

ODDV

Hooveren over zaakicoontjes in zoek-wizard info
Via het hoofdportaal kun je zaken zoeken op basis van adres, contactpersoon of zaaknummer. Er opent dan een wizardscherm met de zoekresultaten. Een icoon geeft aan om wat voor soort zaak het gaat. Hooveren over de icoon toont nu een hint met de soort zaak.

			<p>Zoek zaak via aanvraagnaam en datums</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Begin</th> <th>Eind</th> <th>Betreft</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30-01-2012</td> <td>30-01-2012</td> <td>het uitbaten van een vennoot</td> </tr> <tr> <td>08-02-2012</td> <td>07-03-2012</td> <td>het uitbaten van een vennoot</td> </tr> <tr> <td>horeca 11-04-2012</td> <td>11-04-2012</td> <td>het uitbaten van een vennoot</td> </tr> <tr> <td>27-03-2012</td> <td>11-04-2012</td> <td>het uitbaten van een vennoot</td> </tr> <tr> <td>28-03-2012</td> <td>19-04-2012</td> <td>het uitbaten van een vennoot</td> </tr> <tr> <td>03-04-2012</td> <td>06-06-2012</td> <td>het uitbaten van een vennoot</td> </tr> </tbody> </table>	Begin	Eind	Betreft	30-01-2012	30-01-2012	het uitbaten van een vennoot	08-02-2012	07-03-2012	het uitbaten van een vennoot	horeca 11-04-2012	11-04-2012	het uitbaten van een vennoot	27-03-2012	11-04-2012	het uitbaten van een vennoot	28-03-2012	19-04-2012	het uitbaten van een vennoot	03-04-2012	06-06-2012	het uitbaten van een vennoot
Begin	Eind	Betreft																						
30-01-2012	30-01-2012	het uitbaten van een vennoot																						
08-02-2012	07-03-2012	het uitbaten van een vennoot																						
horeca 11-04-2012	11-04-2012	het uitbaten van een vennoot																						
27-03-2012	11-04-2012	het uitbaten van een vennoot																						
28-03-2012	19-04-2012	het uitbaten van een vennoot																						
03-04-2012	06-06-2012	het uitbaten van een vennoot																						
8495	ODDV		<p>Checklist-icoon en afvinkstap-icoon bij processtappen gewisseld De iconen voor checklists en afvinkstappen in het processtappenlijstschermborgden voor verwarring. Vandaar dat is besloten om deze iconen om te wisselen. Vanaf nu geldt in het processtappenlijstschermborg:</p> <p>✓ = icoon voor Afvinkstappen ☰ = icoon voor Checklijsten</p>																					
8496	ODDV		<p>Contactpersoon detailschermborg label 'website' Schermborg MDDC_geefContactDetail.xml aangepast onder blok 'bedrijfborg', column 'dvhyperlink'</p> <p><label>web-site</label> vervangen door <label>Website</label></p>																					
8498	ODDV	*	<p>Nieuwe tegel 'Lopende inspecties bij inrichting' in milieugebruikzaakschermborg Wens om bij milieugebruikzaken in het zaakschermborg te kunnen zien welke inspectietrajecten er lopen bij de gekoppelde inrichting. Hiervoor is een tegel aangemaakt onder 'Samenhang' in het milieugebruikzaakschermborg. Deze tegel is toegekend aan alle medewerkers met rechten tot inzien van milieugebruikzaken. De tegel is alleen zichtbaar als er ook lopende inspectietrajecten zijn bij de gekoppelde inrichting. De eerste vier lopende inspectietrajecten zullen op het tegelopschrift te zien zijn. Openen van de tegel geeft de volledige lijst met lopende inspectietrajecten bij de gekoppelde inrichting. Er kan doorgeklikt worden naar het inspectietraject detailschermborg.</p>																					
8499	ODDV		<p>Afhandelaar wordt niet verwijderd bij leeghalen afhandeldatum van een processtap Bij het afhandelen van processtappen kan het voorkomen dat een gebruiker de afhandeldatum van een</p>																					

			<p>processtap wilt verwijderen. Bij het leeghalen van deze afhandeldatum bleef daarna de naam staan van de gebruiker onder de kolom 'Afhandelaar'. Dit kan verwarrend zijn en daarom is er een instelling gemaakt die het mogelijk maakt dat de afhandelaar kolom wordt leeg gemaakt als de afhandeldatum verwijderd wordt. Deze instelling is te vinden onder sectie 'Processen', item 'AfhandelaarNietGevuld'. Als deze instelling is aangevinkt, dan zal de afhandelaar-kolom worden leeggemaakt bij verwijderen van de afhandeldatum. Is deze instelling niet is aangevinkt dan blijft de huidige werking van kracht.</p> <p>Zie https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.13:applicatiebeheer:instellen_inrichten:configuratie:sectie_processen.</p>
8500	ODDV		<p>Default zoeken op inrichtingnaam in plaats van inrichtingcode in het Zaken/Inrichtingscherm</p> <p>De meeste gebruikers zoeken een inrichting op inrichtingnaam en niet op code. Standaard stond het zoeken op inrichting in de inrichtingenlijst op inrichtingcode. Nu opent het inrichtingen-tabblad default met zoeken op inrichtingnaam als actieve zoekkolom.</p> 
8519	REM		<p>Bij aanmaken nieuw proces standaard een regel aanmaken in tbprocitems waarbij dnvolgnr = 0 en dvomschrijving = Startregel</p> <p>Om te zorgen dat er altijd een goed beginpunt voor de grafische procesflow bestaat. Volgnummer en omschrijving zijn niet muteerbaar. Deze regel/processtap mag niet verwijderd worden.</p>
8521	REM	*	<p>De api deletestandardrow is uitgebreid</p> <p>Zodanig dat wat meer informatie gegeven kan worden van de te verwijderen kaart.</p>

8551	ODDV		<p>Zichtbaarheid openstaande processen bij handhavingzaken onder tegel Mijn Openstaande processtappen</p> <p>De openstaande processtappen bij een handhavingzaak werden niet getoond in de Mijn openstaande processtappen lijst van een medewerker.</p> <p>Er zijn drie condities waaraan voldaan moet worden voordat een processtap in dit overzicht getoond wordt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Het gaat om een actieve termijnstap (dus zichtbaar en enabled) 2. EN de streefdatum (dddeadline) van de stap is groter (jonger) dan de systeemdatum minus Getal2 van de instelling Sectie: Processen en Item:DagenTerug_StappenLijst (default 365) 3. EN de bovenliggende zaak is niet geblokkeerd. <p>Het programma bleek echter met nog een voorwaarde rekening te houden, namelijk dat het voor processtappen bij handhavingzaken verplicht is om de handhavingzaak te koppelen aan een overtreding (detailscherm handhaving). Deze conditie is verwijderd.</p>
8555, 8563, 8564, 8567, 8572, 8573, 8576, 8583, 8584, 8585, 8586, 8587, 8588, 8605, 8606, 8607, 8608, 8610, 8611, 8618, 8714, 8716, 8724, 8728, 8729,	REM. ODIJ	*	<p>Compartmentenrechten</p> <p>Met het compartimenteren kan worden bewerkstelligd dat een kleine organisatie de verantwoordelijkheid neemt voor het afhandelen van bepaalde zaaktypen binnen een grotere OpenWave installatie. Bijvoorbeeld een samenwerkingsverband Z behandelt alleen de reguliere omgevingsprocedures van gemeente X en Y alsmede de APV's van gemeente X en Y binnen de OpenWave installatie van hun omgevingsdienst. Die omgevingsdienst behandelt dan per definitie alle overige gedefinieerde zaken voor de gemeenten X en Y, maar ook de APV's en reguliere omgevingsprocedures buiten de gemeenten X en Y.</p> <p>Indien een medewerker lid is van een compartiment (beheerportaal, detailscherm van medewerkers) dan heeft hij of zij kijkrechten op alle zaken en inrichtingen die zich afspelen in gemeenten die aan datzelfde compartiment zijn verbonden. Wijzigen, verwijderen en nieuw aanmaken kan echter alleen op zaaktypen (en bij inrichtingen: bedrijfsoorten) die aan datzelfde compartiment zijn verbonden.</p> <p>Een compartiment wordt dus gedefinieerd door zowel één of meer gemeenten als één of meer zaaktypen. Zie beheerportaal tegel compartimentsrechten.</p> <p>Omgekeerd geldt dat indien een medewerker GEEN lid van een compartiment is, hij of zij ook alle zaken en inrichtingen ziet ongeacht de gemeente waar die zaken spelen. Wijzigen, verwijderen en nieuw aanmaken van een zaak bij een bepaalde gemeente kan echter alleen op zaaktypen (en bij inrichtingen: bedrijfsoorten) die aan geen enkel compartiment voor diezelfde gemeente zijn toegewezen.</p>

			OpenWave zal altijd eerst controleren op compartimentsrechten en daarna op de (bestaande) functionele rechten. Zie: https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.13:applicatiebeheer:instellen_inrichten:compartimenten
8565	REM		Element advies positief op detailscherm van advies mag alleen muteerbaar zijn indien .. datering advies (ddadvdatering) gevuld is. Dat ging niet altijd goed. Opgelost.
8569	ODDV	*	Aanpassingen op registratiescherm documenten <ul style="list-style-type: none"> • dvfilenaam en dvmapnaam van vwfrmcorrespondentie: in tbcorrespondentie.dvdocfilenaam wordt zowel bij het gebruik van backslashes als forwardslashes de bestandsnaam en mapnaam onderscheiden. • dvkenmerk en dvonderwerp zijn in het detailscherm opgenomen. • De contactpersoon van verzonden document is nu zichtbaar in het detailscherm indien deze is gekozen bij aanmaken van het document uit sjabloon. • De bestaande correspondentiekaarten (aangemaakt in de desktopversie) zijn geconverteerd waarbij <ul style="list-style-type: none"> ○ de datums onder desktop-label 'aangemaakt ' naar dddocbijregistratie zijn verhuisd; ○ de eigenarmedewerker ook wordt toegekend als de registreerder.
8570	OODV		Bezoekdatum inspectiebezoek mag nu vóór de geplande bezoekdatum liggen Het was in OpenWave niet toegestaan om de bezoekdatum bij een inspectiebezoek te vullen met een datum eerder dan de geplande bezoekdatum. Dit is aangepast zodat er nu wel een bezoekdatum gekozen kan worden die vóór de geplande bezoekdatum ligt.
8574	REM/BEL		Instelling 'Berekende streefdatum door gebruiker aanpasbaar?' bij termijnstappen werkt niet Er bleek een foutje in schermdefinitie te zitten waardoor het aan/uitvinken van de instelling 'Berekende streefdatum door gebruiker aanpasbaar?' niet werd uitgevoerd. Hierdoor was het niet mogelijk om bij termijnstappen aan te geven of de gebruiker wel/niet de streefdatum van de desbtreffende stap mag wijzigen. Uitgevoerde aanpassing op scherm MDDC_getProcitemTermijnStappenDetail.xml: <column value="dltermaanpasbaar "> aangepast naar <column value="dldeadlaanpasbaar"> en tagnaam>dltermaanpasbaar</tagnaam> aangepast naar <tagnaam>dldeadlaanpasbaar</tagnaam>
8581	REM		Onterecht blokkeericoon in zakenlijst Op meerdere plekken in OpenWave wordt er een lijst met zaken opgehaald. In dit scherm werd onterecht het

			blokkeericoon voor de zaak gezet. Dit is opgelost. Alleen als de zaak daadwerkelijk geblokkeerd is, verschijnt het blokkeericoon in het zakenlijstscherf.
8594, 8595	REM		De default sortering en het tonen van Excel-knop en zoekveld in de lijstscherf 'Openstaande APV/Overig' en 'OpenstaandeOmgevingzaken' (openingsportaal) worden vanaf nu gedefinieerd door de configuratie onder 'Scherfkolomdefinitie' (tbscreencolumns) in het beheerportaal.
8651	BEL	*	Kolom opgegeven kosten/aantal toegevoegd aan Lijstscherf van onderdelen/activiteiten
8736	ODIJ	*	Veld toegevoegd op detailscherf omgevingszaak: <i>Gem.belastingen. geïnformeerd</i> (vwfrmomgvergunningen.ddinfnaargembel) (blok Keten).
8812	ODDV		Er zat een bug in de instelling voor de Datumschuif bij Filter. Deze is opgelost. Als je de instelling NIET aanvinkt, maar wel het jaartal invult tot wanneer je zaken wilt kunnen zien, krijg je in het ZI-scherf alle zaken te zien vanaf vandaag t/m vijf jaar geleden. En dan kan de gebruiker de schuif nog terugzetten tot het jaartal in deze instelling in de kolom Getal1.
8817	ODDV		Het veld HuisnummerInfo werd niet getoond bij aanmaken nieuwe vergunning bij de bepaling van de locatie. Opgelost.
8656, 8695	BEL, ODDV	*	Publiceren met Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP) voorbereid Afronding volgt in versie 1.13.1 Zie ook: https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.13:applicatiebeheer:probleemoplossing:portalen_en_modulescherf:openingsportaal:tegel_te_publiceren_zaken
8661, 8788, 8789	BEL	*	Checklijsten aan processen koppelen vanuit processenscherf beheerportaal Bij een proces kunnen via de beheertegel processen nu één of meer checklijsten worden toegevoegd in zoverre de module overeenkomt. Indien de eigenschap 'auto' (tbkopproccheck.dlauto) wordt aangevinkt, dan wordt de checklist automatisch aangemaakt bij het creëren van het proces waaraan die checklist is gekoppeld. Voorheen was het niet mogelijk om meer dan één checklijst aan een proces te koppelen. Daarom werd op de tegel 'checklijsten' in de zaakportalen gewerkt met één checklijst met soms erg veel items. Dit is nu ten behoeve van de overzichtelijkheid veranderd. Zie ook onderstaand item 8755, 8786, 8787

8755, 8786, 8787	BEL	*	<p>Checklisten bij processen in zaakportaal kunnen toevoegen/verwijderen</p> <p>De tegel 'checklijsten' is vanaf deze versie standaard zichtbaar onder de kolom 'behandelingsproces' op het zaakportaal. De tegel opent – evenals de knop linksonder op de lijst van processtappen - een doorkieslijst van checklijsten die aangemaakt zijn en gekoppeld zijn aan een proces. Vanuit die lijst kan een checklist worden verwijderd. Vanuit deze lijst kan ook een checklist worden toegevoegd, waarbij gekozen kan worden uit de checklijsten die in het beheerportaal gekoppeld zijn aan de processen van de zaak EN die nog niet eerder zijn toegevoegd.</p>
8662 8663 8665 8666 8667 8668 8671, 8672 8673 8674 8675 8679 8727	ODA	*	<p>Urenregistratie</p> <p>Per (deel)zaak (en indien gewenst ook per inrichting) kunnen gebruikers nu uren registreren, ten behoeve van facturatie aan opdrachtgevers of de urenadministratie van de eigen organisatie. Deze urenregistraties kunnen per periode gefiatteerd/gefactureerd worden.</p> <p>Bij het rechtensysteem (beheerportal: functionele rechten) kunnen voor elke rechtengroep per module rechten toegekend worden om uren bij zaken te zien en/of te muteren. Als een medewerker op deze wijze geautoriseerd is, dan verschijnt op het detailscherm van een zaak of deelzaak (in geval van advies, bezwaar/beroep of inspectie) linksonder een knop waarmee de uren van die zaak getoond worden.</p> <p>In principe kan een medewerker alleen de uren wijzigen van zichzelf tenzij op de medewerkerskaart van de betreffende gebruiker het vakje <i>mag uren van anderen muteren</i> is aangevinkt .</p> <p>Factuur/fiatdatum kan alleen worden gewijzigd door iemand die op de medewerkerskaart het vakje <i>mag uren factureren</i> aangevinkt heeft staan .</p> <p>Zie ook: https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.13:applicatiebeheer:probleemoplossing:module overstijgende schermen:uren registratie</p>
8689	ODDV		<p>Opgelost: onterecht nieuwe rij in 'Geregistreerd documentenoverzicht' bij zaak</p> <p>Indien er bij een zaak een document aangemaakt wordt met dezelfde documentnaam als een eerder bij deze zaak aangemaakt document, dan word het eerder geregistreerde document overschreven. Echter, in het schermoverzicht van Geregistreerde documenten werd een nieuwe rij toegevoegd. Hierdoor leek het alsof er meerdere keren hetzelfde document geregistreerd stond.</p>

			Dit is opgelost. Het scherm Geregistreerde documenten laat alleen de laatste (en enige) geregistreerde versie van een document zien. Mocht hetzelfde type document toch meerdere keren bij de zaak geregistreerd moeten worden, dan kan dit door tijdens het creëren van het document de documentnaam aan te passen.
8697	ODDV		<p>Melding als bij creëren van document een geregistreerd document overschreven zal worden</p> <p>Om te voorkomen dat ten onrechte een geregistreerd document overschreven wordt, is een controle gemaakt bij het creëren van documenten. Hierbij wordt gecontroleerd of er al een geregistreerd document met dezelfde documentnaam in de doelmap bestaat.</p> <p>Deze controle wordt uitgevoerd bij het creëren van een document als Getal1 de waarde '1' heeft bij instelling Sectie 'Documenten' en Item 'Documentregistratie'.</p> <p>Als na controle blijkt dat bij aanmaken van het document deze een eerder geregistreerd document zal overschrijven verschijnt de melding: 'Let op document <documentnaam> zal overschreven worden indien de documentnaam niet gewijzigd wordt'.</p> <p>De gebruiker heeft dan de optie om de documentnaam te wijzigen in het vorige scherm, of toch het eerder geregistreerde document te overschrijven. Dit laatste kan alleen als het leesbevestigingshokje is aangevinkt onder de vertoonde melding.</p>
8734	REM		<p>Portalcolumns verkeerde koptekst</p> <p>Beheerportaal tegel portals. De eerste koptekst van het portalscherm verwees naar een verkeerde portaalnaam. Opgelost.</p>
8735, 8875, 8876, 8878, 8879, 8880	ODDV	*	<p>Vertrouwelijkheidsduiding nu in aanpasbare (beheers)tabel tbvertrouwelijkheid.</p> <p>Bij deze tabel, die gevuld wordt aangeleverd bij de updatescripts, kan per vertrouwelijkheidsduiding een niveau worden opgegeven vanaf het laagste niveau 0 (de defaultsetting is: openbaar = 0 en zeer geheim = 7) .</p> <p>Indien is ingesteld dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bij het uploaden of creëren van een document vertrouwelijkheid verplicht is (het aangevinkt zijn van de instelling <i>sectie: KoppelingDOCNAARDMS en item: VertrouwelijkheidVerplicht</i>) • bij registreren van een document uit de algehele documentenlijst waarbij de instelling <i>sectie DocumentRegistreren en item: dvvertrouwelijkheid</i> aangevinkt is,

			<p>dan zal de gebruiker een keuze uit deze nieuwe tabel moeten maken.</p> <p>Dat heeft tot gevolg dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bij de Zaak- en document services-koppeling de omschrijving van de vertrouwelijkheidsduiding wordt doorgegeven in het stuf EdcLk01 bericht (was al zo in oude situatie, zie ook 8282); • bij het registeren van een document, de dnkey van de vertrouwelijkheidsduiding mee wordt opgeslagen in tbcorrespondentie (geregistreerde documenten). <p>In de medewerkerstabel kan aan elke medewerker een vertrouwelijkheidsniveau worden opgegeven (uit dezelfde nieuwe tabel tbvertrouwelijkheid). Indien leeg dan wordt van niveau 0 uitgegaan. Bij het ophalen van een document</p> <ul style="list-style-type: none"> • wordt in alle gevallen gekeken of het document geregistreerd is in OpenWave (tbcorrespondentie) en of daarbij een vereiste vertrouwelijkheid is opgegeven. Zo ja dan wordt dit vereiste niveau vergeleken met het aan de medewerker toegekende vertrouwelijkheidsniveau. Het vereiste niveau van het geregistreerde document moet leeg zijn OF kleiner of gelijk zijn aan dat van de medewerker. • bij Zaak- en document services de vertrouwelijkheid wordt daarnaast in het antwoordbericht edcLk01 vergeleken met de het toegekende vertrouwelijkheidsniveau van de medewerker (in het StUF-bericht staat een omschrijving die wordt opgezocht in de nieuwe tabel tbvertrouwelijkheid waarbij het vereiste niveau wordt opgehaald). Het vereiste niveau van het document moet leeg zijn OF kleiner of gelijk zijn aan dat van de medewerker.
8751	BEL		<p>Verifiëren bedrijfsgegevens bij NHR: gegevens worden nu ook opgehaald uit NHR als alleen KvK-nummer gevuld is (en vestigingsnummer leeg).</p> <p>Het inlezen van NHR-gegevens kon alleen als in het antwoordbericht gevuld was. Vanaf nu wordt bij opvragen van NHR gegevens van een contact ook gekeken naar het KvK-nummer. Dus als het KvK-nummer OF het vestigingsnummer in het antwoordbericht gevuld is (of beiden), dan worden de opgevraagde gegevens ingelezen in OpenWave.</p>
8770	ODA		<p>In Internet Explorer toont het memoveld de laatste regel niet</p> <p>Opgelost.</p>
8795	ODIJ	*	<p>Vertrouwelijkheid en het openen van een geregistreerd document</p> <p>Bij het openen of downloaden van een geregistreerd document zal het programma een check doen op</p>

			vertrouwelijkheidsrechten. Het vertrouwelijkheidsniveau van het geregistreerde document moet lager of gelijk zijn met hetgeen opgegeven is bij de rechtengroep van de inlogger (beheer). Is dat niet het geval dan komt de mededeling dat de inlogger een te laag vertrouwelijkheidsniveau is toegekend om het bewuste document te openen of downloaden.
8797	ODDV	*	Uploadknop toegevoegd aan de Toon documentenlijst In het Toon documenten scherm is de knop Uploaden van documenten toegevoegd. De Uploadknop was al beschikbaar bij zaakdetail, adviezen, bezwaar/beroep en inspecties maar nu dus ook op de Toon documentenlijst voor deze (deel)zaken. De knop is zichtbaar als de gebruiker voor de desbetreffende module rechten heeft voor het uploaden en creëren van documenten en de onderliggende zaak niet geblokkeerd is. Aan de functionaliteit van de knop is niets veranderd: knop is functioneel als ingericht is waar de documenten moeten worden opgeslagen.
8798	ODA/ODDV		Lettertype memoveld niet hetzelfde Een aantal velden waaronder het opmerkingenveld en memoveld zijn van type veranderd. Hierdoor was er een ander lettertype ingesteld dan voorheen. Opgelost. Lettertype in deze velden weer conform overige velden in OpenWave.
8802, 8803	REM	*	Nieuwe knop Zend email met downloadlink naar bevoegd gezag vanaf scherm Geregistreerde documenten zichtbaar en enabled indien: <ul style="list-style-type: none"> ▪ kolom <i>Tekst</i> van de instelling <i>Sectie Documenten Item: Documentregistratie</i> gevuld met de string 'bgdownloadlink' ▪ en de inlogger heeft wijzigrechten op de metadata van geregistreerde documenten. De knop opent een wizard waarmee een mail naar het bevoegd gezag gestuurd kan worden met een hyperlink naar de zaak en een opsomming van de geregistreerde documenten met de eigenschap <i>dlnaarbevoegdgezag</i> aangevinkt. Zie ook https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.13:applicatiebeheer:probleemoplossing:programmablokken:email_secretariaat_bg De oude verzendknop documenten met email uit de algemene documentenlijst is hiermee komen te vervallen.

8824	ODA		<p>Opgelost: veld 'Verslag' niet meer muteerbaar bij inspectiebezoek na muteren van 'Soort bezoek'</p> <p>Bug die voorkwam als er in detailschermen in wijzigmodus een veld werd gewijzigd van type keuzelijst. Deze bug komt niet meer voor in 1.13. Als een detailscherm in de wijzigmodus staat dan kan ieder veld gewijzigd worden, onafhankelijk van in welke volgorde de velden gewijzigd worden.</p>
8828	ODA		<p>De knop 'Toon opmerkingen uit dig. Checklist dossier' werkt niet</p> <p>Bij klikken op de knop 'Toon opmerkingen uit dig. Checklist dossier' werd er niet meer een pop-up getoond met hierin de opmerkingen uit het DC dossier. Dit is opgelost.</p>
8841	ODIJ/ODDV	*	<p>Locatie op kaart ook vanuit ZI-scherm met de externe kaartviewer te openen</p> <p>Een nieuwe instelling maakt het mogelijk om ook vanuit het zaken/inrichtingscherm de locatie van een zaak/inrichting kan openen met de externe kaartviewer (dit kon alleen vanuit het zaakportaal).</p> <p>De instelling is als volgt: Sectie = 'OWB', Item = 'ToonKaartZIscherm', Tekst = 'URL van de externe kaartviewer', Getal2 = 'zoomlevel (default is 14)'</p> <p>Als de instelling is aangevinkt dan kijkt OpenWave bij openen van de kaart in het ZI-scherm naar de waarde in de kolom Tekst waarbij %x% vervangen wordt door de x-coördinaat van het bijbehorende locatieadres, %y% vervangen door de y-coördinaat van het bijbehorende locatieadres, en %zoom% vervangen door Getal2.</p> <p>Zie ook de dokuwiki: https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.13:applicatiebeheer:instellen_inrichten:configuratie:sectie_owb</p>
8857	ODDV	*	<p>Laad-icoon tonen op ZI-scherm</p> <p>In het ZI-scherm werd geen indicatie getoond dat OpenWave bezig was, wanneer een gebruiker een filter toepaste. Dit veroorzaakte onduidelijkheid in het geval dat er veel zaken geladen moeten worden. Opgelost. Bij het wijzigen van straat en het toepassen van een filter in het ZI-scher, wordt nu het laad-icoon getoond tijdens het laden van de op te halen zaken door OpenWave.</p>
8860	ODA	*	<p>Aan de stalletabel bij een inrichting zijn meerder gegevens toegevoegd.</p>

			Dit om de uitstoot nader te kunnen preciseren (o.a. Pascode, uittreesnelheid, emissiehoogte).
8861	ODA	*	<p>Tweede BAG-id veld toegevoegd aan locatie</p> <p>Hiermee is het mogelijk om naast het verblijfsobject-id ook het pand-id toe te voegen aan het onderliggende adres van een zaak/inrichting.</p>
8864	ODIJ	*	<p>Klasse Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS-klasse) toe te kennen aan lucht emissiepunten</p> <p>Bij een lucht emissiepunt kan er aangegeven worden of er sprake is van Zeer Zorgwekkende Stoffen bij deze luchtmissie. Dit kan worden aangegeven in het detailscherm van het lucht emissiepunt door de ZZS-klasse te kiezen en de datum waarop de aanwezigheid van Zeer Zorgwekkende Stoffen gesignaleerd is. Ook is er de mogelijkheid om een referentie naar de zaak in het DMS op te geven.</p> <p>Hiervoor zijn de volgende scherm aanpassingen uitgevoerd:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nieuwe kolom toegevoegd aan MDLC_geefInrLuchtEmissiesOverzicht.xml zodat in het overzicht van lucht emissiepunten bij een inrichting in 1 oogopslag te zien is welke ZZS-klasse van toepassing is; 2. Nieuw blok toegevoegd aan MDDC_geefInrLuchtEmissiesDetail.xml voor het mogelijk maken van toewijzen ZZS-klasse aan lucht emissiepunt. <p>Standaard zijn de volgende drie klassen beschikbaar bij een lucht emissiepunt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ERS : extreem risicovolle stoffen 2. MVP1 : minimalisatie-verplichte vaste stoffen 3. MVP2 : minimalisatieverplichte gas- of dampvormige stoffen <p>Het beheren van de toe te wijzen ZZS-klassen kan in het beheerportaal onder de tegel ZZS-klasse. Hier kunnen handmatig ZZS-klassen worden toegevoegd indien gewenst.</p>
8868, 8869	ODA	*	<p>Bij het registreren van een document zijn te in te vullen metadata optioneel zichtbaar, afhankelijk van instellingen.</p> <p>Het gaat om het wizardscherm dat getoond worden na het indrukken van de registreerknop vanuit de lijst met alle documenten. Er wordt nu gekeken naar de volgende instellingen van tbinitialisatie die al met het updatescript naar 3.1.16 zijn aangemaakt: https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.13:applicatiebeheer:instellen_inrichten:configuratie:sectie_documentregistreren</p>
8882	REM	*	<p>Positie van sidebar Ipad te regelen met nieuwe instelling</p>

		<p>Op mobile devices zoals de Ipad werkt de hoverfunctionaliteit niet optimaal en dit zorgt voor raar gedrag van de sidebar. Om dit te voorkomen is er de volgende instelling gemaakt: Sectie = 'OWB' en Item = 'sidebarHoverIpad'.</p> <p>OpenWave kijkt naar of het device waarop gewerkt wordt in OpenWave een Ipad is en naar bovenstaande instelling om te bepalen of de hoverfunctionaliteit aan-/uitgezet moet worden.</p> <p>Voor optimale functionaliteit op de Ipad moet de instelling bestaan in de configuratie en uitgevinkt staan. Dan zal de sidebar altijd of open of dicht zijn. Met het pijltje in de sidebar is deze te openen/te sluiten.</p> <p>Zie ook de dokuwiki: https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.13:applicatiebeheer:instellen_inrichten:configuratie:sectie_owb</p>
--	--	---