

## Releasenotes OWB versie 1.14

### OpenWave-DATABASE 3.1.17

#### Belangrijkste features in deze release:

- Export/import
- Energie verbruikcategorïe flex
- Bezwaar/beroep toegevoegd aan takenlijst
- Koppelen van controlefrequentie via branche aan (hoofd) sbi
- Advies als zelfstandige zaak met stuf.zaak/dms koppeling
- Stuf/zaak dms stuurgegevens en credentials nu per gemeente instelbaar
- Compartimentering afgerond voor gebruikers met o.a. satellite per compartiment
- Interne kaart koppelbaar aan open-wave rapportages (via wfs-geoserver)
- Track & Trace operationeel
- Stallen en staldelen

Item	Gemeld door:	*	Omschrijving
4287, 8963	REM	*	<b>Tegel met versie-informatie</b>  Voor het sneller en beter leveren van support is een nieuwe tegel gemaakt in het beheerportaal die een lijst laat zien van relevante systeemgegevens.

8187	REM		<p><b>Opslaan/Annuleren-knop</b></p> <p>De volgorde van de 'Opslaan'- en 'Annuleren' – knoppen was niet consistent. Dit is aangepast. Vanaf deze versie zal de 'Annuleren' – knop altijd links staan en de 'Opslaan'- of 'Uitvoeren'- knop altijd rechts staan.</p>
8207	ODDV	*	<p><b>Aanvinkbox in scherm adviesinstantie tonen van vervallen adviesinstanties</b></p> <p>Het overzicht van de adviesinstanties in beheer is sysstandaard geworden. Hiermee is het mogelijk geworden om met de gebruikelijke aanvinkbox er voor te kiezen om vervallen kaarten wel/niet te tonen.</p>
8258, 9206, 9240, 9413	REM	*	<p><b>Export/import sjablonen, rapportdefinities, processen, schermdefinities en configuratie-items.</b></p> <p>Er zijn twee nieuwe tegels: Wizard Export XML i en Wizard Import XML in beheer portal (onder kolom instellingen).</p> <p>De eerste is een Wizard die een aan te wijzen selectie van sjablonen, rapportdefinities, schermkolomdefinities, configuratie-items of processen exporteert (een xml file van maakt).</p> <p>De tweede tegel start een wizard die een export.xml kan importeren in de database.</p> <p>Zie ook de DokuWiki pagina <a href="https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.14:applicatiebeheer:probleemoplossing:portalen_en_moduleschermen:inrichtingen_portaal:tegel.....">https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.14:applicatiebeheer:probleemoplossing:portalen_en_moduleschermen:inrichtingen_portaal:tegel.....</a></p>

8369	ODDV	*	<p><b>Scherm bestuurlijke maatregelen. Verwijsknop achter de (hyper)link-kolom</b></p> <p>De verwijsknop is zichtbaar indien de medewerker lid is van een rechtengroep waarbij 'Toegang tot alle mappen en dvHyperlink' aangevinkt is. De knop opent dan het document als hyperlink. In de link moet het document gedefinieerd staan met volledige naam en unc-pad dus bijvoorbeeld: <a href="\\TESTSERVER\Wave\Boete.docx">\\TESTSERVER\Wave\Boete.docx</a>. Dus niet van toepassing bij gebruik extern DMS.</p>
8854	REM		<p><b>Legesregel met vervaldatum voor startdatum zaak niet meer toe te voegen</b></p> <p>In deze versie is opgelost dat een legesregel waarvan de vervaldatum voor de startdatum van een zaak ligt, aan te maken is bij een zaak. Alleen als de vervaldatum leeg of na de startdatum van een zaak ligt kan een legesregel worden aangemaakt bij een zaak.</p>
8888, 9414	ODDV, ODA	*	<p><b>Verbruikcategorïe energie flex gemaakt</b></p> <p>De verbruikcategorïeën voor energie-indeling zijn vanaf nu zelf te beheren. Er is een nieuwe codetabel voor gemaakt die in te zien is in het beheerportaal onder de tegel 'Energie verbruikcategorïe'. Hier kunnen de omschrijvingen van de verbruikcategorïeën aangepast worden als mede verbruikcategorïeën toegevoegd/verwijderd worden.</p> <p>Een verbruikcategorïe is altijd gekoppeld aan een soort energieverbruik (record in tbmilcodeenergie). Het zelf beheren van deze soorten energieverbruik in OpenWave was al mogelijk aan de beheerkant onder de tegel 'Soort energieverbruik'.</p> <p>LET OP: bij het aanmaken van een nieuwe soort energieverbruik dient vanaf nu ook rekening gehouden te worden dat daarna bijbehorende verbruikcategorïeregels dienen te worden aangemaakt onder tegel 'Energie verbruikcategorïe'. Dit is nodig omdat bij het toevoegen van een nieuwe energiekaart bij een inrichting er eerst een soort energieverbruik wordt gekozen en daarna uit de bijbehorende verbruikcategorïeën een categorïe gekozen dient te worden.</p>

Zie onderstaand schermvoorbeeld:

**Nieuwe energiekaart**  
2280000303, . Testn deTestr LinTest  
Meikade 3071, Ederveen

**Geef energiesoort en jaar**

Energiesoort  
Elektra \*

Jaar  
2019 \*

Verbruikcategorie \*

A: minder dan 50.000 kWh  
B: 50.000 tot 200.000 kWh  
C: meer dan 200.000 kWh

annuleren uitvoeren

De hierboven getoonde keuzeopties in de dropdownlijst zijn dus aanpasbaar in het beheerportaal.

Aan een verbruikcategoriekategorie kan een vervaldatum meegegeven worden. In dat geval zal de niet meer te gebruiken verbruikcategoriekategorie niet meer gekozen kunnen worden maar zie je bij de oude energiekaarten wel nog de originele verbruikcategoriekategorie.

Zie ook DokuWiki: <https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.14:applicatiebeheer:probleemoplossing:programmablokken:verbruikcategoriekategorie>

8934, 9126	REM	<p><b>De lijst met te factureren uren (openingsportaal) is qua opbouw gewijzigd m.b.t. compartiment.</b></p> <p>Voor de lijst zijn nu de volgende restricties van kracht (bij geen gebruik van compartiment verandert er dus niets).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alleen die uren worden getoond waarvan de factuur cq fiatdatum (ddgefactureerd) leeg is en de kolom opdrachtgever akkoord (dlopdrachtgeverakkoord) de waarde //akkoord// of //nog niet bekend// heeft.</li> <li>• indien de inlogger lid is van een compartiment, dan is dat in de koptekst zichtbaar en dan worden alleen die uren getoond <ul style="list-style-type: none"> <li>○ die horen bij een hoofdzaak (dus rechtstreeks op bijv. een omgevingzaak) of bij een advies bij die hoofdzaak waarvan de combinatie zaaktype/gemeente in het betreffende compartiment is opgenomen.</li> <li>○ die horen bij een deelzaak inspectie of bezwaarberoep bij een hoofdzaak waarvan de combinatie zaaktype/gemeente in het betreffende compartiment is opgenomen EN waarbij in het compartiment aangegeven is respectievelijk inclusief inspectie en inclusief bezwaar/beroep</li> </ul> </li> <li>• indien de inlogger geen lid is van een compartiment, dan worden alleen die uren getoond <ul style="list-style-type: none"> <li>○ die horen bij een hoofdzaak (dus rechtstreeks op bijv. een omgevingzaak) of bij een advies bij die hoofdzaak waarvan de combinatie zaaktype/gemeente in geen enkel compartiment is opgenomen.</li> <li>○ die horen bij een deelzaak inspectie of bezwaarberoep bij een hoofdzaak waarvan de combinatie zaaktype/gemeente in een compartiment is opgenomen EN waarbij in dat compartiment aangegeven is respectievelijk Exclusief inspectie en Exclusief bezwaar/beroep</li> </ul> </li> </ul>
------------	-----	--

8945	ODIJ	*	<p><b>Optie adresgegevens overnemen van bestaand contactpersoon bij inrichtingen</b></p> <p>Bij inrichtingen is er voor contactpersonen een nieuwe optie bijgekomen in de browserversie. Namelijk het kopiëren van contactgegevens van een bestaand contact persoon. Zo kan gemakkelijk een nieuw contact worden aangemaakt bij bijvoorbeeld hetzelfde bedrijf.</p>
8976	BEL		<p><b>Huisnummer ontbrak in scherm 'Mijn uit te brengen adviezen'</b></p> <p>Het huisnummer is nu ook opgenomen in scherm 'Mijn uit te brengen adviezen'.</p>
9042	ODA	*	<p><b>Detailscherm inrichtingen nieuwe kolom met label 'eprt-categorie'</b></p> <p>Bij het detailscherm van de inrichting is een veld toegevoegd om de eprt-categorie te vullen. Dit staat voor European Pollutant Release and Transfer Register. Het veld mag 20 tekens lang zijn.</p>
9066	ODDV		<p><b>Fout bij schermaanroep achter Prognosetegel in beheer</b></p> <p>Bij het klikken op de tegel 'Prognose' in het beheerportaal verscheen de melding: 'ontbrekend XML bestand'. Dit is opgelost.</p>


9077	REM	*	<p><b>Wizard checksql uitbreiden met de foutboodschap-tekst uit database</b></p> <p>Aan de beheerkant kan op verschillende plekken queries op juistheid gecheckt worden. Bijvoorbeeld bij rapporten en documentsjablonen. Voorheen werd er alleen door middel van een kleurbolletje aangegeven of de sql correct is. Nu wordt er ook de foutboodschap meegegeven vanuit de database zodat er duidelijker is waarom de query niet goed is.</p>
9084	REM	*	<p><b>Kopieerknop bij queries</b></p> <p>Aan de beheerkant onder tegel 'Queries' is een nieuwe knop toegevoegd onderaan het lijstscherf. Hiermee kan een bestaande query gekopieerd worden.</p>
9085	ODDV		<p><b>Lopend inspectietraject niet in lijst Openstaande inspectietrajecten als hoofdzaak geblokkeerd</b></p> <p>Als de instelling NietBlokkerenMetHoofdzaak is aangevinkt dan blijft een inspectietraject te muteren als de hoofdzaak wordt geblokkeerd. In de lijst met Openstaande inspectietrajecten verdween echter dan het inspectietraject, dit is opgelost.</p>
9087	REM	*	<p><b>Tbportalcolumns uitgebreid met dliskolomvoornieuwetegels</b></p> <p>Indien de kolom '<i>Is kolom voor van buitenaf toevoegen nieuwe tegels</i>' is aangevinkt dan is deze kolom bedoeld om van buiten af – bijvoorbeeld met een updatescript – tegels toe te voegen. De nieuwe tegels worden dan default onder deze aangevinkte kolom geplaatst. De beheerder kan ze dan desgewenst verplaatsen naar een andere kolom. Per portalname kan er maar één kolom deze eigenschap hebben. Dit wordt op de database afgevangen.</p>

9107	ODDV	*	<p><b>Bezwaar/beroep in Alle taken/Al mijn taken overzicht</b></p> <p>De view achterliggend aan de takenlijsten is uitgebreid met openstaande bezwaar/beroep zaken. Bij het ophalen van de takenlijsten worden nu ook de openstaande bezwaar/beroep zaken op naam van de medewerker(s) getoond. Belangrijk om te weten: de kolom 'Streefdatum' in de takenlijst wordt voor bezwaar/beroep gevuld met de indieningsdatum van het bezwaar/beroep, 'IBB' wordt gevuld met de verantwoordelijke jurist van het bezwaar/beroep en 'Voor wie' wordt gevuld met de verantwoordelijke van de hoofdzaak.</p>
9132	REM		<p><b>Tegel Alle Taken</b></p> <p>In het wizardscherm waarbij een of meer medewerkers kunnen worden gekozen ontbrak de kolom met de medewerkerscode. Dit is opgelost.</p>
9167, 9169, 9183, 9171, 9550, 9558, 9560, 9563, 9565 t/m 9594, 9683, 9601, 9602, 9603, 9605, 9608, 9609, 9610, 9632, 9636, 9637, 9638, 9639	ODIJ Over- gemeente	*	<p><b>Compartimenten en satellite</b></p> <p>Compartimentsfuncties zijn in deze versie afgerond voor de gebruiker kant. Elk compartiment kan met een eigen satellite werken, waarmee documenten vanuit de cloud op de eigen filserver kunnen worden geplaatst. Zie ibjgewerkte documentatie van: <a href="https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.14:applicatiebeheer:instellen_inrichten:compartimenten">https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.14:applicatiebeheer:instellen_inrichten:compartimenten</a></p>
9158	REM	*	<p><b>Export lijst naar Excel datumkolommen</b></p> <p>Indien de schermkolomdefinitie van een lijst een wavetype datum bevat, zal deze kolom in de export naar Excel ook exceltype: datum worden.</p>



9162	ODA		<p><b>Verversknop issues niet meer gekoppeld aan insert-/verwijderrechten</b></p> <p>De rechten zijn aangepast voor het kunnen zien en gebruiken van de verversknop van de issues bij inspecties. Voorheen waren hiervoor insert- en verwijderrechten nodig. Vanaf deze versie wordt er alleen nog gekeken of een medewerker kijkrechten heeft voor inspecties om de verversknop te kunnen zien.</p>
9163	REM	*	<p><b>Documenten vanuit inspecties/inspectiebezoeken bij module Horeca</b></p> <p>Vanuit inspecties en inspectiebezoeken horend bij een horecazaak kunnen nu ook documenten aangemaakt worden.</p>
9197	ODA	*	<p><b>Datum van beëindiging inrichting</b></p> <p>In het inrichtingdetailscherm is een veld 'Einddatum' toegevoegd naast het veld 'Afgesloten'. Dit veld is toegevoegd zodat de gebruiker kan aangeven op welke datum de inrichting/het bedrijf beëindigd is.</p>
9222	REM/ODDV		<p><b>Foutmelding bij medewerkerdetailscherm mbt loginverklaringen</b></p> <p>De aanroep naar de loginverklaringsschermen in het medewerkerdetailscherm zijn aangepast naar sysstandaardaanroep. Dit om de foutmelding op te lossen die verscheen bij klikken op een Afgevinkte/Niet afgevinkte loginregel bij een medewerker.</p>

9235	ODDV	*	<p><b>In een documentsjabloon &lt;%strEncrypt(:kolomnaam)%&gt;</b></p> <p>Bijvoorbeeld &lt;%strEncrypt(:dnkey)%&gt;</p> <p>De dnkey uit het voorbeeld kan vervangen worden door elke kolomnaam van de hoofdtabel van de sjabloon.</p> <p>Het programma print op de plek in de sjabloon waar deze string staat een geëncrypte versie van de kolomnaam uit. OpenWave kijkt hiertoe naar de instelling Getal1 van sectie Encryption en Item method.</p> <p>Zie ook dokuwiki:  <a href="https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.14:applicatiebeheer:instellen_inrichten:2way_encryptie_externe_wachtwoord_en">https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.14:applicatiebeheer:instellen_inrichten:2way_encryptie_externe_wachtwoord_en</a></p>
9246, 9248, 9260, 9261	REM	*	<p><b>Samenvoegen</b></p> <p>Met samenvoegen wordt bedoeld</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• het samenvoegen van twee inrichtingen tot één</li> <li>• of het samenvoegen van twee locaties tot één</li> <li>• of het samenvoegen van twee contactadressen tot één.</li> </ul> <p>Zie ook dokuwiki:  <a href="https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.14:applicatiebeheer:probleemoplossing:programmablokken:samenvoegen">https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.14:applicatiebeheer:probleemoplossing:programmablokken:samenvoegen</a></p>

9247, 9248	REM	*	<p><b>Accordeerknop bij lijtscherm Checklist</b></p> <p>Op de lijst met checklistitems is een nieuwe knop 'accordeer alle items'. Deze knop zet alle items op akkoord.</p>
9300	ODA/ODIJ		<p><b>Aanpassen wizard 'Afsluiten inspectietraject'</b></p> <p>De wizard voor het afsluiten van een inspectietraject is op de schop genomen. De belangrijkste verandering is dat je al in het eerste scherm aan geeft of er wel of niet een nieuw traject moet worden aangemaakt. Als er gekozen wordt voor geen nieuw traject plannen is het eerste scherm in de wizard ook het enige scherm dat de gebruiker hoeft te doorlopen. Wanneer er op de knop 'Volgende' geklikt wordt, wordt het traject dan afgerond met de gekozen einddatum:</p> 

9313, 9315	ODIJ		<p><b>Instellingen stufZaken zaak/dms services nu per gemeente</b></p> <p>De tabel tb33gemeente (beheerportaal tegel gemeentes) is uitgebreid met stuurgegevens en credentials (gecrypt mogelijk) voor de stuf zaak/dms koppeling. Hiermee bereidt OpenWave voor dat zaken met verschillende zaak/dms systemen kunnen worden gekoppeld afhankelijk van de gemeente waar de zaak speelt.</p> <p>Bij ophalen van documenten kijkt het programma per compartiment waar de documenten staan (instellingen bij het compartiment). Alleen indien daar staat dat er een StUF Zaken koppeling is dan worden stuurgegevens, endpoints en credentials uit de gemeente tbgemeente33 gehaald op basis van de gemeente waar de betreffende zaak zich afspeelt.</p>
9322	ODA/ODDV	*	<p><b>Alert-tegel bij inrichtingen</b></p> <p>Dit is een tegel waaronder een tabel hangt waarin meldingen die betrekking hebben op deze inrichting geregistreerd kunnen worden. Dit is gemaakt zodat op de overzichtspagina van de inrichting gelijk inzicht is of er een bijzonderheid bij de inrichting is. Bijvoorbeeld om aan te geven dat inspecteurs niet alleen naar dit bedrijf op bezoek moeten gaan. Zie ook de dokuwiki:</p> <p><a href="https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.14:applicatiebeheer:probleemoplossing:portalen_en_moduleschermen:inrichtingen_portaal:tegel_alert">https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.14:applicatiebeheer:probleemoplossing:portalen_en_moduleschermen:inrichtingen_portaal:tegel_alert</a></p>
9357	REM		<p><b>Foutje in tekst bij toevoegen van nieuw Kadastraal Perceel</b></p> <p>Als je bij een omgevingsvergunning een nieuw Kadastraal Perceel aan wil maken, in de kolom Overig, staat er bij het laatste veld als tekst 'Deelindicie'. Dit is aangepast naar 'Deelindicatie'. In het lijstscherf van kadastrale percelen bij een vergunning stond het wel goed.</p>

9358	ODIJ		<p><b>Detailscherm direct openen na doorlopen insertwizard 'Nieuw contact'</b></p> <p>Na het aanmaken van een nieuw contact bij een zaak/inrichting zal direct het detailscherm worden geopend om direct de contactgegevens te kunnen aanvullen.</p>
9367	ODIJ		<p><b>Detailscherm direct openen na afsluiten insertwizard 'Nieuw luchtemissiepunt'</b></p> <p>Er is een nieuwe wizard gemaakt voor het toevoegen van een nieuw luchtemissiepunt. Na het afsluiten van deze wizard zal automatisch het detailscherm van het aangemaakte luchtemissiepunt worden getoond. Zo kunnen de gegevens meteen aangevuld worden zonder een extra klik.</p>
9372	REM		<p><b>Systeemfoutmelding insert nieuw adres met extra toevoeging</b></p> <p>Na het zelf opvoeren van een adres waarbij het veld 'Huisnummer extra toevoeging' werd gevuld kwam eerder een foutmelding. Deze is opgelost.</p>
9376	REM	*	<p><b>Nieuwe wizard insertTbtoestemmingen</b></p> <p>Nieuwe wizard gemaakt voor het aanmaken van een nieuw record in tbtoestemmingen. Vervangt oude aanroep. Voor de gebruiker is het verschil dat tijdens het toevoegen van een nieuw onderdeel bij de omgevingszaak, de dropdownlijst met activiteiten alfabetisch gesorteerd is.</p> <p>Het detailscherm van Onderdeel/Activiteiten is ook aangepast zodat het dropdownveld 'Activiteit' nu op alfabetische volgorde gesorteerd is.</p>

9381, 9387, 9388	REM	*	<p><b>Checklist oproepbaar vanuit inspectiedetailscherm</b></p> <p>Linksonder op de detailkaart van een inspectietraject is de knop checklist zichtbaar mits de inlogger muteerrechten heeft op de inspectiekaart (inclusief compartimentscheck) EN er minimaal in beheer één checklist voor inspecties is gedefiniëerd voor de betreffende module.</p> <p>Het blok met de koppeling naar Digitale checklisten is nu alleen zichtbaar indien die koppeling aangevinkt staat (configuratietabel: sectie: 'koppelingInsptoets' en item: 'Methode' en Tekst = 'Digitalechecklisten').</p>
9389	REM	*	<p><b>Muteren in lijst</b></p> <p>Bij het muteren van een veld in een lijstschermb wordt momenteel het gehele lijstschermb daarna ververst. Het is mogelijk vanaf deze versie om bij de schermkolomdefinitie van een lijst aan te geven dat bij wijzigen van een veld alleen de gewijzigde regel ververst moet worden.</p> <p>Op kolomniveau zorgt de tag &lt;refresh&gt; met de waarde 'true' ervoor dat als er in het lijstschermb een waarde gewijzigd wordt vallend onder deze kolom dat dan de gehele lijst opnieuw wordt uitgeschreven. Dit is de huidige werking.</p> <p>Indien gewenst is dat alleen de gewijzigde regel ververst moet worden in het lijstschermb dient de tag &lt;refresh&gt; bij de schermkolomdefinitie de waarde 'false' te hebben. Daarnaast moet bij deze kolom de tag &lt;refreshregel&gt; de waarde 'true' of 'false' gegeven worden.</p> <p>Zie item 9617 voor een voorbeeld.</p>
9391	REM	*	<p><b>Checklistregel met keurbol wordt automatisch ververst</b></p> <p>Bij wijziging in de lijst van een checklistregel wordt nu de keurbol vooraan de regel automatisch ververst.</p>

9393, 9394, 9396	REM	*	<p><b>Tbchkitbeheer uitgebreid met verordeningsinformatie</b></p> <p>De items van een checklist zijn in het beheerportaal te voorzien van verordeningsinformatie. Hier kan aangegeven worden welke wet, regel, artikel, overtreding getoest wordt met dit item.</p> <p>In de checklijsten bij Processen en inspecties is nu een detailvenster oproepbaar waarmee een opmerking kan worden ingevoerd en waarbij de verordeningsinformatie automatisch wordt opgehaald.</p>
9398	BEL	*	<p><b>Knop meerdere checklisten toevoegen bij processen</b></p> <p>In het scherm checklijsten bij processen is het mogelijk gemaakt om meerdere checklijsten tegelijk te kunnen toevoegen bij processen bij een zaak. Deze functionaliteit zit onder een nieuwe knop naast de Verwijderknop in het scherm. Alle mogelijke checklijsten bij de toegevoegde processen van een zaak zijn te kiezen.</p>
9404	REM	*	<p><b>Knop insert bij de schermkolomdefinities bij standaardapi</b></p> <p>De lijst met schermkolomdefinities die oproepbaar is via de beheertegel 'Schermkolomdefinitie tabellen standaard-api' heeft nu onderaan een insertknop. Hiermee kan de beheerder zelf een nieuw scherm definiëren. Dat scherm kan dan worden aangeroepen vanuit de zelfgedefinieerde standaardApi's.</p>
9419	REM		<p><b>Z/I scherm opent niet in laatst gefilterde straat</b></p> <p>Het Zaken/Inrichtingen scherm hoort na afmelden door de gebruiker te onthouden in welke straat dit scherm als laatste is geopend. Dit werkte niet meer correct en is opgelost in deze versie.</p>


9420	REM		<p><b>Verversen documentenlijst na uploaden document</b></p> <p>Indien de instelling sectie = 'documenten' item = 'StartAutomUploadSchermNaUpload' NIET is aangevinkt OF niet bestaat, dan zal er een extra ververs-icoon zichtbaar zijn om de documentenlijst te verversen. Zo kan gecontroleerd worden of het document is upgeload. OpenWave heeft namelijk niet in alle gevallen in de hand wanneer een upgeload document zijn bestemming bereikt.</p> <p>Als de instelling wel aan staat verschijnt er na uploaden het uploadscherm waar een verversknop gebruikt kan worden om te controleren dat het upgeload document zijn bestemming bereikt heeft.</p>
9450	ODIJ/Over-gemeente	*	<p><b>Compartiment en automatische aanmaak inspectie</b></p> <p>Indien voor een compartiment is ingesteld dat het compartiment een bepaald zaaktype behandelt, maar dat de deelzaak inspectie NIET door dat compartiment wordt behandeld, dan kan bij dat compartiment/zaaktype ingesteld worden onder welke inspecteur en aanleiding automatisch een inspectietraject moet worden aangemaakt na afsluiten van de hoofdzaak bij dat zaaktype.</p>
9469	BEL/ODDV		<p><b>Scherm vergroten bij Zoek wizard</b></p> <p>Het scherm dat wordt aangeroepen via de tegel 'Zoeken via adres' kon niet flexibel vergroot worden. Dit is opgelost.</p>
9470	REM		<p><b>Koptekst in wizardschermen afkappen</b></p> <p>De kopteksten in wizardschermen worden vanaf deze versie afgekapt tot een bepaald aantal tekens. Dit om te voorkomen dat de koptekst buiten zijn kader valt.</p>



			Eerder veroorzaakten te lange kopteksten in de wizardschermen overloop met andere onderdelen in het scherm. Hierdoor waren delen tekst niet altijd leesbaar.
9473	ODA	*	<p><b>Koppelen van Controlefrequentie via branche aan (hoofd) sbi.</b></p> <p>In het besturingsmodel (tegel 'besturingsmodel' in beheerportaal) kan een branche worden gekoppeld aan een controlefrequentie (tegel 'urgentieklassen/controlefrequentie'). In de sbi-codelijst kunnen de branches gekoppeld worden aan de sbi, zodat vanzelf de urgentieklassen/controlefrequentie daaraan gekoppeld worden.</p> <p>Wanneer nu bij een inrichting een sbi-code wordt gekozen die de status hoofdsbi krijgt EN de inrichting is zelf nog niet gekoppeld aan een urgentieklasse/frequentiecode, dan zal de frequentiecode die aan de sbi is gekoppeld aan de inrichting worden toegevoegd.</p>
9477	REM		<p><b>Verwijderen van regel in bestuurlijke maatregel (handhaving)</b></p> <p>Het proberen te verwijderen van een bestuurlijke maatregel bij een handhavingszaak gaf een foutmelding. Dit is opgelost.</p>
9490	REM		<p><b>Messagelog</b></p> <p>Het kwam voor dat bepaalde berichten niet werden gelogd vanwege een teken dat de database niet kan verwerken. Deze tekens worden nu vervangen, waardoor elk bericht nu toch opgeslagen kan worden.</p>

9502	REM		<p><b>Fout in rechtencontrole tegel 'Geregistreeerde documenten'</b></p> <p>Er werd bij het aanroepen van het lijstscherf van de geregistreeerde documenten bij een zaak/inrichting ten onrechte gecontroleerd op een bepaald recht. De rechtencontrole achter de aanroep van het scherm is gecorrigeerd.</p>
9507	ODIJ		<p><b>Scherf in wizard kies BOR-codering breder gemaakt</b></p> <p>In de wizard voor het toevoegen van een BOR-codering bij een inrichting was het scherm te smal om de BOR-omschrijving te tonen. Dit scherm is breder gemaakt. De volledige BOR-omschrijving past nog niet altijd op het scherm maar kan volledig gelezen worden door met de muis op de omschrijving te staan.</p>
9510	REM		<p><b>Verkeerde inhoud in tegels</b></p> <p>Het wisselen tussen de tabbladen in de sidebar van OpenWave zorgde er wel eens voor dat de tegelinhoud van sommige tegels in het verkeerde portaalscherf werden getoond. De koptekst van de tegels in het portaalscherf waarnaartoe genavigeerd wordt was wel correct maar de inhoudstekst werd verkeerd overgenomen. Dit probleem is opgelost.</p>
9512, 9513, 9514	ODDV	*	<p><b>Stallen en staldelen</b></p> <p>Bij de inrichtingen geeft de tegel vee/stallen van af deze versie een lijst van stallen bij de inrichting met daarop de automatisch berekende uitstoot totalen. Ook is een aantal nieuwe kolommen toegevoegd m.b.t. uitstoot.</p> <p>Onder deze nieuwe stallen (automatisch geconverteerd uit de 1.13 versie) vindt u de oude stalgegevens terug maar nu onder de term diergroepen cq staldelen.</p>
9516, 9517, 9518, 9527, 9528, 9529, 9534, 9535, 9538, 9614	ODA		

			<p>Per staldeel/diergroep zijn nu twee verwijzingen naar de tabel met nageschakelde technieken mogelijk alsmede een verwijzing naar de nieuwe PAScoderingstabel en de nieuwe BWL-coderings tabel (beide beheerportaal).</p> <p>In het beheerportaal zijn drie nieuwe tegels: BWL-coderingen en PAS-coderingen en RAV/BWL-combonaties. Met deze laatste tegel kunnen verbindingen tussen tbmilcodestaldier (de RAV-groepen) en BWL-codes gemaakt worden. De combinatie moet uniek zijn.</p> <p>Met deze combinatie wordt de default BWL-code opgehaald op grond van de diergroep bij het maken van een nieuwe staldeel/diergroep.</p> <p>Uitstoot wordt automatisch in de onderliggende view berekend (vwfrmmilemstal)</p>
9537	REM	*	<p><b>IPPC categorieën als codetabel</b></p> <p>In het detailscherm van een inrichting heeft de ippc categorie nu een keuzelijst met daarachter een codetabel gevuld met de categorieën zoals beschreven in bijlage 1 van de Europese richtlijnen.</p> <p>Deze codetabel is aan de beheerkant terug te vinden onder de tegel 'IPPC-categorien'. Het uitbreiden/aanpassen van de te kiezen IPPC categorieën kan hier uitgevoerd worden.</p>
9539, 9540 9543, 9541, 9549	ODA	*	<p><b>Advies eigen zaak met stof/zaak dms koppeling</b></p> <p>Zie voor knoppen aanmaken en afsluiten op het detailadviesscherm:</p> <p><a href="https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.14:applicatiebeheer:probleemoplossing:module overstijgende schermen:adviezen:detailscherm adviezen">https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.14:applicatiebeheer:probleemoplossing:module overstijgende schermen:adviezen:detailscherm adviezen</a></p> <p>Zie voor automatisch aanmaken zaak bij nieuwe advieskaart:</p>

			<p><a href="https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.14:applicatiebeheer:probleemoplossing:programmablokken:creeer_zaak_zaak_dms">https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.14:applicatiebeheer:probleemoplossing:programmablokken:creeer_zaak_zaak_dms</a></p> <p>De knop meerder adviezen tegelijk uitzetten wordt vooralsnog disabled indien het advies een zaak/dms koppeling nodig heeft.</p>
9542	ODA	*	<p><b>Opdrachtgever akkoord voor urenregistratie instellen per zaaktype</b></p> <p>Er is een aanpassing gedaan om ervoor te zorgen dat er niet altijd hoeft aangegeven te worden bij het registreren van uren of er een opdrachtgever akkoord van toepassing is. Per zaaktype is er aan de beheerkant in te stellen of het aangeven van 'Opdrachtgever akkoord' verplicht is bij het schrijven van uren. Dit kan door naar het gewenste zaaktype te gaan en het volgende aanvinkvakje aan te vinken:</p>  <p>Voor het schrijven van uren op deelzaken (inspecties, adviezen en bezwaar/beroep -zaken) wordt gekeken naar het zaaktype van de hoofdzaak waaronder deze vallen om te bepalen of de vraag 'Opdrachtgever akkoord?' verschijnt bij registreren van uren.</p> <p>Zowel bij het aanmaken van een urenregistratie (wizardscherm), als bij het wijzigen van een urenregistratie (detailscherm) zal er dus alleen een kopje 'Opdrachtgever akkoord?' zijn als dat bij zaaktype in beheer is ingesteld.</p>


9545	ODA		<p><b>Veld RRGs-nummer langer maken</b></p> <p>In de detailschermen van installaties bij inrichtingen kan het RRGs-nummer opgegeven worden. Echter het was niet mogelijk om meer dan 6 tekens in te vullen. Dit is uitgebreid naar 20 tekens.</p> <p>Ter verduidelijking: het aangeven van RRGs met het aanvinkvakje gebeurt op inrichtingniveau. Er stond eerder ook een aanvinkvakje in het detailscherm van de installatie. Deze is echter verwijderd want het veroorzaakte verwarring en was niet functioneel.</p> <p>Er kan dus per inrichting in het detailscherm worden aangegeven dat er sprake is van registreren in RRGs, en per installatie kan er een RRGs-nummer worden opgeslagen.</p>
9546	ODA	*	<p><b>Nieuwe tag %adres% in te genereren documentnaam bij sjabloondefinitie</b></p> <p>Er is een nieuwe tag die gebruikt kan worden om het adres van de hoofdzaak/inrichting op te nemen in de documentnaam bij het creëren van een document: %adres%.</p> <p>Zie ook dokuwiki:</p> <p><a href="https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.14:applicatiebeheer:instellen_inrichten:documentsjablonen">https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.14:applicatiebeheer:instellen_inrichten:documentsjablonen</a></p>
9547	REM		<p><b>Memo</b></p> <p>Als je een memo aanmaakt, werd de encryptie-tekst (na opslaan) weergegeven. Dit is opgelost.</p>

9552	ODA	*	<p><b>Volgordenummer toevoegen aan tbinspsoortbezoek</b></p> <p>Aan de tabel onderliggend aan de soort inspectiebezoeken (tbinspsoortbezoek) is een veld voor het noteren van het volgordenummer toegevoegd. In het beheerportaal kan dit volgnummer bepaald worden per soort inspectiebezoek. De lijst met alle soorten inspectiebezoeken wordt eerst gesorteerd op volgnummer en daarna op alfabetische volgorde.</p>
9554	ODDV	*	<p><b>Een spinner in beeld bij het ophalen van de takenlijst</b></p> <p>Bij het laden van de takenlijst onder de tegels 'Alle taken' en 'Al mijn taken' is een spinner toegevoegd zodat het duidelijk is dat OpenWave aan het nadenken is.</p> <p>De spinner is vanaf nu in ieder wizardscherm te zien als er op de knop 'volgende' of 'uitvoeren' wordt geklikt.</p>
9559	ODA	*	<p><b>Geblokkeerde instellingen grijs in Z/I-scherm</b></p> <p>Wens om in het inrichtingenoverzicht de geblokkeerde inrichtingen in grijs weer te geven. Dit is mogelijk gemaakt met uitbreiding van bestaande instelling:</p> <p>Sectie = 'OWB'</p> <p>Item = 'zi_inrichtingen_geblokkeerde_zichtbaar '</p> <p>Aanvinkvakje = 'Aan' (Deze instelling dient aangevinkt te zijn zodat altijd de geblokkeerde inrichtingen worden getoond in het Inrichtingenoverzicht (Z/I-scherm))</p> <p>Tekst = 'lightgray'</p> <p>De uitbreiding is dat bij Tekst de kleurcode wordt gezet waarin de geblokkeerde inrichtingen moeten worden weergegeven.</p>

			<p>LET OP: dit is geen standaardinstelling dus moet indien gewenst zelf gezet worden in beheer onder de tegel 'Configuratie'.</p> <p>Zie ook dokuwiki: <a href="https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.14:applicatiebeheer:instellen_inrichten:configuratie:sectie_owb#sectie_owb">https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.14:applicatiebeheer:instellen_inrichten:configuratie:sectie_owb#sectie_owb</a></p>
9564	Capelle	*	<p><b>RSIN, Vestigingsnr, KvK nummer, BSN-nummer bij StUF zaak.dms</b></p> <p>Wanneer vanuit Openwave via StUF zaak/dms een creerZaak-bericht wordt verstuurd dan zijn er regels waarop OpenWave deze gegevens vult.</p> <p>Zie onder het kopje OPMAAK bij: <a href="https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.14:applicatiebeheer:probleemoplossing:programmablokken:creer_zaak_zaak_dms">https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.14:applicatiebeheer:probleemoplossing:programmablokken:creer_zaak_zaak_dms</a></p>
9570	ODA	*	<p><b>Bij afhandelen advies maar één adviesdatum invullen</b></p> <p>In het detailscherm van een advies wordt er bij het afhandelen altijd de 'Advies ontvangen' datum gevuld en de datum van 'Datering advies'. Indien gewenst kan met de juiste instelling ervoor gekozen worden om het veld 'Advies ontvangen' niet meer in het detailscherm te zien zodat alleen nog de datum 'Datering advies' hoeft te worden ingevuld. In de configuratie aan de beheerkant dient hiervoor de volgende instelling aanwezig te zijn: Sectie = 'Adviezen', Item = 'DateringDoorUpload', Getal1 = 2 EN de instelling staat <b>NIET</b> aan. Het vullen van de datering van het advies zal dus handmatig gebeuren door de gebruiker.</p> <p>Zie ook de dokuwiki:</p> <p><a href="https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.14:applicatiebeheer:instellen_inrichten:configuratie:sectie_adviezen">https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.14:applicatiebeheer:instellen_inrichten:configuratie:sectie_adviezen</a></p>

9571	ODDV	*	<p><b>Toevoegen vergaderdatum welstandscommissie</b></p> <p>In de browserversie toegevoegd aan het welstandadviesdetailscherm vergaderdatum. Zo kan er aangegeven worden wanneer de welstandscommissie bijeenkomt/bijeengekomen is.</p>
9574	HK	*	<p><b>Nieuw veld: WOZ datum</b></p> <p>Bij de Omgevingsvergunningen is een nieuw veld aangemaakt: ddwozdatum. Deze datum geeft de verwerkingsdatum WOZ aan en is in voeren bij het omgevingsdetailscherm onder kopje 'Toelichting'.</p>
9575	ODDV		<p><b>Fout bij opslaan '&amp;'-teken in memoveld</b></p> <p>Er tradt een fout op bij het opslaan van het '&amp;'-teken in het memoveld. Deze fout is opgelost.</p>
9597	BEL	*	<p><b>Nieuw veld voor indicatie vooroverleg</b></p> <p>In de tabel tbomgvergunning is een nieuw veld toegevoegd: ddvooroverleg. De waarde ziet u terug in het omgevingsdetailscherm onder het kopje 'Keten' bij het nieuwe veld 'Vooroverleg op'.</p> <p>Als er een vooroverleg via het OLO loket binnenkomt in OpenWave dan wordt automatisch het nieuwe veld gevuld met de datum van binnenkomst. Dit veld is niet wijzigbaar en zal altijd gevuld blijven met deze datum. Mocht er naderhand een Reguliere aanvraag binnenkomen zal er door middel van dit veld altijd zichtbaar zijn dat het eerder een vooroverleg betrof.</p>



9616	ODDV	<p><b>Tegel mijn procestaken</b></p> <p>De aanroep op de tegel kan op twee manieren :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>getFlexList(OpenProcesstappen,nil,nil,1,nil)</i> : In dit geval worden de eerste openstaande procestaken PER ZAAK van de ingelogde medewerker in een lijst getoond</li> <li>2. <i>getFlexList(OpenProcesstappen,nil,nil,10,nil)</i> : In dit geval worden de eerste openstaande procestaken PER PROCES per ZAAK van de ingelogde medewerker in een lijst getoond</li> </ol> <p>Stel bij een omgevingzaak zijn twee processen gestapeld: Ontvankelijkheid en Regulier. In beide processen kunnen tegelijkertijd een of meer stappen open staan. Laten we zeggen dat persoon A een openstaande stap in de ontvankelijkheid op zijn naam heeft en persoon B eentje in het proces regulier.</p> <p>In het eerste geval <i>getFlexList(OpenProcesstappen,nil,nil,1,nil)</i> zal OpenWave alleen de betreffende zaak laten terugkomen in de werklIJst van persoon A. In het tweede geval <i>getFlexList(OpenProcesstappen,nil,nil,2,nil)</i> zullen zowel persoon A als persoon B de zaak terugzien in hun werklIJst.</p>
9626	ODDV	<p>* <b>Icoon 'Aangehouden' (Mijn) Openstaande omgevingszaken</b></p> <p>Er is een icoon toegevoegd aan het scherm (Mijn) Openstaande omgevingszaken om aan te geven als een zaak de status 'Aangehouden' heeft. Voor deze versie gaat het om een tijdelijk icoon namelijk icoon:</p> <p></p> <p>In een subversie van 1.14 zal er een nieuw icoon worden gemaakt die het tijdelijke icoon zal vervangen.</p> <p>LET OP: als een zaak aangehouden is vervalt hiermee de deadline datum. In de lijst (Mijn) Openstaande omgevingszaken is de zaak hierdoor verplaatst qua positie in de lijst. Om de zaak handig terug te kunnen vinden is het icoon toegevoegd. Er kan bijvoorbeeld op de kolom icoon gesorteerd worden om de zaak sneller terug te vinden in de lijst.</p>

9617 (zie ook 9389 hierboven)	ODDV	*	<p><b>Scherf processtappen niet opnieuw uitschrijven na mutatie.</b></p> <p>Standaard wordt het scherm opnieuw uitgeschreven nadat een mutatie in de lijst is gedaan.</p> <p>Het is mogelijk dit refreshen uit te schakelen door in de schermkolomdefinitie op te geven – met &lt;refreshregel&gt;true&lt;/refreshregel&gt; - dat bij een wijziging van een kolom alleen de betreffende regel moet worden ververs t i.p.v. het hele scherm. Bijvoorbeeld:</p> <pre>&lt;column tagnaam="ddtrmafgehandeld"&gt;   &lt;label&gt;Afgehandeld&lt;/label&gt;   &lt;index&gt;30&lt;/index&gt;   &lt;length&gt;110&lt;/length&gt;   &lt;wavetype&gt;datum&lt;/wavetype&gt;   &lt;icoon/&gt;   &lt;showhint&gt;&gt;false&lt;/showhint&gt;   &lt;edit&gt;true&lt;/edit&gt;   &lt;refresh&gt;true&lt;/refresh&gt;   &lt;fieldname&gt;ddafgehandeld&lt;/fieldname&gt;   &lt;refreshregel&gt;true&lt;/refreshregel&gt; &lt;/column&gt;</pre> <p>LET OP: het wijzigen van een afhandeldatum kan tot gevolg hebben dat streefdatums van andere regels een nieuwe waarde krijgen. Dt is afhankelijk van de procesdefinitie. Vandaar dat standaard het hele scherm bij een wijziging in de lijst wordt ververs t worden onder water wel de andere regels herberekend, maar dit is dan niet zichtbaar totdat het hele scherm opnieuw wordt geopend.</p>