


Releasenotes OWB versie 1.18

OpenWave-DATABASE 3.1.21

Belangrijkste features in deze release:

- Uitbreiden inrichtingportaal met Horeca (beperkingen, lokaliteiten, sluitingstijden)
- Wizard voor opvoeren nieuw contactadres is verbeterd
- Plaatjes opnemen in documentsjabloon
- OLO terugkoppeling vrgDi01KoppelZaakAanAanvraag bij compartiment
- Nieuwe inrichtingstypering met dropdown Complexiteit
- Digitaal ondertekenen van geregistreerde documenten
- Configureerbaar maken afzenderadres email
- Extra velden toegevoegd bij Overtredingen waaronder LHS matrix
- Track en Trace kan nu per zaak worden stopgezet.
- Producten/Diensten uitbreiden functionaliteit
- Uitbreiden emailfunctionaliteit inc. toevoegen bijlagen uit geregistreerde documenten.
- Maak PDF van geregistreerd document
- Moeilijkheidscategorie toekennen aan bezwaar/beroep zaken
- Meer mogelijkheden bij aanmaken nieuw handhavingszaak uit inspectietraject
- Stuf Zaak/DMS methode updateZaakDocument bij OnlyOffice en bewerken document uit DMS
- Uitbreiding functionaliteit action bij processtappen m.b.t. documentkeuze

Item	Gemeld door:	*	Omschrijving
	ODA		<p>Fout bij invoer nieuw documenttype</p> <p>Bij het opvoeren van een nieuw documenttype, onder de tegel 'Documenttypen' in het beheerportaal, werd er ten onrechte gevraagd om verplicht het veld 'vervaldatum' in te voeren. Dit is opgelost.</p>
9258	ODijmond		<p>Nieuwe voorkeursinstelling opslaan brief (alleen bij gebruik van Fileshare EN DMS)</p> <p>Vanaf deze versie kan er ingesteld worden hoe de opslag van gecreëerde brieven en mails bij voorkeur zal plaatsvinden. Let op: Dit is alleen van toepassing bij hybride situatie van documentopslag: zowel op fileshare als in DMS.</p> <p>Er zijn drie opties. Indien Getal1 van de nieuwe instelling <i>Sectie: Documenten</i> en <i>Item: BriefAutoOpslaan</i> wordt gevuld met:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1, dan zal de optie automatisch opslaan op fileshare default aangevinkt staan • 2, dan zal de optie automatisch opslaan in DMS default aangevinkt staan • 3, dan zal de optie niet automatisch opslaan default aangevinkt staan <p>Zie ook dokuwiki: https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.18:applicatiebeheer:instellen_inrichten:configuratie:sectie_documenten. Deze instelling geldt alleen voor de Host. Indien namelijk sprake is van een compartiment wordt deze zelfde informatie opgehaald uit de nieuwe kolom met label 'Default brieven opslaan' (tbcompartiment.dnAutoopslaan). Deze is terug te vinden in het detailscherm van het compartiment in het beheerportaal onder de tegel 'Compartiment'.</p> <p>Voorbeeld van als bij Getal1 waarde 1 is opgegeven en de wizard Maak Email wordt doorlopen:</p>

		<p>Maak email Omgevingsvergunning 2018W0008 Reguliere procedure cursus Meikade 300 Ederveen</p>  <p>Er kan dus nog steeds gekozen worden om op te slaan in het DMS maar standaard staat Fileshare aangegeven zodat gebruikers minder hoeven te klikken.</p> <p>Bovenstaande geldt dus voor zowel documentsjablonen als emailsjablonen waarbij in het beheer is aangegeven dat deze automatisch moeten worden opgeslagen.</p>
9652, 10545	ODDV	<p>* Uitbreiden inrichtingportaal met Horeca</p> <p>Het Inrichtingportaal is uitgebreid met een nieuwe kolom 'Horeca'. Onder deze kolom kunt u de volgende drie tegels vinden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sluitingstijden • Lokaliteiten

- Beperkingen

De gegevens die hier opgegeven worden zullen ook te zien zijn in het overzichtsscherm van de gekoppelde horecazaak.

10205, 10588

ODA

*

Nieuw contact opvoeren overzicht complex gemaakt

Bij het opvoeren van een nieuw contact bij een zaak (of inrichting) wordt er nu eerst een lijstschermdisplay getoond van alle bestaande contactadressen. De gebruiker kan zo eerst in de lijst zoeken of het toe te voegen contact al bestaat in OpenWave.

Indien de toe te voegen contactpersoon niet gevonden wordt kan onder het lijstschermdisplay de optie ‘Nieuw contact definiëren’ worden aangevinkt.

Nieuwe contactadres

2018E0009, Onbekende naam
Melkade 1, Ederveen

Nieuw contact selecteren of maken						
Mateschriaptestschmtecken en duc	KTESTJE	F.	de	PostestsTEST	38578	'S-GRAVENHAGE
VOtestof vtestriand				PostestsTEST463		's-GRAVENHAGE
Sptestter testten b.v.				SwetestnTESTlein	3757	's-Gravenhage
Vetestigintestmonumenten	VeTESTJÉing Natuurmonument			PostestsTEST	39959	's-Gravenland
Natestmontest	MoTESTJE	J.	van de	PostestsTEST	39959	's-Gravenland
Matesteld test				LartesteTEST	3707	's-Hertogenbosch
	LaTESTJENederland BV			PartesteTESTg	3646	's-Hertogenbosch
Detest-Setesthitecten				PostestsTEST	31811	's-Hertogenbosch
Ubttestk 'stestnbosch	NeTESTJE	R.F.T.		PostestsTEST	3191	's-Hertogenbosch
Retestn Ntest	PoTESTJE	R.		PostestsTEST		'S-HERTOGENBOSCH
	PITESTJE	K.		RomtesttTESTef	311	's-HERTOGENBOSCH
YStestrojetestf	HeTESTJEann	F.L.		StatestnTESTlein	3919	'S-HERTOGENBOSCH
I2testvisetest	PhTESTJEar	F.P.H.M.		StatestnTESTn	383-8	's-Hertogenbosch
	VITESTJE	G.		KertestoTESTg	3505	't Harde
BMtestn MMtest	DeTESTJE Vlieger			KertestoTESTg	3505	'T HARDE
Botestukndtesteur	VITESTJE	G.		KertestoTESTg	3505	't Harde
Detestluwetestents III	JoTESTJE	P.	de	SpotesttTESTt	3353	't Harde
	C.TESTJEdede Vries			StrtesttTESTg 700 -406		3083 AS ROTTERDAM

Nieuw contact definiëren

zoeken << < 1 2 3 > >>

		<p>In beide gevallen (een bestaand contact aanwijzen of een nieuw contact definiëren) hoeven er maar twee schermen doorlopen te worden door de gebruiker. In het eerste scherm wordt aangegeven welk bestaand contact toegevoegd dient te worden aan de zaak/inrichting, of dat er een nieuw contact moet worden gedefinieerd. In het tweede scherm wordt de rol aangegeven van het gekozen bestaande contact, of worden de gegevens opgegeven voor het nieuw toe te voegen contact.</p> <p>Door eerst de toe te voegen contactpersoon op te zoeken in de huidige contactadressenlijst in OpenWave, kan voorkomen worden dat contactpersonen meerder malen worden toegevoegd. Er zal door de gebruiker naar beneden gescrold moeten worden om de optie 'Nieuw contact definiëren' in beeld te laten verschijnen. Dit is gedaan om de gebruiker bewust te maken van het eerst doorzoeken in de huidige contactenlijst.</p>
10206	REM	<p>* Plaatjes opnemen in documentsjabloon</p> <p>Vanaf deze versie is het mogelijk om plaatjes op te nemen in de documentsjablonen (bijvoorbeeld een handtekening). De plaatjes (png, jpg etc.) kunnen worden opgeslagen in een nieuwe tabel: tbimages. Deze is terug te vinden in het beheerportaal. Elke image moet daarin uniek worden gecodeerd (kolom dvcode). Op de detailpagina van een image-kaart kan met de uploadknop een plaatje worden aangewezen, dat dan vervolgens in deze kaart wordt opgeslagen als base64 string (kolom: dvimgaebase64). De gebruiker moet wel de hoogte en breedte in pixels opgeven.</p> <p>Gebruik in documentsjabloon: Wanneer in het sjabloon de tekst <%imagequery(xxxx)%> of <%imagequery(xxxx,:keyvergunning)%> is opgenomen dan zal het programma de query met – in dit geval – de codering ‘xxxx’ ophalen uit de tabel tbqueries (beheerportaal). Deze query wordt geëvalueerd (eventueel met substitutie van {id} door de achterliggende waarde van :keyvergunning) . De uitkomst van deze query MOET bestaan uit één regel met een kolom die verwijst naar een dvcode van tbimages. OpenWave haalt op basis van deze tbimages.dvcode de base64string en de hoogte en breedte van het plaatje op. Klopt er iets niet? Dan wordt deze opdracht genegeerd. Het programma zal de base64 string vervolgens als plaatje afdrukken op de betreffende plek binnen het Word document (vooralsnog alleen MS-Word).</p> <p>LET OP: de <%imagequery(xxxxx)%> moet in het MS-Word-sjabloon in de hoofdtekst staan, dus niet in een tekstblok of tabel of header of footer.</p>

10247, 10522	ODijmond	*	<p>OLO terugkoppeling vrgDi01KoppelZaakAanAanvraag bij compartiment</p> <p>Elk compartiment heeft eigen stuurgegevens en endpoint in te vullen bij het betreffende compartiment (beheerportaal) in het blok OLO-tergkoppeling:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ de kolom dlolokoppelzaakbericht moet aangevinkt zijn: ○ de kolom dvolokoppelzaakendpoint gevuld met een valide endpoint ○ de kolom dvolokoppelzaakontvangorg gevuld met het stuurgegeven ontvanger organisatie ○ de kolom dvolokoppelzaakontvangapp gevuld met het stuurgegeven ontvanger applicatie ○ de kolom dvolokoppelzaakzenderorg gevuld met het stuurgegeven zender organisatie ○ de kolom dvolokoppelzaakzenderapp gevuld met het stuurgegeven zender applicatie
10330	REM		<p>Totalen in Excel</p> <p>Totalen van lijsten waarbij deze gedefinieerd zijn worden meegenomen naar Excel. Een voorbeeld is te vinden bij het legesoverzicht van een zaak (mits daar de Excelknop is aangezet).</p> <p>Zie ook het blok: 'Regels met totalen in lijstschermen' https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.18:applicatiebeheer:instellen_inrichten:scherminformatie:scherminformatie_voor_lijstschermen_en_rapportages?s[]=totalen#regels_met_totalen_in_lijstschermen</p>
10348	OVIJ		<p>Opgehaalde NHR-gegevens bij inrichtingen niet opgeslagen</p> <p>In het inrichtingdetailscherm kunnen voor het bedrijf de NHR-gegevens opgehaald worden. Echter zat er een fout in de programmatuur waardoor de opgehaalde gegevens niet opgeslagen konden worden. Deze fout is opgelost.</p>
10350	OVIJ	*	<p>Complexiteit drop down bij inrichtingen</p> <p>In het detailscherm van een inrichting kan met een drop down een complexiteit worden aangegeven in het blok 'Classificering'.</p> <p>De drop down-lijst wordt samengesteld uit de nieuwe tabel tbinrcomplexiteit die via de tegel 'Inrichtingcomplexiteit' onder de kolom 'Brontabellen' in het beheerportaal is te vullen.</p>

10361	ODRA/ ODR/OVIJ	*	<p>Digitaal Ondertekenen</p> <ul style="list-style-type: none"> • De medewerkerstabel is uitgebreid met de kolom magdigitaalondertekenen. Indien aangevinkt dan kan de betreffende medewerker bij de geregistreerde documenten (tbcorrespondentie) een kaart aanmerken als zijnde digitaal ondertekend. • De documentsjablonen tabel (tbdocumenten) is uitgebreid met een aanvinkvakje om een document te typeren als zijnde: moet digitaal ondertekend worden. Bij de geregistreerde documenten (vwfrmcorrespondentie) is deze waarde zichtbaar indien het geregistreerde document op basis van een sjabloon is gemaakt. • De geregistreerde documententabel (tbcorrespondentie) is uitgebreid met een aanvinkvakje om een document te typeren als zijnde digitaal ondertekend. Datum en ondertekenaar worden hierbij automatisch opgeslagen. Het digitaal-onderteken-aanvinkvakje bij de geregistreerde documenten is alleen te muteren indien de inlogger bevoegd is EN het betreffende document gemarkeerd staat als Definitief en Uitgaand
10365	REM		<p>OnlyOffice en documentopslag fileserver en instelling niet overschrijven en geregistreerde documenten</p> <p>Indien een geregistreerd document met OnlyOffice werd bewerkt (veranderd) en dat document bevond zich op de fileserver, waarbij is ingesteld dat documenten NIET mogen worden overschreven (dus moeten worden voorzien van een post fix (x)), dan werd de filenaam wel bijgewerkt, maar de naam in de geregistreerde documenten behield ten onrechte zijn oude waarde.</p> <p>De bedoelde instelling is Getal1 van <i>Sectie: Documenten en Item:Ophalenviafileserver</i>. Indien de waarde 1 dan is er spraken van die toegevoegde post fix bij het opslaan van een bestaand document. Dit is opgelost.</p>
10368, 10394	REM		<p>Uitbreiding Export/Import met emailsjablonen</p> <p>Het kunnen exporteren en weer importeren van gegevens in OpenWave via de tegels ‘Wizard Export XML’ en ‘Wizard Import XML’ in het beheerportaal is uitgebreid met de optie ‘Emailsjablonen’. Hiermee kunnen de opgestelde emailsjablonen van de ene naar de andere OpenWave-omgeving worden ingelezen.</p>
10391	REM		<p>E-mail Wizard tekst viel weg</p> <p>In het laatste scherm van de wizard MaakEmail viel de koptekst weg indien de tekst ‘Email wordt gestuurd naar ..’ groter was dan 26 tekens. Nu worden de eerste 26 tekens van het e-mail adres keurig getoond, en de rest</p>

		afgekapt zodat de kopteksten correct in het scherm worden getoond.
10403	Hollands Kroon	<p>Nieuwe instelling automatisch vullen ‘in werking datum’</p> <p>Voor de omgevingsmodule wordt er bij het zetten van de verzenddatum van de zaak nadat deze afgehandeld is, automatisch de in werking datum gevuld als de zaak van type Regulier of Uitgebreid is. Vanaf deze versie is in te stellen om het automatisch vullen van de in werking datum uit te zetten. Hiervoor kan de nieuwe instelling <i>Sectie: Programma</i> en <i>Item: InwerkingsdatumAutoVullen</i> gezet worden. Standaard zal deze instelling aan staan om huidige werking van het systeem te waarborgen.</p> <p>Indien deze instelling UIT wordt gezet, dan zal niet meer automatisch de in werking datum worden gevuld bij het zetten van de verzenddatum voor omgevingszaken van type Regulier en Uitgebreid. Deze instelling heeft geen invloed op het automatisch vullen van de in werking datum bij het zetten van de verzenddatum voor de overige modules (handhaving, APV/overig etc.).</p> <p>Voor het wijzigen van de instelling zie ook dokuwiki: https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.18:applicatiebeheer:instellen_inrichten:configuratie:sectie_programma#sectie_programma</p> <p>Voor de werking van deze instelling (onderaan): https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.18:applicatiebeheer:probleemoplossing:portalen_en_moduleschermen:zaakportaal_omgeving:detailscherm_omgevingszaken</p>
10405	REM	<p>DSO contact werd onterecht toegevoegd bij zaak</p> <p>Bij het aanmaken van een nieuwe zaak naar aanleiding van een binnenkomend DSO verzoekbericht, werd er onterecht een leeg contact aangemaakt bij de zaak. Dit is opgelost.</p>
10407	REM	<p>Fout in query’s zichtbaarheid afhandelaar proces en adviesvrager</p> <p>Er zat een fout in ‘query termijnbewaking_voorwiezichtbaar’ waardoor er niet zichtbaar was wie de afhandelaar van een processtap was.</p> <p>Daarnaast was query ‘adviezen_voorwiezichtbaar’ niet uitgeleverd bij de vorige versie waardoor de ‘Interne behandelaar/Adviesvrager’ niet meer getoond werd in het detailscherm van het advies.</p> <p>Beide problemen zijn opgelost.</p>
10408	ODA, OVIJ	Inrichtingdetailscherm fouten hersteld

			Het inrichtindetailscherm: ‘MDDC_geefInrichtingDetail.xml’ is aangepast: er zat een fout in de XML waardoor de controle frequentie niet getoond werd. Daarnaast zat er ook een typefout in die hersteld is (‘IPPC-bedrijfsnr’ is aangepast naar ‘IPPC-bedrijfsnr’).
10418	ODDV	*	<p>Configureerbaar maken afzenderadres email</p> <p>We hebben het afzenderadres van wave configureerbaar gemaakt in verband met het in de spam terecht komen van het versturen van de 2-factor unlock-code per mail.</p> <p>Er is daartoe een nieuwe instelling gemaakt. Daarin kun je opgeven van welk emailadres de unlock-code verstuurd gaat worden. Normaliter is dit het emailadres dat bij de medewerkerskaart staat van de medewerker die de unlock-code opvraagt.</p> <p>De nieuwe instelling is als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Sectie:</i> Logon • <i>Item:</i> AfzenderAdres • <i>Tekst:</i> e-mailadres naar keuze
10445	ODR/OVIJ		<p>Verwijderknop werkte niet bij Producten/Diensten in de zaakportalen</p> <p>De melding ‘Onvoldoende rechten (703)’ verscheen op het moment dat men trachtte een product/dienst regel te verwijderen.</p> <p>Het bleek dat er een parameter verkeerd stond (parameter 3), dit is goed gezet voor alle modules.</p>
10460, 10516	ODRA, OVIJ, ODR	*	<p>Extra velden toegevoegd bij Overtredingen</p> <p>Vanwege het ontbreken van key-indicatoren bij overtredingen die benodigd zijn voor o.a. KPI-rapportages, is er een aantal velden toegevoegd bij overtredingen.</p> <p>Nieuw in het lijstschermbij een zaak/inspectie zijn de kolommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ‘Begunstigingstermijn’: dit is de begunstigingstermijn/streefdatum die aangeeft voor wanneer een overtreding opgelost dient te zijn; • ‘LHS’: indien de overtreding is gekoppeld aan een LHS-indeling ziet u die hier terug. <p>In het detailscherm van de overtreding zijn eveneens de begunstigingstermijn- en LHS-velden terug te vinden. Hier ziet u meer informatie over de gekozen LHS-indeling en kan ook een LHS-motivatie worden opgegeven. Daarnaast kunt u hier ook de overtreder invullen.</p>

		<div data-bbox="734 236 1848 1050"> <h3>Overtreiding bij inspectietraject 2020-09-01(Inspectieaanleiding)</h3> <p>2020DSO0096, Barneveld 1234 Aanvraag Digitaal 300, Algemeen</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Issue</td> <td>Inspecteur</td> <td>H. van der Appbeheer</td> <td>Datum constatering</td> <td>01-09-2020</td> <td>Begunstigingstermijn</td> <td>09-09-2020</td> </tr> <tr> <td>Overtreder</td> <td></td> <td>Datum opgelost</td> <td></td> <td>DC (answer)id</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Overtreiding</td> <td colspan="5">art. 10 lid 7 Verkeerd aanbieden afval</td> </tr> <tr> <td>Wet. basis</td> <td colspan="5">Afvalstoffenverordening</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Activiteit</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Artikel</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">LHS indeling</td> <td>LHS-code</td> <td>A2</td> <td>Gevolgen</td> <td colspan="3">Beperkt</td> </tr> <tr> <td>Gedrag overtreder</td> <td colspan="5">Goedwillend</td> </tr> <tr> <td>Bestuurrecht bestraffend</td> <td colspan="5">Bestuurrecht herstellend</td> </tr> <tr> <td>LHS Motivatie</td> <td colspan="5"> <div data-bbox="913 863 1800 1023"> <p>I</p> </div> </td> </tr> </table> <p>Nieuw bij het opgeven van een nieuwe overtreiding is het opgeven van de begunstigingstermijn.</p> </div>	Issue	Inspecteur	H. van der Appbeheer	Datum constatering	01-09-2020	Begunstigingstermijn	09-09-2020	Overtreder		Datum opgelost		DC (answer)id		Overtreiding	art. 10 lid 7 Verkeerd aanbieden afval					Wet. basis	Afvalstoffenverordening						Activiteit							Artikel						LHS indeling	LHS-code	A2	Gevolgen	Beperkt			Gedrag overtreder	Goedwillend					Bestuurrecht bestraffend	Bestuurrecht herstellend					LHS Motivatie	<div data-bbox="913 863 1800 1023"> <p>I</p> </div>				
Issue	Inspecteur	H. van der Appbeheer		Datum constatering	01-09-2020	Begunstigingstermijn	09-09-2020																																																											
	Overtreder			Datum opgelost		DC (answer)id																																																												
	Overtreiding	art. 10 lid 7 Verkeerd aanbieden afval																																																																
	Wet. basis	Afvalstoffenverordening																																																																
	Activiteit																																																																	
	Artikel																																																																	
LHS indeling	LHS-code	A2	Gevolgen	Beperkt																																																														
	Gedrag overtreder	Goedwillend																																																																
	Bestuurrecht bestraffend	Bestuurrecht herstellend																																																																
LHS Motivatie	<div data-bbox="913 863 1800 1023"> <p>I</p> </div>																																																																	
10461	ODRA, OVIJ, ODR	<p>Behandelaar bij adviezen hernoemd naar ‘Adviesvrager’</p> <p>Vanwege de verwarring omtrent de benaming van de verantwoordelijke voor een advies, is deze aangepast. Eerder werd de verantwoordelijke persoon voor een advies aangeduid met ‘(Interne) Behandelaar’. Omdat deze persoon niet altijd de daadwerkelijke behandelaar van het advies is, is in de schermen ‘(Interne) Behandelaar’ vervangen door ‘Adviesvrager’.</p> <p>U ziet deze verandering terug in het lijstscherf met ‘Openstaande/Afgesloten adviezen’ bij een zaak en in het detailscherf van het advies.</p>																																																																

10462	OVIJ	<p>Verwijderen van medewerkers bij een team</p> <p>Indien men een medewerker bij een team wilde verwijderen verscheen een foutmelding (330). Men moest naar de medewerker kaart gaan om de medewerker uit het team te verwijderen. Het is nu mogelijk om het ook bij het team zelf te doen.</p>
10470	REM	<p>Fout in lijstnavigatie opgelost</p> <p>Er ging wat mis bij het navigeren in een lijstscherf met meerdere pagina's. Er kon wel met de pijltjes van pagina 1 naar 2, of van 2 naar 3 worden genavigeerd, maar op de cijfers zelf drukken gaf niet het de gewenste pagina. Dit is opgelost. Het aanklikken van bijvoorbeeld cijfer 3 zorgt voor tonen van pagina 3 van het lijstscherf.</p>
10471	ODH	<p>Fout bij nieuwe processtap definiëren</p> <p>Bij het invullen van de eenheid bij nieuw opvoeren van een termijnstap (via het beheerportaal) kon de gebruiker een D of W of M of K of A invullen. Dat moet echter zijn Da, We Ma Kw of Ar. Wordt vanaf nu geregeld met een drop down-lijstje zodat foute invoer niet meer mogelijk is.</p>
10478	ODA	<p>Vervallen kaarten zichtbaar vinkje op scherm 'LHS/Besturingsmodel'</p> <p>In het beheerportaal is voor de lijst die opgehaald wordt onder tegel 'LHS/Besturingsmodel', het 'Vervallen kaarten zichtbaar'-vinkje toegevoegd. Bij openen van de lijst worden alle kaarten van tbinspbesturingsmodel getoond. Na uitvinken van het nieuwe vinkje zullen alleen de kaarten die niet vervallen zijn (vervaldatum leeg of in de toekomst) nog getoond worden in het lijstscherf.</p>
10479	ODA	<p>Fout in insertWizard nieuwe urgentieklasse</p> <p>Bij het definiëren van een nieuwe urgentieklasse onder de tegel 'Urgentieklassen Controlefrequenties' in het beheerportaal was het verplicht om tenminste 5 karakters op te geven voor een nieuwe codering. Dit is opgelost.</p> <p>De codering mag namelijk maximaal 5 karakters lang zijn, niet minimaal. Daarnaast is voor deze wizard ook het label aangepast bij opgeven van de termijn. Dit om duidelijk te maken welke invoerwaarden van toepassing zijn.</p>
10480	ODDV	<p>Merge-velden niet leeg na creëren brief</p>

			<p>Bij het samenstellen van een brief werden in de desktop-versie van OpenWave de merge-velden leeg gemaakt indien er geen rij werd gevonden bij de onderliggende form query.</p> <p>In de browser versie van OpenWave blijven deze merge-velden wel staan in de brief als er geen rij wordt gevonden bij de form query waarnaar het merge-veld verwijst. Deze moet de medewerker die de brief aanmaakt handmatig weghalen in de brief.</p> <p>Er is een nieuwe instelling gemaakt die ervoor zorgt dat de merge-velden worden leeggemaakt indien er geen rij wordt opgehaald door de onderliggende form query. De instelling is als volgt: <i>Sectie</i>: Documenten en <i>Item</i>: MergeVeldenLeeg. Indien aangevinkt dan worden de merge-velden leeggehaald.</p> <p>Zie ook dokuwiki: https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.18:applicatiebeheer:instellen_inrichten:configuratie:sectie_documenten</p> <p>De instelling staat niet standaard aan en zal moeten worden aangemaakt door de applicatiebeheerder. De reden hiervoor is dat het niet ophalen van een rij door de form query kan betekenen dat OF de form query niet goed gedefinieerd is, OF dat er gegevens ontbreken bij de zaak. Het is handig om daar dan bij het aanmaken van de brief op geattendeerd te worden.</p> <p>Let op: De merge-velden worden WEL leeg gemaakt (huidige werking) als er wel een rij wordt gevonden door de onderliggende form query, maar niet dat specifieke veld gevonden wordt. Een voorbeeld hiervan is het ophalen van de contactgegevens van de aanvrager door een form query: deze zal altijd een rij ophalen (indien er een aanvrager is) en de merge-velden verwijzende naar de aanvragergegevens in de brief zullen gevuld worden. Echter het kan zijn dat bijvoorbeeld de voorletter(s) van het contact niet gevuld is maar hier wel een verwijzing naar is in de brief. Het merge-veld wat naar de voorletter(s) verwijst zal dan leeg gemaakt worden door het programma bij creëren van de brief.</p>
10482, 10484	ODDV	*	<p>Stopzetten Track en Trace</p> <p>In de detailkaart van omgevingszaak en APV/overig is een kolom opgenomen dlstoptracjtrace. In het blok 'Keten' onder het label 'Stop TenT'. Indien deze kolom wordt aangevinkt heeft dat als resultaat dat een track en trace opvraag bij die zaak geen resultaat geeft (daartoe moet de extra where clause bij de definitie van de betreffende kaart in de standaardtabelapi worden uitgebreid met dlstoptracktrace = 'F').</p> <p>De track en trace vrager krijgt in dat geval een tekst in beeld die de organisatie zelf kan opstellen en opgeslagen is in de configuratiefile bij de pagina.</p>

10487, 10523	ODR	*	<p>Producten/Diensten uitbreiden functionaliteit</p> <p>Indien Getal1 van de instelling <i>Sectie</i>: PRODUCT/DIENST en <i>Item</i>: OMGEVING de waarde 1 heeft (en de instelling is aangevinkt), dan is in het zaakportaal van de omgeving de tegel zichtbaar waarmee de gebruiker één of meer producten/diensten kan toevoegen aan de omgevingszaak (in de tabel tbzaakproducten) . Deze gebruiker dient overigens wel geautoriseerd te zijn met het recht ‘Wijzigen van openwave zaaknr, ontvangstdatum,zaaktype en product/dienst’.</p> <p>De gebruiker kan getrapt kiezen uit de vastgelegde mogelijke combinaties producten, klanten en werkpakketten zoals vastgelegd in het beheerportaal (tabel tbprodwkpklant). Daarbij is de productkeuze al gelimiteerd door het zaaktype van de betreffende omgevingszaak (de mogelijke producten c.q. sub producten worden gedefinieerd per zaaktype). Dat levert in een aantal gevallen toch nog een te uitgebreide keuzelijst op. Om die reden kan Getal2 van bovenstaande instelling desgewenst de waarde 1 krijgen. Is dat het geval dan wordt in de detailkaart van de omgevingszaak een blok zichtbaar waarin de gebruiker (nog steeds met dezelfde autorisatie) vooraf een klant en een werkpakket kan aanwijzen. Deze vooraf aangewezen klant en werkpakket maken de mogelijke keuzelijst m.b.t. product- en subproductkeuze een stuk kleiner.</p> <p>Bovenstaande geldt uiteraard ook voor de andere modules. Een tweede uitbreiding is het automatisch toevoegen en zichtbaar zijn van de muteerder en het moment van wijzigen/toevoegen van een product/dienst.</p>
10489	ODijmond		<p>Afgesloten inspectietraject niet meer te openen</p> <p>De knop voor het heropenen van afgesloten inspectietrajecten was niet meer zichtbaar. Dit is hersteld. De knop voor het heropenen van een afgesloten inspectietraject is weer zichtbaar bij afgesloten inspectietrajecten mits het traject aan de juiste voorwaarden voldoet.</p>
10490, 10492, 10456	REM, OVIJ, ODR, ODRA	*	<p>Uitbreiden emailfunctionaliteit</p> <p>De functionaliteit van het sturen van een email op basis van een zelf-gedefinieerd sjabloon is uitgebreid. Bij omgevingszaken is de optie om een mail te creëren toegevoegd aan het Opties-menu in het detailscherm van de zaak.</p> <p>Daarnaast is het vanaf deze versie mogelijk om mailsjablonen te definiëren voor de module handhaving. De email kan vervolgens opgesteld worden volgens het gedefinieerde sjabloon bij handhavingzaken mits de gebruiker recht heeft voor uploaden en creëren van documenten voor de module handhaving. In het detailscherm van de handhavingzaak kan de wizard maakEmail via de knop ‘Creëer email’ onder in het scherm, of via het</p>

			<p>Opties-menu gestart worden. Vanaf deze versie zal de extensie van de gemaakte file .eml zijn in plaats van .txt. De opmaak van de email blijft voor als nog platte tekst (dus geen html-opmaak). Bij het openen van de gecreëerde email zal deze nu geopend worden als .eml wat betekent dat het bestand met het geïnstalleerde mailprogramma op de pc van de gebruiker wordt geopend (bijvoorbeeld Outlook).</p> <p>Zie ook 10506: email en bijlagen</p>
10495, 10496	ODRA, ODR, OVIJ	*	<p>Maak PDF van geregistreerd document</p> <p>Er is een nieuwe knop linksonder op de detailkaart van de geregistreerde documenten (tbcorrespondentie). Zichtbaar en enabled indien</p> <ul style="list-style-type: none"> • de instelling <i>Sectie</i>: DocumentRegistreren en <i>Item</i>: KnopMaakPDFZichtbaar is aangevinkt • EN de geregistreerde documentkaart te muteren is (en niet geblokkeerd) • EN de extensie van het document = ods, odt, odf, doc, docx, xls,xlsx of txt of xml • EN de plaats van het document = (S) erver (dat betekent dat het document dus NIET gemarkeerd staat als ‘wordt lokaal bewerkt’) <p>Met het indrukken van de knop wordt een actie gestart waarbij het document omgezet wordt naar PDF en opgeslagen wordt op de plek waar het document vandaan kwam. Deze PDF behoudt dezelfde registratie in de geregistreerde documenten (alleen de extensie van de filenaam verandert en eventueel de externe documentidentificatiecode bij opslag in DMS). De registratie van het oorspronkelijke document wordt dus vervangen door de PDF. Het fysieke oorspronkelijke document zelf wordt dus niet verwijderd, maar is niet meer via de geregistreerde documenten terug te vinden.</p> <p>De eigenschap ‘Definitief’ op de registratiekaart van de nieuwe PDF wordt op ‘(J)a’ gezet (een voorwaarde voor digitale ondertekening).</p> <p>Als de knop zichtbaar is, is direct ook de knop ‘Refresh scherm’ zichtbaar. Dit komt omdat het programma niet weet wanneer de omzetting naar PDF afgerond is (externe schijven c.q. extern DMS). Met de refresh-knop wordt het scherm opnieuw uitgeschreven en zullen de knoppen verdwijnen en zal de extensie .pdf zichtbaar worden.</p>
10498	ODR		<p>Handhaving en Opschortende werking</p> <p>In het detailscherm van de handhavingszaak is het blok ‘Opschorting’ opgenomen. Het verschil in dagen tussen de vanafdatum en de totenmetdatum wordt automatisch opgeteld bij de fatale datum van de handhavingszaak.</p>

10500

ODRA,
ODR, OVJ

*

Moeilijkheidscategorie toekennen aan bezwaar/beroep zaken

In het detailscherm van de bezwaar/beroep zaak kan aangegeven worden wat de moeilijkheidscategorie is van deze zaak.

Bezwaar/beroep
2013W0446, nog eentest voor aanmaakmapen
Meikade 305, Ederveen

Opties ▾

Zaak	Soort zaak Bezwaar	Indiening 24-08-2020	Aard Besluit	Datum uitspraak
Zaak coderingen	Proceduurnummer	Hoorzitting	Wave zaakcode 2020BB272	
	Zaak omschrijving Bezwaar indiening		Moeilijkheidscategorie [Geen] A B C	
Keten	Zaak/DMS-nr	Status zaak/dms gezet		Eind- cq blokkeerdatum
	Zaaknr bevoegd gezag	Resultaat in zaak/dms		
Jurist	Verantw. jurist SYS	Naam H. van der Appbeher		
Resultaat	Besluit			
Behoort bij	Soort zaak	Datum indiening		
	Omschrijving			
Opmerking				

Hiervoor is een nieuwe codetabel aangemaakt met als standaard meegeleverde codes: 'A', 'B' en 'C'.

De codetabel is terug vinden is in het beheerportaal onder de kolom 'Brontabellen', tegel 'Bezwaarcategorie'. Hier kunnen eigen gewenste codes toegevoegd worden.


10501	ODRA, ODR, OVIJ	<p>LHS matrix bij tabel overtredingen (tbisnponrechtm.dbf)</p> <p>Een overtreding kan nu gekoppeld worden aan een item uit de nieuwe tabel tbLhsmatrix (beheerportaal: brontabellen) .</p> <p>Op de detailkaart van de overtreding is direct te zien wat het gekozen item uit de matrix behelst.</p> <p>De inlogger kan in een nieuwe kolom ‘LHS-motivatie’ aangeven waarom de keuze is gemaakt.</p>
10502	ODRA, ODR, OVIJ	<p>Kiezen dossierbehandelaar bij handmatig aanmaken nieuwe zaak</p> <p>Indien de zaak met de hand wordt aangemaakt, dan wordt de inlogger automatisch de actieve behandelaar tenzij de instelling <i>Sectie</i>: Programma en <i>Item</i>: NieuweZaakKiesBehandelaar is aangevinkt. In het laatste geval zal de gebruiker een keuze kunnen maken uit de medewerkerslijst (met default de waarde zoals ingesteld bij het zaaktype en/of compartiment).</p>
10503	ODRA	<p>iTP triggerdatum op detailscherm omgevingszaak</p> <p>Indien de instelling <i>Sectie</i>: Programma en <i>Item</i>: ExportItP aangevinkt is dan wordt in het blok afhandeling op het detailscherm van de omgevingszaak de kolom triggerdatum iTP (ddiTP) en een wizardknop zichtbaar.</p> <p>Met de knop kan de datum worden gevuld met de systeemdatum. Het RemProgramma DataExporter wordt zo ingesteld dat op basis van deze datum elke dag een export wordt klaargezet t.b.v. het aanmaken van zaken in iTP (i.c. alle zaken met een dditp gelijk aan gisteren).</p> <p>De wizardknop vraagt om de bedoeling wanneer de knop gebruikt wordt terwijl er al een dditp is ingevuld.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bij een reeds gevulde datum ouder dan de systeemdatum wordt deze overschreven met de datum van vandaag • Bij een reeds gevulde datum gelijk aan vandaag of een die in de toekomst ligt wordt de datum weer op null gezet.
10504	ODR, OVIJ, ODRA	<p>Label bij datum invordering overal gelijk maken</p> <p>De datum van een invordering werd met verschillende benamingen getoond. Dit veroorzaakte onduidelijkheid over wat de datum voorstelt.</p> <p>Het veld voor de invorderingsdatum is hernoemd naar ‘Datum verbeuring’. De wijziging is terug te vinden in het scherm ‘Openstaande (en Afgehandelde) invorderingen’, het detailscherm van de invordering en bij het opvoeren van een nieuwe invordering.</p>


10505	ODR		<p>Hints aangepast knoppen bij lijst medewerker per team</p> <p>De hints van de knoppen betreffende het toevoegen of verwijderen van een medewerker per team bij de beheertegel 'Teams' zijn aangepast.</p> <p>De hints van de plusknop en de minknop gaven als hint 'nieuw team' en 'verwijder team'. Dit was incorrect aangezien het gaat om het toevoegen van of verwijderen van een teamlid bij een team. Vandaar dat de hints gewijzigd zijn naar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 'Voeg medewerker toe' • 'Verwijder medewerker uit team'
10506	ODR, OVIJ, ODRA	*	<p>Email en bijlagen</p> <p>Indien bij de definitie van een emailsjabloon de kolom <i>Bijlagen toevoegen?</i> (dlbijlagesregdoc) wordt aangevinkt, dan zal in de wizard (die het maken van de e-mails regelt) een extra pagina worden toegevoegd. Op deze pagina kan de gebruiker kiezen uit één of meer geregistreerde documenten, die vervolgens als bijlagen aan de email worden toegevoegd. De lijst van geregistreerde documenten wordt beperkt tot de documenten die als plaats (S)erver hebben: dat wil zeggen dat zij NIET op dat moment lokaal bewerkt worden.</p>
10507	ODR, OVIJ, ODRA		<p>Beperkt aantal kolommen zichtbaar in scherm checklijstitems</p> <p>Optioneel kan het aantal zichtbare kolommen op het overzicht scherm van de checklistitems bij een checklist aangepast worden (scherm: MDLC_getChkitWerkList.xml). De kolommen die onzichtbaar kunnen worden gemaakt zijn 'Groep' en 'Volgnummer'. Het detailscherm van de processtappen (MDDC_geefProcesDetail.xml) is tevens breder gemaakt om de checklistitems horende bij de processtap beter weer te geven.</p> <p>Het wel of niet beperkt tonen van kolommen in het checklistscherm wordt bepaald door een nieuwe instelling: <i>Sectie</i>: Programma en <i>Item</i>: BeperkteKolommenChecklist. Deze staat standaard NIET aangevinkt, wat resulteert in het tonen van alle beschikbare kolommen in het overzicht scherm van de checklistitems bij een checklist. Het beperken van de kolommen in de lijst zal door de functioneel beheerder zelf moeten worden ingesteld door het vinkje van de nieuwe instelling aan te klikken.</p> <p>Zie ook voor navigeren naar deze instelling de dokuwiki: https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.18:applicatiebeheer:instellen_inrichten:configuratie:sectie_programma#sectie_pr</p>

			<p>ogramma</p> <p>Voor meer informatie over het lijtscherm van de checklistitems: https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.18:applicatiebeheer:probleemoplossing:module overstijgende schermen:checklijsten:lijst_checklistitems</p>
10510	ODRA	*	<p>Maak nieuwe handhavingszaak uit inspectietraject</p> <p>Er zijn drie nieuwe instellingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indien Getal1 van <i>Sectie</i>: Programma en <i>Item</i>: Handhaving uit inspectie genereren de waarde 1 heeft, dan wordt de defaultbehandelaar van de gekozen soort handhavingszaak de actieve behandelaar en anders (of de default is niet gevuld) wordt dat de inlogger (dit laatste is de bestaande oude situatie). • Indien Getal2 van <i>Sectie</i>: Programma en <i>Item</i>: Handhaving uit inspectie genereren de waarde 1 heeft, dan wordt het inspectietraject gedupliceerd (met bijbehorende bezoeken en overtredingen) naar de handhavingszaak. Anders wordt het inspectiekaart NIET gedupliceerd, maar OOK gekoppeld aan de nieuwe handhavingszaak (dit laatste is de bestaande oude situatie) • Indien de kolom <i>Tekst</i> een valide ID (dnkey) bevat van tbinsresultaat dan wordt bij dupliceren van het inspectietraject het oude bestaande traject afgesloten met dat resultaat en met de systeemdatum. <p>Zie ook kopje Maak nieuwe handhavingszaak van dit traject bij https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.18:applicatiebeheer:probleemoplossing:module overstijgende schermen:inspecties:detailscherm_inspectietrajecten</p>
10512	ODH		<p>Processenscherm traagheid</p> <p>In de situatie dat alleen de eerste openstaande stap per proces te muteren is, was het uitschrijven van de processtappen zeer traag. Dit is opgelost.</p>
10517	Capelle		<p>Onvoldoende rechten ‘Mijn Takenlijst’</p> <p>Bij het openen van de tegel ‘Mijn takenlijst’ kreeg de gebruiker de melding ‘onvoldoende rechten’ te zien. Dit is opgelost.</p>
10527	ODijmond, REM		<p>Sortering op huisnummer niet correct</p>










			<p>Het sorteren op huisnummer verliep niet correct bij o.a. het Zaken- en Inrichtigenoverzicht. Dit is gecorrigeerd.</p> <p>Daarnaast zijn ook de volgende overzicht schermen (en hun onderliggende views) aangepast om ook op deze schermen juist te kunnen sorteren op huisnummer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (Mijn) Openstaande omgevingszaken • (Mijn) Openstaande APV/Overige zaken • (Mijn) Openstaande HH-zaken • (Mijn) Openstaande Milieu-Gebruikzaken • (Mijn) Openstaande Info-aanvragen • (Mijn) Openstaande Horecazaken • (Mijn) Openstaande inspectietrajecten • (Mijn) Openstaande inspectiebezoeken • (Mijn) Recent binnengekomen adviezen • (Mijn) Uitgezette adviesaanvragen • (Mijn) Openstaande bezwaar-/beroep zaken • (Mijn) Uit te brengen adviezen • Mijn Openstaande processtappen
10531	Holland Kroon	*	<p>OnlyOffice en bewerken document uit DMS (Stuf)</p> <p>Indien een document uit het DMS via Stuf zaak/DMS wordt opgehaald om bewerkt te worden met OnlyOffice dan zal het veranderde document niet met de methode voegZaakDocumentToe worden aangeboden, maar met de methode updateZaakDocument, waarbij de bestaande documentidentificer uit het DMS wordt gebruikt. Nieuwe instelling hierbij is <i>Sectie</i>: KoppelingDOCNAARDMS en <i>Item</i>: HTTPSoapAction_updateZaakdocument_Di02. De kolom <i>Tekst</i> moet de waarde http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310/updateZaakdocument_Di02 hebben.</p>
10536, 10539, 10553	REM		<p>Filterproblemen</p> <p>In de filtermogelijkheden die toegevoegd kunnen worden aan een standaardlijst zat nog een aantal problemen bij:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filteren op char(1) velden • Filteren met operator LIKE • Opmaak van filterbox


		<p>De problemen zijn opgelost en de Handleiding is aangepast. Zie: https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.18:applicatiebeheer:instellen_inrichten:scherminformatie:scherminformatie_voor_filterblokken</p> <p>OpenWave zorgt onder water dat de filters NIET hoofdlettergevoelig zijn.</p> <p>Toepassingen (naast de bestaande filterbox van de takenlijst):</p> <ul style="list-style-type: none"> • De lijst met geregistreerde documenten is nu ook voorzien van twee filterboxen • De lijst van mogelijke combinatie producten/klanten/werkpakketten (beheerportaal) is nu ook voorzien van twee filterboxen • De lijst adviesinstanties in beheerportaal is voorzien van één filterbox. • De lijst met rapportgroepen (beheerportaal) zie hieronder (10539) uitgewerkt voorbeeld
10539	REM	<p>Filter ingebouwd bij scherm ‘Rapportgroepen’</p> <p>Onder de tegel ‘Rapportage-definities’ bij het overzicht scherm van de rapportgroepen is een filter ingebouwd. Met behulp van de filter kan het overzicht van de rapportgroepen gefilterd worden op de gekozen module, of op de naam van de rapportgroep:</p>

		 <p>Het opzoeken van een rapportgroep wordt hiermee versimpeld.</p>
10540	REM	<p>Afvinken DSO specificaties en DSO bijlages</p> <p>Bij het afvinken wordt nu automatisch bij de kaart datum de afvinker opgeslagen.</p>
10541	REM	<p>BAG-panden niet meer te selecteren op kaart</p> <p>Het adres van het nationaal georegister is gewijzigd waardoor het selecteren van BAG-panden niet meer mogelijk was op de kaart: de kaartlaag BAG-panden werd namelijk niet meer gevonden. Vanwege de adreswijziging is de laag BAG-panden van WMS naar WFS verplaatst. De interactie tussen de kaartlagen is hetzelfde gebleven en er zal verder geen aanpassing hoeven worden gedaan. De legenda bij tekenen van vlak op kaart is qua uiterlijk dus iets veranderd: de kaartlaag BAG-Panden zal nu onder WFS zitten en niet meer onder WMS:</p>

		
10542	REM	<p>Zoeken in lijst Geregistreerde documenten</p> <p>In het overzicht van de geregistreerde documenten bij een zaak/inrichting is onder in het lijstscherf een zoekbox toegevoegd om het vinden van documenten te vergemakkelijken. Ook is paginering van toepassing op het lijstscherf (pas zichtbaar bij overschrijving van – instelbaar – aantal documenten).</p>
10543	REM	<p>Definitie van scherm ‘(Mijn) Takenlijst’ aangepast</p> <p>De scherfdefinitie van scherm ‘(Mijn) Takenlijst’, terug te vinden onder tegels ‘Takenlijst’ en ‘Mijn takenlijst’ in het hoofdportaal, is aangepast.</p> <p>Voorheen werd de koptekst niet gezet en ook de volgorde van de lijst was niet gedefinieerd. Daarnaast is onderin ook een Excel-knop toegevoegd om het overzicht van de taken naar Excel te kunnen exporteren.</p>

10547	REM		<p>Het gebruik van Boolean+ in sysstandardwizards is mogelijk gemaakt</p> <p>In de schermkolomdefinitie van MDWC_insert schermen is het mogelijk gemaakt om als wavetype ‘boolean+’ te gebruiken. Dit betekent dat de kolom een waarde T of F of N bevat. Indien T dan wordt de kolom getoond als ingevuld aanvinkvakje en indien F als leeg aanvinkvakje en indien N als vraagteken.</p>
10548	Tiel, Capelle	*	<p>Verwerking soorten bij Stuf Zaak ActualiseerZaakStatus entiteit ZAKSST</p> <p>Een verschil in interpretatie van Stuf standaard met een maker van het DMS leidt tot de mogelijkheid om de verwerking soorten (zoals I of T) in het blok <code><ns:heeft stuf:entiteittype=“ZAKSTT”</code> (4 stuks) chronologisch op te geven. Aangezien er twee blokken object zijn (oude en nieuwe situatie) zijn er ook twee heeft SST-blokken. Het gaat respectievelijk om de instellingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De kolom <i>Tekst</i> van <i>Sectie</i>: Koppeling Zaak en <i>Item</i>: ActStatusObject1Verwsoort1. Defaultwaarde = I (een hoofdletter i). • De kolom <i>Tekst</i> van <i>Sectie</i>: Koppeling Zaak en <i>Item</i>: ActStatusObject1Verwsoort2. Defaultwaarde = I (een hoofdletter i). • De kolom <i>Tekst</i> van <i>Sectie</i>: Koppeling Zaak en <i>Item</i>: ActStatusObject1Verwsoort3. Defaultwaarde = T (let op: een hoofdletter t). • De kolom <i>Tekst</i> van <i>Sectie</i>: Koppeling Zaak en <i>Item</i>: ActStatusObject1Verwsoort4. Defaultwaarde = I (een hoofdletter i). • De kolom <i>Tekst</i> van <i>Sectie</i>: Koppeling Zaak en <i>Item</i>: ActStatusObject2Verwsoort1. Defaultwaarde = I (een hoofdletter i). • De kolom <i>Tekst</i> van <i>Sectie</i>: Koppeling Zaak en <i>Item</i>: ActStatusObject2Verwsoort2. Defaultwaarde = I (een hoofdletter i). • De kolom <i>Tekst</i> van <i>Sectie</i>: Koppeling Zaak en <i>Item</i>: ActStatusObject2Verwsoort3. Defaultwaarde = T (let op: een hoofdletter t). • De kolom <i>Tekst</i> van <i>Sectie</i>: Koppeling Zaak en <i>Item</i>: ActStatusObject2Verwsoort4. Defaultwaarde = I (een hoofdletter i).
10555	REM		<p>OnlyOffice en PDF</p> <p>Bij een PDF wordt OnlyOffice nu geopend met alleen de knop sluiten (i.p.v. opslaan en sluiten).</p>
10556	ODH		<p>Drie nieuwe iconen</p>

		<p>Toegevoegd aan de iconenlijst zijn iconen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 124 (Fabriek) • 125 (Vergrootglas) • 126 Lesgeven <table border="1"> <tr> <td>124</td> <td></td> <td>Fabriek</td> </tr> <tr> <td>125</td> <td></td> <td>Vergrootglas</td> </tr> <tr> <td>126</td> <td></td> <td>Lesgeven</td> </tr> </table> <p>Zie: https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.18:applicatiebeheer:instellen_inrichten:schermdefinitie:iconenlijst</p>	124		Fabriek	125		Vergrootglas	126		Lesgeven
124		Fabriek									
125		Vergrootglas									
126		Lesgeven									
10562	REM	<p>Fout in tegelopschrift van de horecaportaaltegel ‘Proces checklijst(en)’</p> <p>Er zat een verwijfsfout in het tegelopschrift. Er werd verwezen naar: <code>getTileContent(info_chklist,{id})</code>. Dit moet zijn: <code>getTileContent(horeca_chklist,{id})</code>.</p>									
10568	REM	<p>Bug in de Sidebar bij gebruik van de letter ‘z’ op het toetsenbord</p> <p>Na het open- en vastzetten van de Sidebar, wordt deze onzichtbaar bij indrukken van de letter 'z' op een toetsenbord. Dit is opgelost. De balk blijft nu staan.</p>									
10569	ODRA	<p>Beheertegel ‘Aanhoudingsgronden’ aangemaakt</p> <p>In het beheerportaal is de tegel ‘Aanhoudingsgronden’ toegevoegd aan de kolom ‘Brontabellen II’. Deze tegel kijkt naar de data uit de tabel <code>tbredenaanhouding</code>.</p>									
10571	REM	<p>Meerdere geselecteerde regels na verversen van lijtscherm</p>									

			<p>Na het verversen van een lijstschermbij komt het voor dat meer dan één regel geel gearceerd is. Dit is het geval als er meerdere regels met hetzelfde onderliggende ID in de resultaat set van het lijstschermbij voorkomen (bij een zelfgemaakt rapport bijvoorbeeld).</p> <p>Vanaf deze versie zal alleen de bovenste regel van de pagina geel gearceerd zijn na verversen van het lijstschermbij.</p>
10573	REM		<p>Scherminformatie bij rapportages</p> <p>De scherminformatie is toegevoegd aan het scherm van rapportages. Dit houdt in dat na draaien van een rapoort, onder aan de rapportagelijst geklikt kan worden op de lichtgrijze versie-tekst waarmee een informatieballonnetje verschijnt over het achterliggende scherm.</p>  <p>Er zijn twee mogelijkheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De maker van het rapport heeft geen apart scherm gedefiniëerd - dus de lijst is de exacte representatie van de sql die aan het rapport ten grondslag ligt. In dat geval wordt als screensource de tekst 'Automatisch gegenereerd' getoond en als screenidentifijer de groeps-en rapportnaam. • Als er wel een scherm is gedefiniëerd bij het definiëren van een rapport, dan bestaat er een kaart in tbscreencolumns met initieel in de kolom dvscreencolumns.dvdescription de naam van het rapport. In dit geval wordt als screensource de tekst 'screencolumns' getoond en als screenidentifijer ook de groeps-en rapportnaam.
10574	ODRA	*	Uitbreiding functionaliteit action bij processtappen

		<ul style="list-style-type: none"> • Automatisch starten van de volledige maakdocument-wizard: De wizard wordt geopend zonder restrictie, waarbij de gebruiker eerst een keuze dient te maken uit de groepen (tbdocumentsoorten) en vervolgens uit de daarbij behorende sjablonen. • Automatisch starten van maakdocument-wizard op basis van specifieke documentsoort: De wizard wordt geopend met de restrictie dat de gebruiker alleen uit de sjablonen van een bepaalde groep (tbdocumentsoorten) kan kiezen. <p>Voor de precieze syntax in de action bij het definiëren van een processtap zie onder kopje ‘Blok Action’ bij: https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.18:applicatiebeheer:instellen_inrichten:inrichting_processen:termijnstappen</p> <p>Voor deze uitbreiding is de relatie tussen de documentsjablonen (tbdocumenten) en de groep (tbdocumentsoorten) gelegd op tbdocumentensoorten.dnkey en tbdocumenten.dnkeydocumentsoorten. Deze relatie lag voorheen op dvcode. Als beheerder en gebruiker heeft u hier geen last van.</p>
10586	REM	<p>Fout in sorteren in Z/I-scherm</p> <p>Het sorteren van het zaken- en inrichtingenoverzicht werkte maar één kant op. Dit is opgelost. Er kan nu in beide overzichten zowel op aflopend, als oplopend gesorteerd worden voor iedere kolom.</p>