

## Releasenotes OWB versie 1.20.1

### OpenWave-DATABASE 3.1.23

Item	Gemeld door:	*	Omschrijving
11117	Hollands Kroon		<p><b>Zaaktype wisselen &amp; proces mee wijzigen</b></p> <p>Met de nieuwe instelling Sectie: <i>Programma</i> en Item: <i>ZaaktypeWijzigenProcessenWijzigen</i> zal in het detailscherm van Omgeving-, Handhaving-, en APV/Overige zaken, het veld <i>Soort aanvraag</i> (resp. zaak) niet muteerbaar zijn. Er verschijnt naast dit veld een drie-puntjes knop waarachter de nieuwe wizard <i>Wijzig zaaktype en eventueel processen</i> gestart wordt.</p> <p>Via deze wizard kan het zaaktype gewijzigd worden waarbij de keus conform de huidige keuzelijst zaaktype is gebleven. Nieuw is dat indien er aan het nieuw gekozen zaaktype automatisch aan te maken processen hangen, de wizard zal vragen of de huidige processen bij de zaak vervangen moeten worden door de nieuwe processen. Indien dit niet gewenst is zal het programma alleen het zaaktype wijzigen en de processen ongemoeid laten. Ook als er geen automatische aan te maken processen zijn zal het programma alleen het zaaktype wijzigen en de processen ongemoeid laten (de vraag wel of niet wijzigen processen zal in deze situatie ook niet gevraagd worden aan de gebruiker). Indien er wel gekozen wordt voor het wijzigen van processen dan zal het programma de huidige processen (en checklisten behorende bij deze processen!) verwijderen en vervangen voor de processen van het nieuw gekozen zaaktype met de eigenschap automatisch aanmaken.</p> <p>Los van of er gekozen is voor het wijzigen van de processen zal de wizard (alleen bij uitvoeren uiteraard) het zaaktype dus wijzigen van de zaak en hierbij de bekende regelgeving volgen met het mogelijk ook wijzigen van de fatale datum.</p> <p>In de Dokuwiki kan op de volgende pagina's teruggevonden worden de nieuwe instelling, en de voorwaarden voor de zichtbaarheid van de wizardknop in de zaakdetailschermen (zie kopjes <i>Triggers in scherm</i> en <i>Extra bijzonderheden</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.20:applicatiebeheer:instellen_inrichten:configuratie:sectie_programma">https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.20:applicatiebeheer:instellen_inrichten:configuratie:sectie_programma</a></li><li>• <a href="https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.20:applicatiebeheer:probleemoplossing:portalen_en_moduleschermen:zaakportaal_handhavingen:detailscherm_handhavingen">https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.20:applicatiebeheer:probleemoplossing:portalen_en_moduleschermen:zaakportaal_handhavingen:detailscherm_handhavingen</a></li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.20:applicatiebeheer:probleemoplossing:portalen_en_moduleschermen:zaakportaal_apv_overig:detailscherm_apv_overige_zaak">https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.20:applicatiebeheer:probleemoplossing:portalen_en_moduleschermen:zaakportaal_apv_overig:detailscherm_apv_overige_zaak</a></li> <li>• <a href="https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.20:applicatiebeheer:probleemoplossing:portalen_en_moduleschermen:zaakportaal_omgeving:detailscherm_omgevingszaken">https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.20:applicatiebeheer:probleemoplossing:portalen_en_moduleschermen:zaakportaal_omgeving:detailscherm_omgevingszaken</a></li> </ul>
	ODH	<p><b>Zichtbaarheid bestaande blokken opschorten, verlengen en nieuwe tabel tbopschorten</b></p> <p>Bij het detailscherm van Omgevingszaken gaat het hier om de bestaande blokken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verlenging;Wabo art. 3.9;lid 2 (42dgn)</li> <li>• Verlenging</li> <li>• Opschorting;Awb art. 4.15 m.u.v. lid 1a</li> </ul> <p>en bij Handhaving om het bestaande blok:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verlenging; AWB art. 4.14; lid 3</li> </ul> <p>Deze blokken kunnen zichtbaar/onzichtbaar gemaakt worden door in het beheerportaal onder de tegel <i>Zaaktypes omgeving</i> en <i>Zaaktypes handhaving</i> per type de kolom <i>Verlengen/Opschorten via blokken in detail</i> (dlblokkenopschort) aan/uit te vinken.</p> <p>Default zijn deze kolommen met de update aangevinkt op grond van de situatie in versie 1.19. Als u niets aanpast, blijft alles werken zoals hiervoor.</p> <p>Het onzichtbaar maken van deze blokken is zinvol wanneer overgegaan wordt tot het gebruik van de nieuwe tabel tbopschorten, waarin verlengingen en opschortingen herhaalbaar kunnen worden opgenomen.</p> <p>Deze nieuwe tabel tbopschorten kan zichtbaar gemaakt worden als lijstje binnen de detailschermen van de hoofdzaak, door in het beheerportaal onder de tegel <i>Zaaktypes Omgeving</i> en <i>Zaaktypes Handhaving</i> en <i>Zaaktypes APV/Overig</i> en <i>Zaaktypes Milieu/gebruik</i> en <i>Zaaktypes Horeca</i> per type de kolom <i>verlengen/opschorten via tabel</i> (dltabelopschorten) aan te vinken.</p>
	ODH	<p><b>Nieuwe codetabel t.b.v. opschorten/verlengen</b></p> <p>In het beheerportaal is onder de kolom <i>Brontabellen II</i> een tegel <i>Opschorting Verlenging</i> opgenomen ten behoeve van het vullen van de codetabel tbcodopschort, met daarin de verschillende wetsartikelen op grond waarvan de behandeling van een zaak verlengd, opgeschort, verdaagd kan worden. Deze codetabel wordt gebruikt voor het vullen van de nieuwe tabel</p>

		tbopschorten die desgewenst opgenomen kan worden in het detailscherm van een omgevingzaak , handhavingzaak, APV-overig en milieu/gebruik en horeca en waarvan de inhoud van invloed is op de berekening van de fatale termijn.
11271	ODH	<p><b>Mail en TLS versie</b></p> <p>Er zijn twee nieuwe instellingen mogelijk bij Sectie: <i>web.mail</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In de kolom <i>Tekst</i> van Sectie: <i>Web.mail</i> en Item: <i>smtp.ssl.protocols</i> kan de TLS-versie worden opgegeven. Aangeraden wordt <i>TLSv1.2</i>. Meerdere opties kunnen worden opgegeven gescheiden door een spatie bijvoorbeeld: <i>TLSv1.1 TLSv1.2</i>. Indien leeg gelaten dan wordt het aan de server overgelaten. Mogelijke opties: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>TLSv1</i></li> <li>○ <i>TLSv1.1</i></li> <li>○ <i>TLSv1.2</i></li> </ul> </li> <li>• In de kolom <i>Tekst</i> van Sectie: <i>Web.mail</i> en Item: <i>smtp.ssl.trust</i> kan de mailserver als vertrouwde host worden gemarkeerd door de server hostnaam hierin op te slaan. Er vindt dan geen controle plaats op het server certificaat. Laat deze leeg indien geen problemen worden ervaren met het versturen en ontvangen van mail. Hierdoor wordt altijd op de geldigheid van het servercertificaat gecontroleerd.</li> </ul>
11313	ODRA, ODR, OVIJ	<p><b>Emailfunctionaliteit ook bij adviezen</b></p> <p>In het detailscherm van de adviezen is de knop voor het starten van wizard <i>MaakEmail</i> toegevoegd. Zowel links onder in het scherm als in het <i>Opties</i>-menu.</p> <p>Via deze knop is het mogelijk om mails te kunnen versturen naar contactpersonen van de zaak op basis van een sjabloon. Eerder was deze functionaliteit al mogelijk bij omgevingszaken, handhavingszaken en inspectiebezoeken.</p> <p>Let op: er dienen in het beheerportaal mailsjablonen aanwezig te zijn/ aangemaakt te worden met als basistabel tbadviesen. In het beheer is ook aan te geven op welke modules de mailsjablonen van toepassing zijn. Alleen uit deze mailsjablonen kan gekozen worden in het detailscherm van een advies.</p>
11495	ODH	<p><b>Opschortende werking indiening aanvullende gegevens via processtappen</b></p> <p>In verband met nieuwe tabel tbopschorten waarin verlengingen en opschortingen herhaalbaar kunnen worden opgenomen, zijn er twee nieuwe instellingen die ervoor waken dat de opschortende werking van indiening aanvullende gegevens via</p>

		<p>processtap, mogelijk leidt tot doublure van de opschortende termijn in de fatale datum van de hoofdzaak.</p> <p>Deze twee nieuwe instellingen zijn met de update default aangemaakt en aangevinkt (dus u hoeft niets te doen indien de nieuwe tabel niet gebruikt gaat worden)</p> <p>Het gaat om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sectie: <i>Termijnbewaking</i> en Item: <i>Omgeving_BerOpschAanvProces</i></li> <li>• Sectie: <i>Termijnbewaking</i> en Item: <i>APVOverig_BerOpschAanvProces</i></li> </ul> <p>Indien aangevinkt wordt bij een wijziging in tbtermijnbewstappen die van invloed is op het moment van indiening aanvullende gegevens, de opschortende werking daarvan doorberekend (via de hulpkolom dndagenopschwerking) in de APV/Overige hoofdzaak cq Omgeving hoofdzaak.</p>
11496 11503 11571, 11572 11574 11576 11581	ODH	<p><b>Nieuwe tabel tbopschorten</b></p> <p>In de tabel tbopschorten kunnen verlengingen en opschortingen herhaalbaar worden opgenomen.</p> <p>Deze tabel kan zichtbaar gemaakt worden in de detailschermen van tbomgvergunning, tbhandhavingen, tbovvergunningen, tbmilvergunningen en tbhorecavergunningen door dit in het beheerportaal per zaaktype aan te geven (zie hierboven bij <i>Zichtbaarheid bestaande blokken opschorten, verlengen</i>).</p> <p>Er zijn geen aparte rechten op deze tabel: wijzigrechten op de hoofdzaak maakt dat een gebruiker regels kan toevoegen en verwijderen.</p> <p>Bij een insert op deze tabel moet een keuze gemaakt worden uit een codetabel (zie hierboven bij <i>Nieuwe codetabel tbv opschorten/verlengen</i>).</p> <p>In deze codetabel kan een default opschort/verlengtermijn worden opgegeven en tevens kan aangegeven worden of de gebruiker deze termijn aan de voorkant kan aanpassen. Deze default opschort/verlengtermijn overruled de eventueel voorgestelde einddatum.</p> <p>De termijnen van de regels uit de tabel tbopschorten die gekoppeld zijn aan één hoofdzaak worden na elke wijziging, insert of delete gesaldeer in de fatale datum kolom van ie hoofdzaak.</p> <p>Bij een wijziging binnen één regel van tbopschorten redeneert OpenWave als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Een wijziging op de startdatum heeft tot gevolg dat de einddatum opnieuw berekend wordt op grond van de</li> </ul>

		<p>ingevulde termijn.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Een wijziging van de termijn heeft tot gevolg dat de einddatum opnieuw berekend wordt.</li> <li>• Een wijziging van de einddatum heeft tot gevolg dat de termijn opnieuw berekend wordt.</li> </ul> <p>Zie: <a href="https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.20:applicatiebeheer:probleemoplossing:module overstijgende schermen:opschorten verlengen">https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.20:applicatiebeheer:probleemoplossing:module overstijgende schermen:opschorten verlengen</a></p>
11526	REM	<p><b>Bugje: Altijd tegel verversen werkte niet</b></p> <p>De eigenschap <i>Altijd verversen</i> bij de tegeldefinitie werkte niet goed. Dit is gecorrigeerd. OpenWave zal na uitvoeren van een actie (wijziging in een detailscherm, toevoegen van een kaart in een lijst etc.) alleen de tegels verversen in een portaal waarvoor bij de tegeldefinitie de eigenschap <i>Altijd verversen</i> aan staat. Voor de tegels waarbij deze eigenschap niet aan staat zal het programma deze alleen verversen indien het portaal ververst wordt (ververs knop in de sidebar).</p> <p>Een voorbeeld: indien er een nieuw inspectietraject toegevoegd wordt in het zaakportaal en de gebruiker daarna het lijstschermb van inspectietrajecten afsluit, zal het tegelopschrift voor de tegel <i>Lopende trajecten</i> alleen ververst worden indien voor deze tegel de bovengenoemde eigenschap van toepassing is. De tegels en hun opschriften zijn wel altijd handmatig te verversen (ongeacht of de eigenschap <i>Altijd verversen</i> van toepassing is) door in de sidebar op de verversknop te klikken voor het gewenste portaal.</p>
11550	ODH	<p><b>Automatische download op download map van device van gebruiker</b></p> <p>Er zijn twee automatische vervolgacties mogelijk na het creëren van een document:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• openen met Only Office</li> <li>• openen als hyperlink bij opslag op fileserver</li> </ul> <p>Indien er GEEN vervolgactie van toepassing is dan wordt het document gedownload op de downloadmap op de device van de gebruiker. Ook wanneer het document is opgeslagen in het DMS of op een fileshare.</p> <p>Die download in de laatste situatie (dus het document wordt ook al op fileserver of DMS opgeslagen) kan voorkomen worden door de instelling Sectie: <i>Documenten</i> en Item: <i>geendownloadnaardevice</i> aan te vinken.</p>

11560	Hollands Kroon	<p><b>Fis export: nul bedragen niet zichtbaar in exportbestand</b></p> <p>Met de nieuwe instelling Sectie: <i>Fis4AllLeges</i> en Item: <i>NulBedragenNietInExport</i> (dient zelf door beheerder aangemaakt te worden indien gewenst) kan ervoor worden gezorgd dat de legesregels met bedrag 0 (of 0.0 of null) niet meegenomen worden in de financiële export.</p> <p>Als de instelling is aangevinkt zal het programma de te exporteren legesregels met nulbedragen wel tonen in de lijst <i>Te exporteren legesregels</i> maar deze regels niet meenemen in het exportbestand. Indien er bij draaien van het exportbestand gekozen wordt voor optie <i>Definitief</i> zal wel voor de legesregels met nul bedragen de exportdatum worden gevuld met datum vandaag.</p> <p>Let op: als de te exporteren legesregels bij het genereren van het exportbestand samengevoegd worden, dan geldt ook hier dat als het totaalbedrag van de samengevoegde regel 0 is (de individuele legesregels zijn dat dan dus niet anders komen deze niet mee in de export), deze samengevoegde regel niet zichtbaar zal zijn in het exportbestand. Wel zal ook hier indien bij het genereren van het exportbestand gekozen is voor optie <i>Definitief</i>, voor de legesregels onderliggende aan de samengevoegde legesregels met nul bedragen de exportdatum worden gevuld met datum vandaag.</p>
11562	Hollands Kroon	<p><b>Fis export: verschil uitdraai desktop versus OpenWave Fis uitdraai opgelost</b></p> <p>Er waren nog kleine verschillen gevonden in het door de desktop gegenereerde Fis exportbestand en de door OpenWave gegenereerde export. Deze zijn opgelost. Het gaat om het eerder ontbreken van een extra spatie voor de kolom omschrijving en om het eventueel aanvullen van KvK-nummer en vestigingsnummer met voorloopnullen (ipv aanvullen met spaties).</p>
11563	ODR	<p><b>Documenten OLO bij vooroverleg</b></p> <p>Het plaatsen van documenten bij een vooroverleg met een prefix- olonummer gebeurt vanaf nu alleen indien de instelling Sectie: <i>Koppeling OLO</i> en Item: <i>Vooroverleg <u>aangevinkt</u></i> is.</p>
11564, 11569, 11570	ODR	<p><b>OnlyOffice en één bewerker tegelijk (geregistreerde documenten)</b></p> <p>Indien een geregistreerd document wordt geopend met OnlyOffice dan redeneert OpenWave als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indien</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ de bovenliggende zaak is geblokkeerd</li> <li>○ OF indien kolom <i>Getal2</i> van de instelling Sectie: <i>Documenten</i> Item: <i>Documentregistratie</i> de waarde 1 heeft <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ EN docplaats = L (lokaal)</li> <li>▪ OF datum verstuurd is gevuld</li> <li>▪ OF de richting is B (binnenkomend)</li> <li>▪ OF het document is Definitief</li> </ul> </li> </ul> <p>Dan wordt het document in readonly modus geopend in OnlyOffice</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anders, Indien de nieuwe instelling Sectie: <i>OnlyOffice</i> en Item: <i>eenbeworkertegelijk</i> NIET bestaat of niet is aangevinkt dan wordt het document in de wijzigmodus geopend. Meerdere personen tegelijk kunnen eenzelfde document wijzigen. De wijzigingen van degene die het document als laatste opslaat wordt de nieuwe versie.</li> <li>• Anders, Indien de nieuwe instelling Sectie: <i>OnlyOffice</i> en Item: <i>eenbeworkertegelijk</i> is aangevinkt dan wordt: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ op de registratiekaart de docplaats veranderd in L (lokaal), waarmee voor andere mensen het document alleen in readonlymodus geopend kan worden</li> <li>○ het document in de wijzigmodus geopend. Per definitie kan dit maar één persoon zijn</li> <li>○ wordt na sluiting van het document de docplaats veranderd in S (server) waarmee het document wordt vrijgegeven voor de eerstvolgende gebruiker</li> </ul> </li> </ul>
11573	ODH	<p><b>Bug: Tandwiel blijft draaien nadat de knop externe link is ingedrukt</b></p> <p>Het ‘tandwiel’ blijft draaien nadat de knop <i>Externe link</i> is geactiveerd (bv die naar het DMS gaat).</p>
11587	ODDV	<p><b>Legesberekening</b></p> <p>Er zat een foutje in de berekening van de legessoort teruggave na 4 weken. Opgelost.</p>
11580	ODR	<p><b>Nieuwe invordering</b></p> <p>Na het aanmaken van een nieuwe invordering bij een handhaving werd het scherm niet ververst. Opgelost.</p>