

Releasenotes OWB versie 1.20

OpenWave-DATABASE 3.1.23

Grotere features in deze release:

- Vernieuwde Positionering en Ververs functionaliteit
- Alternatief voor het Zaak/Inrichtingen scherm:
de nieuwe Tegels ‘*Alle Zaken*’, ‘*Alle Inrichtingen*’ en ‘*Alle locaties*’.
 - maakNieuweZaak
 - maakNieuweInrichting
- Nieuw portaal ‘*Operations*’
 - Vernietigingslijsten
 - Inlezen BAG extract en mutaties
 - Fis export
- Producten/Diensten verbeteringen
- Verzendstroom uitbreiding / Te versturen brieven
- Woonmonitor / ROEB onderdelen
- Extra Informatie kolom omgeving- en handhavingszaken
 - Zaakdomein
 - Bestuurlijke gevoeligheidsindicatie
 - Moeilijkheidscategorie
- Processtap functionaliteiten
- Document registratie uitbreidingen

Te vinden op blz.

- 10-11
- 5-6
- 6, 14, 38
- 13
- 29
- 25, 29
- 52
- 8-9
- 20-22
- 16-17, 32-34, 37
- 34-35, 49
- 40
- 48-49
- 56
- 7-8, 10, 35, 36, 37
- 28-29, 36, 38-39, 40-41,
43, 46, 47-48, 49, 58

Kleinere features in deze release:

	Te vinden op blz.
• Automatisch blokkeren van zaak bij wizard sluitzaak	6
• OLO uitbreidingen / aanpassingen	
○ OLO en waterwet	6-7
○ OLO en aanvragen vooroverleg en automatische processtappen	9-10
○ Spelfoutje in configuratie-item AlleOLODSOUploads	24-25
○ OLO en kadastrale gegevens	50
○ OLO en Vooroverleg	50-51
○ OLO en Aanvraagdatum bij LeverenAanvraag	51
• Welstand (advies) scherm	9
• APV/Overige module uitbreidingen	
○ Opschortende werking aanvullende gegevens	11
○ Toevoegen veld ' <i>Fatale termijn</i> ' aan zaaktypes APV/overig	12
• Documentmeldingen en functionaliteit	
○ Waarschuwing bij reeds bestaande bestandsnaam	11-12
○ Bestanden met een komma in de naam openen/registreren	16
○ PDF openen in browser	24
○ Documentsjabloon te genereren documentnaam en %login%	47
• Bugs opgelost	
○ Bug bij importeren van processen	12
○ Bug bij aanmaken nieuwe horecazaak	12-13
○ Tegelopschrift contactpersonen	15-16
○ Bug bij kaders tijdens importeren van rapporten, sjablonen etc.	29
○ Enter leidt niet tot Email versturen	38
○ Zaakomschrijving overname bug bij creerZaak vanuit een inrichting	58
○ Adres bug in het DSO-bericht	58
• Schermuitbreidingen / aanpassingen	
○ Patterns gezet op velden bij invoer locatieadres	13

○ Starten schermen met Vervallen vinkje uit	19
○ Volledige gebruikersnamen in overzichtsschermen	22-24
○ Eindtekst na wizard aanmaken Zaak	41
○ Naam van de behandelaar in overzicht gerelateerde zaken	43-44
○ Nieuwe kolom ‘ <i>Externe Mapping</i> ’ bij de BOR-coderingen	52
○ Zaak/DMS nr. pattern aangepast bij luchtmissiepunten (inrichtingen)	55
○ Titelveld toegevoegd aan medewerkerskaarten (beheer)	57
● Applicatiebouw	
○ Aanroep action startwizard(maakNieuweInrichting, param2)	13
○ getFlexmemo operationeel	14
○ Filter toegevoegd aan overzicht Audit	15
○ Blokkering vanwege parent insertsystandardrow	16
○ Nieuwe wizard ‘ <i>deleteSysStandardRow</i> ’	17-18
○ Blokkering bij SysStandardDetail	18
○ Schermkolomdefinitie van lijst / tag <edit> / queryverwijzing	45
○ Dnkeygroepvergunningen is toegevoegd aan vwfrmomgvergunningen	48
● Weergave aantal uren boven de 100 in urenoverzicht	13-14
● Inspectie uitbreidingen	
○ Soort bezoek afhankelijk van inspectieaanleiding	14
○ Nieuw inspectierecht om alleen bezoeken en overtredingen mee te verwijderen	42
● Wizard Samenvoeginrichtingen is uitgebreid	15
● Genereer Handhavingszaak uit inspectie uitbreidingen	
○ Processen van het gekozen handhavingszaaktype worden nu automatisch toegevoegd	17
○ Uitsluiten afgehandelde overtredingen	44
○ Zaak/DMS nr. overname in kopie inspectietraject	57-58
● DMS uitbreidingen / aanpassingen	
○ Codes Bezwaar/Beroep zaken naar DMS	18-19
○ Nieuw UpdateZaak_Lk01 bericht	25-26

○ creeerZaak_Lk01 bericht t.b.v. zaakomschrijving	26-27
○ UpdateZaakDocument_Di02 t.b.v. documenttitel	27-28
○ Stuurgegevens gemeente als ontvanger/zender	29
● Compartiment uitbreidingen / aanpassingen	
○ Documenttypen configureren	31
○ Toewijzen van default OLO/DSO documenttype en vertrouwelijkheid	31-32
○ Bug bij compartimentzaken	36
○ Document toevoegen bij compartimentzaak	53
● Kadastrale Percelen uitbreidingen / aanpassingen	
○ Opmaak detailscherm	35
○ Projectlocaties/Kadastrale percelen bij Handhavingszaken en Inrichtingen	41-42
● StartTLS encryptie bij versturen Email	37-38
● Volgen/Beëindigen van volgen zaak bij geblokkeerde zaken	39
● Hyperlink functionaliteit uitbreiding	43
● Collegiale toetsen uitbreidingen / aanpassingen	
○ Tegel collegiale toetsen op alle zaakportalen	45-46
○ Aantallen geretourneerde en uitstaande collegiale toetsen	46
● Instellen van aantal paginanummers	47
● Zoeken op emailadres bij contact kiezen	51
● Leges uitbreidingen / aanpassingen	
○ Legessoorten voor korting opslag en teruggave (alleen van toepassing bij omgevingszaken)	53-55
○ Vervaldatum in detailscherm rekenregels	57
● Stal/Dier richtlijn laten vervallen	55
● Nieuwe tegel MBA (milieubelastende activiteiten) bij inrichting	57
● Lopende zaken query aangepast voor het inrichtingsportaal	45
● Download Serverlog	58-59

Item	Gemeld door:	*	Omschrijving
10211, 1067, 11051, 11070, 10904, 11462	ODDV, OVIJ, ODR, ODRA	*	<p>Alternatief voor ZI scherm</p> <p>In deze versie is een (beter) alternatief voor de ZI-schermen (zaken/inrichtingen archief) gerealiseerd. Het ZI-scherm gaan wij langzaam uit faseren.</p> <p>Het ZI-scherm is nog steeds aanwezig, maar er zijn op het openingsscherm in de eerste kolom drie tegels bijgekomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle locaties • Alle Zaken • Alle Inrichtingen <p>Vooralsnog zijn deze tegels alleen toegekend aan de functionele beheerders. Zij kunnen deze tegels desgewenst verspreiden naar andere medewerkers.</p> <p>De lijsten achter deze tegels zijn nu opgebouwd volgens de standaard OpenWave getFexlist methode, hetgeen tot gevolg heeft dat het zoeken en filteren een stuk makkelijker is geworden.</p> <p>Er zijn twee soorten insertknoppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het plusknopje laat de gebruiker eerst een gemeente, woonplaats, straat kiezen. • Het kopieerknopje met daarin een plusje werkt zoals de insert in het ZI-scherm. Een nieuwe locatie, inrichting of zaak wordt gesitueerd op de straat die de gebruiker op dat moment actief heeft. <p>Het overzicht in de tegel 'Alle Zaken' voorziet in de behoefte om te kunnen zoeken naar afgeronde zaken voor een bepaalde module door middel van gebruik van de filter. Zo kan op onder andere op module en status gefilterd worden.</p>

			<p>In het overzicht van ‘Alle inrichtingen’ zijn indicatoren voor moeder-dochterrelaties en of het om een complexe inrichting gaat, toegevoegd.</p> <p>Zie https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.20:applicatiebeheer:probleemoplossing:module overstijgende schermen:zaken_inrichtingen_locaties</p>
10412	ODH	*	<p>Automatisch blokkeren van zaak bij wizard sluiten zaak</p> <p>Indien in het beheerportaal bij het betreffende zaaktype de nieuwe kolom <i>blokkeren bij sluiten zaak</i> aangevinkt wordt (bijv. tbsoortomgvergd.lblokkerenbijsluitenzaak), dan zal het vullen van de einddatum bij een zaak van dat type (mits via de wizard sluitzaak) ook resulteren in het vullen van de blokkeerdatum.</p>
10611	ODH	*	<p>Nieuwe zaak maken vanuit zelf gedefinieerd tegel</p> <p>De action: startwizard(maakNieuweZaak) opent het wizardscherm waarbij de gebruiker de gemeente, de woonplaats de straat, het adres, de module en het zaaktype moet kiezen, waarna een nieuwe zaak wordt aangemaakt. De action kan desgewenst aan een zelf gedefinieerde tegel worden gekoppeld.</p> <p>Zie het kopje <i>Parameters</i> van: https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.20:applicatiebeheer:probleemoplossing:programmablokken:maak_nieuwe_zaak</p>
10615	ODH	*	<p>OLO en waterwet</p> <p>Ook waterwet OLO berichten wwvDi01AanbiedenAanvraag en wwvDu01LeverenAanvraag worden nu verwerkt (Dusk koppelvlak Wv_Olo_Document_311.dll versie: 3.1.21.1).</p>

		<p>Aan de voorkant is in de tabel tbtermijnbewstappen op het detailscherm ook een toelichtingsveld opgenomen (dvtoelichting). Deze kolom kan desgewenst door een medewerker worden gevuld met een toelichting op de stap voor de specifieke zaak.</p>
10839, 11455, 11456, 11460	Hollands Kroon	<p>Fis export</p> <p>Het exporteren van legesgegevens ten behoeve van de financiële export is vanaf deze update beschikbaar in OpenWave in het nieuwe portaal ‘Operations’ onder de tegel ‘Fis export’. De tegel opent een lijst met te exporteren legesregels. Deze lijst is leeg indien er nog niet door de gebruiker een lijst is opgesteld en/of de lijst leeggemaakt is na genereren van een definitief exportbestand. Zie ook dokuwiki: https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.20:applicatiebeheer:probleemoplossing:programmablokken:financiele_export:kolommen_overzicht.</p> <p>Met de knoppen onderin het lijstscherf kan eerst de lijst gegenereerd worden op basis van vier condities: ‘Verzenddatum beschikking gevuld’, ‘Besluitdatum gevuld’, ‘Verzenddatum Acceptgiro’ en ‘Geen restrictie’ (of de keuze om de lijst in één keer leeg te maken). Vervolgens kan er een Kolommenoverzicht als Excel-file gedownload worden. Dit overzicht toont de kolommen die aanwezig zijn in het uiteindelijke exportbestand, de lengte van deze kolommen en hun posities in het exportbestand.</p> <p>Het genereren van het uiteindelijke exportbestand is ook te starten vanaf het lijstscherf. Daarbij heeft de gebruiker de keuze om de export te draaien als:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Test</i>: exportdatum wordt NIET gevuld bij onderliggende legesregels en de legesexportlijst wordt NIET leeggemaakt zodat de export te herhalen is. • Of als <i>Definitief</i>: exportdatum van de onderliggende legesregels wordt gevuld met datum van vandaag en de legesexportlijst wordt leeggemaakt na genereren van het exportbestand. <p>Na het genereren van het exportbestand zal deze door de gebruiker op te halen zijn via de lijstknop op het lijstscherf. Met de lijstknop wordt een lijst geopend met de logging van alle aangemaakte exportbestanden. De</p>

		<p>gebruiker kan in deze lijst op de downloadknop klikken om het gewenste exportbestand te downloaden en vervolgens deze te laten inlezen in het financiële exportsysteem.</p> <p>In de dokuwiki staat de gehele werking van de Fis-export beschreven en hier is terug te lezen hoe de nieuwe schermen en knoppen te interpreteren. Zie pagina https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.20:applicatiebeheer:probleemoplossing:programmablokken:financiele_export.</p> <p>De benodigde instellingen voor het kunnen exporteren van de legesgegevens dienen te worden ingesteld via de configuratietegel. Meer informatie over de Fis exportinstellingen is terug te vinden in de dokuwiki: https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.20:applicatiebeheer:instellen_inrichten:configuratie:sectie_fis4alleges.</p> <p>Voor de gebruikers die bekend zijn met het desktop programma voor de Fis export: het opstellen van de te exporteren legesgegevens en het genereren van het exportbestand, zijn qua logica gelijk gebleven aan de oude desktop programmatuur. Dit betekent dat het uiteindelijke exportbestand qua format hetzelfde is gebleven. Ook de instellingen zijn ongewijzigd gebleven. Eventuele vernieuwingen zullen in volgende versies van OpenWave meegenomen worden.</p>
10862	ODDV	<p>Welstand (advies) scherm op te halen</p> <p>De schermkolominformatie van het Welstand (advies) detailscherm was niet op te halen en daardoor niet te wijzigen. Dit is opgelost.</p> <p>Het scherm <i>MDDC_getVwFrmAdviesWelstandDetail.xml</i> is nu op te halen bij de beheertegel <i>Schermkolomdefinities bij tabellen OW-api</i>.</p>
10919	OVIJ	<p>OLO en aanvragen vooroverleg en automatische processtappen</p>

			Bij verwerken berichtsoort vrgDi01AanvragenVooroverleg werden niet de als automatisch op te voeren processen uitgevoerd. Opgelost in Dusk koppelvlak Wv_Olo_Document_311.dll versie: 3.1.21.1.
10961	ODH	*	<p>Processtappen en Tussenregel</p> <p>In het beheer bij de definitie van de processen kunnen twee soorten termijnstappen worden gedefinieerd die niet aan de voorkant terug te vinden zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Een stap met de naam <i>Startregel</i> waarbij volgnummer de waarde 0 heeft, wordt door OpenWave niet opgenomen bij de uit te voeren processtappen, maar enkel onder water gebruikt om twee processen aan elkaar te koppelen. - Een stap met de naam <i>Tussenregel</i> wordt wel opgenomen bij de uit te voeren processtappen, maar is altijd onzichtbaar. Deze stap krijgt bij de aanroep van de <i>wizard sluitzaak</i> automatisch als afhandeldatum de streefdatum van die stap. De <i>Tussenregel</i> wordt ook niet opgenomen in de vwfrmeersteprocesstapperzaak en ook niet in de vwfrmeersteproces, zodat er geen openstaande taak op deze stap kan staan. <p>Toepassing voor de <i>Tussenregel</i> is de situatie waarbij in een proces bijv. Ontvankelijkheid een vork (A en B) is gedefinieerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In A wordt vervolproces X gekozen • In B wordt vervolproces Y gekozen <p>Beide vorken A en B verwijzen naar dezelfde eindstap: bijv. Einde Ontvankelijkheid. Door deze naam te wijzigen in <i>Tussenregel</i> wordt deze laatste stap onzichtbaar en komt voor de gebruiker direct de eerste stap van de gekozen vervolproces in beeld.</p>
10964, 11166	REM		Positioneren en Verversen

		<p>We hebben de functionaliteit voor het verversen en positioneren van portalen/tegels en lijst-/detailschermen vernieuwd. Met name het verversen van lijstschermpjes en portalen werd vaker dan nodig uitgevoerd door de programmatuur van OpenWave. OpenWave volgt nu een nieuwe redenering die terug te vinden is in onze dokuwiki.</p> <p>Zie https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.20:applicatiebeheer:instellen_inrichten:schermdefinitie:verversen_en_positioneren</p>
10965	Hollands Kroon	<p>Opschortende werking aanvullende gegevens bij module APV/Overig</p> <p>De opschortende werking aanvullende gegevens werkte voorheen alleen bij omgevingszaken. Vanaf nu ook voor de module APV/Overig.</p> <p>De kolom ddfataledatum van een APV/Overige zaak wordt nu als volgt berekend : Bij ddontvangstdatum wordt opgeteld:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de fatale periode ingesteld bij de soort vergunning in de beheerapplicatie tbsoortovverg.dnfataleperiode • + de opschortende werking ontvankelijkheid uit de termijnbewakingsprocessen (het verschil tussen de aanvraag indiening aanvullende gegevens en de indiening daarvan)
10967	OVIJ	<p>Waarschuwing bij uploaden file wanneer deze reeds bestaat</p> <p>Indien</p> <ul style="list-style-type: none"> • er bij een zaak een file wordt geupload naar een fileshare • EN de zaak speelt NIET in een compartiment • EN <i>Getall</i> van de instelling sectie: <i>Documenten Item: OphalenViaFileserver</i> is ongelijk aan 1 <p>dan zal het programma controleren of er al een file bestaat met dezelfde naam bij die zaak en zo nodig een waarschuwing geven.</p> <p>Indien <i>Getall</i> van bovengenoemde instelling de waarde 1 heeft betekent dat, dat er nooit doublures kunnen ontstaan omdat de filenaam in dat geval wordt uitgebreid met een tellertje: test.txt en test(1).txt</p>

10968	Hollands Kroon	*	<p>Toevoegen veld dnfatwaarschuwper zaaktype APV/Overig</p> <p>In het beheerportaal bij het definiëren van de APV/Overig zaaktypes is in het detailscherm het veld ‘Fatale termijn waarschuwingsperiode’ aanwezig. Dit veld verwees echter nog niet naar een veld in de database en kon daardoor niet gebruikt worden. Om het veld in gebruik te kunnen nemen is aan tabel tbsoortovverg en view vwfrmsoortovverg het veld ‘dnfatwaarschuwper’ toegevoegd.</p> <p>Daarnaast is de definitie van het veld ‘dvzaakgevaar’ aangepast in view vwfrmavovorkestrator_lopend. Dit betekent dat in het scherm ‘(Mijn) Openstaande APV/Overig zaken’ het waarschuwingsbolletje (kleurbol) nu naast de fatale behandelingsperiode ook rekening houdt met de fatale termijn waarschuwingsperiode.</p>
10997	REM		<p>Bug bij importeren van processen</p> <p>Er zat een fout in de programmatuur waardoor processen niet geïmporteerd konden worden (via de tegel Wizard Import XML) indien er een defaultbehandelaar opgegeven was bij een van de onderliggende processtappen. De fout trad op indien de code van de medewerker niet bestond in de OpenWave applicatie waarin geïmporteerd werd.</p> <p>Deze bug is opgelost door de defaultbehandelaar niet mee te nemen bij importeren van een proces.</p> <p>Een applicatiebeheerder zal na het importeren van een proces handmatig de defaultbehandelaar aan de onderliggende stappen moeten toekennen (indien van toepassing).</p>
11012	ODDV		<p>Aanmaken van nieuwe horecazaak uitvoeren bug</p> <p>Bij het handmatig aanmaken van een horecazaak met de wizard MaakNieuweZaak konden alle stappen worden doorlopen tot het laatste scherm. Echter wanneer men dan drukte op de knop <i>Uitvoeren</i> verdween het scherm niet uit beeld zoals normaal gesproken zou moeten. De zaak werd wel aangemaakt.</p>

		Dit is opgelost.
11024	REM	<p>Patterns gezet op velden bij invoer locatieadres</p> <p>We hebben het zo gemaakt dat bij het aanmaken van een zaak/inrichting en/of locatie de volgende verplichtingen gelden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • huisnummer: alleen cijfers en max 5 lang (verplicht) • huisletter: alleen letters (a-Z) (mag leeg zijn) • huisnummertoevoeging: cijfers en/of letters en max 4 lang (mag leeg zijn) • huisnrinfo: cijfers en/of letters en max 40 lang (mag leeg zijn) <p>bij foutieve invoer verschijnt er een passende melding die aangeeft wat er wel ingevoerd mag worden.</p>
11025	REM	<p>Applicatiebouw</p> <p>Aanroep action startwizard(maakNieuweInrichting,param2)</p> <p><i>Param2</i> kan nu leeg zijn. In dat geval wordt een wizard geopend om een nieuwe inrichting te definiëren, waarbij de gebruiker eerst gemeente, woonplaats en straat moet kiezen.</p> <p>Als <i>param2</i> gevuld is verwacht OpenWave dat dit een dnkey uit de tabel TbOpenBareRuimte is. De inlogger zal dan alleen het adres binnen die straat moeten kiezen.</p>
11027	ODA	Weergave aantal uren boven de 100 in urenoverzicht

		Tot nu toe was het zo dat wanneer het aantal uren in het urenoverzicht van een zaak EN op de tegel <i>Uren</i> op een zaakportaal, boven de 100 uitkwam, er hekjes ‘##’ verschenen als aantal. We hebben de functie die er aan te grondslag ligt aangepast zodat nu het totaalaantal keurig verschijnt.
11028	REM	<p>Applicatiebouw</p> <p>getFlexmemo operationeel.</p> <p>De memo’s (dvmemo) van de hoofdzaaktabelen (tbomgvergunning,tbmilinrichtingen, tbhandhavingen, tbvovvergunningen en tbinfoaanvragen en tbhorecavergunningen) zijn nu via een action te koppelen aan een knop. Met de action: <i>getflexmemo(paramkey,parammodule)</i> wordt de memo getoond in een venster en afhankelijk van de rechten en compartiment kan de gebruiker deze wijzigen.</p> <p>Zie: https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.20:applicatiebeheer:instellen_inrichten:actions</p>
11032	ODDV	<p>Soort bezoek (inspectie) afhankelijk van aanleiding</p> <p>Er is een nieuwe koppeltabel waarin per inspectieaanleiding (inspectietrajectsoort) opgegeven kan worden welke soort inspectiebezoeken gekozen mogen worden bij dit type inspectieaanleiding. Dit is in te stellen in het beheerportaal onder de tegel ‘Inspectietrajectsoorten’.</p> <p>Indien er bij een inspectieaanleiding geen soorten inspectiebezoeken zijn gekoppeld, zal bij aanmaken van het inspectietraject uit alle soorten inspectiebezoeken gekozen kunnen worden die bij de module van de kaart van toepassing zijn (huidige functionaliteit).</p>
11036	ODH	<p>Kopiëren aan te wijzen kolommen van bestaande omgevingszaak naar nieuwe omgevingszaak</p> <p>Indien in de aanroep van de wizard maakNieuweZaak voor een omgevingszaak een dnkey meegegeven wordt van een bestaande omgevingszaak dan kijkt OpenWave naar de kolom <i>Tekst</i> van instelling <i>Sectie: Programma en</i></p>

		<p><i>Item: KopieerOmgKolommen.</i></p> <p>Indien</p> <ul style="list-style-type: none"> • de kolom Tekst gevuld is met een opsomming van één of meer veldnamen uit tbomgvergunning gescheiden van elkaar door puntkomma's • EN indien kolomnaam ongelijk aan dnkey, dnkeygroepvergunning en dnkeysoortomgverg, dnkeyperceeladressen, dvaanvraagnaam, ddaanvraag, dvzaakcode, ddfataledatum <p>dan wordt de inhoud van deze kolommen van de bestaande zaak naar de nieuwe omgevingszaak gekopieerd.</p> <p>https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.20:applicatiebeheer:probleemoplossing:programmablokken:maak_nieuwe_zaak</p>
11038	REM	<p>Filter toegevoegd aan het Audit overzicht</p> <p>We hebben een nieuwe filter toegevoegd aan het lijstscherf van de tegel 'Audit' (in het beheer) onder de naam MDFC_getAuditList.xml.</p>
11039	REM	<p>Wizard Samenvoeginrichtingen uitgebreid</p> <p>Bij het samenvoegen van inrichtingen ontbrak in de programmatuur nog dat de registraties voor duurzaamheid werden meegenomen. Dit is nu toegevoegd.</p>
11059	ODNV	<p>Tegelopschrift Contactpersoon niet altijd goed gevuld</p> <p>De tegel 'Contactpersonen' bij een zaakportaal toont de contactrol en de bedrijfs- of achternaam van de aanwezige contactpersonen. De query's achter de tegelopschriften waren echter ambigu gedefinieerd waardoor soms alleen de contactrol werd getoond in het tegelopschrift.</p>

			Dit is hersteld door de query's achter de tegelopschriften van de tegel 'Contactpersonen' bij alle modules aan te passen.
11074	REM		<p>Applicatiebouw</p> <p>Blokkering vanwege parent insertsysstandardrow</p> <p>De methode startwizard(insertsysstandardrow,param2,para3,param4) houdt rekening met het parent-blokkeringsveld op de kaart uit tbsysstandardtable (where dvcode = param4).</p> <p>De insert wordt met een melding tegengehouden indien er een insert op een dochtertabel wordt gedaan waarbij de achterliggende waarde van de blokkeringskolom van de parenttabel, gevuld is.</p>
11076, 11448, 11450	OVIJ		<p>Bestandsnamen met een komma erin.</p> <p>In verband met interne programmatuur van OpenWave: functieaanroepen met parameters gescheiden door een komma, was het doorgeven van een bestandsnaam waarin een komma voorkomt, als parameter op een aantal plekken een probleem.</p> <p>Dit probleem deed zich o.a. voor bij het openen van een document, en bij het registreren van een document. Opgelost.</p>
11080, 11212	REM/ ODR/OD RA/OVIJ		<p>Splitsen kolom zaakomschrijving voor documenten verzendstroom + toevoegen infoaanvragen module</p> <p>In de schermen voor de documenten verzendstroom bestond een kolom voor het tonen van de OW zaakcode en het zaaktype. Deze kolom is gesplitst. De schermen tonen nu een kolom voor de OW zaakcode, en een tweede kolom</p>

		<p>voor het zaaktype. In de views vwfrmcorrespondentie en vwfrmcorrespcollegtoets is het huidige veld voor dvzaakoms aangepast zodat hier alleen nog het zaaktype van de zaak waar het document onder hangt, opgehaald wordt. Tevens is het nieuwe veld dvzaakcode toegevoegd voor het ophalen van de OW zaakcode van de zaak waaronder het document behoort.</p> <p>Daarnaast is het verwijzen naar soort infoaanvragen opgenomen in de views, zodat de documenten verzendstroom ook toepasbaar is voor de module infoaanvragen. Voor de werkbaarheid van de documenten verzendstroom voor de module infoaanvragen zijn ook nog wat bug fixes uitgevoerd.</p>
11084	OVIJ	<p>Maak handhaving vanuit Inspectie. Er wordt geen proces toegevoegd</p> <p>Bij het aanmaken van een handhavingszaak vanuit een inspectietraject werden niet de als ‘Automatisch toevoegen’ gemarkeerde processen bij het gekozen handhavingstype toegevoegd. Opgelost.</p>
11096	REM	<p>Applicatiebouw</p> <p>Nieuwe wizard startwizard(deleteSysStandardRow,param2,param3,param4)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Voorbeeld: startwizard(deleteSysStandardRow,tbadressoort.{id},dvomschrijving,beheer_tbadressoort) ○ Aanroep van een standaard verwijderactie van een kaart van een tabel die gedefinieerd is in tbsysstandardtable (beheerportaal tegel: Tabellen Standaardapi. Deze action kan bijv. aan een verwijderknop onder aan een lijst gekoppeld worden. De functie houdt rekening met gedefinieerde rechten en blokkering en met foreign keys. ○ param1: deleteSysStandardRow

			<ul style="list-style-type: none"> ○ param2. De tabelnaam waaruit een kaart verwijderd moet worden gevolgd door een punt gevolgd door {id}. Die {id} wordt on the fly door Openwave vervangen met primary key-waarde van de kaart die verwijderd moet worden ((bijv. de actieve kaart uit een lijst).. ○ param3: een kolomnaam uit de view of tabel die aan de lijst ten grondslag ligt, waarvan de achterliggende waarde gebruikt wordt voor de 'weet u zeker' tekst. ○ param4: de code uit tbsysstandardtable die verwijst naar de kaart waar de betreffende standaardlijst in is gedefinieerd. <p>Deze wizard vervangt de oude wizard deleteStandardRow die deprecated is.</p>
11098	REM		<p>Applicatiebouw</p> <p>Blokking bij SysStandarddetail</p> <p>De methode getFlexDetail(SysStandardDetailparam2param3) houdt rekening met het blokkeringsveld op de kaart uit tbsysstandardtable (where dvcode = param3).</p> <p>De kaart is niet muteerbaar indien de achterliggende waarde van de blokkeringskolom uit de hoofdtabel/view gevuld is.</p>
11108	ODA	*	<p>Codes Bezwaar/Beroep zaken naar DMS</p> <p>Tot nu toe was er maar één code aan te geven voor bezwaar/beroepzaken als zaak in zaak/DMS systeem. Deze werd opgegeven bij Tekst van instelling Sectie: Koppeling Zaak, Item: ZaaktypeBezwaarBeroep. Vanaf deze versie komt deze instelling te vervallen.</p>

Het programma is aangepast zodat in het beheerportaal per soort bezwaar/beroep is aan te geven welke code corresponderend is voor dit zaaktype in het DMS.

Soort Bezwaar/Beroep
 Bezwaar

Soort bezwaar beroep	Code BEZW	Omschrijving Bezwaar	Vervaldatum
Extern zaak/dms-systeem	Koppelen? <input checked="" type="checkbox"/>	Zaaktype code B1509	Zaaktype omschrijving Bezwaar oms
Gekoppeld aan documenttypes	Documenttype ▼		Vervaldatum
	Beslissing op bezwaar		
	Beslissing op verzoek		
	Bezwaarschrift		
Relevante stukken			

Het programma kijkt zoals gezegd dus niet meer naar de oude instelling wat betreft welk zaaktype er meegegeven wordt naar het DMS. Het programma kijkt wel nog overal naar de huidige instelling Sectie: Programma, Item: BezwaarBeroepIsZaak voor het bepalen van het zichtbaar zijn van bijvoorbeeld de knop 'Maak zaak in zaakstelsel' aan bij het detailscherm van bezwaar/beroep zaken. Deze instelling dient aangevinkt te zijn.

Indien in het beheerportaal GEEN zaaktype code is gevuld voor het gekozen soort bezwaar/beroep zaak, kan er ook geen zaak aangemaakt worden in het zaak/DMS systeem. Vandaar dat, indien er gebruik gemaakt wordt van bezwaar/beroep zaken als aparte zaken in het DMS, automatisch in versie 1.20 de waarde zoals aangegeven in de oude configuratie instelling gegeven worden aan de nieuwe velden bij tbsortbezwaarberoep. Deze kunnen door functioneel beheer na update naar 1.20 correct worden aangepast.

11110

ODR

Starten schermen beheer met Vervallen vinkje uit

		<p>Voor de volgende schermen is aangepast dat bij starten van het scherm het vinkje uit staat (i.p.v. aan) voor ‘<i>Vervallen kaarten zichtbaar?</i>’:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Document sjabloongroepen (MDLC_getStencilGroupList.xml) • Document sjablonen (lijst in detailscherm document sjabloongroep: MDLC_getStencilList.xml) • Email sjabloongroepen (MDLC_getEmailGroupList.xml) • Email sjablonen (lijst in detailscherm email sjabloongroep: MDLC_getStencilList.xml) • Processen (MDLC_getProceduresList.xml) <p>Let op: standaard staat in de actie bij de tegeldefinitie dat het scherm gestart moet worden met het vinkje AAN d.m.v. letter A. Indien deze wordt weggehaald zal het programma het scherm standaard starten met het vinkje uit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Checklisten (MDLC_getCheckListNaamList.xml)
11113, 11213, 11247, 11314, 11325, 11426	ODR, OVIJ, REM	<p>Producten/diensten verbeteringen</p> <p>Er zijn een aantal verbeteringen uitgevoerd, schermen gelijk getrokken en weergave-bugjes opgelost voor de producten/diensten registratie bij zaken. Ook zijn er aparte rechten gekomen voor producten/diensten.</p> <p>Producten registratie voor alle modules</p> <p>Vanuit REM is doorgetrokken dat producten/diensten nu voor alle modules te registeren zijn. Dus naast modules omgeving en handhavingzaken, zijn producten/diensten nu ook te registreren bij horecazaken, infoaanvragen, APV/Overige zaken en milieu/gebruik zaken. Dit geldt zowel voor het enkelvoudig registreren van een product aan de zaak (tegel Product), als voor de situatie meerdere producten kunnen registreren bij een zaak (tegel Producten/diensten).</p> <p>Toegevoegde velden</p> <p>Er zijn twee velden (ddopgeleverd en dvcodegerealiseerd door) toegevoegd aan de tabel waarin de producten per zaak geregistreerd worden (tbzaakproducten). Aan de view (vwfrmzaakproducten) is ook veld dvgerealiseerd door voluit toegevoegd en definitie van veld dvmuteerdervoluit aangepast (dit ivm gelijk trekken</p>

weergave van namen van medewerkers). In het detailscherm van product/dienst bij een zaak zijn deze twee velden zichtbaar als: 'Opleverdatum' (ddopgeleverd) en 'Gerealiseerd door'.

Het nieuwe veld 'Gerealiseerd door' is toegevoegd om aan te kunnen geven welke medewerker het product ook daadwerkelijk gerealiseerd heeft. In het detailscherm van een product bij een zaak (dus alleen in geval meerdere producten per zaak registreren) is dit nieuwe veld te vullen.

Product/diensten schermen gelijk trekken

De opmaak van het handhavingsdetailscherm voor de blokken Product en Klant/wkpt is gelijk gemaakt aan de opmaak voor deze blokken in het omgevingsdetailscherm. Daarnaast is in de keuzelijsten de omschrijving van het product, subproduct, klant en werkpakket naar voren geplaatst zodat men bij intypen van de omschrijving op de juiste regel in de keuzelijst komt. Het blok Product en Klant/wkpt is ook toegevoegd aan de detailschermen van de modules waarvoor het eerder nog niet mogelijk was om product (enkelvoudig) of producten/diensten (meerdere producten aan zaak) te registreren.

In de detailschermen van de product/dienst bij een zaak is bij het kiezen van producten, subproducten, klanten en werkpakketten voor alle modules ingebouwd dat de lijstjes opgebouwd worden zoals gewenst in de verschillende situaties. De opmaak is overal gelijk: daarmee wordt bedoeld dat de omschrijving in de keuzelijstjes voor op staat (ivm makkelijker kunnen zoeken) en daarna pas de code van het product, dan wel subproduct, dan wel klant, dan wel werkpakket.

Voor de volledige uitleg met welke instellingen welke opties getoond worden zie ook de dokuwiki:

https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.20:applicatiebeheer:instellen_inrichten:producten_klanten_werkpakketten

Aangepaste huidige schermen:

- MDLC_getOmgProductenDienstenList.xml
- MDLC_getHahProductenDienstenList.xml
- MDDC_geefHandhavingzaakDetail.xml

Producten koppelen/ontkoppelen aan zaaktype

		<p>In het beheerportaal kunnen in het detailscherm van zaaktype de producten aan het zaaktype gekoppeld (en ontkoppeld worden) via een wizard. In deze wizard ontbrak de kolom voor productcode. Deze is toegevoegd.</p> <p>Splitsen van rechten product/diensten</p> <p>Tot nu toe waren de rechten met betrekking tot OpenWave zaaknr, ontvangstdatum, zaaktype, product/dienst als één onderdeel te autoriseren. De rechten voor product/diensten zijn hiervan gesplitst. Voor iedere module (omgeving, handhaving, horeca, APV/Overig, info-aanvraag en milieu/gebruik) is er een nieuw recht bij gekomen voor het toekennen van autorisatie product/diensten: Toevoegen/Wijzigen/Verwijderen van product/dienst. Het programma neemt initieel als waarde voor dit recht per rechtengroep de waarde die de rechtengroep heeft voor het oude recht ‘<i>Wijzigen van openwave zaaknr, ontvangstdatum, zaaktype, product/dienst</i>’. Het oude recht zal alleen nog betrekking hebben op het recht voor zaaknummer, ontvangstdatum en zaaktype wijzigen.</p>
11114	ODR, OVIJ, REM	<p>Volledige gebruikersnamen in overzichtsschermen</p> <p>Naast de gebruikerscode van de medewerker die een zaak in behandeling heeft, accountmanager is ofwel in de documenten verzendstroom een rol speelt, is het ook gewenst de volledige naam van deze gebruiker te kunnen zien in de overzichtsschermen.</p> <p>Voor deze wens is een aantal views uitgebreid, dan wel aangepast. De velden in de database voor deze views voor de volledige naam van de gebruiker zijn als volgt aangepast/toegevoegd:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. het programma kijkt eerst of de voornaam van de medewerker (tbmedewerkers.dvroepnaam) aanwezig is, zo ja dan zal de volledige gebruikersnaam zijn bijvoorbeeld ‘Piet de Jong’. 2. Indien er geen voornaam is gevuld in de medewerkerskaart zal het systeem naar de voorletters kijken en zal de volledige gebruikersnaam zijn ‘P de Jong’. 3. Indien zowel de voornaam als de voorletters ontbreken, dan zal de programmatuur als volledige naam kijken naar de medewerkersnaam/achternaam (tbmedewerkers.dvomschrijving).

		<p>De wijzigingen zijn terug te vinden in de schermen van ‘Openstaande ... zaken’ (voor iedere module): aan deze schermen is de kolom behandelaar voluit toegevoegd naast de kolom voor de behandelaar code. Indien aanwezig is hier ook de accountmanager voluit toegevoegd naast de kolom accountmanager code.</p> <p>Ook zijn de schermen voor de documenten verzendstroom aangepast waardoor nu volledige naam van collegiale toetsers, ondertekenaar, aanpasser van brief etc. in beeld zijn.</p> <p>Indien nodig zijn ook labels van kolommen en kolombreedtes aangepast. Onderstaand volgt een overzicht van de aangepaste views en schermen.</p> <p>Aangepaste views:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vwfrmhandhorkestrator_lopend • vwfrmomgorkestrator_lopend • vwfrmcorrespondentie • vwfrmcorrespcollegtoets • vwfrmmapvovorkestrator_lopend • vwfrmhorvergorkestrator_lopend • vwfrminfoaanvragen • vwfrmmilvergorkestrator_lopend <p>Aangepaste schermen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MDLC_geefOpenHandhZakenLijst.xml • MDLC_geefOpenOmgZakenLijst.xml • MDLC_getOpenAPVOverigZakenList.xml • MDLC_getOpenMilieuGebruikzakenList.xml • MDLC_getOpenInfoAanvragenList.xml • MDLC_getOpenHorecazakenList.xml • MDLC_getMretctCorrespCollegToetsList.xml • MDLC_getMuzctCorrespCollegToetsList.xml
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • MDLC_getMutvctCorrespCollegToetsList.xml • MDLC_getAanpassenCorrespondentieList.xml • MDLC_getOndertekenenCorrespondentieList.xml • MDDC_getGeregistreerdeDocumentenDetail.xml • MDLC_getGeregistreerdeBijlagesList.xml • MDLC_getCorrespCollegToetsList.xml
11116	ODRA	<p>PDF openen in browser</p> <p>Indien</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fileserver documenten NIET via Internet Explorer worden geopend (dus <i>getal2</i> van de instelling <i>Sectie Documenten en Item: OphalenViaFileserver</i> is ongelijk 1) • EN ingesteld dat de pdf's NIET met OnlyOffice worden geopend (dus de 'pdf' mag NIET opgenomen zijn in de kolom <i>Tekst</i> van de instelling <i>Sectie: Documenten en Item:OnlyOffice</i>) • EN de instelling <i>sectie OWB en Item: PDFOpenenMetBrowser</i> is aangevinkt <p>dan wordt een document met de extensie 'pdf' geopend in de browser (zonder te downloaden naar het device van de gebruiker)</p>
11123	REM	<p>Spelfout in de configuratie-instelling AlleOLODSOUploads</p> <p>Er zat een spelfout in de instelling voor het automatisch registreren van alle OLO/DSO bijlagen, EN in de instelling voor het automatisch registreren van handmatige uploads.</p> <p>Bij beiden stond er als Sectie de waarde 'Documentregistreren' i.p.v. de waarde 'Documentregistreren). De programmatuur is zo aangepast dat de volgende waardes worden geaccepteerd:</p> <p>Voor instelling OLO/DSO uploads:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Sectie: <i>Documentregisteren</i>, Item: <i>AlleOLODSOUploads</i> • Sectie: <i>Documentregistreren</i>, Item: <i>AlleOLODSOUploads</i> <p>Voor instelling handmatige uploads:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sectie: <i>Documentregisteren</i>, Item: <i>AlleHandmatigeUploads</i> • Sectie: <i>Documentregistreren</i>, Item: <i>AlleHandmatigeUploads</i>
11124	ODR/ ODRA	<p>Vernietigingslijsten. Uitbreiding Aardbesluit bewaartermijnen.</p> <p>De koppelingstabellen tbaardbesluitsoortzaak en tbhhafrondsoortzaak (die mogelijke resultaten en bewaartermijnen koppelen aan een zaaktype) zijn uitgebreid met de kolom dvbewarenavanaf (A of E) waarmee aangegeven kan worden of de bewaartermijn geldt vanaf de startdatum van de zaak of de einddatum. Deze koppeltabellen zijn te benaderen via de tegel zaaktypes in het beheerportaal.</p> <p>Aan de Vernietigingslijsten tabel tbaardbesluitsoortzaak is nu ook nog een dochtertabel gekoppeld – tbomgbewaarresulttoest - waarmee alleen voor omgevingszaaktypes een afwijking op de bewaartermijn kan worden aangegeven op grond van de activiteiten/onderdelen.</p> <p>Dus bijvoorbeeld: Het resultaat verleend voor het omgevingszaaktype <i>ReguliereProcedure</i> kan ingesteld zijn op 3000 dagen, maar indien het onderdeel/activiteit <i>Inrit/uitrit</i> bij de zaak speelt, dan geldt voor verlening een afwijkende bewaartermijn van 4000 dagen.</p>
11130, 11140	ODA	<p>Stuf Zaak/DMS UpdateZaak_Lk01 bericht zaakomschrijving wijzigen</p> <p>Indien:</p> <ul style="list-style-type: none"> • er een koppeling op zaakniveau ligt via StUF Zaak/DMS naar een DMS • EN de soapaction is gevuld in kolom <i>Tekst</i> van <i>Sectie: Koppeling ZAAK en item: HTTPSoapAction_updateZaak_Lk01</i> (met de waarde in kolom tekst = http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310/updateZaak_Lk01)

		<ul style="list-style-type: none"> • EN de (DMS) status van de bijbehorende zaak is nog leeg of in behandeling • EN de kolom dvintzaakcode (de externe identifier naar het DMS) is gevuld • EN de instelling <i>sectie = Koppeling Zaak</i> en <i>item:UpdateZaakNaam</i> is aangevinkt • EN de string <i>omschrijving</i> voorkomt in de kolom <i>Tekst.</i> van deze instelling • EN Indien <ul style="list-style-type: none"> ○ de zaak NIET speelt in een compartiment dan moet Getal1 van deze instelling de waarde hebben ○ anders (wel compartiment) dan moet de kolom dldmsupdatezaakbericht bij het betreffende compartiment aangevinkt zijn. <p>Dan zal bij een wijziging van de aanvraagnaam dwz: tbomgvergunning. dvaanvraagnaam of thhandhavingen.dvomsbouwwerk of tbinfoaanvragen.dvomschrijving of tbovvergunningen.dvpublbouwwerk of tbmilvergunningen.dvpublbouwwerk of bhorecavergunningen.dnkeysoortonderneming</p> <p>Een updateZaakbericht naar het DMS worden gezonden met de gewijzigde naam.</p> <p>https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.20:applicatiebeheer:probleemoplossing:programmablokken:wijzigen_omschrijving_data_zaak_dms</p>
11135	ODA	<p>Stuf Zaak/DMS Creeerzaak_Lk01 bericht Zaakomschrijving</p> <p>Indien de instelling <i>koppeling Zaak en item AanvraagNaamipvZaaktypeoms</i> is aangevinkt (of bij een compartiment -indien de tbcompartiment.dlaanvrngmipvzaaktype de waarde T heeft) dan wordt bij het creëren van een zaak in het DMS de (DMS)zaakomschrijving doorgegeven i.p.v. de zaaktypeomschrijving</p>

		<p>Zie: blokje Opmaak van https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.20:applicatiebeheer:probleemoplossing:programmablokken:creeer_zaak_zaak_dms</p>
11144, 11160, 11162, 11174	ODA/ OVIJ	<p>Stuf Zaak/DMS UpdateZaakDocument_Di02 Documenttitel wijzigen documenten</p> <p>Om vanuit een geregistreerd of ongeregistreerd document in een bericht een wijziging in de documentnaam door te kunnen zetten naar het DMS moeten de volgende instellingen bestaan:</p> <p>Indien</p> <ul style="list-style-type: none"> • de bovenliggende zaak NIET speelt in een compartiment dan <ul style="list-style-type: none"> ○ moet de instelling <i>KoppelingDocnaarDMS item: MagDocMetadataUpdaten</i> aangevinkt zijn ○ EN de Instelling <i>Sectie KoppelingDocNaarDms en item methode is aangevinkt en kolom Tekst</i> heeft waarde StUF-ZAKEN 310 • Wanneer de bovenliggende zaak WEL speelt in een compartiment dan <ul style="list-style-type: none"> ○ moet de kolom <i>dldmsupdatemetazaakdoc</i> van het betreffende tbcompartiment aangevinkt zijn ○ EN de kolom <i>dvdmsmethode</i> moet de waarde = 'STUF-ZAKEN 310' hebben ○ EN de kolom <i>dldms</i> moet aangevinkt zijn <p>Bij geregistreerde documenten geldt natuurlijk wel dat</p> <ul style="list-style-type: none"> • het geregistreerde document is voorzien is een externe zaakidentificer en documentidentificer (blok Zaak/DMS van detailpagina van geregistreerde document). • Het ongeregistreerde document inderdaad afkomstig is uit het DMS <p>Er kan dan een updateZaakDocumentDi_02-bericht verzonden worden naar het DMS met de wijziging van de documentnaam in de tag <titel></p> <p>De inlogger moet hiervoor ook de rechten hebben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voor geregistreerde documenten is dat:

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Verwijderen registratie inclusief fysiek document (bijv. dlcomgcordocdel) ○ EN Registreren en wijzigen metadata van geregistreerde documenten (bijv. dlcomgcoredt) • Voor niet geregistreerde documenten is dat het recht: <ul style="list-style-type: none"> ○ Wijzigen metadata (hernoemen) van ongeregistreerde documenten (bijv. tbomgrechten.dlcomgcorwmo)) <p>In de ongeregistreerde documentenlijst en/of in de lijst van geregistreerde documenten is linksonder de wizardknop zichtbaar waarmee de inlogger een nieuwe naam voor het document kan opgeven. Bij geregistreerde documenten zat deze functie al onder de wizardknop <i>hernoemen, wijzigen verwijderen</i></p> <p>Bovengenoemde rechten gelden ook voor het hernoemen van documenten op een fileshare.</p> <p>Zie ook kopje <i>hernoem, verplaats, verwijder document</i> van geregistreerde documenten bij https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.20:applicatiebeheer:probleemoplossing:module overstijgende schermen:geregistreerde documenten:lijst geregistreerde documenten bij zaak</p> <p>En kopje hernoemen van (ongeregistreerd) document bij https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.20:applicatiebeheer:probleemoplossing:programmablokken:toon_documenten_en_download</p>
11146	OVIJ	<p>Documenttype kiezen voor geregistreerd document</p> <p>Bij het uploaden en handmatig registreren van documenten werd er al gekeken of er op zaaktype niveau geregeld is uit welke documenttypen er gekozen mag worden.</p> <p>Dit is nu ook toegepast in het detailscherm van geregistreerde documenten. Overall in OpenWave wordt nu bij keuze voor documenttype eerst gekeken of er aan het zaaktype (of adviesinstantie, of inspectietrajectsoort etc.) gekoppelde documenttypen voorkomen. Zo ja: dan is de keuze alleen te maken uit de vooraf opgegeven</p>

		<p>documenttypen. Zo nee: dan is de keuze uit alle documenttypen die niet vervallen zijn (en niet aan een compartiment behoren).</p> <p>Voor de werkwijze documenttype kiezen als er sprake is van compartimentsituatie zie item met nummer 11207.</p>
11147	REM	<p>Bugje in importwizard</p> <p>Na het importeren van een rapport, sjabloon etc. bleef een kadertje op het scherm achter; Uploaden van file. Opgelost, kadertje verschijnt niet meer</p>
11153	REM	<p>Nieuw portaal Operations</p> <p>Er is een nieuw portaal <i>Operations</i>. Met de update is dit portaal benaderbaar vanuit een tegel boven aan in de kolom instellingen van het beheerportaal. De tegels <i>Import xml</i>, <i>Export xml</i> en <i>Erkende Maatregelen te verwerken RVO inrichtingids</i> zijn naar dit nieuwe portaal verplaatst.</p> <p>Dit portaal gaat via tegels toegang geven tot bulkoperaties op de OpenWave database, zoals het exporteren of importeren van gegevens (rapportages en sjablonen), het exporteren van leges, maar ook het samenstellen van vernietigingslijsten (en het daadwerkelijk vernietigen van zaken).</p>
11154	REM	<p>StUF Zaken stuurgegevens gemeente als ontvanger/zender</p> <p>Niet in alle situaties werd het stuurgegeven OntvangerAdministratie goed doorgegeven (dus het gemeentenummer) bij gebruik van instelling <i>Sectie: KOPPELING ZAAK, Item: GemeenteIDAlsOntvangerAdm</i> .</p> <p>Opgelost.</p>

11173	ODR/OD RA/OVIJ	<p>Vernietigingslijst</p> <p>Via het beheerportaal kan met de tegel <i>Operations</i> doorgedrukt worden naar het Operationsportaal. Daarin is de tegel <i>Vernietigingslijst</i> opgenomen. In deze lijst staan de zaken klaar die vernietigd kunnen worden op grond van de bewaartermijnen ingegeven bij de combinatie zaaktype en resultaat. Daartoe wordt de tabel tbtevernietigen gevuld met daarin de verwijzingen naar de te vernietigen zaken.</p> <p>Het fysiek vernietigen betekent vernietigen van de zaken waarnaar wordt verwezen in de lijst, waarvan de kolom <i>Akkoord inspecteur</i> een gevulde datum heeft. Alle bijbehorende documenten worden daarbij ook verwijderd in zoverre deze zich op de fileshare bevinden. Documenten die in een DMS staan blijven onaangeroerd. OpenWave zendt geen verwijderzaak bericht naar het DMS.</p> <p>De vernietigingstabel kan alleen door middel van de knoppen linksonder worden gevuld en geleegd.</p> <p>Zie uitvoerige beschrijving/instructie : https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.20:applicatiebeheer:probleemoplossing:programmablokken:vernietigingslijst</p>
11194	REM	<p>SSL en database encryptie</p> <p>Indien SSL en database encryptie werd gezet in de WSAS ini middels <code>ssl=true</code> dan kon de WSAS geen verbinding meer leggen met de database. Dit kwam omdat er in de Java source een parameter ontbrak: "<code>&sslmode=verify-ca</code>" (in <code>DatabaseConnection.java</code>).</p> <p>WSAS is de application server voor OpenWave webservices (soap.xml)</p> <p>Opgelost. In de WSAS ini kan <code>Ssl=true</code> gezet worden.</p>

11207	ODIJ	<p data-bbox="539 196 568 217">*</p> <p data-bbox="593 196 1028 225">Compartment – Documenttype</p> <p data-bbox="593 276 2056 432">In het beheerportaal verwijst de lijst onder tegel ‘Documenttypen’ niet meer naar tbdocumenttype, maar naar de nieuwe view voor deze tabel: vwfrmdocumenttype. Hier kan geconfigureerd worden welke documenttypen bij een compartiment horen (indien van toepassing). De documenttypen die geen compartimentstoewijzing krijgen, blijven beschikbaar voor de niet-compartiment documenten en sjablonen (document/email).</p> <p data-bbox="593 483 2063 555">In het beheer bij de document-/mailsjabloon definitieschermen kan na kiezen van een compartiment, alleen nog een default documenttype toegewezen worden waarvoor is aangegeven dat ze bij het gekozen compartiment horen.</p> <p data-bbox="593 606 2051 719">Na installatie van versie 1.20 is het dus van belang (alleen voor indien compartiment van toepassing is!) dat voor het compartiment de documenttypen worden geconfigureerd en eventueel de verwijzingen in de sjabloondefinities worden aangepast voor de documenttypen.</p> <p data-bbox="593 770 1957 842">Bij het kiezen van een documenttype bij het uploaden van een document, aanmaken van een brief/email of registreren van een document zal het programma de volgende afweging maken:</p> <ul data-bbox="647 893 2051 1142" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="647 893 2051 965">• Eerst wordt er gekeken of het om een compartimentszaak gaat: zo ja dan worden alleen de documenttypen getoond die aan hetzelfde compartiment als de medewerker zijn gekoppeld is <li data-bbox="647 981 2051 1142">• Indien er geen compartimentsituatie van toepassing is zal het programma de gebruikelijke weg volgen: zijn er gekoppelde documenttypen bij het zaaktype (of adviesinstantie, inspectietrajectsoort etc.) zo ja dan alleen hieruit de keuze geven. Zo nee, dan mag uit alle documenttypen gekozen worden uit tbdocumenttype waarvoor geldt dat deze niet vervallen is en niet aan een compartiment is toegewezen <p data-bbox="593 1193 1485 1222">Toewijzen default OLO/DSO documenttype en vertrouwelijkheid</p> <p data-bbox="593 1273 1995 1383">Met de wens voor documenttypen aan compartiment te kunnen toewijzen, is ook meegenomen dat het default documenttype EN de default vertrouwelijkheid voor documenten uit OLO en DSO apart opgegeven kunnen worden voor het compartiment. Er zijn twee nieuwe velden bijgekomen in het detailscherm voor de</p>
-------	------	---

		<p>compartimentsrechten waar het default documenttype en vertrouwelijkheid aan te passen zijn. Vanaf deze versie kijkt de programmatuur bij binnenkomende OLO/DSO documenten voor het compartiment naar deze velden. Met de update naar 1.20 worden de waardes voor deze velden automatisch overgenomen uit de huidige instelling: kolom Tekst bij Sectie: <i>KoppelingDOCNAARDMS</i> Item: <i>OloDocType</i> (en voor vertrouwelijkheid uiteraard uit kolom Tekst bij Sectie: <i>KoppelingDOCNAARDMS</i> Item: <i>OloVertrouwelijkheid</i>). Daarna zijn deze waardes dus indien gewenst aan te passen door de functioneel beheerder.</p> <p>Zie voor meer informatie ook dokuwiki: https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.20:applicatiebeheer:probleemoplossing:programmablokken:upload_vanuit_automatisch_proces</p>
11227, 11292	ODR/ ODRA/ OVIJ	<p>Te versturen brieven per post of per mail</p> <p>Op het detailscherm van een geregistreerd document is de eigenschap verzendwijze (per post of per email) toegevoegd. De onderliggende kolom is tbcorrespondentie.dlmoetperpost.</p> <p>Deze kolom is niet muteerbaar in het geval dat het document gecreëerd op basis van een sjabloon waarbij in het betreffende sjabloon de dwingende eigenschap Moet Per Post is aangevinkt.</p> <p>De lijst achter de tegel Te Versturen Brieven op het openingsportaal laat nu de documenten zien waarvoor geldt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verstuurd datum leeg is • EN Definitief = 'Ja • EN (U)itgaand • EN Verzendwijze per post (dlmoetperpost = T) • EN <ul style="list-style-type: none"> ○ OF Moet dig. ondertekend worden? is aangevinkt EN Digitaal ondertekend? is aangevinkt

- OF Moet dig. ondertekend worden? is niet aangevinkt.'


Omgekeerd is onderaan de detailpagina een emailknop zichtbaar indien:

- **Verzendwijze = email (tbcorrespondentie.dlmoetperpost = 'F')**
- EN Uitgaand
- EN Definitief is Ja
- EN verstuurdatum is leeg
- EN het document wordt niet lokaal bewerkt (tbcorrespondentie.dvdocplaats = 'S')
- EN
 - OF Moet dig. ondertekend worden? is aangevinkt EN Digitaal ondertekend? is aangevinkt
 - OF Moet dig. ondertekend worden? is niet aangevinkt.'
- EN de kolom Tekst van instelling Sectie: DocumentRegistreren en Item: StandaardEmailTekstAanhef moet gevuld zijn (zie bij Documenten/Verzendstroom voor substitutie van variabelen)..
- EN de kolom Tekst van instelling Sectie: DocumentRegistreren en Item: StandaardEmailTekstBody moet gevuld zijn,

De emailknop stuurt een vaste email (onderwerp in kolom *Tekst* van instelling *Sectie: DocumentRegistreren en Item: StandaardEmailTekstAanhef* en body in kolom *Tekst* van instelling *Sectie: DocumentRegistreren en Item: StandaardEmailTekstBody*) naar het emailadres op de correspondentiekaart. Het bijbehorende document en ook de documenten die als bijlage daaraan zijn gelinkt) worden als bijlage bij file email opgenomen. De email wordt ook verzonden naar alle cc's die bij dat document geregistreerd zijn.

Indien de instelling *Sectie: DocumentRegistreren en Item: MailAlleenPdf* aangevinkt is, zal het programma bij het versturen per mail van document en bijlagen controleren of alle documenten wel het formaat PDF hebben.

		<p>Zie verder bij kopje verzenden per e-mail bij https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.20:applicatiebeheer:probleemoplossing:programmablokken:documenten_verzendst_room</p>
11231	ODRA	<p>Woonmonitor</p> <p>Het registreren van de gegevens met betrekking tot woonmonitor is mogelijk gemaakt in het detailscherm van een onderdeel/activiteit bij een vergunningaanvraag onder blok 'Woonmonitor'. Dit blok is zichtbaar indien voor het soort activiteit/onderdeel (tbsrttoestemmingen) de eigenschap woonmonitor van toepassing is. De eigenschap is in het beheerportaal toe te kennen aan de gewenste soort activiteit/onderdeel in het blok 'Eigenschappen'.</p> <p>Naast een algemeen opmerkingenveld kunnen de volgende woonmonitor gegevens geregistreerd worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type bouwproductie • Type woning • Doelgroep • Eigendom & Prijssegment <p>In het beheerportaal zijn vier nieuwe tegels beschikbaar onder kolom 'Brontabellen'. Via deze tegels zijn de onderliggende codetabellen te beheren voor de vier woonmonitor gegevens. Na vullen van de codetabellen kunnen in het detailscherm van de activiteit de woonmonitor gegevens geregistreerd worden:</p>

		 <p>De codetabellen vullen en instellen van de activiteit(en) waarvoor woonmonitor van toepassing is, dienen zelf ingesteld te worden (default dus niet zichtbaar). Voor meer informatie zie: https://doc.openwave.nl/doku.php/openwave:1.20:applicatiebeheer:probleemoplossing:programmablokken:woonmonitor</p> <p>Let op: Niet te verwarren met CBS gegevens! Woonmonitor gegevens zijn alleen voor eigen gebruik/inzichtelijkheid van ontwikkeling van gebouwen.</p>
11233	ODH	<p>Extra kolom dvinvoeralstekst in vwfrmtermijnbewstappen</p> <p>De view is uitgebreid met <code>coalesce(a.ddinvoerdatum::text,a.dvinvoerstring,a.dninvoyerint::text,a.dfinvoerfloat::text,a.dvinvoerdropd,"")</code> <i>dvinvoeralstekst</i></p> <p>(Dit is niet in het scherm opgenomen).</p>
11242	ODR	<p>Overlappende tekst detailscherm Kadastrale percelen</p> <p>Het detailscherm van kadastrale percelen (MDDC_getZaakkadpercDetail.xml) is aangepast. Eerder was er overlap qua tekst van de bovenste twee blokken. Ook zijn er spelfouten uitgehaald.</p>

11245	ODH	<p>Aanroep wizard sluitzaak vanuit processtap met vullen afgehandeld datum van stap.</p> <p>Het programma telde de stap van waaruit de wizard sluitzaak wordt aangeroepen mee in de waarschuwing - <i>er zijn nog x aantal opeenstaande processtappen</i>. Ten onrechte, want de wizard sluitzaak handelt deze stap zelf af. Dit is opgelost.</p>
11255, 11286, 11244	REM	<p>Bugs compartimentszaken</p> <p>Opgelost zijn bij compartimentszaken voor module 'Horeca' een fout in het wel/niet tonen van de knop MaakZaak in zaaksysteem en bij module APV/Overig een fout in de wizard MaakNieuwe Zaak. In deze wizard werd voor APV/Overig zaken (indien instelling Sectie: <i>Programma</i>, Item: <i>NieuweZaakKiesBehandelaar</i> aangevinkt is) de dvcodedefbehandelaar opgehaald uit tbkopcompsrthhzaak en dit moet zijn tbkopcompsrtovvverg.</p> <p>Verder is aan de beheerkant het lijstscherf voor de te kiezen bedrijfssoorten bij een compartiment (MDLC_getVwFrmKopCompSrtMilInrList.xml) aangepast. Hierin stonden twee velden die niet voorkwamen in de database waardoor de lijst niet correct weergegeven werd.</p>
11259	REM	<p>De registreerder werd niet opgegeven bij directe registratie van een handmatige upload</p> <p>Het veld <i>Laatst geregistreerd door/is bij</i> (dvcoderegistreerder) werd niet gevuld bij directe registratie van een handmatige upload. Dit is opgelost.</p> <p>Het veld is terug te vinden in de detailkaart van een geregistreerd document in de Kolom <i>Wie</i>.</p>
11261	ODH	<p>Lijst processtappen muteerbaarheid kolom dlvervallen</p>

		<p>Indien de instelling <i>Sectie Termijnbewaking en Item Vervallen</i> zichtbaar wordt aangevinkt dan is de kolom vervallen (dlvervallen) als aanvinkvakje zichtbaar in de lijst met processtappen onder de kolom met label X.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het aanvinken van de vervallenkolom - dit kan alleen indien ook de afgehandeldatum op die rij te muteren is - heeft tot gevolg dat indien de afgehandeld datum nog leeg was, deze wordt gevuld met de systeemdatum. • Het uitvinken heeft NIET tot gevolg dat de afgehandeld datum leeg wordt gemaakt. <p>Hier zat een foutje in de programmatuur. Indien de kolom was opgenomen in de lijst was deze altijd muteerbaar. Nu alleen indien ook de kolom ddafgehandeld in dezelfde rij muteerbaar is.</p>
11263	ODR/ ODRA/ OVIJ	<p>Documentsjabloon Nieuwe eigenschap Moet per post en Richting</p> <p>Bij de sjabloondefinitie in het blok eigenschappen is de nieuwe kolom <i>Document mag alleen per post verzonden worden</i> (dlmoetperpost) opgenomen. Indien aangevinkt dan zal de gebruiker bij het creëren van een document op basis van dit sjabloon dit gegeven NIET kunnen wijzigen (indien niet aangevinkt dan kan de gebruiker bij de creatie van een document wel de keuze maken per post of per email.). Het gevolg van het aanvinken van <i>Document mag alleen per post verzonden</i> is ook dat bij een automatische registratie van een document (tbcorrespondentie) op grond van dit sjabloon de kolom tbcorrespondentie.dlmoetperpost ook de waarde T krijgt en NIET muteerbaar is.</p> <p>Ook in het blok eigenschappen van het sjabloon is de nieuwe kolom <i>Richting</i> (dvocrichting) opgenomen (intern of uitgaand document). Deze geldt als default voor de waarde die de gebruiker kan opgeven tijdens de creatie van het document op basis van dit sjabloon. Deze eigenschap wordt overgenomen in de automatische registratie van het document (tbcorrespondentie) indien dat zo is ingesteld.</p>
11264	REM	startTLS encryptie bij versturen Email.

		<p>Er is een nieuwe instelling nodig: <i>Sectie: Web.mail</i> en <i>Item: smtp.starttls.enable</i> Aan of uitvinken. Default = uit. Indien aangevinkt dan wordt STARTTLS encryptie aangezet bij het versturen van mail.</p> <p>Let op: de poort moet dan worden ingesteld op 587. Zie <i>Getall</i> van instelling <i>sectie Web.mail</i> en <i>item: transport.protocol</i></p>
11281	ODR	<p>Bevoegd gezag overnemen bij creëren zaak via Action</p> <p>Als er vanuit een actie bij een processtap de wizard ‘maakNieuweZaak’ wordt aangeropen, dan zal bij de nieuw aan te maken zaak het bevoegd gezag worden overgenomen van de originele zaak. Mits het bevoegd gezag is gevuld uiteraard bij de originele zaak.</p>
11283	OVIJ	<p>Aanpassen werking tekstveld van email bij Advies aanvragen</p> <p>Aangepast is dat wanneer de gebruiker op Enter drukt een email niet direct verstuurd wordt.</p>
11306, 11265, 11284	ODR/ ODRA/ OVIJ	<p>Aanwijzen en beheren van cc's bij geregistreerde documenten</p> <p>Indien</p> <ul style="list-style-type: none"> • de instelling <i>Getall</i> van <i>Sectie: Documenten</i> <i>Item: Documentregistratie</i> de waarde 1 heeft (hetgeen betekent dat gecreëerde documenten automatisch worden opgeslagen in geregistreerde documenten (tbcorrespondentie) • EN de eigenschap ‘Contactpersoon verplicht’ bij het sjabloon is aangevinkt (tbdocumenten.dlcontactverplicht = T) • EN bij het creëren van het document kiest de gebruiker voor de richting Uitgaand


		<p>dan komt er een nieuwe pagina in de wizard ‘Creëer Document’, waarbij de inlogger één of meer cc's uit de lijst van contactpersonen van de bovenliggende zaak kan aanwijzen (maar andere dan de hoofdcontactpersoon).</p> <p>Deze cc's komen in een nieuwe tabel tbcorafschriften die gekoppeld is aan het geregistreerde document (zie detailpagina van dat document).</p> <p>Dubbel klikken op een cc-regel opent de adreskaart, waar mutaties op kunnen plaatsvinden (mits geautoriseerd).</p> <p>De insertknop en deletknop voor de cc's zijn enabled indien de gebruiker kijkrechten heeft op adressen. De aangeropen wizards kijken ook naar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EN compartmentsrechten ok zijn • EN de correspondentie-edit rechten ok zijn. (bijv tbomgrechten.dlcomgcoredt • EN de blokkering van de bovenliggende zaak nog leeg is • EN de verstuurdatum van de bovenliggende correspondentiekaart moet leeg zijn en nog niet digitaalondertekend
11308	ODH	<p>Volgen/Beëindigen volgen zaak bij geblokkeerde zaken</p> <p>De conditie dat een zaak niet geblokkeerd mag zijn om deze te volgen dan wel mag beëindigen van het volgen van de zaak, is opgeheven. Zo kan het volgen van geblokkeerde zaken beëindigd worden mocht dit gewenst zijn.</p>
11309	OVIJ	<p>Aanpasbaarheid van kolom dlmoetdigondertekenen bij geregistreerde documenten</p> <p>Indien in de medewerkerstabel de nieuwe eigenschap ‘dlmagmoetditaanpassen’ aangevinkt is (<i>Mag kolom moet digitaal ondertekend worden aanpassen</i>), kan de betreffende medewerker bij de geregistreerde documenten (tbcorrespondentie) de kolom dlmoetdigondertekenen aanpassen.</p>

11310	ODR, ODRA	<p>Domein toevoegen aan zaak</p> <p>Bij omgevingszaken en handhavingszaken is het mogelijk gemaakt om een domein op te kunnen geven voor de zaak. De te kiezen zaakdomeinen dienen door functioneel beheer opgegeven te worden door het vullen van de onderliggende nieuwe codetabel (tbzaakdomein). Deze is te vullen via het beheerportaal, kolom ‘Brontabellen’ en tegel ‘Zaakdomein’.</p> <p>Er is een nieuw blok gemaakt voor de detailschermen van omgevingszaken en handhavingszaken: ‘Extra informatie’. In dit blok kan men het domein toewijzen/inzien, is de bestuurlijk gevoeligheid aan te geven en de moeilijkheidscategorie indien het om een bezwaar/beroep zaak gaat. Zie ook items 11358 en 11417 in deze releasenotes.</p> <p>Let op: Voor de zichtbaarheid van blok ‘Extra info’ in de detailschermen dient de nieuwe instelling Sectie: <i>Programma</i>, Item: <i>Extra_zaakinformatie</i> aangevinkt te worden. Voor meer informatie zie dokuwiki pagina’s: https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.20:applicatiebeheer:probleemoplossing:portalen_en_moduleschermen:zaakportaal_handhavingen:detailscherm_handhavingen EN https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.20:applicatiebeheer:probleemoplossing:portalen_en_moduleschermen:zaakportaal_omgeving:detailscherm_omgevingszaken</p>
11319	ODR	<p>Ontvangstdatum opgeven bij uploaden/registreren document</p> <p>De wizard voor het registreren van documenten is uitgebreid met veld ‘Ontvangstdatum’. Zo kan bij handmatige registratie van document de ontvangstdatum meegegeven worden. Het veld is alleen zichtbaar en in te vullen in de wizard indien de volgende instelling bestaat en aan staat: Sectie: <i>DocumentRegistreren</i>, Item: <i>DdOntvangstdatum</i></p>

		<p>(zie ook dokuwiki https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.20:applicatiebeheer:instellen_inrichten:configuratie:sectie_documentregistreren)</p> <p>De opgegeven ontvangstdatum voor het document is terug te zien in het detailscherm van het geregistreerde document. Hier kan het veld ook nog achteraf ingevuld en/of gewijzigd worden.</p>
11321	ODR	<p>Eindtekst na wizard aanmaken Zaak</p> <p>De eindtekst na het aanmaken van een zaak is als volgt aangepast: Met Bag synchronisatie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zaak aanmaken gaat goed EN bag sync gaat goed, er komt geen melding 2. zaak aanmaken gaat NIET goed: er moet een melding komen na uitvoeren van de wizard met dat het mislukt is <p>De bag synchronisatie hoeft niet plaats te vinden</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. zaak aanmaken gaat goed: geen melding na uitvoeren wizard 4. zaak aanmaken gaat niet goed: wel een melding na uitvoeren wizard
11323	ODR	<p>Projectlocaties/Kadastrale percelen - handhaving en inrichting</p> <p>De tegel ‘Projectlocaties/Kadastrale percelen’ is nu ook beschikbaar bij handhavingszaken en inrichtingen. Er zijn voor beide modules nieuwe rechten gemaakt die toegewezen moeten worden door functioneel beheer aan de rechtengroepen van de medewerkers die de tegel mogen zien/gebruiken (default hebben de rechten de waarde <i>false</i>).</p> <p>De rechten voor het zien, aanmaken, wijzigen en verwijderen van een projectlocatie zijn in het beheerportaal per module terug te vinden in het volgende blok:</p>


		<div data-bbox="600 193 2063 373" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <div style="background-color: #e6f2ff; padding: 2px;"> Kadastrale percelen </div> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Zichtbaar (dlcmilinrzkpvsb) <input checked="" type="checkbox"/> Nieuw (dlcmilinrzkpins) <input checked="" type="checkbox"/> Wijzing (dlcmilinrzkpedt) <input checked="" type="checkbox"/> Verwijderen (dlcmilinrzkpdel) </div> <p>Let op: indien de functioneel beheerder niet de rechten aanzet, zal de tegel niet zichtbaar zijn.</p> <p>Voor de tegeldefinitie bij het handhavingsportaal zie dokuwiki: https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.20:applicatiebeheer:probleemoplossing:portalen_en_moduleschermen:zaakportaal_handhavingen:tegel_kadastrale_percelen</p> <p>Voor de tegeldefinitie bij het inrichtingenportaal zie dokuwiki: https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.20:applicatiebeheer:probleemoplossing:portalen_en_moduleschermen:inrichtingen_portaal:tegel_kadastrale_percelen</p>
11326	OVIJ	<p>* Nieuw recht om alleen inspectiebezoek/overtredingen mee te kunnen verwijderen</p> <p>Voor de modules waarvoor dit relevant is, is er een nieuw recht bijgekomen waarmee men alleen inspectiebezoeken en overtredingen mag verwijderen zonder ook een inspectietraject te mogen verwijderen.</p> <p>Het oude verwijderrecht is ongewijzigd gebleven (daarmee mag men inspectietrajecten EN bezoeken/overtredingen verwijderen).</p> <p>Nieuwe recht per module:</p> <ul style="list-style-type: none"> • W = dlcomginsovbzdel • O = dlcovvinsovbzdel • B = dlcbwvinsovbzdel

		<ul style="list-style-type: none"> • H = dlchahinsovbzdel • V = dlcmilinrinsovbzdel • C = dlchorinsovbzdel
11327	OVIJ	<p>Hyperlink functionaliteit op detailkaart omgevings- en handhavingszaken</p> <p>We hebben de werking van de hyperlink op de detailkaart van omgevings- en handhavingszaken uitgebreid. Met de nieuwe werking kan men URL's (https, http en file://) gebruiken via de hyperlink.</p> <p>Zie ook onderaan (bij het blok <i>Extra Bijzonderheden</i>): https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.20:applicatiebeheer:probleemoplossing:portalen_en_moduleschermen:zaakportaal_omgeving:detailscherm_omgevingszaken#extra_bijzonderheden</p>
11328	OVIJ	<p>Alle of alleen definitieve geregistreerde documenten bij een zaak kunnen aanwijzen als bijlage.</p> <p>Indien de instelling <i>Sectie: DocumentRegistreren</i> en <i>Item: BijlagenAlleenDefinitief</i> is aangevinkt dan kunnen alleen geregistreerde documenten met de eigenschap <i>dvdefinitief = T</i> worden aangewezen als bijlage.</p> <p>Anders is er geen restrictie.</p> <p>Met de update is deze instelling automatisch aangemaakt en aangevinkt. (= oude situatie)</p>
11330	ODRA	<p>Behandelaar in overzicht van gerelateerde zaken (<i>Verbonden aan groep</i>)</p> <p>We hebben het veld <i>dvbehvoluit</i> toegevoegd aan de verschillende overzichten van gerelateerde zaken (<i>vwfrmalleanvragen</i>). Dit veld toont de volledige naam van de zaakbehandelaar.</p>

		<p>Gerelateerde zaken zijn zaken op een bepaald adres of zaken die lid zijn van een bepaalde groep. Ze zijn terug te vinden bij de <i>Afgeronde</i> en <i>Lopende zaken op dit adres</i> en <i>Verbonden aan groep</i> tegels vanuit de zaakportalen Omgeving, Milieu/Gebruik, Handhaving, Bouw/sloop, Infoaanvragen, Horeca en APV/Overig en vanuit het inrichtingsportaal.</p>  <p>Zie ook: https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.20:applicatiebeheer:probleemoplossing:module overstijgende schermen:zaken op dit adres of leden van groep</p>
11333	OVIJ	<p>Niet meenemen afgehandelde overtredingen bij aanmaken Handhavingszaak uit een inspectietraject</p> <p>Indien de instelling <i>Sectie: Programma Item: Handhaving uit inspectie genereren de waarde tbinsponrechtm_openstaand</i> heeft dan kan de inlogger, t.b.v. de hoofdovertreding waarop de handhavingszaak wordt aangemaakt, alleen kiezen uit de openstaande overtredingen die in de tabel tbinsponrechtm zijn opgenomen bij het betreffende inspectietraject.</p>

			Zie ook: https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.20:applicatiebeheer:probleemoplossing:module overstijgende schermen:inspecties:detailscherm_inspectietrajecten#triggers_rechtsboven_in_menu_opties
11338	REM		<p>Applicatiebouw</p> <p>Schermkolomdefinitie van lijst en tag <edit> en queryverwijzing.</p> <p>Bij de schermkolomdefinities van lijsten (MDLC_XXXXXXXXXXXXX.xml) reageerde OpenWave in de kolom <edit> alleen op true of false. Nu kan in deze tag – net als bij de detailschermen - ook een queryverwijzing worden opgenomen (die als resultaat true of false moet geven).</p>
11339	ODDV, REM		<p>Lopende zaken query aangepast voor het inrichtingsportaal</p> <p>De query voor het opschrift van de tegel ‘Lopende zaken’ bij het inrichtingsportaal (inrichting_opzkninr) liet in sommige gevallen een ander aantal zien dan het aantal lopende zaken in het lijstschermbij de tegel. Dit kwam doordat in de query voor het opschrift ook eventuele vervallen zaken werden meegenomen. Dit is aangepast. De query voor het opschrift van de tegel telt nu voor dezelfde selectie als er zaken in het lijstschermbij de tegel worden opgehaald.</p>
11341	OVIJ		Tegel collegiale toetsen ook op alle zaakportalen onder kolom Behandelproces

		<div data-bbox="613 236 1012 370" style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 5px; background-color: #f9f9f9;"> <p>Collegiale toetsen Uitgezet: 5 Geretourneerd: 2 Waarvan gezien: 1</p> </div> <p>De tegels zijn NIET toegekend aan medewerkers bij de update.</p> <p>De lijst achter de tegel toont alle collegiale toetsen bij de zaak. Doorklikken op de regel opent het detailscherm van het bijbehorend geregistreerd document.</p>
11343	OVIJ	<p>Aantallen geretourneerde en uitstaande collegiale toetsen in kolommen op openstaande zakenlijsten</p> <p>Indien de instelling <i>sectie: Programma en Item: OmgAantCollegToetsZichtbaar</i> wordt aangevinkt dan zijn drie kolommen extra zichtbaar in de lijst met openstaande omgevingszaken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dnaantalctuitstaand met het aantal uitstaande (dus nog niet geretourneerde) collegiale toetsen bij de zaak • Dnaantalctretour met het aantal geretourneerde collegiale toetsen bij de zaak • Dnaantalctgezien met het aantal geretourneerde + geziene collegiale toetsen bij de zaak <p>Zo ook voor de overige modules: <i>sectie: Programma en Item: HahAantCollegToetsZichtbaar en Item: ApvAantCollegToetsZichtbaar en Item: HorAantCollegToetsZichtbaar en Item: InfAantCollegToetsZichtbaar</i></p>
11348	OVIJ	<p>Scherm vergroten wizard Registreer aangevinkte documenten</p> <p>De schuifbalk in het scherm is weggehaald, waarmee het scherm overzichtelijker geworden is.</p>

11349	ODDV	<p>Instellen van aantal paginanummers</p> <p>Het is mogelijk gemaakt om de hoeveelheid paginanummers in te stellen waar tussen genavigeerd kan worden in overzichtsschermen.</p>  <p>Het aantal paginanummers is in te stellen met <i>Getal 1 (default 3.0)</i> van de instelling <i>sectie: OWB</i> en <i>Item: PageNumberCount</i></p>
11350	REM	<p>Maak pdf knop bij geregistreerd document.</p> <p>De knop (in detailscherm van geregistreerd document) is niet zichtbaar indien de verstuurd datum gevuld is.</p>
11352	REM	<p>Documentsjablonen Te Genereren Documentnaam en %login%</p> <p>De substring %login% in de te genereren documentnaam opgegeven bij het documentsjabloon (beheerportaal) wordt on the fly vervangen door de medewerkerscode van de inlogger. Die code wordt nu getrimd.</p> <p>Geldt ook voor emailsjablonen.</p>
11353	OVIJ	<p>* Openen van bijlage bij geregistreerde documenten.</p>

			Met het klikken in de lijst van bijlages bij een geregistreerd document wordt het betreffende document geopend.
11354	ODR		<p>Geregistreerde documenten: Kolom <i>brief moet aangepast worden</i> en <i>Is digitaal ondertekend</i>.</p> <p>Deze kolommen zijn NIET meer beide tegelijk aan te vinken</p>
11356	ODR		<p>Applicatiebeheer:</p> <p>Dnkeygroepvergunning en vwfrmomgvergunningen.</p> <p>Deze kolom is toegevoegd aan de view.</p>
11358	ODR		<p>Bestuurlijk gevoeligheidsindicatie</p> <p>Bij omgevingszaken en handhavingszaken is het mogelijk gemaakt om aan te geven of een dossier bestuurlijk gevoelig is.</p> <p>Er is een nieuw blok gemaakt voor de detailschermen van omgevingszaken en handhavingszaken: ‘Extra informatie’. In dit blok kan men de bestuurlijk gevoeligheid aan geven, het domein toewijzen/inzien, en de moeilijkheidscategorie bepalen indien het om een bezwaar/beroep zaak gaat. Zie ook items 11310 en 11417 in deze releasenotes.</p> <p>Let op: Voor de zichtbaarheid van blok ‘Extra info’ in de detailschermen dient de nieuwe instelling Sectie: <i>Programma</i>, Item: <i>Extra_zaakinformatie</i> aangevinkt te worden.</p>

			<p>Voor meer informatie zie dokuwiki pagina's: https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.20:applicatiebeheer:probleemoplossing:portalen_en_moduleschermen:zaakportaal_handhavingen:detailscherm_handhavingen</p> <p>EN</p> <p>https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.20:applicatiebeheer:probleemoplossing:portalen_en_moduleschermen:zaakportaal_omgeving:detailscherm_omgevingszaken</p>
11363, 11371, 11372, 11373	ODR	*	<p>ROEB lijsten als hulp voor berekening vastgestelde kosten</p> <p>Deze nieuwe lijst met berekende bedragen op grond van de ROEB-lijsten in het blok ROEB van het detailscherm bij onderdelen/activiteiten is alleen zichtbaar indien de instelling <i>Sectie: Programma en Item: Roeb</i> aangevinkt is. Indien echter de zaak speelt in een compartiment, dan wordt i.p.v. naar deze instelling, gekeken naar de kolom dlroeb van het compartiment.</p> <p>Zie voor uitgebreide beschrijving:</p> <p>https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.20:applicatiebeheer:instellen_inrichten:roeb_berekening_vastg_kosten</p>
11364	OVIJ		<p>Splitsen recht verwijderen en hernoemen geregistreerde documenten</p> <p>De wizard hernoemen/ verwijderen van geregistreerde documenten was gekoppeld aan het recht <i>Verwijderen registratie inclusief fysiek document</i> (bijv. tbomgrechten.dlcomgcordocdel).</p> <p>Het hernoemrecht is hier vanaf gesplitst in het recht <i>Hernoemen van geregistreerde documenten</i> (bijv. dlcomgcorregnm).</p> <p>Met deze update is de waarde van het eerste recht per rechtengroep overgenomen in het tweede.</p>

11376	BEL, ODRA	<p>OLO en kadastrale gegevens uit blok is Voor opnemen in tbzaakkadperc (tegel projectlocaties)</p> <p>(dusk wv_olo_document_311.dll versie 3.1.23.0)</p> <p>Indien een OLO-aanvraag is voorzien van kadastrale gegevens, dan worden deze nu opgenomen in een kaart van de projectlocaties (tbzaakkadperc).</p>
11378	OVIJ, ODRA, ODR	<p>OLO en Vooroverleg</p> <p>(dusk wv_olo_document_311.dll versie 3.1.23.0)</p> <p>Indien de OLO-berichtsoort vrgDi01AanvragenVooroverleg is, dan koppelt OpenWave deze aanvraag aan het zaaktype waarnaar verwezen wordt in de waarde van <i>getal2</i> van de instelling <i>Sectie: Koppeling OLO</i> en <i>Item: Vooroverleg</i>. Getal2 bevat de dnkey (identificer) van de kaart uit tbsoortomgverg die bedoeld is voor zaaktype vooroverleg.</p> <p>Om te kunnen bewerkstelligen dat een uiteindelijke aanvraag regulier of uitgebreid (die onder hetzelfde OLO-aanvraagnummer wordt binnengesloten) een eigen zaak wordt in OpenWave - naast de vooroverlegzaak - moet de kolom <i>Tekst</i> van de instelling <i>Koppeling OLO en Item: Vooroverleg</i> gevuld zijn met een tekst waarvan de lengte kleiner of gelijk 5 is. Indien deze kolom Tekst gevuld is dan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wordt deze tekst als prefix toegevoegd aan het OLO-nummer op de vooroverlegkaart. • als dan de reguliere of uitgebreide vergunningsaanvraag binnenkomt (met hetzelfde OLO-aanvraagnummer als die van het vooroverleg) zal OpenWave zoeken naar een vooroverlegkaart waarvan het OLO-nummer (dvlvoaanvaagnr) bestaat uit deze prefix + het OLO-aanvraagnummer. Indien gevonden dan: <ul style="list-style-type: none"> ○ wordt de waarde van ddvooroverleg (en indien leeg dan de aanvraagdatum) van de vooroverlegzaak overgenomen in de kolom ddvooroverleg van de reguliere/uitgebreide vergunningzaak.

		<ul style="list-style-type: none"> ○ wordt een nieuwe groep aangemaakt in tbgroepvergunning met de naam '<i>Vooroverleg en Zaak bij olonr</i>' + het OLO-aanvraagnummer van de zaak. <p>De aanvraagnaam waaronder een vooroverleg wordt opgenomen in OpenWave is in principe: Aanvragen Vooroverleg, maar indien de tag toelichting in het OLO-bericht is gevuld (blok parameters) EN kolom <i>Getall</i> van de instelling <i>koppeling OLO en item: Vooroverleg</i> heeft de waarde 1 dan wordt de aanvraagnaam (tbomgvergunning.dvaanvraagnaam) gevuld met deze toelichting (afgekapt op 200 posities) .</p> <p>Wat betreft OLO-documenten die worden ingeschoten via de OLO-uploaddienst: OpenWave kijkt of het OLO-nummer bestaat. Zo ja, dan worden de documenten bij de omgevingskaart met dat OLO-nummer geplaatst. Zo nee, dan kijkt OpenWave of er een prefix is ingesteld en – indien dat het geval is – wordt het OLO-nummer nogmaals gezocht met de prefix eraan vastgeplakt.</p>
11380	ODRA	<p>OLO en Aanvraagdatum bij LeverenAanvraag</p> <p>(dusk wv_olo_document_311.dll versie 3.1.23.0)</p> <p>Indien de instelling <i>Sectie Koppeling OLO en Item: LeverenAanvraagDatumReset</i> aangevinkt is en het gaat om de verwerking van de berichtsoorten OmvDu01LeverenAanvraag en wwvDu01LeverenAanvraag, dan zal de startdatum (tbomgvergunning.ddaanvraag) worden gevuld met de systeemdatum i.p.v. de aanvraagdatum uit het bericht.</p>
11388	ODDV	<p>Zoeken op mailadres bij contact kiezen</p> <p>In de wizard 'Nieuw contactadres' (op te roepen vanaf tegel 'Contactadressen' bij de zaak/inrichting) kan in het overzichtsscherm van de bestaande contactadressen in OpenWave nu ook gezocht worden middels de zoekbalk op mailadres.</p>

11396	OVIJ, ODRA, ODNV, ODR	*	<p>Nieuwe kolom en veld voor Externe Mapping (van bijv. iGo) bij de BOR coderingen</p> <p>We hebben een nieuwe kolom <i>Externe Mapping</i> en veld <i>Externe codering (dvcodextern)</i> toegevoegd aan de detailkaarten van de in te stellen <i>BOR-coderingen (tbmilcodeivb)</i> in het beheer.</p> <p>Indien een externe partij een BOR-codering vraagt die niet overeenkomt met wat er ingegeven is in het beheer van OpenWave, zal dit nieuwe veld het mogelijk maken een externe codering op te geven per BOR-codering.</p> <p>Dit maakt het mogelijk om de mapping van deze coderingen (voor een export) aan te passen zonder dat dit leidt tot een wijziging van de BOR-coderingen zoals opgegeven in het beheer van OpenWave.</p>
11398	OVIJ		<p>Verwerking van zaakomschrijvingen bij het aanmaken van een nieuwe zaak</p> <p>Bij het aanmaken van een nieuwe zaak konden er langere omschrijvingen opgegeven worden dan toegestaan was door de database. Dit leidde ertoe dat delen van een omschrijvingen (na overschrijding van de database limiet) wegvielen nadat de zaak aangemaakt was.</p> <p>Dit is opgelost door de limiet als pattern op de omschrijvingsvelden te zetten. Indien men nu over de limiet gaat kan men niet verder met het uitvoeren van het aanmaken van de zaak en zal er een melding verschijnen die aangeeft dat er teveel tekens opgegeven worden in de omschrijving.</p>
11399, 11420	ODNV		<p>Inlezen BAG extract en BAG Mutaties</p> <p>Op het operationsportaal staan twee tegels die deze taak uitvoeren per gemeente.</p> <p>Zie: https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.20:applicatiebeheer:probleemoplossing:programmablokken:inlezen_bag-extract_en_bag-mutaties</p>

11406	REM	<p>Document toevoegen bij een zaak gekoppeld aan een compartiment</p> <p>Iemand die geen lid is van dat compartiment kon toch ten onrechte de upload knop bij de ongeregistreerde documentenlijst zien. Opgelost.</p>
11407	ODRA	<p>Legessoorten voor korting opslag en teruggave (alleen van toepassing bij omgevingszaken).</p> <p>Het uitgangsbetrag waarmee een dergelijke legessoort gaat rekenen is een optelling van de berekende leges bij een omgevingszaak in zoverre deze regels via hun legessoort hieraan gekoppeld zijn.</p> <p>Zijn er bij een omgevingszaak twee legesregels A en B met dezelfde normale legessoort en die legessoort is gekoppeld aan bijv. een kortingslegessoort (telt mee voor berekening ...), dan zal het uitgangsbetrag voor de legesregel voor die kortingslegessoort een optelling zijn van de legesbedragen A en B.</p> <p>Dit is nu uitgebreid met de mogelijkheid om bij de korting/opslag of teruggave legessoort aan te geven dat OpenWave dient te kijken naar de aangewezen activiteit/onderdeel bij het opvoeren van die legessoort.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Uitgangsbetrag berek. is die van specifieke activiteit i.p.v. optelling gekoppelde normale legessoorten</p> <p>Zijn er bij een omgevingszaak twee legesregels A en B met dezelfde normale legessoort en die legessoort is gekoppeld aan een kortingslegessoort met de nieuwe eigenschap ‘specifieke activiteit’ dan zal het uitgangsbetrag voor die kortingslegessoort een optelling zijn van de legesbedragen A en B in zoverre de activiteit van die legesregels A en B overeenkomt met de aangewezen activiteit van de regel voor de kortingslegessoort.</p> <p>Activiteit is hier dus soort activiteit + werkzaamheid</p> <p>Voorbeeld:</p>

Legessoort	Bedrag	Gemeente	Omschrijving	Exportdatum	Voor onderdeel
Activiteit bouwen Test Paul	2.000,00		zonnepanelen		(ver)bouwen van
Activiteit bouwen Test Paul	4.000,00		dak		(ver)bouwen van
4.2.30.3 Duurzaamheidsmaatregel sedum dak	-2.000,00		dak		(ver)bouwen van

De legessoort *Activiteit bouwen Test Paul* telt mee voor de berekening van de kortingslegessoort *Duurzaamheid sedum dak*.

De kortingslegessoort *Duurzaamheid sedum dak* is 50 % van de gekoppelde legesbedragen.

Dat was vroeger dus 50% van 6000,- en zou 3000,- zijn, maar is nu 2000 omdat alleen de legesregel voor het dak wordt meegewogen.

Dat is goed te zien op het detailscherm van de legesregel dat nu ook de werkzaamheden zien van de aangewezen activiteit/onderdeel.

Leges berekening

Automatisch berekenen

Legessoort

Betreft activiteit

Betreft werkzaamheid

extra omschrijving

Bedrag

Bedrag

Export

Export datum

Nota-nummer

In de beheer legessoorten heeft *Duurzaamheid sedum dak* de nieuwe eigenschap *Uitgangsbetrag berek. is die van specifieke activiteit i.p.v. optelling gekoppelde normale legessoorten* aangevinkt gekregen met als gevolg dat de

			50% nu wordt berekend op de legesregels met soort <i>Activiteit bouwen Test Paul</i> , waarvoor extra geldt dat de activiteit/onderdeel overeen moet komen met die van de Duurzaamheidskortingregel
11410	ODDV	*	<p>Stal/Dier Richtlijn laten vervallen</p> <p>In de desktop versie van OpenWave was het mogelijk om stal/dier richtlijnen te laten vervallen. We hebben dit ook mogelijk gemaakt voor de browser versie.</p> <p>Via het beheerportaal kan met de tegel <i>Operations</i> doorgeklikt worden naar het Operationsportaal. Daarin is de tegel <i>Vervallen Stal/Dier Richtlijn</i> opgenomen.</p> <p>Met deze tegel start u de wizard <i>vervallenStalDierRichtlijn</i>. Met deze wizard kunt u alle kaarten met eenzelfde richtlijn voorzien van een vervaldatum. Daarbij gaat het om de richtlijn die hoort bij de combinatie stal en dier.</p> <p>U zult een keuze kunnen maken uit alle (actieve) richtlijnen. Alle kaarten met deze richtlijn worden vervolgens gevuld met een in de wizard opgegeven vervaldatum. Een richtlijnduiding kan in deze samengestelde tabel een lege waarde hebben.</p> <p>Kaarten met een gevulde vervaldatum worden automatisch niet meer getoond; zij verdwijnen dus uit het overzichtsscherm van de beheertabel <i>Combinatie stal/dier</i>. Indien <i>Vervallen kaarten zichtbaar</i> is aangevinkt zullen ze weer te zien zijn in dit overzicht.</p> <p>De gegevens worden verwerkt in de tabel <i>tbmilcodestaldier</i>. Na het uitvoeren van de wizard kunt u achter de nieuwe tegel <i>Operationslog (tboptionslog)</i> een log vinden van uw actie.</p>
11411	ODIJ		<p>Zaak/DMS-nr</p> <p>Bij de luchtemissiepunten van inrichtingen kun je een zaak/DMS nummer invullen. Echter hij pakte daar alleen cijfers. Vanaf nu worden ook tekens en letters geaccepteerd.</p>

11417	ODR	<p>Moelijkheidscategorie Bezwaar/Beroep op hoofdzaakniveau</p> <p>Bij omgevingszaken en handhavingszaken is het mogelijk gemaakt om de moeilijkheidscategorie bezwaar/beroep op te geven. Dit zat eerder al op deelzaakniveau namelijk bij het Bezwaar/Beroep detailscherm zelf. Zowel op het detailscherm op hoofdzaakniveau (omgeving en handhaving) als op deelzaakniveau (bezwaar/beroep) bestaat de keuzelijst voor de moeilijkheidscategorie uit de gedefinieerde categorieën in codetabel tbbezwaarcategorie. In het beheerportaal te beheren onder tegel ‘Bezwaarcategorie’.</p> <p>Het aangeven van de moeilijkheidscategorie bezwaar/beroep op hoofdzaakniveau staat los van wat er op deelzaakniveau is aangeven.</p> <p>Er is een nieuw blok gemaakt voor de detailschermen van omgevingszaken en handhavingszaken: ‘Extra informatie’. In dit blok kan men de moeilijkheidscategorie bepalen indien het om een bezwaar/beroep zaak gaat, de bestuurlijk gevoeligheid aan geven, en het domein toewijzen/inzien. Zie ook items 11310 en 11358 in deze releasenotes.</p> <p>Let op: Voor de zichtbaarheid van blok ‘Extra info’ in de detailschermen dient de nieuwe instelling Sectie: <i>Programma</i>, Item: <i>Extra_zaakinformatie</i> aangevinkt te worden.</p> <p>Voor meer informatie zie dokuwiki pagina’s: https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.20:applicatiebeheer:probleemoplossing:portalen_en_moduleschermen:zaakportaal_handhavingen:detailscherm_handhavingen</p> <p>EN</p> <p>https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.20:applicatiebeheer:probleemoplossing:portalen_en_moduleschermen:zaakportaal_omgeving:detailscherm_omgevingszaken</p>

11421	ODDV/ ODIJ		<p>Nieuwe tegel MBA (milieu belastende activiteiten) bij inrichting</p> <p>In het beheerportaal is onder de kolom inrichtingen een tegel MBA-coderingen gekomen waarmee de lijst met MBA-activiteiten kan worden gevuld (codering, omschrijving, plicht, bron, bevoegd gezag en magneet).</p> <p>Op het inrichtingenportaal is in de eerste kolom <i>Wat Gebeurt er</i> ook een nieuwe tegel met opschrift MBA. Hiermee kunnen de coderingen gekoppeld worden aan inrichting conform SBI en BOR.</p>
11424	REM		<p>Vervaldatum in detailscherm rekenregels (tegel leges beheerportaal) verkeerd gedefinieerd</p> <p>De kolom ddvervaldatum in MDDC_getLegesBerekeningenDetail.xml was niet goed gedefinieerd. Een gevulde vervaldatum werd getoond als leeg. Opgelost.</p>
11435	ODH	*	<p>Titelveld voor Medewerkers</p> <p>We hebben een titelveld (<i>dvtitel</i>) toegevoegd aan de medewerkerskaart (<i>tmedewerkers</i>). Dit zal bijvoorbeeld aangehaald kunnen worden bij de ondertekening van documenten.</p>
11461	ODIJ		<p>DMS-nummer leeg bij het nieuwe inspectietraject na het genereren van een handhavingszaak uit inspectietraject.</p> <p>Er zijn 2 manieren waarop inspectietrajecten meegenomen kunnen worden naar een nieuwe handhavingszaak wanneer men vanuit een bestaand inspectietraject een nieuwe handhavingszaak maakt.</p> <p>Bij de ene manier zal het reeds bestaande inspectietraject gekoppeld worden aan de nieuwe Handhavingszaak, bij de 2e manier zal het bestaande inspectietraject gekopieerd worden en een eigen inspzaakcode krijgen.</p>

			Dit laatste is het geval wanneer <i>Getal2 van Sectie: Programma, Item: Handhaving uit inspectie genereren</i> , de waarde 1 heeft. In deze situatie was het tot nu toe zo dat het DMS-nummer van het oude inspectietraject overgenomen werd in het nieuwe inspectietraject (de kopie). Dit zal niet meer zo zijn. Het veld <i>Zaak/DMS-nr (dvintzaakcode)</i> zal vanaf nu leeg zijn in het nieuwe inspectietraject.
11464	ODH		Aanmaken creerZaak (stuf zaak.dms) vanuit inrichting met zaaktype omschrijving. De omschrijving werd ten onrechte niet opgenomen in het bericht. Opgelost.
11475	ODDV		Adres bugje in het DSO-bericht OpenWave plaatste een zaak op het dummy adres indien de huisletter/toevoeging leeg was in het geleverde DSO-bericht. Hierdoor werden zaken waarvan slechts het huisnummer gevuld was altijd op het dummy adres geplaatst. Dit is opgelost.
11492	REM		Uploaden en registreren document. Kolom dddochbijregistratie. Deze kolom dddochbijregistratie van tbcorrespondentie (geregistreerde documenten) werd niet altijd gevuld bij het uploaden met automatische registratie. Opgelost.
11516	REM		Download Serverlog In het nieuwe portaal 'Operations' is de nieuwe tegel 'Download Serverlog' te vinden. Deze tegel is nog onder constructie en zal in een tussenversie van 1.20 operationeel worden gemaakt.

			De huidige tegel 'Messagelog' dient om berichtenverkeer in te zien maar de meer technische logboeken kunnen hier niet opgehaald worden. In de toekomst zal dit type logging inzien mogelijk worden onder 'Download Serverlog'.
--	--	--	--