

Releasenotes OWB versie 1.22

OpenWave-DATABASE 3.1.25

Grotere features in deze release:

- DROP 2.0
- Aangepast kleurenschema vinkje voor medewerkers met een kleurenzienstoornis
- Samenwerkingsruimte verbeteringen
- Verbeteringen onbekende locaties
- Nieuwe knop synchroniseer geregistreerde documenten met StUF zaak/DMS
- Opschonen tbaudit

Te vinden op blz.

5
16
19-20
26
28
32

Kleinere features in deze release:

Te vinden op blz.

- Uitbreidingen op schermen, tegels, knoppen en veldjes
 - Resizable modals / wizardschermen + kunnen verslepen 5
 - Aangepaste query's m.b.t. zichtbaarheid blokken in detailschermen 6-7
 - Beoordeling adviesgever t.o.v. beoordeling adviesvrager 10
 - Diverse uitbreidingen views t.b.v. rapportages 11-12
 - Datum invorderingbeschikking 12
 - Opmerkingveld bij checklistitem vergroot 15
 - Twee nieuwe velden detailscherm Handhaving 34
 - LHS-code aan wizard insert overtredingen toevoegen 34
- Documenten
 - Nieuwe kolom bijzonderheid dvextrainfo opgenomen in scherm geregistreerde documenten 5
 - Tegel met documenten of activiteiten bij oorspronkelijke zaak 5-6
 - Overnemen omschrijving OLO-documenten bij documentregistratie 7
 - Aantekenen van geregistreerde documenten 12-13
 - Metadata mee kunnen geven bij upload document 13-14
 - Post verzendstroom Versturen document naar cc's, bcc's bij Postverzending 14-15
 - Geregistreerde documenten: cc's of bcc's ook kunnen kiezen uit contacten van inrichting 15-6
 - Wijzigen metadata via Stuf Zaak/DMS van ongeregistreerde documenten 23
 - Wijzigen metadata via Stuf Zaak/DMS van geregistreerde documenten 25-26
 - In OnlyOffice kunnen nu meerdere documenten tegelijk geopend worden, met instelling voor maximum 27-28
- Hyperlink
 - Kopieer inhoud van kolom hyperlink in klembord 9
 - Externe hyperlink knop mogelijk maken voor compartimentszaken (+ E-Suite vertaalslag) 10-11
- Operations
 - Streetspotter gegevens verwerken in OpenWave 7-8
 - Opschonen operationslog 10

| | |
|---|-------|
| ○ Logboekicoontje ook in detailscherm operationslog | 10 |
| ○ Taskscheduler | 11 |
| ● Processen | |
| ○ Tijdstip halen uit Actuele processtap in de orkestratorviews | 16 |
| ○ Processtappenoverzicht bij zaak: optioneel niet tonen van Afgehandelde stappen | 23-24 |
| ○ Via processtap zowel action als kolom-koppeling uitvoeren | 32 |
| ● Inrichtingen | |
| ○ MBA hoofdactiviteit | 17 |
| ○ Duurzaamheidsprojecten | 28 |
| ● DSO | |
| ○ DSO en projectomschrijving | 19 |
| ○ DSO unieke activiteit-ID's | 21 |
| ○ Nieuwe tegels op het openingsportaal voor de Samenwerkingsruimtes en actieverzoeken | 21-22 |
| ○ DSO: tegel voor het Project ID | 23 |
| ● DMS | |
| ○ Bevoegd gezag of wijziging bevoegd gezag doorgeven aan DMS (StUF zaak/DMS) | 29-30 |
| ○ Documentrichting als ExtraElement bij StUF zaak/DMS | 30 |
| ○ Compartiment en endpoints t.b.v. stuf zaak/DMS | 35 |
| ● Geo | |
| ○ Basislagen voor interne kaart | 31 |
| ○ Toon kaart knop in Alle Zaken en Alle Inrichtingen schermen | 32 |
| ● Overig | |
| ○ Printen naar Excel: exceltype en excelformat toevoegen | 33 |
| ● Bugs | |
| ○ Bug: contactpersonen insert bij initiëren en vooroverleg DSO STAM berichten | 8 |
| ○ Bug: balk verandert van kleur in ZI scherm | 9 |
| ○ Bug: spatie vergeten na roepnaam adviseur | 17 |
| ○ Bug: wijzigen van de logo-positie in het inlogscherm | 17 |

| | |
|---|----|
| ○ Bug: als BAG-adres niet gevonden worden toch gegevens overschreven | 22 |
| ○ Bug: lijstschermbalk ververst niet wanneer detailscherm automatisch geopend werd | 29 |
| ○ Bug: berekening van de fatale datum bij APV/Overig vergunningen | 32 |
| ○ Bug: verkeerde tekst bij de mail bij Initieel naar BAG | 33 |
| ○ Bug: sortering op huisnummer bij Alle Zaken | 34 |
| ○ Bug: het was niet mogelijk om de lijst van de 'Te factureren uren' te exporteren naar Excel | 34 |

| Item | Gemeld door: | * Omschrijving |
|-----------------|--------------|--|
| 08884 | REM | <p>Resizable modals / wizardschermen + kunnen verslepen</p> <p>Lijst- en detailschermen en wizardschermen kunnen nu versleept worden binnen het schermkader. Midden aan de bovenkant van de schermen zit het versleppunt</p> |
| 09870 | REM | <p>Nieuwe kolom bijzonderheid dvextrainfo opgenomen in scherm geregistreerde documenten</p> <p>Dit is een niet muteerbare kolom die door de programmatuur wordt gevuld bij bijzondere situaties. Bijvoorbeeld in het geval dat een document van 0 bytes wordt upgeload naar een satelliet zal hier de melding komen: Fysiek document mogelijk niet aanwezig (0 bytes groot).</p> |
| 11466, 12108 | REM | <p>DROP</p> <p>De lijst vanuit de tegel Te publiceren (DROP) op het openingsportaal is aangepast. Daar waar voorheen in de lijst alle combinaties van zaaktype, publicatietype en publicatiedoelen werden getoond, geeft de lijst nu per zaak één regel, in zoverre er voor die zaak een of meer publicaties klaar staan . Doorklikken op de regel geeft een detailpagina van de zaak met daarop de kolommen die in het opmaakbericht inhoud.xml gebruikt kunnen worden (behoorlijk uitgebreid) en binnen die detailpagina een lijstje van de combinaties publicatiedoel en type voor die zaak. Voor omgevingszaken zijn publicatietypes uitgebreid met verlengen, opschorten en intrekken.</p> <p>Zie het volledig aangepaste lemma: https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.22:applicatiebeheer:instellen_inrichten:drop</p> |
| 11733 | ODR | <p>Tegel met documenten of activiteiten bij oorspronkelijke zaak</p> |

| | | |
|---------------------------|-----|---|
| | | <p>Indien een zaak is aangemaakt als kopie van een andere zaak (dat kan via processtappen) dan is het mogelijk om bij de nieuwe zaak via een tegel op het zaakportaal de documenten en/of activiteiten van de oorspronkelijke zaak te benaderen.</p> <p>Daartoe zijn twee nieuwe tegels in het omgevingsportaal gemaakt onder de kolom Samenhang. De tegels: documenten van oorspronkelijke zaak en activiteiten van oorspronkelijke zaak.</p> <p>Deze tegels zijn alleen zichtbaar indien bij het betreffende zaaktype van de omgevingszaak (beheermodule: zaaktypes omgeving) de kolom <i>Documentverwijzingen zichtbaar van oorspronkelijke zaak bij kopie</i>. is aangevinkt. (of de kolom activiteitverwijzingen zichtbaar). En indien de zaak als kopie is aangemaakt vanuit een processtap</p> <p>Zie:</p> <p>https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.22:applicatiebeheer:probleemoplossing:portalen_en_moduleschermen:zaakportaal_omgeving:tegel_activiteiten_oorspronkelijke_zaak</p> <p>en</p> <p>https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.22:applicatiebeheer:probleemoplossing:portalen_en_moduleschermen:zaakportaal_omgeving:tegel_documenten_oorspronkelijke_zaak</p> |
| 11744, 11823, 11841 | REM | <p>Aangepaste query's m.b.t. zichtbaarheid blokken in detailschermen</p> <p>Inspecties_blokketen</p> |

| | | |
|-------|-----|--|
| | | <p>De query <i>inspecties_blokketen</i> bepaald of het blok <i>Keten</i> wel of niet zichtbaar is in het detailscherm van inspectietrajecten. Er zat een foutje in de afweging waardoor soms onterecht het blok <i>Keten</i> niet getoond werd, terwijl deze wel zichtbaar had moeten zijn. Dit is opgelost.</p> <p>Alert_<module> De query's bepalend voor het tegelopschrift bij de <i>Alert</i>-tegels zijn vernieuwd. Ze zijn versneld EN tonen nu indien er geen records zijn in de onderliggende tabel, de tekst 'Geen waarschuwing' op de <i>Alert</i>-tegels.</p> <p>Adviezen_datumadvies De query bepalend voor welke adviesdatums (retour en datering) er zichtbaar zijn in het detailscherm van een advies. Opgelost dat niet onterecht één van de twee datums niet getoond werd.</p> |
| 11844 | ODR | <p>* Overnemen omschrijving OLO -documenten bij documentregistratie</p> <p>Onder de tegel <i>OLO/AIM berichten</i> in het zaakportaal kan men terugvinden welke OLO-documenten in OpenWave binnengekomen zouden moeten zijn. Deze worden gevuld door het bericht vanuit het OLO (niet door document upload) waarbij er per document een omschrijving wordt meegegeven.</p> <p>In het geval dat de instelling <i>Sectie: Documentregisteren</i> en <i>Item: AlleOLODSOUploads</i> bestaat en is aangevinkt zal de programmatuur bij het binnenkomen van documenten uit het OLO, deze ook gaan registreren in tabel <i>tbcorrespondentie</i>. Nieuw is dat voor iedere document wordt gekeken of deze voorkomt in de view onderliggend aan tegel <i>OLO/AIM berichten</i>: zo ja dan wordt hier de omschrijving opgehaald en opgeslagen in <i>tbcorrespondentie</i> onder <i>Korte omschrijving</i>, zo nee dan huidige situatie en blijft de korte omschrijving van het geregistreerd document leeg.</p> |
| 11848 | ODA | <p>* Streetspotter gegevens verwerken in OpenWave</p> <p>Ten behoeve van het regelmatig aanleveren van data omtrent inrichtingen door Streetspotter en de behoefte om</p> |

| | | |
|--------------|--------------------|---|
| | | <p>deze op te kunnen nemen in OpenWave, is er een nieuwe wizard gemaakt voor het verwerken van deze gegevens.</p> <p>Via de wizard kan een Excelfile aangewezen worden door de gebruiker met hierin de te verwerken gegevens uit Streetspotter. De wizard start een runnable die de gegevens gaat verwerken tot het updaten van informatie bij huidige inrichtingen en/of het inlezen van nieuwe inrichtingen met bijbehorende data. Hoe deze Excelfile eruit moet zien staat beschreven in de Dokuwiki, inclusief de gehele werking van de nieuwe import wizard.</p> <p>Zie: https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.22:applicatiebeheer:probleemoplossing:programmablokken:inlezen_streetspotter_data</p> <p>De tegel waarmee de nieuwe wizard aan te roepen is, heet <i>Inlezen Streetspotter data</i> en wordt NIET standaard uitgeleverd door OpenWave. De tegeldefinitie is via onderstaande link naar Dokuwiki te vinden (beheerder kan hiermee de tegel aanmaken en toewijzen aan gewenste gebruikers) en is qua logica geplaatst in het <i>Operationsportaal</i> onder de kolom <i>Import</i>.</p> <p>Zie: https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.22:applicatiebeheer:probleemoplossing:portalen_en_moduleschermen:operationsportaal:kolom_import:import_streetspotter_data</p> |
| 11860, 12113 | Capelle a/d IJssel | <p>Bug: contactpersonen insert bij initiëren en vooroverleg DSO STAM berichten</p> <p>Bij binnenkomt van een nieuw DSO STAM bericht, met als doel initiëren of vooroverleg, werd steeds een nieuw contactpersoon toegevoegd aan de omgeving. Ook wanneer deze reeds bestond.</p> <p>Dit leidde er toe dat bepaalde unieke informatie (als een BSN-nummer) wel werd opgenomen in de omgeving. Echter het kon voorkomen dat deze niet bij het contactpersoon in de zaak werd getoond.</p> |

| | | |
|-----------------|------|---|
| | | <p>We hebben dit opgelost. Wanneer de contactpersoon reeds bestaat in de omgeving, dan zal de informatie van dit bestaande contact aangevuld worden (indien nodig) met de informatie van het nieuw binnengekomen STAM bericht.</p> |
| 11898 | ODA | <p>Bug: balk verandert van kleur in ZI scherm</p> <p>In het ZI scherm veranderde de balk bovenin van kleur indien men op control F5 klikte. Dit is opgelost.</p> |
| 11933, 12088 | ODDV | <p>Kopieer inhoud van kolom hyperlink in klembord</p> <p>Met de browser IE kon een gebruiker met de knop: <i>ga naar</i> achter de kolom hyperlink (in het blok hyperlink zichtbaar indien geautoriseerd met het recht: tbrechten.dlmappenhyperlink) op de detailschermen van alle hoofdzaken rechtsreeks Explorer starten op de aangegeven map (mits in bereik). Die functionaliteit komt niet terug in Edge (of in andere browsers). IE is echt op zijn eind. Daarom staat met deze versie achter de kolom <i>Hyperlink</i> nu een kopieericoontje waarmee de constant inhoud van de kolom in het klembord wordt gezet (eenmalig toestemming geven).</p> <p>Aangepaste schermen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MDDC_geefOmgevingzaakDetail.xml • MDDC_geefAPVOverigzaakDetail.xml • MDDC_geefBouwSloopzaakDetail.xml • MDDC_geefHandhavingzaakDetail.xml • MDDC_geefHorecazaakDetail.xml • MDDC_geefInfoaanvraagzaakDetail.xml • MDDC_geefInrichtingDetail.xml • MDDC_geefMilieuGebruikzaakDetail.xml |

| | | | |
|------------------|---------------|---|---|
| 11947 | REM | | <p>Logboekicoontje ook in detailscherm operationslog</p> <p>We hebben aan de detailkaarten van de regels in de operationslog een knop voor het logboek toegevoegd.</p> |
| 11948 | REM | | <p>Opschonen operationslog</p> <p>Onderaan de lijst is een wizardknop waarmee items ouder dan een in te vullen datum worden verwijderd.</p> |
| 11950 | TIEL | | <p>Beoordeling adviesgever t.o.v. beoordeling adviesvrager</p> <p>Indien de nieuwe instelling <i>Sectie: Adviezen en Item Dvadvgeverposvisible</i> wordt aangevinkt, dan wordt op het detailscherm van een advies de radiobuttonkolom <i>Beoordeling Adviesgever</i> zichtbaar naast de bestaande kolom <i>Beoordeling Adviesaanvrager</i>. In deze nieuwe kolom kan de adviesgever zelf zijn/haar beoordeling geven.</p> <p>Deze nieuwe kolom heeft GEEN invloed op de lijst recent binnengekomen adviezen. Die blijft bestaan uit de adviezen waarvoor geldt dat de adviesdatum gevuld is EN nog niet beoordeeld door de adviesvrager.</p> |
| 11957 , 11958 | Landsmee r | * | <p>Externe hyperlink knop mogelijk maken voor compartimentszaken (+ E-Suite vertaalslag)</p> <p>De externe hyperlink knop boven in de zaakportalen, het inrichtingsportaal en het detailscherm van inspectietrajecten kan vanaf nu ook ingesteld worden voor compartimentszaken.</p> <p>In het beheerportaal is er in het detailscherm van het compartiment een nieuw veld toegevoegd om de hyperlink te registreren: <i>Externe link naar DMS (portaalknop Externe link kijkt naar deze instelling)</i>. Er is dus één veld voor het opgeven van de externe hyperlink per compartiment (geldt voor alle modules en dus ook voor inspecties en inrichtingen). In de hyperlink kunnen de bekende tags gebruikt worden conform de huidige Externe Link instellingen.</p> |

| | | |
|-----------------|-----------------|---|
| | | <p>E-Suite vertaalslag</p> <p>Indien het gekoppelde DMS het zaakstelsysteem E-Suite is, dient er een vertaalslag plaats te vinden op de tag %dmsnr% in de hyperlink. Het programma zal kijken voor niet-compartimentszaken naar instelling <i>Sectie: Koppeling ZAAK</i> en <i>Item: EsuitealsDMS</i> om te bepalen of deze vertaalslag gewenst is. Voor compartimentszaken kijkt het programma naar veld <i>E-suite als DMS?</i> in het beheerportaal bij het betreffende compartiment.</p> <p>De nieuwe instellingen zijn in Dokuwiki na te lezen op de volgende pagina's:</p> <p>https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.22:applicatiebeheer:instellen_inrichten:configuratie:sectie_koppeling_zaak</p> <p>https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.22:applicatiebeheer:instellen_inrichten:compartimenten</p> |
| 11963 | REM | <p>Taskscheduler</p> <p>Onderaan de lijst (tabblad operations) is een wizardknop toegevoegd die de API runscheduledTasks aanroept, die API wordt normaal gesproken herhaaldelijk via een cronjob op de applicatieserver aangeroepen, maar kan nu dus ook handmatig worden gestart.</p> <p>Zie: https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.21:applicatiebeheer:instellen_inrichten:taskscheduler</p> |
| 11970, 11974 | ODR (17, 76) | <p>Diverse uitbreidingen views t.b.v. rapportages</p> <p>Het sjabloon ID is opgenomen in de view vwfrmcorrespondentie. Dat maakt het mogelijk om effectiever te rapporteren op zaak specifieke documenten. vwfrmcorrespondentie.dnkeydocumenten</p> |

| | | |
|---------------------------|----------|---|
| | | <p>Daarnaast zijn er nieuwe samengestelde velden toegevoegd bestaande uit het contactadres en vestigingsadres voor de verschillende modules.</p> <p>vwfrmomgcontacten.dvcontvestadres vwfrmhandhcontacten.dvcontvestadres vwfrmovcontacten.dvcontvestadres vwfrmmilcontacten.dvcontvestadres vwfrminfocontacten.dvcontvestadres vwfrmhorecacontacten.dvcontvestadres vwfrmomgavrcontacten.dvavrvestadres vwfrmhandhhpccontacten.dvavrvestadres vwfrmovavrcontacten.dvavrvestadres vwfrmmilmhccontacten.dvmhcvestadres vwfrminfoavrcontacten.dvavrvestadres vwfrmhorecaavrcontacten.dvavrvestadres vwfrmomggemcontacten.dvgemvestadres</p> |
| 11971 | ODR (64) | <p>Datum invorderingbeschikking</p> <p>Nieuwe kolom ddinvorderingsbeschikking opgenomen in detailscherm invorderingen (module handhaving).</p> |
| 11973, 11986, 11988 | ODR (72) | <p>Aantekenen van geregistreerde documenten</p> <p>Mogelijk bij postverzending waarbij – indien geautoriseerd - een externe track- en tracecode kan worden genoteerd</p> <p>Zie blok aangetekend bij: https://doc.open-</p> |

| | | |
|-------|-----|--|
| | | <p>wave.nl/doku.php/openwave:1.22:applicatiebeheer:probleemoplossing:module_overstijgende_schermen:geregistreerde_documenten:detailscherm_geregistreerd_document</p> <p>Bij het aanmaken van een document op basis van een sjabloon (en dat automatisch geregistreerd wordt) kan de maker al aangeven dat het document per post EN aangetekend verstuurd moet worden.</p> |
| 11975 | ODR | <p>* Metadata mee kunnen geven bij upload document</p> <p>Bij het handmatig uploaden van een (of meerdere) documenten kan vanaf deze versie dezelfde metadata opgegeven worden die bij het documentregistreren opgegeven kan worden. Dit zodat niet ieder handmatig geüploade document ook nog apart door een gebruiker geregistreerd moet worden. Met de bekende knop <i>Upload document(en)</i> kan een gebruiker één of meer documenten aanwijzen en gelijk de gewenste metadata invullen per document voor de documentregistratie.</p> <p>Let op: dit geldt uiteraard alleen indien de instelling <i>Sectie: DocumentRegistreren</i> en <i>Item: AlleHandmatigeUploads</i> bestaat en is aangevinkt.</p> <p>Het programma zal naar de bestaande instellingen in <i>Sectie: DocumentRegistreren</i> en <i>Items: DdOntvangstdatum, DvDocrichting, DvDoctype, DvOmschrijving, DvStatus en DvVertrouwelijkheid</i> kijken.</p> <p>Via deze instellingen kan men aangeven of er bij handmatige uploads (en auto registratie in tbcorrespondentie van deze uploads) een documenttype, titel/korte omschrijving, ontvangstdatum, vertrouwelijkheid, richting en/of status definitief opgegeven moet worden. Deze gegevens zullen dan worden opgeslagen in de aangemaakte registratie per document (tbcorrespondentie).</p> <p>De volledige informatie over dit item is terug te vinden onder kopje <i>Overige metadata meegeven bij handmatige upload</i> op Dokuwiki pagina <i>Upload document</i>: https://doc.open-</p> |

| | | |
|-------|-----------------------|--|
| | | <p>wave.nl/doku.php/openwave:1.22:applicatiebeheer:probleemoplossing:programmablokken:upload_document</p> <p>Nb. De tabel tbupload is voor dit item uitgebreid met velden ddontvangstdatum, dvdefinitief, dvdocrichting</p> |
| 11977 | ODR. ODRA, OVIJ | <p>Post verzendstroom. Versturen document naar cc's, bcc's bij Postverzending</p> <p>Indien een geregistreerd document te boek staat als Per Post verzenden dan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • is er GEEN emailknop op de detailkaart van het betreffende document • gaat OpenWave er van uit dat de postverzending buiten zicht van OpenWave wordt geregeld richting hoofdgeadresseerde (blok adressering van het document) en dat de verantwoordelijke de <i>datum verstuurd</i> met de hand invoert op de registratiekaart. Op de detailkaart staat hiertoe een knop met <i>download document inclusief bijlages</i> <p>De contactpersonen die genoteerd staan als cc of bcc bij dat post-document krijgen echter geen document per post. Om hen te voorzien van het betreffende document per email is op het lijstscherf van de cc's een emailknop zichtbaar die gebruikt kan worden als het document definitief is en/of datum verstuurd gevuld.</p> <p>Met het indrukken van die knop</p> <ul style="list-style-type: none"> • wordt dat document (+bijlages) als cc of bcc verstuurd naar de aangewezen contactpersonen mits de kolom <i>verzonden (tbcorafschriften.ddemailverzonden)</i> nog leeg is. • wordt dat document (+bijlages) verstuurd naar het emailadres van de gebruiker (inlogger) zelf (wie anders??) als hoofdgeadresseerde. • wordt bij succes de kolom <i>ddemailverzonden</i> gevuld van de aangewezen contactpersonen met timestamp. <p>Post verzendstroom. Versturen document naar cc's, bcc's bij Emailverzending</p> <p>Indien een geregistreerd document te boek staat als Per Email verzenden dan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • is er een WEL een emailknop linksonder zichtbaar op de detailkaart van het betreffende document mits o.a. |

| | | |
|-------|-----------------------|--|
| | | <p>de <i>datum verstuurd</i> nog leeg is.</p> <p>Met het indrukken van de knop:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wordt het document (+ bijlages) per email verzonden naar de hoofdgeadresseerde (blok adressering op de geregistreerde documentkaart) • wordt bij succes de <i>datum verstuurd</i> van het document gevuld met timestamp • krijgen alle aangewezen cc's en bcc's ook per mail het document, waarbij de datum <i>tbcorafschriften.ddemailverzonden</i> wordt gevuld (indien succesvol) met timestamp • krijgt de gebruiker (inlogger) ook deze email (als bcc) |
| 11978 | ODH | <p>Opmerkingveld bij checklistitem vergroot</p> <p>Veld <i>dvopmerking</i> van tabel <i>tbchkitwerk</i> is vergroot van 2000 naar 4000 karakters. Het detailscherm van de checklistitems is hiervoor aangepast.</p> |
| 11981 | ODR. ODRA, OVIJ | <p>Geregistreerde documenten: cc's of bcc's ook kunnen kiezen uit contacten van inrichting</p> <p>Indien de instelling <i>Sectie: DocumentRegistreren</i> en <i>Item Inrichtingcontactpersonen</i> aangevinkt is kan de gebruiker bij het opvoeren van cc's of bcc's ook kiezen uit de contacten die horen bij de inrichting die aan de hoofdzaak is gekoppeld.</p> <p>De hoofdgeadresseerde wordt gekozen in de wizard bij het aanmaken van het te versturen document. De gebruiker kan voor de cc's, bcc's in principe alleen kiezen uit personen die geen hoofdgeadresseerde zijn, behalve als Per Post verzenden is aangevinkt (dlmoetperpost = T) op de correspondentiekaart: dan mag ook de hoofdgeadresseerde worden opgevoerd als cc of bcc. Die krijgt in dat geval zowel een brief per post als een document per email.</p> |

| | | | |
|-------|-------------|---|---|
| | | | In het lijstscherf van de cc's bij een geregistreerd document kan bcc of cc in het aanvinkvakje op de regel worden aangepast. De default aarde van dit vakje is cc, maar indien de instelling <i>Sectie: DocumentRegistreren</i> en <i>Item Emailccalsbcc</i> is aangevinkt dan bcc. |
| 11983 | Tiel | * | <p>Aangepast kleurenschema vinkje voor medewerkers met een kleurenzienstoornis</p> <p>In het medewerkersdetailscherf is nu een extra vinkje genaamd 'Aangepast kleurenschema'. Wanneer deze is aangevinkt zal de desbetreffende medewerker in lijstscherfmen niet meer een gele selectiebalk zien maar een zalmkleurige, waardoor de selectiebalk meer contrasteert en dus beter te onderscheiden is. Deze aanpassing is pas zichtbaar wanneer de desbetreffende medewerker zich eerst afmeldt en weer aanmeldt.</p> |
| 11989 | ODH, REM | | <p>Tijdstip halen uit Actuele processtap in de orkestratorviews</p> <p>In de views voor de overzichten van de openstaande zaken, de zogenaamde orkestrator views, zit een tonen van de actuele processtap samengesteld veld voor het: dvactueleprocesstap. In dit veld wordt onder andere de datum van de kritieke termijn opgenomen. Hierbij werd het tijdstip meegenomen (heeft altijd waarde 00:00:00), dit tijdstip is er uit gehaald omdat het geen toegevoegde waarde heeft.</p> <p>Aangepaste views (alleen definitie van veld dvactueleprocesstap is aangepast):</p> <ul style="list-style-type: none"> • vwfrmomgorkestrator_lopend • vwfrmhandhorkestrator_lopend • vwfrmhorvergorkestrator_lopend • vwfrmmilvergorkestrator_lopend • vwfrmavovorkestrator_lopend |
| 11992 | REM | | Bug: spatie vergeten na roepnaam adviseur |

| | | |
|-----------------|---------------------|---|
| | | <p>Het veld <i>Gekozen adviseur</i> (dvadviseuradvinstvoluit) uit vwfrmadviezen is aangepast: er ontbrak een spatie na de roepnaam van de gekozen adviseur. Dit is gecorrigeerd.</p> |
| 12000, 12001 | ODA ODDV e.a. | <p>MBA hoofdactiviteit</p> <p>In het detailscherm van een inrichting in het blok classificering zijn de niet muteerbare kolommen dvhoofdmbacode en dvhoofdmbaoms opgenomen. Deze verwijzen naar waarden van de MBA-activiteiten bij een inrichting waarvoor geldt dat de kolom dlhoofdmba de waarde T heeft (is hoofdMBA-activiteit conform is hoofdSBI)).</p> <p>Daartoe is de tabel tbmilmba uitgebreid met de kolom dlhoofdmba (T of F). Indien een MBA-activiteit wordt bestempeld als hoofdactiviteit bij een inrichting, worden bij alle overige MBA-kaarten bij die inrichting de dlhoofdmba op F gezet.</p> <p>Bij het inserten van een nieuwe MBA-activiteit krijgt deze automatisch de waarde dlhoofdmba = T mits er geen andere kaarten zijn met T.</p> |
| 12006 | ODR | <p>Bug: wijzigen van de logo-positie in het inlogscherm</p> <p>Indien men gebruik maakt van de getAcces variant bij het inloggen, dan zal men een nieuw inlogscherm zien. In theorie was het mogelijk om bij gebruik van de nieuwe inlogmethode het <i>Openwave</i> logo te verplaatsen. Dit ging niet altijd goed.</p> <p>Voor deze versie hebben we het mogelijk gemaakt om het logo aan de linkerkant (<i>left</i>) van de gebruikersnaam en wachtwoord te plaatsen:</p> |

The screenshot shows a login form for 'openwave'. The logo is positioned at the top left, above a thick blue horizontal bar. Below the bar, the text 'openwave' is displayed in blue. To the right of the logo, there are two input fields: 'Gebruikersnaam' and 'Wachtwoord'. Below these fields is a checkbox labeled 'Gebruikersnaam onthouden'. At the bottom right, there is a blue button labeled 'aanmelden'. Two blue links are present: 'Gebruikersnaam vergeten?' and 'Wachtwoord vergeten?'.

of erboven (*top*):

This screenshot is identical to the one above, showing the 'openwave' login form. In this version, the logo is positioned at the top left, above a thick blue horizontal bar. The text 'openwave' is positioned below the bar. The input fields for 'Gebruikersnaam' and 'Wachtwoord', the 'Gebruikersnaam onthouden' checkbox, the 'aanmelden' button, and the links 'Gebruikersnaam vergeten?' and 'Wachtwoord vergeten?' are all in the same relative positions as in the first screenshot.

Dit positie van het logo is in te stellen met het configuratie-item Sectie: *Logon*, Item: *Logo*, Tekst: *top (of left)*,

| | | |
|---|-------------------------------|---|
| | | <p>Getal2: 150. Daarbij bepaald Getal2 de breedte van het logo wanneer deze aan de linkerkant getoond wordt.</p> <p>Zie voor een uitgebreide toelichting op getAcces de releasenotes van 1.21 (blz.22) en in onze Dokuwiki op: https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.22:applicatiebeheer:probleemoplossing:programmablokken:inloggen#nieuwe_inlog_methodegetaccess</p> |
| 12008, 12009, 12010, 12011, 12016, 12017, 12028, 12029, 12039, 12041, 12043 | REM op basis diverse reacties | <p>Samenwerkingsruimte verbeteringen</p> <p>Voor de documenten, actieverzoeken en notificaties geldt dat indien tijdens het verversen (synchroniseren) blijkt dat een verzoek of document of notificatie niet meer bestaat in het SWF, deze regel in OpenWave een rood bolletje krijgt (onderliggend wordt de kolom dlinswf gevuld met F). De historie blijft zo bestaan.</p> <p>De tegel Samenwerkingsruimte op het omgevingsportaal laat nu in opschrift direct zien het aantal openstaande, gesloten en beëindigde ruimtes bij de omgevingszaak.</p> <p>Onderaan het detailscherm van de samenwerkingsruimtes bij een omgevingszaak is een nieuwe knop verversen (synchroniseren met landelijke ruimte). Indien .het SWF daarbij aangeeft dat de ruimte niet meer bestaat zal OpenWave ddverwijderd vullen (datum beëindigd).</p> <p>Tevens is een knop: zet status op GESLOTEN zichtbaar mits de status nog op open staat. Status GESLOTEN blokkeert wijzigingen in actieverzoeken en partners.</p> <p>Op het lijstsscherm van de samenwerkingsruimtes bij een zaak is nu ook de kolom Status zichtbaar. Die kan OPEN of GESLOTEN zijn. Indien GESLOTEN kan de kolom datum beëindigd gevuld zijn. (de referentie bestaat niet meer in SWF).</p> <p>Lijstschermpjes van actieverzoeken en documenten en notificaties zijn voorzien van de kolom 'In SWF'. Tijdens</p> |

| | | |
|-------|-----|---|
| | | <p>het verversen kan het zijn dat OpenWave merkt dat de SWF-identificatiecodes er niet meer zijn (de ruimte is bijvoorbeeld beëindigd). Een rood bolletje geeft dit aan.</p> <p>Onderaan het lijstscherf van de actieverzoeken :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Knop gereedmelden is verplaatst naar detailscherf • Nieuwe knop <i>Verversen</i> die synchroniseert met landelijke ruimte. Alleen zichtbaar indien de bovenliggende SWF-ruimte nog niet is beëindigd. • De insertknop voor toevoegen nieuwe actieverzoek is alleen zichtbaar indien de status van de bovenliggende ruimte op OPEN staat <p>Onderaan detailscherf van actieverzoek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nieuwe knop. Actieverzoek intrekken. Alleen zichtbaar indien swf-ruimte status op OPEN staat en indien het actieverzoek is aangemaakt door de OpenWave-organisatie en indien status van actieverzoek nog niet is 'INGETROKKEN' en Indien de kolom <i>bestaat nog in SWF</i> (dInSWF) aangevinkt is. • Nieuwe knop. Actieverzoek gereedmelden. Alleen zichtbaar indien swf-ruimte status op OPEN staat en indien de status van het actieverzoek op OPEN staat en indien het actieverzoek is ontvangen door (gericht aan) de OpenWave-organisatie en Indien de kolom <i>bestaat nog in SWF</i> (dInSWF) aangevinkt is. <p>Onderaan het lijstscherf van de documenten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Knop download nu alleen zichtbaar indien er een document is. • Verversknop bij documenten functioneerde niet altijd in IE |
| 12019 | REM | <p>DSO en projectomschrijving</p> <p>De projectomschrijving is nu opgenomen in het blok DSO op de detailkaart van een omgevingszaak.</p> |

| | | |
|-------|-----|--|
| 12020 | ODR | <p>DSO unieke activiteit-ID's</p> <p>Een activiteit die via een DSO-verzoekbericht binnenkomt werd door OpenWave eerst opgezocht in de beheertabel <i>Soort activiteit/onderdeel</i> (tbsrttoestemming). Dit gebeurde op activiteit-id in combinatie met subactiviteit-id.</p> <p>Het blijkt dat in deze activiteit-id's een bevoegd gezag identifier is opgenomen. Gevolg is dat dezelfde activiteit voor gemeente X en gemeente Y leidde tot twee vermeldingen in deze beheertabel tbsrttoestemming. Dat is niet wenselijk uit functioneel beheer overwegingen.</p> <p>Vanaf deze versie wordt daarom gezocht op combinatie activiteitnaam en subactiviteitnaam en ddvervaldatum is null. Indien meerdere kandidaten dan wordt degene met de kleinste primary key gekozen.</p> <p>De identifiers uit het DSO-verzoekbericht worden opgenomen bij de betreffende activiteiten die bij de omgevingszaak worden aangemaakt (apart blok dso-identifiers).</p> |
| 12042 | REM | <p>* Nieuwe tegels op het openingsportaal voor de Samenwerkingsruimtes en actieverzoeken</p> <p>We hebben een aantal lijsten ontwikkeld ter verbetering van het overzicht van samenwerkingsruimtes en actieverzoeken in uw omgeving. Deze lijsten kunt u vinden achter vier nieuwe tegels in het openingsportaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle open uitgezette samenwerkingsruimtes • Alle gesloten samenwerkingsruimtes • Binnengekomen SWF actieverzoeken • Uitgezette SWF actieverzoeken <p><i>Alle open uitgezette samenwerkingsruimtes</i></p> <p>Hier wordt een overzicht getoond van de samenwerkingsruimtes die uw organisatie gestart heeft en de SWF Status <i>OPEN</i> hebben. U vindt hier o.a. de titel van de gestarte ruimte, de naam en codering van de zaak waar deze onder valt, het doel, type en ID van de ruimte en wie er verantwoordelijk is voor de afhandeling.</p> |

| | | |
|-------|-----|---|
| | | <p><i>Alle gesloten samenwerkingsruimtes</i></p> <p>Hier vind u eenzelfde soort overzicht, echter de SWF ruimtes hebben als status <i>Gesloten</i>. Dit wil zeggen dat de ruimte gesloten is in de Samenwerkingsfunctionaliteit van het DSO. Indien de ruimte na een jaar automatisch verwijderd is in het DSO, dan zal de verwijderdatum (ddverwijderd) van de ruimte gevuld worden en de rij verdwijnen uit dit overzicht.</p> <p><i>Binnengekomen SWF actieverzoeken</i></p> <p>Wanneer uw organisatie een actieverzoek ontvangt kunt u deze o.a. hier terugvinden.</p> <p><i>Uitgezette SWF actieverzoeken</i></p> <p>Alle open actieverzoeken die door uw organisatie uitgezet zijn kunt u hier terugvinden. Deze lijst is daarmee een weergave van openstaande actieverzoeken – actieverzoeken waar u nog een antwoord op verwacht.</p> <p>Voor alle genoemde lijsten geldt dat u met een knop de Detailgegevens van de ruimte of het verzoek kunt ophalen. Ook zult u door kunnen klikken naar de bijbehorende zaak.</p> |
| 12044 | ODH | <p>Bug: als BAG-adres niet gevonden worden toch gegevens overschreven</p> <p>Er zat een fout in het synchroniseren van BAG-adres op perceeladres, wanneer het adres NIET gevonden wordt. De programmatuur keek in het antwoordbericht aan OpenWave naar tag <object>. Als deze 1x of meer voorkomt dan werd dit gezien als adres gevonden en daarmee de gegevens voor het adres in OpenWave overschreven (leidde tot leeghalen van postcode). Echter bleek dat ook als er geen adres gevonden is, er een tag <object> voorkomt maar dan met een lege inhoud.</p> <p>Aangepast is dat de programmatuur eerst kijkt naar de waarde voor <aantalvoorkomens> in het bericht. Is deze waarde 0, dan is het adres niet gevonden en vindt er geen synchronisatie plaats. Is <aantalvoorkomens> 1 of groter dan wordt bij <object> de adresgegevens opgehaald in het antwoordbericht en</p> |

| | | | |
|-------|-------------|---|---|
| | | | de BAG synchronisatie uitgevoerd. |
| 12045 | ODA, ODR | * | <p>DSO: tegel voor het Project ID</p> <p>Wanneer er in het DSO een aanvraag gedaan wordt met meerdere verschillende activiteiten, dan zal er per activiteit een apart verzoekbericht ingeschoten worden naar OpenWave. OpenWave zal van ieder verzoekbericht een zaak maken. Hierdoor kunnen er van één project meerdere zaken ontstaan in OpenWave. In de verschillende verzoekberichten zit een project ID. Dit project ID is het kenmerkt dat deze zaken met elkaar verbindt.</p> <p>We hebben in het omgevingsportaal een nieuwe tegel gemaakt onder de kolom: <i>Samenhang</i>, tegel: <i>Verbonden aan DSO-Project</i>. Hier vind u alle zaken die een gelijk DSO project ID hebben.</p> |
| 12047 | ODA | | <p>Wijzigen metadata via Stuf Zaak/DMS van ongeregistreerde documenten</p> <p>Onderaan de lijst met ongeregistreerde (= alle) documenten kan de wizardknop <i>Hernoem ongeregistreerd document</i> zichtbaar zijn (o.a. indien het recht – bijv. omgevingszaken - tbomgrechten.dlcomgcorwmo toegekend is). Indien het actieve document uit een DMS komt, kan nu naast de titel ook vertrouwelijkheid en documenttype en creatiedatum worden aangepast door middel van een updateZaakDocument bericht.</p> <p>De wizard geeft in het geval dat het document op een fileshare staat alleen de mogelijkheid om de filenaam aan te passen.</p> <p>Bij een document uit het DMS vraagt de wizard nu ook om invoer van vertrouwelijkheid en documenttype en creatiedatum.</p> |
| 12049 | ODH | * | <p>Processtappenoverzicht bij zaak: optioneel niet tonen van Afgehandelde stappen</p> <p>Het overzichtsscherm van de processtappen bij een zaak is uitgebreid met een <i>Opties menu</i> rechts boven in het lijstschermb. Hierin zal de optie <i>Toon openstaande stappen</i> verschijnen waarmee de gebruiker ervoor kan zorgen</p> |

dat de afgehandelde processtappen niet meer getoond worden in het lijstscherf.
Zodra er op de knop *Toon openstaande stappen* geklikt is, zal het scherm ververs worden en onder het opties menu de knop *Toon alle stappen* verschijnen waarmee de originele lijst opgehaald kan worden en weer alle stappen getoond worden in het lijstscherf.

Belangrijk!

De zichtbaarheid van bovenstaande knoppen is afhankelijk van welke gegevens worden opgehaald in het lijstscherf. Zo zal het optiesmenu NIET zichtbaar zijn op de lijst *Afgehandelde processtappen*. De lijst voor *Openstaande processtappen* toont alleen optie *Toon alle stappen* en de lijst *Alle processtappen* toont de knopt *Toon Openstaande stappen*.

Afhankelijk van de tegelaanroep, danwel klikken op een van de nieuwe opties, zal er dus wel of geen opties menu in beeld zijn.

In de Dokuwiki stond de tegeldefinitie voor zowel *Openstaande processtappen* als *Afgehandelde processtappen* met dezelfde definitie gedefinieerd. Dit is niet correct!

De Dokuwiki is aangepast en er is een tegeldefinitie toegevoegd voor de tegel *Alle processtappen*.

Het kan dus zijn dat de tegeldefinities voor de processtappenlijsten bij zaken eerst gecorrigeerd moet worden door functioneel beheer.

Voor correcte tegeldefinities (als voorbeeld voor module omgeving) zie de volgende pagina's:

https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.22:applicatiebeheer:probleemoplossing:portalen_en_moduleschermen:zaakportaal_omgeving:tewel_alle_processtappen

https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.22:applicatiebeheer:probleemoplossing:portalen_en_moduleschermen:zaakportaal_omgeving:tewel_openstaande_processtappen

| | | |
|-----------------|-----|---|
| | | <p>https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.22:applicatiebeheer:probleemoplossing:portalen_en_moduleschermen:zaakportaal_omgeving:tewel_openstaande_processtappen</p> <p>De uitleg over de gehele werking van het processtappenoverzichtsscherm inclusief de nieuwe knoppen vindt u op pagina: https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.22:applicatiebeheer:probleemoplossing:module overstijgende schermen:processen:lijst_processtappen</p> |
| 12053, 12063 | ODH | <p>Wijzigen metadata via Stuf Zaak/DMS van geregistreerde documenten</p> <p>Deze functie is toegankelijk via wizardknop linksonder op de lijst van geregistreerde documenten. Verwijderen kan alleen voor documenten die zich op een fileshare bevinden. Hernoemen (wijzig metadata) kan voor documenten die zich in een DMS (dat benaderd wordt via stuf zaak/DMS) bevinden of op een fileshare staan.</p> <p>Voor documenten die op de fileshare staan is het alleen mogelijk de documentnaam te wijzigen. Voor documenten die zich in een DMS (dat benaderd wordt via stuf zaak/DMS) staan zijn titel, documenttype, creatiedatum, ontvangstdatum, vertrouwelijkheid en verzenddatum aan te passen en - via ExtraElement - wordt ook de richting doorgegeven.</p> <p>Indien DMS via StUF EN</p> <ul style="list-style-type: none"> • er geen sprake is van een compartiment • EN de instelling <i>Sectie: KoppelingDOCNAARDMS Item: SynchroniseerVanuitDMS</i> is aangevinkt en <i>Getall</i> heeft de waarde 1 <p>OF</p> |

| | | |
|-------|-----|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • er wel sprake is van een compartiment • EN de kolom tbcompartiment.dlsynchroniseervanuitdms is aangevinkt • EN de kolom tbcompartiment.dlautosynchroniseervanuitdms is ook aangevinkt <p>dan zal het geregistreerde document eerst automatisch - onder water - worden gesynchroniseerd vanuit het DMS (DMS is de baas) alvorens er nieuwe waarden ingebracht kunnen worden. Dit gebeurt op basis van geefLijstZaakDocument (zie ook knop synchroniseren hieronder).</p> <p>Zie voor alle instellingen kopje <i>Hernoem (wijzig metadata) of verwijder document</i> bij:</p> <p>https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.22:applicatiebeheer:probleemoplossing:module overstijgende schermen:geregistreerde documenten:lijst geregistreerde documenten bij zaak</p> |
| 12054 | ODR | <p>* Verbeteringen onbekende locaties</p> <p>Naast de BAG-adressen worden er ook 1 of meerdere onbekende locatieadressen in OpenWave gedefinieerd. Het gaat hier om de adressen waarop zaken (en inrichtingen) kunnen worden aangemaakt die niet op een specifiek BAG-adres plaatsvinden. Bijvoorbeeld een zaak of inrichting waarbij de locatie op meerdere plekken in een straat kan zijn, of tussen bepaalde huisnummers in ligt/een gebied omvat etc. Deze adressen worden volgens intern bij de organisatie afgesproken werkwijze aangemaakt/onderhouden in OpenWave via de tegel <i>Locaties</i> (basistabel tbperceeladressen). Denk hierbij aan adressen met huisnummer 9999 of 0.</p> <p>De volgende functionaliteiten zijn in deze versie gerealiseerd ter verbetering van de onbekende locaties:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Omschrijving van de hoofdprojectlocatie van de zaak/inrichting in koptekst3 van het zaakportaal (module W en H en de inrichtingsmodule) |

| | | |
|-------|-----|---|
| | | <p>2. Omschrijving van de hoofdprojectlocatie van de zaak/inrichting zichtbaar in het overzichtsscherm van de medewerkers zowel in de omgevingsmodule als de handhavingsmodule</p> <p>3. Relaties kunnen leggen tussen zaken op dezelfde locatieomschrijving: dropdownlijst met locatieomschrijvingen die te kiezen zijn bij het inboeken</p> <p>Bovenstaande functionaliteiten zijn zichtbaar indien er bij <i>Locaties</i> voor de desgewenste perceeladressen het nieuwe vinkje <i>Onbekend adres</i> is aangevinkt, EN indien er bij een zaak of inrichting op zo'n adres, een hoofdprojectlocatie bestaat met gevulde omschrijving.</p> <p>Dit laatste betekent dat er onder de tegel <i>Projectlocaties/kadastrale percelen</i> bij een zaak/inrichting een projectlocatie is waarbij nieuwe veld <i>Hoofd projectlocatie?</i> is aangevinkt en hier het veld <i>Projectlocatie</i> gevuld is in het detailscherm. De waarde van veld <i>Projectlocatie</i> wordt vervolgens getoond in koptekst3 van het portaalscherm en in de volgende werkvoorraadschermen onder kolom <i>Straatnaam/Projectlocatie</i> :</p> <ul style="list-style-type: none"> • (Mijn)Openstaande omgevingszaken • (Mijn)Openstaande handhavingszaken • Alle inrichtingen • Alle zaken <p>In het detailscherm van de projectlocatie/kadastraal perceel is tevens het veld <i>Projectlocatie</i> (voorheen genoemd <i>Straatnaam</i>) een combobox geworden (i.p.v. een stringveld). Dit betekent dat indien het veld nog geen waarde heeft en men staat op het veld, dat er een dropdown verschijnt met hoofdprojectlocatieomschrijvingen van andere projectlocaties bij zaken op hetzelfde onbekende adres als de zaak waar men op staat.</p> <p>De volledige werking van het definiëren van onbekende locaties is terug te vinden in de Dokuwiki: https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.22:applicatiebeheer:instellen_inrichten:onbekende_locatieadressen</p> |
| 12055 | REM | In OnlyOffice kunnen nu meerdere documenten tegelijk geopend worden, met instelling voor maximum |

| | | |
|-------|----------|--|
| | | <p>Het is nu mogelijk om meerdere documenten te openen in OnlyOffice.</p> <p>Met de instelling <i>Sectie: OWB, Item: AantalDocumenten</i> kan bij <i>Getal 1</i> aangegeven worden wat het maximaal aantal documenten is dat een gebruiker open mag hebben. Dit geldt zowel voor geregistreerde als niet-geregistreerde documenten. Als een medewerker probeert meer documenten dan het aangegeven maximum te openen dan krijgt deze een melding.</p> <p>Deze instelling gaat in werking wanneer de gebruiker zich afmeldt en weer aanmeldt.</p> |
| 12056 | ODijmond | <p>* Duurzaamheidsprojecten</p> <p>Toegevoegd aan de huidige kolom <i>Duurzaamheid</i> bij het inrichtingsportaal is de tegel <i>Projecten duurzaamheid</i>. Hier kan conform de al bestaande tegels voor energie-/ en vervoersprojecten, één of meer duurzaamheidsprojecten geregistreerd worden per inrichting.</p> <p>Er kan gekozen worden uit de projecten die in het beheerportaal opgegeven dienen te worden onder de tegel <i>Projecten duurzaamheid</i> (niet te verwarren dus met de tegel bij het inrichtingsportaal) met categorie <i>Duurzaamheid (DU)</i>.</p> <p>De tegel zal initieel worden toegewezen aan alle gebruikers die ook rechten hebben om de overige projecttegels te zien/gebruiken in het inrichtingsportaal.</p> |
| 12062 | ODH | <p>Nieuwe knop synchroniseer geregistreerde documenten met StUF zaak/DMS</p> <p>Deze knop staat op de lijst van geregistreerde documenten, De synchronisatie vindt plaats op alle geregistreerde documenten van de zaak die voorzien zijn van een externe documentidentificatiecode op de kolommen titel (dvomschrijving in tbcorrespondentie) , documenttype, verzenddatum, ontvangstdatum, creatiedatum. Het DMS is</p> |

| | | |
|--------|-----------|---|
| | | <p>dus leidend</p> <p>De knop is zichtbaar en enabled indien:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ indien geen compartiment dan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Moet <i>Sectie: Documenten</i> en <i>Item: OphalenviaDMS</i> aangevinkt staan ▪ EN de instelling <i>Sectie:Koppeling ZAAK</i> en <i>Item:Methode</i> en de kolom <i>Tekst = 'StUF-ZAKEN 310'</i> bestaat en is ook aangevinkt ▪ EN de instelling <i>Sectie: KoppelingDOCNAARDMS</i> en <i>Item: SynchroniseerVanuitDMS</i> is aangevinkt ▪ indien wel compartiment dan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Moet kolom dldms aangevinkt zijn bij betreffende compartiment ▪ EN dvdmsmethode moet de waarde = 'STUF-ZAKEN 310' hebben ▪ EN de kolom dlsynchroniseervanuitdms moet aangevinkt zijn ▪ EN de Zaak mag niet geblokkeerd zijn ▪ EN gebruiker moet rechten op compartiment hebben indien aanwezig ▪ EN de zaak moet een externe zaakidentificatie hebben (dvintzaakcode) |
| 12064 | Tiel, ODR | <p>Bug: lijstschermbijwerking niet wanneer detailscherm automatisch geopend werd</p> <p>Wanneer er bij een zaak vanuit een lijstschermbijwerking iets werd toegevoegd waarbij het detailscherm automatisch werd geopend, werd het lijstschermbijwerking niet ververscht wanneer het detailscherm gesloten werd. Dit was bijvoorbeeld het geval bij het toevoegen van leges en activiteiten. Tevens bij het aanmaken van een nieuw advies met email naar adviesinstantie werd na het wizard-schermbijwerking het lijstschermbijwerking Openstaande Adviezen niet ververscht. Deze bug is opgelost.</p> |
| 12066, | ODH | <p>Bevoegd gezag of wijziging bevoegd gezag doorgeven aan DMS (stuf zaak/DMS)</p> |

| | | |
|-------|-----|---|
| 12067 | | <p>In de creerZaakberichten wordt in het blok <i>ExtraElementen</i> (onderaan in het blok object van het StUF-bericht) - indien de kolom bevoegd gezag is gevuld van de hoofdzaak (dnkeyoinbevgezag) – een regel opgenomen om de organisatiename uit de beheertabel tboin (where dnkey = dnkeyoinbevgez) door te geven. Dit gebeurt met attribuut naam gedefinieerd door de kolom <i>Tekst</i> van de instelling <i>Sectie: Koppeling ZAAK, Item: ElementnaamBevGez</i>. Default heeft deze instelling de waarde <i>instantie</i>.</p> <p>In de updateZaakberichten wordt in het blok <i>ExtraElementen</i> (onderaan in de blokken object van het StUF-bericht) – indien een wijziging op de kolom bevoegd gezag van de hoofdzaak (dnkeyoinbevgezag) heeft plaatsgevonden – een regel opgenomen om de organisatiename uit de beheertabel tboin (where dnkey = dnkeyoinbevgez) door te geven. Dit gebeurt met attribuut naam gedefinieerd door de kolom <i>Tekst</i> van de instelling <i>Sectie: Koppeling ZAAK, Item: ElementnaamBevGez</i>. Default heeft deze instelling de waarde <i>instantie</i>. Voorwaarde is hierbij dat de instelling <i>Sectie: Koppeling Zaak en Item: UpdateZaakNaam</i> is aangevinkt EN de string <i>instantie</i> voorkomt in de kolom <i>Tekst</i> van deze instelling.</p> <p>Zie ook https://doc.openwave.nl/doku.php/openwave:1.22:applicatiebeheer:probleemoplossing:programmablokken:wijzigen_omschrijving_data_zaak_dms</p> |
| 12068 | ODH | <p>Documentrichting als ExtraElement bij StUF zaak/DMS</p> <p>Indien de instelling <i>Sectie: KoppelingDOCNaarDMS</i> en <i>Item: RichtingalsExtraElement</i> is aangevinkt dan geldt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bij een updatezaakdocument (bij hernoemen van geregistreerd document) wordt een blok extraElement wordt toegevoegd met attribuutnaam Richting en als waarde uitgaand of inkomend of intern). • Bij aanmaak van document op basis van sjabloon dat direct wordt opgeslagen in geregistreerde documenten en wordt verzonden naar het DMS (stuf/zaak: voegZaakDocumentToe) dat dan een blok extraElement wordt toegevoegd met attribuutnaam Richting en als waarde uitgaand of inkomend of intern). |

| | | |
|-------|-----|---|
| | | |
| 12082 | REM | <p>Basislagen voor interne kaart</p> <p>Deze zijn met deze versie upgeload in de beheertabel tbgeowms. Het gaat om 5 basislagen:</p> <p>url: 'https://service.pdok.nl/brt/achtergrondkaart/wmts/v2_0' layer: 'standaard' label: 'BRT'</p> <p>url: 'https://service.pdok.nl/brt/achtergrondkaart/wmts/v2_0' layer: 'grijs' label: 'BRT Grijs'</p> <p>url: 'https://service.pdok.nl/brt/achtergrondkaart/wmts/v2_0' layer: 'pastel' label: 'BRT Pastel'</p> <p>url: 'https://service.pdok.nl/brt/achtergrondkaart/wmts/v2_0' layer: 'water' label: 'BRT Water'</p> <p>url: 'https://service.pdok.nl/hwh/luchtfotorgb/wmts/v1_0' layer: 'Actueel_ortho25' label: 'Luchtfoto\'s'</p> <p>Deze lagen stonden voorheen hard gecodeerd in de programmatuur met als gevolg dat bij een verplaatsing door PDOK een update van OpenWave nodig was. In de tabel hebben deze niet-transparante basislagen de kolom dlistbasislaag op T staan (aangevinkt).</p> |

| | | |
|-------|----------------|---|
| 12084 | Tiel | <p>Toon kaart knop in Alle Zaken en Alle Inrichtingen schermen</p> <p>De triggers links onderin de schermen <i>Alle Zaken</i> en <i>Alle Inrichtingen</i> zijn uitgebreid met een <i>Toon Kaart</i> knop. Deze is zichtbaar wanneer de inlogger het recht heeft locatie-adressen zichtbaar.</p> |
| 12087 | Hollands-Kroon | <p>Bug: berekening van de fatale datum bij APV/Overig vergunningen</p> <p>Er zat een bugje in het berekenen van de nieuwe fatale datum bij de opschortende werking van een APV/Overige zaken.</p> |
| 12091 | ODH, ODR | <p>Opschonen tbaudit</p> <p>OpenWave leegde in een aantal niet traceerbare gevallen de tabel tbaudit. Waarschijnlijk, maar niet verifieerbaar, zit hier een op gezette tijden een berekeningsfout achter.</p> <p>We hebben de berekening van de datums veranderd door nu gebruik te maken van een in Postgresql gedefinieerde functie fn_tijdstip i.p.v. een java kalenderfunctie</p> <p>Deze verandering is doorgezet bij de bepaling van opschoonmoment van tbmessagelog en tbaudit.</p> |
| 12103 | ODH | <p>Via processtap zowel action als kolom-koppeling uitvoeren</p> <p>Het was al mogelijk om via het blok kolom-koppeling in het procesdetailscherm in te stellen dat wanneer de afhandeldatum van een termijnstap werd ingevuld, een ander veld in de bovenliggende zaak automatisch werd gevuld. Dit is uitgebreid waardoor dit nu ook mogelijk is wanneer de action SluitZaak of MaakNieuwProces wordt uitgevoerd.</p> |

| | | |
|-------|------|---|
| 12104 | ODDV | <p>* Printen naar Excel: exceltype en excelformat toevoegen</p> <p>Met scherm informatie (een schermopmaak toevoegen aan een rapport) kan bijvoorbeeld een datumkolom (wavetype datum) in het rapport ook door Excel als datumkolom worden opgepakt (met default excelformat: dd-mm-jjjj). OpenWave kijkt dus naar het wavetype in de schermopmaak van de betreffende kolom.</p> <p>De kolommen met numerieke waarden worden door Excel als Getal gezien indien het wavetype float of integer is. Indien de kolom met numerieke waarden is gedefinieerd als wavetype string (bijvoorbeeld door de functie fn_bedrag) dan kan OpenWave deze toch als Excelgetal doorgeven mist aan de schermkolomdefinitie wordt toegevoegd de tag <exceltype>float</exceltype>.</p> <p>Het gewenste formaat kan - en dit geldt overigens voor alle kolommen - doorgegeven worden met de tag <excelformat>#,#0.00</excelformat>. Het voorbeeld >#,#0.00 is van toepassing op een Getal, waarbij de decimaalscheidingstekens (met twee decimalen) als een komma moeten worden gerepresenteerd en een punt verwacht wordt voor de duizendtallen. Het format wordt dus door Excel gedefinieerd (Excel geeft ook foutmelding als dit niet goed is gedaan).</p> <p>Voor de juiste volgordeplek van de tags exceltype en excelformat binnen een schermkolomdefinitie, zie: https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave:1.22:applicatiebeheer:instellen_inrichten:schermdefinitie:scherminformatie_voor_lijs_tschermen_en_rapportages</p> |
| 12071 | BEL | <p>Bug: verkeerde tekst bij de mail bij Initieel naar BAG</p> <p>Op het detailscherm van een omgevingsvergunning staat de optie Initieel naar BAG. Hiermee kan een mail naar de BAG beheerder gestuurd worden.</p> |

| | | | |
|-------|------|---|--|
| | | | <p>Het betreft 3 soorten zaken: Sloopmelding, Calamiteitenmelding en de Overige soorten Omgevingsvergunningen. De standaardtekst bij Sloopmelding was <i>Sloopmelding afgehandeld</i> Is nu geworden: <i>Sloopmelding ontvangen</i></p> |
| 12073 | Tiel | | <p>Bug: sortering op huisnummer bij Alle Zaken</p> <p>Deze was alfanumeriek, dus eerst 1 dan 11 dan 111 en dan pas 2 Is aangepast zodat het nu numeriek is: 1 - 2 - 11 - 111</p> |
| 12089 | ODA | * | <p>Twee nieuwe velden detailscherm Handhaving</p> <p>Er zijn twee nieuwe velden bijgekomen in tabel tbandhavingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zaaknummer van de Raad van State (dvzaaknrsvs) en • zaaknummer Rechtbank (dvzaaknrsvs). <p>Beide velden zijn van type varchar en 20 lang.</p> |
| 12106 | REM | | <p>Bug: het was niet mogelijk om de lijst van de 'Te factureren uren' te exporteren naar Excel</p> <p>Dit is opgelost.</p> |
| 12115 | OVIJ | | <p>LHS-code aan wizard insert overtredingen toevoegen</p> <p>Bij het aanmaken van een nieuwe overtreding bij een inspectie is in de wizard toegevoegd dat je de LHS-code kan opgeven. Het veld is niet verplicht om te vullen (mag leeg blijven).</p> |

| | | |
|-------|-------------------------|--|
| 12127 | OVIIJ/ Landsme er | <p>Compartiment en endpoints t.b.v. stuf zaak/DMS</p> <p>Zaken en bijbehorende documenten die gelokaliseerd zijn bij een gemeente van een compartiment, met een eigen zaak/DMS koppeling , maar zo gedefinieerd zijn dat zij door de host worden behandeld, werden abusievelijk bij het DMS van het compartiment geplaatst (via stuf zaak/DMS). Deze zaken en documenten worden nu op de fileshare of zaak/DMS van de host geplaatst. Openwave kijkt dan naar de algemene endpoint-instellingen en stuurgegevens in tbinitialisatie.</p> <p>Zaken en documenten van een compartimentszaak (dus de zaak wordt door het compartiment zelf behandeld) worden wel via de zaak/DMS definitie van het compartiment geplaatst. OpenWave kijkt naar endpoint en stuurgegevens van de tabel tb33gemeente,</p> <p>Indien er geen compartimenten zijn gedefinieerd kijkt OpenWave bij stuf zaak/DMS koppeling in alle gevallen naar tb33gemeente (bij de gemeente waar de zaak is gelokaliseerd) voor endpoint en stuurgegevens. Indien niet gevonden dan gebruikt OpenWave de gegevens uit tbinitialisatie.</p> |
|-------|-------------------------|--|