

Releasenotes OWB-versie 1.28

OpenWave-DATABASE 3.1.28

Grotere features in deze release:

Te vinden op blz.

- **! Memo velden zijn niet meer geëncrypt !** 23-24
- SWF
 - Waaronder:
 - Documenten doorzetten naar interne/externe opslag 26-28
 - Automatisch synchroniseren + overzicht wijzigingen 28-31
- REV 31, 55-56, 58-60, 64, 78
- Inloggen: getAccess als default inlogmethode 37
- In bulk aanmaken van inspectie- of toezichtzaken 41-43
- CBS-functionaliteit 45-48
- Single Sign-On afronding 51
- **! Resultaten/besluiten (tbaardbesluit) uitgebreid !** 52
- Data op de kaart 62
- DSO
 - Waaronder:
 - Overzicht van Gerelateerde Verzoeken 68-70
 - Ophalen van Gemiste Verzoeken 70-71

Kleinere features in deze release:

Te vinden op blz.

- Applicatiebeheer
 - Opschonen ‘zwevende’ zelfgedefinieerde schermen 9
 - Servicecentrum-portaal uitgebreid met de tegel Threads 11
 - Aanroep achter beheertegels aangepast i.v.m. ontbreken tonen vervallen kaarten 15-16
 - Uitbreiding servicecentrum met lijst up- en downloadmappen 16
 - Controle op valide schermverwijzingen bij SysStandaard-definities 18
 - Verversen van portaaltegels vernieuwd 18-22
 - Filter op kolommen van type boolean nu mogelijk 31-33
 - Het loggen van OnlyOffice 33-34
 - Automatisch openen Detailscherm na insert 37-38
 - Afweging voor bepalen portaal koptekst3 aangepast 51-52
 - Variabele %keyaccount% in tag <filter> 57-58
 - Ontbreken van melding bij niet uitvoeren actualiseerzaakstatus (StUF zaak/DMS) 58
- Uitbreidingen op schermen, tegels, knoppen en veldjes
 - Nieuwe velden voor naamweergave adviseurs in advies lijst- en detailscherm 14-15
 - Tabel met dossierbehandelaars nu met timestamp i.p.v. datum 24
 - Nieuw veld in vwfrmomgorkestrator_lopend 25
 - Filteropties uitgebreid bij de lijst van Alle locaties 33
 - Klikbare knop voor actions in proceslijstscherf 36-37
 - Aanpassingen lijst verbonden aan groep 39-40
 - Uitbreiding van de filter op de lijst van Alle zaken 41
 - Aanpassing lijsten (mijn) openstaande omgevingszaken (en handhaving en info ...) 41
 - Opmerkingen bij Collegiale Toets 53
 - Nieuw veld erbij in vwfrmomgorkestrator_lopend 62
 - Titelaanpassing Afgeronde Zakenoverzicht 64
 - View vwfrmomgorkestrator_lopend aangepast met verzenddatum is null 64
 - Nieuwe veld voor vergund aantal dieren is deprecated 73

○	Sorteervolgorde zoekwizard op adres	77
●	Geregistreerde documenten	
○	Mogelijkheid tonen filenaam zonder OLO-DSO-getallen	10-11
○	Ontvangstdatum nullable bij automatisch registreren van handmatige uploads	11-12
○	Zichtbaarheid van de PDF-knop op het detailscherm	40
○	Verwerking DSO-Vertrouwelijkheid	44
○	Het aantal tekens van de omschrijving is opgehoogd	65
○	Melding na mailen is aangepast	66-67
○	Het veld extrainfo is vergroot naar 4000 tekens	71
○	Downloaden van een geregistreerd document gaf een string in de filenaam	74
○	Hernoemen van geregistreerd document naar reeds bestaande docnaam op dezelfde map	74
○	Contactadres (brief aan)	75-76
●	Documentenverzendingstroom	
○	Uitbreiding draag taken over met collegiale toetsen en opname in tbaudit	39
○	Opmerkingen bij collegiale toets	53
○	Collegiale toetsen kunnen nu ook uitgezet worden naar een team	76
●	Documenten & e-mail	
○	Documentfase in uploadwizard	31
○	Nieuwe tag :keydsoproject voor gebruik in document- en emailsjablonen	39
○	Creëer document (en creëer email) en aanwijzen bijlages	40
○	Ophalen via Fileserver protocol default SMBTWO	52-53
○	Vandaag vervallen documenten mogelijk als bijlage	63
○	Hernoemen en openen documenten via flextreescherm	63-64
○	E-mail en afschrift naar verzender	71
●	DMS	
○	Automatische processen bij aanmaken APV/Overige-zaak	60
○	StUF zaak/DMS en opvragen zaklv01 (lijst documenten)	62-63
○	Verzenddatum van een gecreëerde email meesturen naar DMS	77-78

• DSO	
○ Postbusnummer bij contactpersoon in huisnrveld	11
○ Inlezen STAM-bericht DSO-referentiestelsel	24
○ Activiteitsvelden vergroten plus toepassen van substring actie	24-25
○ Referentiestelsel bij de tegel projectlocaties (DSO-omgevingszaken)	33
○ Verwerken DSO-antwoorden bij vraagID's in tabel OpenWave	54
○ Verwerken van locatie uit het DSO-STAM bericht voor compartimenten	66
○ Toestemmingen/Activiteiten lijst- en detailscherm uitgebreid met volgnummer veld	68
○ Tegelopschrift toegevoegd aan Vooroverleg tegels in DSO-portaal	72
○ Project ID niet meer verplicht in DSO STAM-bericht	75
• SWF	
○ Aanpassingen schermen SWF-Ruimte	67-68
• REV	
○ Memoscherm achter preview-knop REV en knop ophalen gegevens uit REV in JSON-opmaak	31
○ Foutje geleverde insertscripts	55
○ Fiatdatum export, identificatiecode, bronobjectID, bagnummerID	55-56
○ REV doorvoeren wijzigingen IMEV 1.2 naar IMEV 1.3	58-60
○ Uitbreiding lijstscherf van ev-contouren	60
○ Synchroniseren vanuit REV naar OpenWave	64
○ Export REV en beginGeldigheidsdatums	78
○ Aanpassingen REV: dlrgrs en notitieveld op activiteitniveau	78
• Compartimenten	
○ Automatisch registreren van documenten nu ook instelbaar voor compartiment	9-10
○ Zaaktype SWF-Actieverzoek aanwijsbaar	61
• Rechten	
○ Nieuw recht voor verwijderen van afhandeldatum termijnstap zonder recht op verwijderen zaakproces	13
• Inloggen	

○ Tbsession bijwerken aangepast	56
○ (Fout)melding bij verschijnen van loginverklaring	58
● Contacten	
○ Detailkaart van contactadres uitgebreid met lijstje gekoppelde inrichtingen/zaken	33
○ Lijst contactadressen achter tegel Adresboek uitgebreid met filter	33
○ Nieuwe zaak en kiezen contactadres	41
○ Nogmaals zoeken binnen de resultaten bij de wizard nieuw contactadres	68
○ Spel en stijlfouten in de koptekst van de nieuwe contactpersoon wizard	72
● Geo	
○ Wijziging instelling voor toon kaart knop indien externe kaartviewer wordt gebruikt	12
○ Interne kaart bij inrichtingen: instelbaar maken zichtbaarheid lagen, kleuren	36
○ Tekenen op kaart vanuit inrichting	37
○ Teken vlak op kaart bij omgevingdetail en handhavingdetail	49
● Inrichtingen & Projectlocaties	
○ Het kunnen kiezen uit bestaande projectlocaties van andere modules	12-13
○ Instelbaar scherm nieuwe opslagkaart	23
○ Categorierecht op inrichtingdetailscherm	56-57
○ Einddatum in lijst van te koppelen inrichtingen bij koppelZaakAanInrichting	67
● Vaarweggegevens	
○ Aanpassen API's geef Openstaande dealzaken t.b.v. tonen vaarweggegevens	16-18
○ Veld tbzaakkadperc.dvvaarwegnummer naar 50 tekens	71
● Omgevingszaak	
○ Muteerbaarheid van geldig tot met aangepast	39
○ Naam aanpassen van vervolgszaak na sluiten omgevingszaak	77
● Adviezen	
○ Categorie bij adviezen	50
○ Blok gekoppelde geregistreerde documenten in detailscherm advies	76
○ Vervallen adviesinstanties te kiezen in adviesdetailscherm	79

• Handhavingen	
○ Nieuwe wizard ‘Invordering Toevoegen’	36
○ Veld Wettelijke Basis Verplicht bij aanmaken Overtreding	38
○ ZaakInrichting koppelen aan nieuw gegenereerde handhavingzaak vanuit inspectietraject	66
○ Alert tegel van gekoppelde inrichting zichtbaar bij handhavingszaak	74
• Inspecties & overtredingen	
○ Aanleiding moet gevuld zijn bij nieuwe inspectietrajecten	40
○ Lijst openstaande inspectietrajecten uitgebreid met omschrijving	41
○ In bulk aanpassen wachtwoord voor digitale checklisten	54-55
○ Inspectietrajecten als deelzaak ook in vernietigingslijst	73-74
○ Producten/diensten ook bij deelzaak inspectietrajecten	74-75
• Leges	
○ Fis export – SysStandaardtabel aanpassingen i.v.m. rechtencontrole	23
○ CBS en aanvinkvakje W011 bij onderdelen/activiteiten.	24
○ Nieuw veld legesberekening	54
• BAG/NHR/BRP	
○ Aanmaken nieuwe zaak/inrichting: datumnotatie BAG controle niet mooi weergegeven\	38-39
○ Gebruiker kunnen opnemen in stuurgegevens van StUF npsLv01 vraagbericht aan BRP	60-61
• Overig	
○ Rapportage met wavetype datetime/datum	9
○ Wijzigen groepsnaam	49
○ Koppel andere zaak aan bestaande groep	49-50
○ Iconen zichtbaar in rapportage	55
○ Font-verbetering (flex)memo velden	62
○ Medewerker eigenschap: is raadpleger	76
○ Memo encryptie	78-79
○ Diakritische tekens en messagelog	79
• Bugs	

○ Default vertrouwelijkheid werd niet naar gekeken bij handmatige upload en document registratie	13
○ Afwijkingen bij de middelpuntbepalen van de kaart bij zaak of inrichting op onbekende locatie	13-14
○ Haakje in getTileContent werd niet goed verwerkt	22
○ Defaultwaarde bij registreren document	24
○ Laatste schermen van zoektegels kloppen niet	25
○ Zichtbaarheid blok Bodemopslag in detailscherm Geregistreerde documenten	25
○ Geen nette foutmelding bij niet kunnen ophalen documenten (meerdere geselecteerd)	34
○ Kleine onvolkomenheden in filter opgelost	34-35
○ Foutje in database kolomomschrijving bij veld tbzaakkadperc.dvbrkidentificatie	35
○ Default ontvangstdatum van een automatisch geregistreerd document bij handmatige uploads	35
○ Foutje in vwfrmupload – OnlyOffice	36
○ Filters keken bij keuzeboolean niet naar <default_active>	41
○ Speciale tekens werden niet goed vertaald vanuit memo's naar brieven	43
○ Sortering op huisnummer in de lijsten Alle Zaken, Alle Inrichtingen en Alle Locaties	43-44
○ Toekennen tegels aan medewerker	49
○ OnlyOffice te bewerken na uitloggen	53
○ PDF maken via OnlyOffice als document in DMS staat	53
○ Inrichting koppelen aan zaak	54
○ Auditregel aanmaken bij handmatig aanmaken van een inrichting	54
○ Spelfout haaldocumentwizard melding	57
○ Ontbrekende configuratie-items – foutmelding bij het ophalen van ontbrekende OLO-documenten	61-62
○ Instelling voor ontvangstdatum bij OLO/DSO/SWF documenten	62
○ Koptekst Inrichtingnummer in het lijstscherf van Alle Zaken	64-65
○ Bij aanmaken CBS-kaart foutmelding als invoerwaardes te groot zijn	65
○ Geen actie na klik op Maak Email-knop	66
○ Aanpassing koptekst wizard bezwaar/beroep	68
○ Filter 'Einddatum tot en met' in Alle Zaken werkte niet	72
○ SWF-actieverzoek werd in sommige gevallen niet uitgezet naar initiator SWF-ruimte	77

○ Bestaand contact overschrijven	77
○ Operations – callable exportReportContainer zipfile maken kijkt niet naar endpoint = leeg	79
○ Aanvraagnaam omgevingszaken	79
○ Omschrijving van invorderingssoorten niet te wijzigen	79-80
○ Kopieerknop Zaaktypes APV/Overige niet functioneel	80
○ Spelfout in filter bij Vernietigingslijst	80

Item	Gemeld door:	*	Omschrijving
10688	REM		<p>Applicatiebeheer: opschonen ‘zwevende’ zelfgedefinieerde schermen</p> <p>Met de wizardknop <i>verwijder niet gekoppelde scherminformatie</i> (nieuwe beheerportaal onder de kolom <i>Scherminformatie</i> en <i>Tegelbeheertegel</i> achter de tegel: <i>Schermkolomdefinitie tabellen standaard-API</i>) wordt een lijst opgebouwd van schermen die 'zweven', dus die geen connectie hebben in een kaart van <i>tbsysstandardtable</i> of <i>tbsysstandardbutton</i> (tegel <i>Tabellen Standaard-API</i>) en dus nooit gebruikt zullen worden. Met de wizard kan de lijst opgeschoond worden.</p>
12025	REM		<p>Rapportage met wavetype datetime/datum</p> <p>Als men een datetime (2021-11-12T00:00:0000) wilt zien in een rapport dan kan dit door in het scherm van het rapport (MDLC) voor de gewenste kolom het wavetype <i>datetime</i> te zetten. Idem als men de datum in format dd-mm-yyyy wilt hebben dan zet men in de MDLC voor de gewenste kolom het wavetype op <i>datum</i>.</p>
12148	REM		<p>Compartimenten: automatisch registreren van documenten nu ook instelbaar voor compartiment</p> <p>Het gaat om het automatisch aanmaken van een kaart in de geregistreerde documenten (<i>tbcorrespondentie</i>) op basis van een verwerkt/aangemaakt/geüpload document.</p> <p>Documenten aangemaakt op basis van sjablonen: Indien <i>Getall</i> van <i>Sectie: Documenten</i> Item: <i>DocumentRegistratie</i> de waarde 1 heeft, dan krijgt het document dat gecreëerd is – onder een NIET compartimentszaak - automatisch een verwijzing in een kaart van <i>tbcorrespondentie</i> bij de betreffende hoofdzaak.</p> <p>Nieuw is nu dat voor een document dat onder een compartimentszaak aangemaakt wordt geldt dat OpenWave hiertoe kijkt naar de kolom <i>Handmatige uploads registreren</i> (<i>tbcompartiment.dldocregallehandmuploads</i>): tegel compartimentsrechten in beheerportaal kolom gebruikers.</p>

			<p>Documenten die meekomen met OLO of DSO-verzoek: Indien de instelling <i>Sectie: DocumentRegistreren Item: AlleOLODSOUploads</i> is aangevinkt dan krijgen alle OLO-DSO bijlages onder een NIET compartimentszaak - automatisch een verwijzing in een kaart van tbcorrespondentie bij de betreffende hoofdzaak. Nieuw is nu dat voor een OLO/DSO document dat bij een compartimentszaak hoort, geldt dat OpenWave hiertoe kijkt naar de kolom <i>OLO/DSO uploads registreren</i> (tbcompartiment.dldocregalleolodsouploads): tegel compartimentsrechten in beheerportaal kolom gebruikers.</p> <p>Documenten die handmatig geüpload worden bij een zaak: Indien de instelling <i>Sectie DocumentRegistreren Item: AlleHandmatigeUploads</i> is aangevinkt dan krijgen alle handmatige uploads bij een NIET compartimentszaak - automatisch een verwijzing in een kaart van tbcorrespondentie bij de betreffende hoofdzaak. Nieuw is nu dat voor een document dat bij een compartimentszaak geüpload wordt geldt dat OpenWave hiertoe kijkt naar de kolom <i>Handmatige uploads registreren</i> (tbcompartiment.dldocregallehandmuploads): tegel compartimentsrechten in beheerportaal kolom gebruikers.</p>
12324, 12325, 13330, 13367	Tiel, ODR	*	<p>Geregistreerde documenten: mogelijkheid tonen filenaam zonder OLO/DSO getallen</p> <p>Wanneer de instelling <i>Sectie: Documenten, Item: RoepnaamIpvTitelInDoclijst</i> is aangevinkt, zal in de geregistreerde documentenlijst bij een zaak het nieuwe veld tbcorrespondentie.dvroepnaam getoond worden in plaats van de titel. Dit veld wordt gevuld met de documentnaam, minus de voorloop getallen van OLO of DSO-documenten.</p> <p>Het volgnummer van DSO-documenten wordt hierbij wel overgenomen, aangezien dit van belang is om te weten of het document een aanvulling is. Als bijvoorbeeld bij een zaak een DSO-bijlage bestaat die de titel 123036-1643797388113-000-BijlageDSO.docx heeft, dan zal met deze instelling het veld dvroepnaam gevuld worden met 000-BijlageDSO.docx.</p>

		<p>Een kanttekening hierbij is dat het een nieuw veld betreft, wat inhoudt dat dvroepnaam niet met terugwerkende kracht gevuld wordt. Dit betekent dat de voorloop-getallen weg zijn vanaf het moment dat de instelling aan staat, maar de documenten die voor die tijd al bestonden zullen wel voorloop-getallen hebben.</p>
12334	REM	<p>Applicatiebeheer: servicecentrum-portaal uitgebreid met de tegel Threads</p> <p>Via de nieuwe tegel <i>Threads</i> in het Servicecentrum-portaal is in te zien welke processen lopen op de achtergrond. Zie: Threads [DokuWiki]</p>
12503	ODRA	<p>DSO: postbusnummer bij contactpersoon in huisnrveld</p> <p>Indien de initiatiefnemer of gemachtigde van een DSO-zaak een afwijkend adres van type postadres heeft dan kan men zo instellen dat in OpenWave bij de contactpersoon de straatnaam van het postadres <i>Postbus</i> wordt, en bij het huisnummerveld het postbusnummer gevuld wordt.</p> <p>Dit doet men door middel van instelling <i>Sectie: KopellingNHR, Item: PostbusnrInHuisnr</i> aan te vinken. Deze instelling zorgt er ook voor dat het contactpersoon-adres op gelijke wijze gevuld wordt in het geval van gegevens ophalen via een NHR-koppeling.</p> <p>Indien men de instelling niet aanzet, zal er niets wijzigen en zal op bekende wijze het postbusnummer gevuld worden bij de contactpersoon: straatnaam krijgt waarde <i>Postbusnummer</i> + het postbusnummer uit het DSO verzoekbericht.</p>
12575	OVIJ	<p>Geregistreerde documenten: ontvangstdatum nullable bij automatisch registreren van handmatige uploads</p> <p>Het is instelbaar geworden of het vullen van de ontvangstdatum van een geregistreerd document verplicht is. Het was zo dat indien de instelling <i>Sectie: DocumentRegistreren Item: AlleHandmatigeUploads</i> was aangevinkt EN <i>Sectie: DocumentRegistreren Item: DdOntvangstdatum</i> aan stond, alle handmatige uploads verplicht een ontvangstdatum kregen. Zij het de systeemdatum, zij het een zelf verplicht in te vullen datum.</p>

		<p>Vanaf nu zal het mogelijk zijn dat dit vullen dus niet verplicht is. Indien <i>Getal2</i> van het <i>Item: DdOntvangstdatum</i> de waarde 1 heeft, dan mag je het veld leeg laten. Er zal dan geen ontvangstdatum meegegeven worden aan de registratie van het document. Heeft <i>Getal2</i> een andere waarde dan 1 of het is leeg, dan zal het vullen wel weer verplicht zijn.</p>
12659	REM, Tiel	<p>Geo: wijziging instelling voor toon kaart knop indien externe kaartviewer wordt gebruikt</p> <p>Indien er een externe kaartviewer wordt gebruikt moet bij de instelling <i>Sectie: Programma</i> en <i>Item: Toonkaart</i> de zoomwaarde verplicht bij <i>Getal2</i> gevuld worden. Als <i>Getal2</i> niet gevuld is, EN er in de kolom <i>Info</i> een link naar een externe kaartviewer is gevuld, dan zal er bij het klikken op de knop <i>Toon Kaart</i> bij de lijstschermen alle zaken, alle locaties en alle inrichtingen niets gebeuren. Voor de interne kaartviewer is het vullen van <i>Getal2</i> optioneel (defaultwaarde = 14).</p>
12775	OVIJ	<p>Het kunnen kiezen uit bestaande projectlocaties van andere modules</p> <p>Bij omgevingszaken, handhavingszaken en inrichtingen kan men kadastrale percelen/projectlocaties aanmaken. Voorheen was het zo dat als opties voor de omschrijving van een nieuwe projectlocatie, hoofdprojectlocaties getoond werden van dezelfde module. Voorbeeld: indien men bij een omgevingszaak een nieuwe projectlocatie aanmaakt dan ziet men als opties alle hoofdprojectlocaties van andere omgevingszaken die zich op hetzelfde perceeladres afspelen.</p> <p>Indien gewenst kan men d.m.v. instelling <i>Sectie: Programma</i> en <i>Item: HoofdprojlocatieAlleModules</i> aan te vinken, ervoor zorgen dat bij een nieuwe projectlocatie ook de hoofdprojectlocaties van de andere modules getoond worden als optie.</p> <p>Dat betekent dat bijvoorbeeld bij het aanmaken van een nieuwe projectlocatie bij een omgevingszaak men alle hoofdprojectlocaties als optie ziet die bij handhavingszaken, omgevingszaken en inrichtingen voorkomen op hetzelfde perceeladres.</p>

		Voor meer informatie over de nieuwe instelling zie: Sectie Programma [DokuWiki]
12829	REM	<p>Bug: default vertrouwelijkheid werd niet naar gekeken bij handmatige upload en document registratie</p> <p>Bij het handmatig uploaden van documenten (automatisch registreren staat aan) werd er niet gekeken naar de default ingestelde vertrouwelijkheid: men moest alsnog zelf de vertrouwelijkheid kiezen (indien ingesteld dat deze verplicht is) bij het uploaden van document(en).</p> <p>Dit is opgelost: het programma kijkt bij instelling <i>Sectie: DocumentRegistreren, Item: DvVertrouwelijkheid</i> naar de waarde van <i>getall</i>, is deze gevuld dan wordt deze waarde opgezocht als dnkey in tbvertrouwelijkheid om te bepalen wat de default vertrouwelijkheid is. De gevonden default vertrouwelijkheid wordt getoond in het keuzelijstje van de vertrouwelijkheid in de wizard UploadFile.</p>
12846, 13210	ODH	<p>Nieuw recht voor verwijderen van afhandeldatum termijnstap zonder recht op verwijderen zaakproces</p> <p>Indien het configuratie-item Sectie: Termijnbewaking, Item: AfgehandeldStapNietMuteerbaar aangevinkt is dan is het alleen mogelijk om een gevulde afhandeldatum van een termijnstap te wijzigen voor inloggers met het huidige Proces verwijderrecht. Dit leidde ertoe dat gebruikers die gevulde afhandeldatums mogen wijzigen ook processen bij een zaak konden verwijderen.</p> <p>Er is een nieuw recht bijgekomen waarmee slechts de afhandeldatum te wijzigen is, zonder dat ook het proces te verwijderen is. Het zogenoemde <i>Proces overrule afhandeldatum-recht</i>. Dit is voor alle modules mogelijk gemaakt.</p>
12859	REM	<p>Bug: afwijkingen bij de middelpuntbepalen van de kaart bij zaak of inrichting op onbekende locatie</p> <p>Bij het openen van de interne kaart wordt er vooraf bepaald door de programmatuur op welke plek de kaart wordt geopend (zogenoemde middelpunt van de kaart).</p>

			<p>In het geval dat de programmatuur geen middelpunt kan bepalen op basis van de zaak/inrichting dan opent de kaart zich op verschillende punten bij het aanwijzen van een punt (of tekenen van een vlak) versus op de knop <i>Kaart</i> klikken bij de zaak/inrichting (of bij een inrichtingsopslag of bij een projectlocatie/kadastraal perceel).</p> <p>Bij het aanwijzen van een punt/vlak tekenen wordt er namelijk gekeken of er niet een algemene instelling voor de gemeente is waar het middelpunt mee wordt bepaald. Bij de andere wijze van kaart openen wordt hier niet naar gekeken maar direct de algemene instelling gebruikt.</p> <p>Aangepast is dat de werking gelijk is getrokken: als men de kaart opent bij een zaak/inrichting (of een dochterkaartje daarvan) EN er zijn geen coördinaten te bepalen (er is geen gevulde x, y-coördinaat, polygoon voor de zaak/inrichting op perceeladres-niveau of onderliggende hoofdprojectlocatie), dan wordt er eerst gekeken of er voor de gemeente waarin de zaak/inrichting ligt middelpunt-instellingen zijn. Zijn ook deze er niet dan wordt pas naar de algemene instellingen gekeken.</p> <p>Voor meer informatie over deze center instellingen zie: Sectie Wase-publicatielijst [DokuWiki]</p>
12860, 13178, 13179	ODDV	*	<p>Bug en nieuwe Velden voor naamweergave adviseurs in advies lijst- en detailschermen</p> <p>In de views <i>vwfrmomgorkestrator_adv</i> en <i>vwfrmomgorkestrator_adv_vaarweg</i> stond het veld <i>dvadviseuradvinstvoluit</i> zo gedefinieerd dat het de naam van betreffende adviseur foutief toonde. Dat is opgelost.</p> <p>Om de namen van adviseurs op verschillende wijzen weer te kunnen geven zijn nieuwe velden toegevoegd. Deze velden zijn inwisselbaar met de bestaande velden. De nieuwe velden zijn gebaseerd op dezelfde data als de oude; enkel de naamweergave verschilt. Hieronder treft u een lijst met veldnamen in hun formele en alternatieve informele notatie(s):</p> <p><i>Interne behandelaar</i> dvadviesbehvoluit dvadviesbehvoluitroepnaam</p>

		<p><i>Behandelend adviseur / Gekozen Adviseur</i> dvdadviseuradvinstvoluit dvdadviseuradvinstvoluit dvdadviseuradvinstvoluitformeel</p> <p>Deze velden zijn toepasbaar in de XML's van schermen met een van de volgende views als basis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vwfrmomgorkestrator_adv • vwfrmomgorkestrator_adv_vaarweg • vwowbopenstadviezenexternen • vwowbopenstadviezenexternen_vaarweg • vwfrmomgorkestrator_datadv • vwfrmomgorkestrator_datadv_vaarweg • vwfrmomgorkestrator_ing_adv • vwfrmomgorkestrator_ing_adv_vaarweg • vwfrmadvieven <p>Let op: wanneer u ervoor kiest om een veldnaam aan te passen in een XML zal dit leiden tot een aangepaste schermkolomdefinitie en daarmee een afwijkscherm.</p>
12862	REM	<p>Applicatiebeheer: aanroep achter beheertegels aangepast i.v.m. onterecht tonen vervallen kaarten</p> <p>De aanroepen achter de onderstaande beheertegels zijn aangepast omdat de lijstschermpjes onterecht ook vervallen kaarten toonden (het vinkje <i>Vervallen kaarten zichtbaar</i> staat niet aangevinkt). Met de aanpassing wordt bij openen van de lijstschermpjes alleen nog geldige kaarten getoond. De vervallen kaarten worden zoals gewend alleen zichtbaar indien men het veld <i>Vervallen kaarten zichtbaar</i> aanvinkt.</p> <p>Het gaat om beheertegels:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SysStandaard categorie • RAV/BWL combinaties

			<ul style="list-style-type: none"> • Documentfase • IPPC categorieën
12866, 12868, 12869, 13023	REM		<p>Applicatiebeheer: uitbreiding servicecentrum met lijst vanuit up- en downloadmappen op de OpenWave-server</p> <p>De tegel is een trigger voor een lijst van alle documenten die op dat moment bestaan op een van de up- en downloadmappen van de OpenWave-server. Zie: Up- en downloadmappen [DokuWiki]</p>
12872, 12873	PNH	*	<p>Vaarweggegevens: aanpassen API's geef Openstaande deezaken t.b.v. tonen vaarweggegevens</p> <p>Aangepaste lijsten/API's</p> <p>Vanwege het ontbreken van vaarweggegevens in de huidige lijsten van de openstaande deezaken, zijn de achterliggende ontwerpen aangepast van de openstaande deezaken.</p> <p>Voor de volgende lijsten is het mogelijk geworden om de data uit aparte (nieuwe) views te halen en met nieuw scherm te tonen om de vaarweggegevens zichtbaar te maken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mijn uit te brengen adviezen • (Mijn) Uitstaande/uitgezette adviezen • (Mijn) Recent binnengekomen adviezen (retour) • (Mijn) Openstaande Processtappen • (Mijn) Openstaande Bezwaar/beroep zaken • Te volgen zaken <p>Nieuwe views</p> <p>De volgende views zijn toegevoegd aan de database:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vwfrmomgorkestrator_adv_vaarweg • vwfrmomgorkestrator_datadv_vaarweg

- vwowbopenstadvievenexternen_vaarweg
- vwfrmomgorkestrator_ing_adv_vaarweg
- vwfrmeersteprocesstapperzaak_vaarweg
- vwfrmeerstestapperproces_vaarweg
- vwfrmopenbezwaarberoep_vaarweg
- vwfrmtevolgenzaken_vaarweg

Aanroep aanpassen achter tegel

Men dient zelf de actie achter de huidige tegels in de OpenWave installatie aan te passen/dan wel nieuwe tegels aan te maken. ZONDER juiste aanroep blijft de huidige situatie van toepassing en wordt er niet gekeken naar de nieuwe schermen en views.

Voor de definities van de actie achter iedere tegel zie in DokuWiki de desbetreffende tegeldefinitie pagina:

- [Tegel Mijn uit te brengen adviezen](#)
- [Tegel Mijn uitgezette adviesaanvragen](#)
- [Tegel Mijn recent binnengekomen adviezen](#)
- [Tegel Mijn Procestaken](#)
- [Tegel Openstaande Bezwaar/beroepszaken](#)

De volgende schermen zijn hiervoor toegevoegd en zullen zichtbaar worden in de *Schermkolomdefinities OW-standaard api* na eerste aanroep van de desbetreffende lijst/tegel:


- MDLC_geefOpenstaandeAdviezenVaarwegLijst.xml
- MDLC_geefRecenteAdviezenVaarwegLijst.xml
- MDLC_geefExterneAdviezenVaarwegLijst.xml
- MDLC_getOpenBezwaarBeroepZakenVaarwegList.xml
- MDLC_geefOpenstaandeStappenVaarwegLijst.xml

In het geval van de *Te volgen zaken* geldt dat men eigen scherm kan aanmaken: dit betreft een SysStandaard API.

		Men dient een nieuwe rij aan te maken in de standaardtabellen van OpenWave met verwijzing naar nieuwe view (vwfrmtevolgenzaken_vaarweg) alvorens men de vaarweggegevens kan tonen.
12875	REM	<p>Applicatiebeheer: controle op valide schermverwijzingen bij SysStandaard-definities</p> <p>In het servicecentrum-portaal onder de kolom <i>Notificaties</i> is een tegel <i>Ontbrekende SysStandaardschermen in AAR</i> gedefinieerd.</p> <p>Met deze tegel wordt een lijst gegenereerd van schermaanroepen (lijstschermen of detailschermen of filterschermen of insertstandardrowschermen) in tbsysstandardtable en/of tbsysstandardbutton (dus in de tabel achter de tegel <i>Tabellen Standaardapi</i> van het nieuwe beheerportaal onder de kolom <i>Scherm- en Tegelbeheer</i>) die niet zijn opgenomen in de AAR. Dus die niet met implementatie en updates van OpenWave zijn aangeleverd. Dat kan zijn omdat de schermen door een functioneel beheerder zelf zijn gedefinieerd: in de tabel tbscreencolumns (tegel <i>Schermkolomdefinitie tabellen standaard-api</i>) is de kolom dvscreenxml in dat geval gevuld met de eigen opmaak.</p> <p>In bovengenoemde controlelijst is dat zichtbaar indien de kolom afwijkend scherm aangevinkt is. Er gaat dus pas iets mis indien een regel in deze lijst is opgenomen zonder dat de kolom afwijkend scherm is gevuld. Een reden is vaak dat de verwijzing en benaming van de feitelijke opmaakxml-file in de AAR van elkaar verschillen in kamelenotatie.</p>
12883	REM	<p>Applicatiebeheer: verversen van portaaltegels vernieuwd</p> <p>In 1.28 is een uitbreiding gedaan op de manier waarop u de tegels van uw zaakportalen kunt laten verversen. De vernieuwde situaties vinden plaats wanneer u een geopend detail- of lijstschermbalk sluit terwijl u reeds in een zaak bent, en daarmee terugkeert naar het tegelscherm van de zaak. OpenWave doet dan een getAllTileContent aanroep afhankelijk van bepaalde condities.</p> <p><i>Uitschrijven zaakportaal – tegels trapsgewijs uitschrijven</i></p>

Wanneer u in het beheer de tegel *Portal* opent en daar doorklikt naar een portaal-detailkaart dan vindt u daar de optie: *Query tekst versneld uitschrijven*.

Portal



The screenshot shows a configuration form for a portal. It has a header 'Portaal' and a 'Primary key' field with the value '4'. Below the form are four checkboxes: 'Is beginportaal?' (unchecked), 'Query tekst versneld uitschrijven' (unchecked), '(Tegel)lijsten opnemen als items in sidebar?' (checked), and 'Meerdere lijsten per portal in sidebar?' (checked).

Afbeelding1: voorbeeld van het omgevingsportaal-detail

Wanneer deze optie is uitgevinkt, en u opent (in dit voorbeeld) een omgevingszaak, dan zullen de tegels van het portaal één voor één getoond worden (trapsgewijs). In deze situatie zal OpenWave steeds per tegel het **Tegelopschrift** berekenen, de **Visibility** van de tegel (afhanginge van het resultaat bij *SQL tegel onzichtbaar indien result = 0*) of de tegel **Actief** is (enabled c.q. uitgegrijsd) en de **Actie** van de tegel.

Status

bij kolom BehandelingProces
van portal omgevingdetail

Tegel naam	Primary key	Kopregel (dvtileheadertext)			
	733	Status			
	Vast opschrift (dvcontent)				
	Tegelopschrift dynamisch met API getTileContent() getTileContent(omgeving_status,{id})				
	Volgorde	Kolom	<input checked="" type="checkbox"/> Actief	Snelheid verversen	<input checked="" type="checkbox"/> Altijd verversen
	5	BehandelingProces	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>
	Zichtbaar in device				
	<input type="radio"/> Alleen desktop				
	<input type="radio"/> Alleen mobiel				
	<input type="radio"/> Beide				
Actie	geefFlexDetailSchermb(TBOMGVERGUNNING,{id},W)				
SQL tegel onzichtbaar indien result = 0	1				



sluiten

OpenWave 1.28.0 / 3.1.29

Afbeelding1: voorbeeld van het tegeldetail, voor Tegelopschrift, Actief en Visibility.

Stel dat u reeds in een zaak bent en u een tegel open klikt en daarna weer sluit, dan zal OpenWave niet nogmaals alle bovengenoemde berekeningen doen per tegel. Slechts de berekeningen van de tegelopschriften van de tegels waarbij **Altijd verversen** aangevinkt is zullen opnieuw berekend worden. De rest blijft zoals het was. *Visibility*,

		<p><i>Actief</i> en <i>Actie</i> zullen ongeroerd blijven. Wilt u alle tegels verversen (inclusief <i>Visibility</i>, <i>Actief</i> en <i>Actie</i>) dan zult u gebruik moeten maken van de verversknop in de zijbalk.</p> <p><i>Uitschrijven zaakportaal – tegels versnel uitschrijven (vernieuwd)</i></p> <p>Wanneer u in het beheer <i>Query tekst versneld uitschrijven</i> aanvinkt en u opent een omgevingszaak, dan zullen de tegels van het portaal tegelijk in één keer getoond worden. De eerdergenoemde berekeningen zullen tegelijk gedaan worden.</p> <p>Bij het sluiten van een detail- of lijstscherf in de zaak, dan zal er een nieuwe berekening worden gedaan afhankelijk van bepaalde condities:</p> <p>Situatie 1.</p> <table border="1" data-bbox="562 659 2042 959"> <tr> <td>Actief: ja</td> <td>De tegel zal actief getoond worden en te openen zijn.</td> </tr> <tr> <td>Visibility query: gevuld</td> <td>Indien de query 0 geeft als resultaat, dan zal de tegel niet te zien zijn in het portaal. Indien de query 2 geeft, dan zal de tegel te zien zijn in het portaal, maar niet actief zijn. In alle andere gevallen zal de tegel actief getoond worden.</td> </tr> <tr> <td>Altijd verversen: ja</td> <td>Na het sluiten van een detail- of lijstscherf dan zal het Tegelopschrift, Actief, Visibility en de Actie opnieuw berekend worden.</td> </tr> </table> <p>Situatie 2.</p> <table border="1" data-bbox="562 1046 2042 1347"> <tr> <td>Actief: ja</td> <td>De tegel zal actief getoond worden en te openen zijn.</td> </tr> <tr> <td>Visibility query: gevuld</td> <td>Indien de query 0 geeft als resultaat, dan zal de tegel niet te zien zijn in het portaal. Indien de query 2 geeft, dan zal de tegel te zien zijn in het portaal, maar niet actief zijn. In alle andere gevallen zal de tegel actief getoond worden.</td> </tr> <tr> <td>Altijd verversen: nee</td> <td>Na het sluiten van een detail- of lijstscherf dan zal er niets van de tegel ververs worden. Een handmatige zijbalk-verversactie is dan nodig.</td> </tr> </table>	Actief: ja	De tegel zal actief getoond worden en te openen zijn.	Visibility query: gevuld	Indien de query 0 geeft als resultaat, dan zal de tegel niet te zien zijn in het portaal. Indien de query 2 geeft, dan zal de tegel te zien zijn in het portaal, maar niet actief zijn. In alle andere gevallen zal de tegel actief getoond worden.	Altijd verversen: ja	Na het sluiten van een detail- of lijstscherf dan zal het Tegelopschrift, Actief, Visibility en de Actie opnieuw berekend worden.	Actief: ja	De tegel zal actief getoond worden en te openen zijn.	Visibility query: gevuld	Indien de query 0 geeft als resultaat, dan zal de tegel niet te zien zijn in het portaal. Indien de query 2 geeft, dan zal de tegel te zien zijn in het portaal, maar niet actief zijn. In alle andere gevallen zal de tegel actief getoond worden.	Altijd verversen: nee	Na het sluiten van een detail- of lijstscherf dan zal er niets van de tegel ververs worden. Een handmatige zijbalk-verversactie is dan nodig.
Actief: ja	De tegel zal actief getoond worden en te openen zijn.													
Visibility query: gevuld	Indien de query 0 geeft als resultaat, dan zal de tegel niet te zien zijn in het portaal. Indien de query 2 geeft, dan zal de tegel te zien zijn in het portaal, maar niet actief zijn. In alle andere gevallen zal de tegel actief getoond worden.													
Altijd verversen: ja	Na het sluiten van een detail- of lijstscherf dan zal het Tegelopschrift, Actief, Visibility en de Actie opnieuw berekend worden.													
Actief: ja	De tegel zal actief getoond worden en te openen zijn.													
Visibility query: gevuld	Indien de query 0 geeft als resultaat, dan zal de tegel niet te zien zijn in het portaal. Indien de query 2 geeft, dan zal de tegel te zien zijn in het portaal, maar niet actief zijn. In alle andere gevallen zal de tegel actief getoond worden.													
Altijd verversen: nee	Na het sluiten van een detail- of lijstscherf dan zal er niets van de tegel ververs worden. Een handmatige zijbalk-verversactie is dan nodig.													

		<p>Situatie 3.</p> <table border="1" data-bbox="562 236 2051 406"> <tr> <td>Actief: ja</td> <td>De tegel zal actief getoond worden en te openen zijn.</td> </tr> <tr> <td>Visibility query: leeg</td> <td>Er zal geen berekening nodig zijn en de tegel is altijd zichtbaar.</td> </tr> <tr> <td>Altijd verversen: ja</td> <td>Na het sluiten van een detail- of lijtscherm dan zal het tegelopschrift en de Actie opnieuw berekend worden.</td> </tr> </table> <p>Situatie 4.</p> <table border="1" data-bbox="562 491 2051 703"> <tr> <td>Actief: nee</td> <td>De tegel zal uitgedrukt getoond worden en niet te openen zijn.</td> </tr> <tr> <td>Visibility query: gevuld</td> <td>Indien de query 0 geeft als resultaat, dan zal de tegel niet te zien zijn in het portaal. In alle andere gevallen zal de tegel uitgedrukt getoond worden.</td> </tr> <tr> <td>Altijd verversen: ja</td> <td>Na het sluiten van een detail- of lijtscherm dan zal het Tegelopschrift en de Visibility van de tegel verversen worden.</td> </tr> </table> <p>Wanneer u in het beheer Query tekst versneld uitschrijven uitvinkt zullen in bovenstaande situaties alleen het tegelopschrift verversen worden. Zie ook onze DokuWiki voor verdere toelichtingen: Verversen en Positioneren</p>	Actief: ja	De tegel zal actief getoond worden en te openen zijn.	Visibility query: leeg	Er zal geen berekening nodig zijn en de tegel is altijd zichtbaar.	Altijd verversen: ja	Na het sluiten van een detail- of lijtscherm dan zal het tegelopschrift en de Actie opnieuw berekend worden.	Actief: nee	De tegel zal uitgedrukt getoond worden en niet te openen zijn.	Visibility query: gevuld	Indien de query 0 geeft als resultaat, dan zal de tegel niet te zien zijn in het portaal. In alle andere gevallen zal de tegel uitgedrukt getoond worden.	Altijd verversen: ja	Na het sluiten van een detail- of lijtscherm dan zal het Tegelopschrift en de Visibility van de tegel verversen worden.
Actief: ja	De tegel zal actief getoond worden en te openen zijn.													
Visibility query: leeg	Er zal geen berekening nodig zijn en de tegel is altijd zichtbaar.													
Altijd verversen: ja	Na het sluiten van een detail- of lijtscherm dan zal het tegelopschrift en de Actie opnieuw berekend worden.													
Actief: nee	De tegel zal uitgedrukt getoond worden en niet te openen zijn.													
Visibility query: gevuld	Indien de query 0 geeft als resultaat, dan zal de tegel niet te zien zijn in het portaal. In alle andere gevallen zal de tegel uitgedrukt getoond worden.													
Altijd verversen: ja	Na het sluiten van een detail- of lijtscherm dan zal het Tegelopschrift en de Visibility van de tegel verversen worden.													
12892	REM	<p>Bug: haakje in getTileContent werd niet goed verwerkt</p> <p>Bij de definitie van een tegel kan men verwijzen naar een query om zo het tegelopschrift dynamisch te laten bepalen. Indien er in de naam van de query een haakje voorkwam (of), dan ging dit fout. Dit is op te lossen door de naam van de query in de aanroep naar het tegelopschrift te omsluiten met de tekst <i>beginarg()endarg</i>.</p> <p>Bijvoorbeeld als de query van tegelopschrift de naam <i>test(kopie)</i> heeft en men wil bij de tegeldefinitie deze query gebruiken voor het tegelopschrift dan wordt de getTileContent als volgt: <i>getTileContent(beginarg(test(kopie))endarg)</i>.</p>												

12903, 12915	ODDV, REM	<p>Fis export – SysStandaardtabel aanpassingen i.v.m. rechtencontrole</p> <p>In 1.24 was voor de meeste functionaliteiten van de operation Fis Export opgelost dat men hier geen beheerrechten (beheerniveau > 98) voor nodig heeft maar er gekeken wordt naar de eigenschap <i>Mag legesregels exporteren (FIS export)</i> op de medewerkerkaart van de gebruiker.</p> <p>Het was echter nog niet mogelijk om het daadwerkelijke exportbestand te downloaden zonder beheerrechten/tijdelijke work around. Dit euvel is opgelost.</p> <p>Daarnaast is de SysStandaardtabel <i>operations_vwfrmoperations_fis</i> aangepast: er zijn knoppen toegevoegd en de verwijzing naar detailscherm is gewijzigd. Dit om knopacties en detailscherm bij de operationslog van de Fis export zo te maken dat men geen beheerrechten meer nodig heeft om hier te mogen komen.</p>
12924	OVII, ODR	<p>Instelbaar scherm nieuwe opslagkaart</p> <p>De codetabellen die aangeroepen worden bij het invoeren van een nieuwe opslagkaart zijn uitgebreid met een kolom dlistdefault. Er kan slechts één item per codetabel default zijn.</p> <p>Indien een item van een codetabel is aangevinkt als default, dan hoeft deze codetabelwaarde niet meer ingevoerd te worden bij een nieuwe opslagkaart.</p> <p>Ook belangrijk voor het aanmaken van opslagkaarten (referentieobjecten) vanuit een ev-activiteit (tbmilbklactiviteiten).</p> <p>Zie exacte uitleg bij kopje Nieuwe Opslagkaart bij: Opslagtabel bij inrichtingen [DokuWiki]</p>
12926, 12951	REM	<p>! Applicatiebeheer: memo velden zijn niet meer geëncrypt !</p> <p>Vanaf deze versie zijn alle memovelden niet meer geëncrypt en kunnen een onbeperkte hoeveelheid tekst bevatten. De ‘overloop’ naar tbextramemo is hiermee komen te vervallen.</p>

		Met het updatescript naar database versie 3.1.28 is ook een programma uitgevoerd die de bestaande memo's van geëncrypte versie naar ongeëncrypt heeft omgezet.
12936	REM	<p>Tabel met dossierbehandelaars nu met timestamp i.p.v. datum</p> <p>Bij het wijzigen van de actieve dossierbehandelaar (tbinbehandelingbij) wordt nu het overdracht moment met een datum + tijd weergegeven i.p.v. alleen de datum.</p>
12942	REM	<p>DSO: inlezen STAM-bericht DSO-referentiestelsel</p> <p>Bij het verwerken van projectlocatie uit het STAM-bericht (in tbzaakkadperc) worden nu ook – naast de coördinaten – de kolommen met referentiestelsel gevuld (zoals RD of ETRS89).</p>
12944	OVIJ	<p>CBS en aanvinkvakje W011 bij onderdelen/activiteiten.</p> <p>Eén van de voorwaarden voor het exporteren van CBS-gegevens is dat er tenminste één onderdeel/activiteit bij een omgevingszaak moet zijn waarbij de kolom dlW011 is aangevinkt. Dat aanvinken gebeurt semiautomatisch door bij een wijziging in opgegeven, vastgestelde of herziene bouwkosten te toetsen of het bedrag boven de 50.000,- ligt. Er werd echter geen rekening gehouden met een wijziging in de ROEB-kolommen. Nu wel.</p> <p>Zie de afweging onder het kopje muteren bij item W011 van: Detailscherm Onderdelen/Activiteiten [DokuWiki]</p>
12945	REM	<p>Bug: defaultwaarde bij registreren document</p> <p>Bij het automatisch registreren werd de defaultwaarde van Vertrouwelijkheid niet meegenomen. Dit is opgelost.</p>
12949	Hollands-	DSO: activiteitsvelden vergroten plus toepassen van substring actie

	Kroon		<p>Voorheen was het geval dat DSO-activiteiten met een langere omschrijving (+100 tekens) niet opgenomen konden worden in de database van OpenWave.</p> <p>Zodra de omschrijving van een activiteit boven de 100 tekens in lengte was werd deze niet opgenomen bij de aangemaakte zaak.</p> <p>Dit is op 2 manieren opgelost:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Het maximaal aantal tekens is opgehoogd van 100 naar 250. 2. Mocht een omschrijving toch boven de 250 komen dan zal deze afgekapt worden op teken 250. Desalniettemin zal de activiteit opgenomen worden in de zaak.
12954	ODR		<p>Bug: laatste schermen van zoektegels kloppen niet</p> <p>Bij het zoeken via de tegels <i>Zoeken via contact</i>, <i>Zoeken via adres</i> en <i>Zoeken via betreft</i> bleef de wizard na uitvoeren hangen op een grijs scherm. Dit is opgelost.</p>
12955	ODR		<p>Bug: zichtbaarheid blok Bodemopslag in detailscherm Geregistreerde documenten</p> <p>Vanaf versie 1.24 kan worden aangegeven in de definitie van een documenttype of deze ‘voor bodem’ bestemd is. Bij geregistreerde documenten van het betreffende type verschijnt dan in het detailscherm het blok Bodem, anders niet.</p> <p>Door een bug in de achterliggende query werd het blok echter eveneens getoond bij documenten waar nog geen documenttype aan was toegewezen. Dit is opgelost.</p>
12962	WDW	*	<p>Nieuw veld in vwfrmomgorkestrator_lopend</p> <p>Bij de tegel <i>Openstaande omgevingszaken</i> is nu ook de naam van de Aanvrager zichtbaar.</p>

12966, 13108, 13135	Roadmap	*	<p>SWF: documenten doorzetten naar interne/externe documentopslag</p> <p>In het detailscherm van de SWF-ruimte is het mogelijk gemaakt om bij de lijst van SWF-documenten, 1 of meer documenten aan te vinken en door te zetten naar de documentopslag. N.B. Dit is alleen mogelijk indien men gebruik maakt van document registratie</p> <p>Om de overgang te voorspoedigen wordt de instelling benodigd voor het registreren van de te selecteren SWF-documenten aangemaakt tijdens de update naar 1.28. De instelling wordt tevens aangezet mits instelling voor automatisch registreren van OLO/DSO uploads aan staat. De nieuwe instelling is door beheer te wijzigen en vindt men terug onder <i>Sectie: DocumentRegistreren, Item: AlleGeselecteerdeSWFUploads</i>. Voor het compartiment geldt de nieuwe eigenschap <i>Geselecteerde SWF uploads automatisch registreren?</i> Deze is terug te vinden in detailscherm van de compartimentsdefinitie.</p> <p>Er is een nieuwe kolom toegevoegd bij de lijst met SWF-documenten: <i>Reg?</i> die aangeeft of het document al is doorgezet/geregistreerd of niet. Er wordt bij de geregistreerde documenten bij de zaak gekeken of het document hier al voorkomt. Deze afweging gebeurt op het SWF-documentID. In tbcorrespondentie is een nieuw veld toegevoegd voor deze afweging waarin het SWF-documentID wordt opgeslagen in de volgende gevallen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het handmatig uploaden van documenten in OpenWave bij een SWF-ruimte en er staat ingesteld dat handmatige uploads geregistreerd moeten worden, dan wordt de SWF documentID van het zojuist geüploadede document naar SWF onthouden en in tbcorrespondentie opgeslagen • Het via de nieuwe wizard doorzetten van SWF-documenten die (bijv.) door andere organisaties zijn geüpload in het SWF en waar na doorzetten een kaart in tbcorrespondentie voor is gemaakt. <p>Een groen vinkje in kolom <i>Reg?</i> in de SWF-documentenlijst betekent dat het document al geregistreerd staat bij de zaak en een wit bolletje betekent dat deze nog niet geregistreerd staat.</p> <p>Na uitlevering van versie 1.28 zal initieel in tbcorrespondentie nog geen document staan met gevuld SWF-</p>
---------------------------	---------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>documentID. Het kan dus zo zijn dat men voorheen wel SWF-documenten heeft geüpload/geregistreerd bij de zaak maar dat het systeem een wit bolletje laat zien i.v.m. het ontbreken van een SWF-documentID in tbcorrespondentie.</p> <p>Wizard Doorzetten naar documentopslag + registreren</p> <p>Onderaan de lijst van SWF-documenten in de SWF-ruimte, is de knop <i>doorzetten naar documentopslag + registreren</i> toegevoegd.</p> <p>Deze is zichtbaar indien:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de zaak niet geblokkeerd is • de instelling Sectie: DocumentRegistreren, Item: AlleGeselecteerdeSWFUploads (of voor compartiment Geselecteerde SWF uploads automatisch registreren?) aangevinkt is • de medewerker het recht Registreren en wijzigen metadata van geregistreerde documenten heeft • er SWF documenten zijn • de SWF ruimte nog niet verwijderd is • en (evt.) aan de compartimentsvoorwaarden is voldaan <p>Klikken op de knop geeft het starten van een wizard zonder schermen: er wordt alleen een scherm getoond die een foutmelding toont indien de wizard niet uitgevoerd kan worden.</p> <p>Na klikken op de knop zal het programma de aangevinkte SWF-documenten 1 voor 1 controleren of er al een rij in tbcorrespondentie bestaat en zo niet het document eerst doorzetten naar de documentopslag (fileshare of DMS), en als dit succesvol is, een rij aanmaken in tbcorrespondentie. Daar kan men vervolgens de registratie van de documenten terugzien.</p> <p>De documenten worden geregistreerd met (o.a.) de volgende metadata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documenttype = SWF • Indicatie (O)LO,(D)SO,(S)WF? = S (nieuw in 1.28 en ook zichtbaar in detailscherm geregistreerd document: wordt gevuld indien er een OLO, DSO of SWF-document wordt geüpload) • Vertrouwelijkheid = <ul style="list-style-type: none"> ○ Indien instelling <i>Sectie: SWF, Item: vertalingVertrouwelijkheid</i> bestaat dan wordt in <i>Getal1</i> van deze instelling de dnkeyvertrouwelijkheid verwacht voor SWF-document vertrouwelijkheid SV (strikt
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>vertrouwelijk) en bij <i>Getal2</i> de dnkeyvertrouwelijkheid voor RV (Regulier vertrouwelijk)</p> <p>N.B. deze instelling dient men zelf in te vullen/aan te maken indien men daar gebruik van wil maken</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Indien bovengenoemde instelling niet bestaat en/of er wordt geen vertrouwelijkheid gevonden op basis van de instelling, dan valt het programma terug op de default vertrouwelijkheid voor DSO-documenten: instelling <i>Sectie: KoppelingDOCNAARDMS</i>, <i>Item: OloVertrouwelijkheid</i> (voor compartimentzaken geldt waarde van veld <code>tbcompartiment.dvolodsovertrouwelijkheid</code>) <p>In de SWF-documentenlijst zal vervolgens in kolom <i>Reg?</i> voor de documenten die succesvol zijn doorgezet het witte bolletje veranderen in een groen vinkje.</p> <p>Zie DokuWiki voor volledige werking Samenwerkingsfunctionaliteit: Uploaden, downloaden en synchroniseren van documenten</p> <p>En voor de instellingen: Sectie DocumentRegistreren en Sectie SWF</p>
12967, 12969, 13325, 13333	Roadmap	*	<p>SWF: Automatisch synchroniseren + overzicht van wijzigingen tonen aan gebruikers</p> <p>Voorheen was het alleen mogelijk om handmatig een SWF-ruimte in OpenWave te synchroniseren. Dit moest dan in het detailscherm van een SWF-ruimte, per onderdeel dat ververs moet worden via het verversknopje. Deze optie blijft nog bestaan zodat men indien gewenst real time SWF-ruimte naar keuze kan verversen.</p> <p>Automatisch synchroniseren van Open SWF ruimtes</p> <p>Nieuwe functionaliteit die gemaakt is, is het met behulp van de Taskscheduler kunnen instellen van het uitvoeren van de synchronisatie-actie voor alle in OpenWave omgeving bekende openstaande SWF-ruimtes bij het SWF. Met synchroniseren wordt bedoeld alle tot nu toe handmatige ververs-acties via de ververs-iconen in OpenWave:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verversen van de SWF-ruimte • verversen van de actieverzoeken bij de SWF-ruimte • verversen van de documenten bij de SWF-ruimte

- verversen van de notificaties bij de SWF-ruimte
- Plus ook het verversen van de ketenpartners bij de SWF-ruimte

De synchroniseertaak/actie *SynchroniseerOpenSWFRuimtes* is een zogenaamde operation en wordt op de achtergrond uitgevoerd. Status en voortgang vindt men in de Operationslog. In deze logging wordt ook genoteerd indien bepaalde verversacties niet uitgevoerd konden worden.

Let op: men dient zelf de synchroniseeractie in te stellen met de Taskscheduler (!)

De operation zal voor alle open SWF-ruimtes tijdens de verversacties bijhouden of er een wijziging is opgetreden (en deze doorvoeren uiteraard): indien dit het geval is dan wordt nieuw veld *dlgewijzigdbijsync* in *tbswfruimte* op T gezet en in nieuw veld *ddlaatstgewijzigdbijsync* de datum van vandaag gevuld. Alle rijen in *tbswfruimte* met *dlgewijzigdbijsync* is T worden opgenomen in nieuwe view *vwfrmswfgewijzigdezaken*. Dit is de onderliggende view van nieuwe overzichtslijst *Mijn gewijzigde SWF zaken*.

Overzicht Mijn gewijzigde SWF-zaken

In het openingsportaal van OpenWave is in de kolom *Mijn Taken* de volgende tegel toegevoegd: *Mijn gewijzigde SWF zaken*.

Onder deze tegel vindt men de lijst van SWF-zaken waarvoor

- de ingelogde gebruiker OF de behandelaar is, OF in het zaakverantwoordelijk team zit
- EN waarvoor d.m.v. draaien van task *SynchroniseerOpenSWFRuimtes*, wijzigingen zijn doorgevoerd (en er nog niet is aangevinkt dat de wijziging gezien is)

De lijst toont wanneer de SWF-zaak voor het laatst gewijzigd is (datum kan overschreven worden indien op later moment draaien van de taak resulteert in een nieuwe wijziging). Er kan naar het detailscherm van de SWF-ruimte doorgelikt worden plus er kan naar de bovenliggende zaak genavigeerd worden.

Laatste wijziging gezien?

Om het overzicht van Mijn gewijzigde SWF-zaken actueel te houden is er zowel op het lijstscherf van de gewijzigde zaken, als op het detailscherm van de SWF-ruimte een accordeerknop zichtbaar (krulletje).

		<p>Indien men op het lijstscherf van de gewijzigde SWF-zaken zit kan men 1 of meer zaken aanvinken waarvoor men de laatste wijzigingen heeft gezien.</p> <p>Klikken op de accordeerknop heeft als resultaat dat in OpenWave de geselecteerde SWF-ruimtes niet meer als gewijzigd gemerkt staan (tbswfruimte.dlgewijzigdbijsync = F). Ze verdwijnen uit de lijst (geen zorgen de ruimtes worden niet verwijderd) van Mijn gewijzigde SWF-zaken en zullen pas weer daarin verschijnen indien een nieuwe wijziging in SWF plaatsvindt EN deze opgehaald wordt door de synchroniseer taak.</p> <p>Het accordeerknopje werkt hetzelfde op het detailscherf van een SWF-ruimte in OpenWave: hiermee kan men voor 1 specifieke ruimte aangeven dat de wijziging is gezien.</p> <p>Ontbrekende OINs toevoegen</p> <p>In het geval dat er een ketenpartner bij een SWF-ruimte is opgevoerd door de initiator maar deze nog niet bekend is in het OpenWave systeem die een actieverzoek heeft ontvangen, is het de bedoeling dat deze wordt toegevoegd in de OIN-tabel (tboin) van OpenWave.</p> <p>Dit is opgelost door vanaf de 1.24.3 versie bij het binnenkomen van actieverzoeken op te nemen dat ook de overige ketenpartners worden geregistreerd bij de aangemaakte SWF-ruimte. Indien de organisatie nog niet bestaat in tboin wordt er voor de ketenpartners gelijk een regel aangemaakt in tboin.</p> <p>Het toevoegen van ontbrekende OINs indien er later door de initiator van de SWF-ruimte nog een ketenpartner is toegevoegd die nog niet bekend is in OpenWave, is opgenomen in de synchroniseeractie <i>SynchroniseerOpenSWFRuimtes</i>.</p> <p>Deze gaat zal voor alle openstaande SWF-ruimtes de ketenpartners ophalen en indien deze nog niet bekend zijn in de SWF-ruimte, deze toevoegen EN zal ook in tboin de organisatie opslaan indien deze daar nog niet bekend is.</p> <p>Dit betekent dat er geen aparte automatische ophaal module benodigd is voor deze ontbrekende OINs.</p> <p>Goed om te weten</p> <p>Indien de synchroniseeractie <i>niet</i> draait dan wordt de vwfrmswfgewijzigdezaken niet gevuld. En zal de lijst <i>Mijn gewijzigde SWF zaken</i> ook niet gevuld worden.</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Voor meer informatie over het Synchroniseren van Open SWF-ruimtes zie DokuWiki: Instellen van Synchronisatie open SWF ruimtes met de taskscheduler</p> <p>Voor meer informatie over Mijn gewijzigde SWF-zaken zie DokuWiki: Lijst Mijn Gewijzigde SWF zaken</p>
12972	Tiel	<p>Documenten: Documentfase in uploadwizard</p> <p>Indien de instelling <i>Sectie: Documenten en Item: Documentfase</i> is ingevoerd en aangevinkt, verschijnt het veld documentfase nu ook in de document uploadwizard.</p>
12981	REM	<p>REV: memoscherm achter preview knop REV en knop ophalen gegevens uit REV in JSON-opmaak</p> <p>Het gaat hier om het memoscherm met de opgehaalde of de te exporteren JSON-file dat getoond wordt met bovengenoemde knoppen op het detailscherm van een inrichting. De memo wordt vanaf nu in JSON-opmaak getoond.</p>
12982	REM	<p>Applicatiebeheer: filter op kolommen van type boolean nu mogelijk</p> <p>Een voorbeeld van een toepassing op het <i>filter op ID's</i> bij de lijst van alle locaties is als volgt:</p>

- ID in OpenWave(dnkey)
- BAG verblijfs, standplaats, liglaats object-id
- BAG pand-id
- BAG nummeraanduiding-id
- Gebruik als onbekend adres

Bij wavetype *boolean* kan de gebruiker een aanvinkvakje aankruisen of leeglaten. Aankruisen wil zeggen dat gefilterd wordt op de waarde T en leeg wil zeggen dat er gefilterd wordt op de waarde F. Het gaat hierbij dus om de situatie dat de tagnaam *default_value* alleen een waarde F of T kan bevatten.

In de XML ziet dat er bijvoorbeeld zo uit:

```

<column>
  <regel>4</regel>
  <tagnaam>dlonbekendadres</tagnaam>
  <label>Gebruik als onbekend adres</label>
  <wavetype>boolean</wavetype>
  <divwidth>250</divwidth>
  <source></source>
  <filter></filter>
  <icoon/>
  <operator>=</operator>
  <default_value>T</default_value>
  <default_active/>

```


			</column>
12983	REM		<p>Filteropties uitgebreid bij de lijst van Alle locaties</p> <p>In de filterdefinitie (MDFC_getOLVwfrmLokaties.xml) is nu ook opgenomen de mogelijkheid om te filteren op:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dnkey (van tbperceeladressen) • Bag-ID's uit tbperceeladressen (verblijfsobject-ID, pand-ID of nummeraanduiding-ID) • Onbekend adres (tbperceeladressen.dlonbekendadres)
12984	REM		<p>DSO: referentiestelsel bij de tegel projectlocaties (DSO-omgevingszaken)</p> <p>De referentiestelsels bij opgegeven en berekende coördinaten van de projectlocaties van een DSO-verzoekbericht zijn nu opgenomen in het licht gewijzigde detailscherm.</p>
12986	REM		<p>Contacten: detailkaart van contactadres uitgebreid met lijstje gekoppelde inrichtingen/zaken</p> <p>Conform de detailkaart van een locatieadres is nu ook de detailkaart van een contactadres uitgebreid met een lijstje van inrichtingen en een lijstje van zaken waaraan de betreffende contactpersoon is verbonden. Dubbelklikken gaat naar het betreffende inrichtingsportaal c.q. zaakportaal.</p>
12987	REM		<p>Contacten: lijst contactadressen achter tegel Adresboek uitgebreid met filter</p> <p>De lijst kan nu onder meer gefilterd worden op combinaties van persoonsnaam, bedrijfsnaam, vestigingsplaats en postadresplaats en dnkey, e-mail en BSN.</p>
12989	REM		<p>Applicatiebeheer: het loggen van OnlyOffice</p> <p>In een configuratie-bestand van OnlyOffice zelf (niet door functioneel beheerders aan te passen) kan ingesteld</p>

		<p>worden dat OnlyOffice zelf een log bijhoudt. Het loggen kan aangezet worden om de processen van OnlyOffice in OpenWave te kunnen controleren bij een mogelijke storing.</p> <p>Let op: dit is van invloed op de performance. Default staat het loggen uit.</p> <p>Achter de tegel <i>Versie Informatie</i> op het servicecentrumportaal op de regel <i>Koppelingen-OnlyOffice</i> zal de versie van OnlyOffice te zien zijn en of de log aan of uit staat (bijvoorbeeld: 7.1.1.23; logging off).</p>
12993, 13391	REM	<p>Bug: geen nette foutmelding bij niet kunnen ophalen documenten (meerdere geselecteerd)</p> <p>In de documentenlijst en via de lijst van Geregistreerde documenten is het mogelijk om meerdere documenten tegelijk te downloaden (in een ZIP). Voorheen was het zo, dat indien er meerdere documenten geselecteerd werden om te downloaden maar het lukte de programmatuur niet om 1 of meer van deze bestanden te vinden, dat er dan een wit scherm verscheen met de tekst <i>Succes</i>.</p> <p>Dit is aangepast. Het scherm zal een nette melding tonen met: “<i>Een of meer documenten konden niet gevonden worden.</i>” (in geval van ophalen via <i>Toon documentenlijst</i> en/of DMS), anders zal in de melding netjes aangeven worden wat de documentnaam/namen van de documenten zijn die niet opgehaald konden worden (via <i>Geregistreerde documentenlijst</i> en ophalenviaFileserver).</p> <p>De gebruiker kan zo zien waarom het ophalen fout gaat. Met pijltje terug in de browser kan men weer naar de zaak navigeren om vervolgens alleen de documenten aan te vinken en te downloaden die wel op te halen zijn.</p>
12996, 13002	REM	<p>Bug: kleine onvolkomenheden in filter opgelost</p> <p>Bij invoerwaardes die een lege resultaatset opleveren, werd terecht het groene vinkje achter het filterlabel zichtbaar, maar waren de invoerwaardes in het opengeklapte filterschermpje ten onrechte leeg. Dit is opgelost.</p>

		Ook het automatisch aanvinken van het vakje <i>telt mee</i> bij gevulde invoerwaardes werkte niet overal. Ook dit is opgelost.
13000	OVIJ	<p>Bug: foutje in database kolomomschrijving bij veld tbzaakkadperc.dvbrkidentificatie</p> <p>In de tabel tbzaakkadperc staat in de datadictionary als omschrijving bij dvbrkidentificatie: Identificatie-ID van BKR. Dat moet BRK zijn. Dit is aangepast.</p>
13001	OVIJ	<p>Bug: default ontvangstdatum van een automatisch geregistreerd document bij handmatige uploads</p> <p>2 Situaties:</p> <p>Indien de instelling: <i>Sectie: DocumentRegistreren, Item: AlleHandmatigeUploads</i> aan stond en er werd een document handmatig geüpload bij een zaak, dan kreeg deze als ontvangstdatum de datum 01-01-1970.</p> <p>Indien de instelling: <i>Sectie: DocumentRegistreren, Item: AlleHandmatigeUploads</i> aan stond EN het item <i>Sectie: DocumentRegistreren, Item: DdOntvangstdatum</i> stond aan met <i>Getall = 1</i>, dan zou bij het registreren van een document de datum gevuld moeten worden met de systeemdatum (dag van vandaag). Ook in deze situatie werd als ontvangstdatum 01-01-1970 gegeven.</p> <p>De default ontvangstdatum is voor beide situaties opgelost. In de eerste situatie zal deze leeg blijven. Situatie 2 zal de systeemdatum geven.</p>

13003	REM	<p>Geo: interne kaart bij inrichtingen – instelbaar maken zichtbaarheid lagen, kleuren</p> <p>Indien het interne kaartje werd geopend vanuit een inrichting waren de interne layers 2 en 3 (opslagpunten/vlakken en overige emissie punten/vlakken) direct zichtbaar. Als er veel punten verbonden zijn aan een inrichting is dit onoverzichtelijk.</p> <p>Of deze layers actief zijn is nu afhankelijk van een instelling (default F) namelijk <i>Sectie: Inrichtingen, Item: Kaartlayers2en3</i>. Alleen indien aangevinkt zijn de layers 2 en 3 direct zichtbaar vanuit een inrichting.</p> <p>Wanneer het interne kaartje wordt opgestart vanuit een objectregistratie onder een inrichting (dus een specifieke stal of opslagkaart) is nu – naast de inrichtingslocatie –alleen het punt, vlak en/of cirkel van de betreffende registratiekaart zichtbaar. Door de lagen 2, 3 en 4 aan te klikken worden alle objecten bij een inrichting zichtbaar.</p> <p>De kleur van elk object is nu instelbaar.</p> <p>Zie ook kopje Zaak/locatie gebonden kaart: Interne kaartviewer (standaardkaart) kleuren en layers bij: Kaart [DokuWiki]</p>
13010	REM	<p>Bug: foutje in vwfrmupload - OnlyOffice</p> <p>Na het bewerken van een Sjabloon in OnlyOffice verscheen er bij de status een verkeerde kleur. Dit is opgelost.</p>
13011	ODR	<p>Handhavingen: nieuwe wizard ‘Invordering Toevoegen’</p> <p>Er is een nieuw wizardscherm voor het aanmaken van invorderingen. Hierin kan nu ook de contactpersoon worden toegevoegd in de aanmaakwizard. De nieuwe wizard is alleen benaderbaar via het lijstschermbij Openstaande Invorderingen onder de kolom <i>Overig</i> in het handhavingenportaal en met de juiste invoerrechten.</p>
13014	ODIJ	<p>Klikbare knop voor actions in proceslijstschermbij</p>

		<p>Vanaf heden is er een knop met drie puntjes zichtbaar in de lijst met openstaande processtappen als de processtap een actie bevat. De actie is door het klikken op deze knop vanuit de lijst direct uit te voeren.</p>
13032	REM	<p>Geo: tekenen op kaart vanuit inrichting</p> <p>Indien vanuit inrichting of onderliggende tabellen (stallen, opslag) gekozen wordt voor tekenen van punt of vlak op kaart, dan laat het OpenWave-kaart – als steun- het punt van het locatieadres zien en – indien aanwezig – de contour van de inrichting.</p>
13034, 13420	REM	<p>Inloggen: getAccess als default inlogmethode</p> <p>Vanaf deze versie is de default inlogmethode getAccess. Deze inlogmethode is al een aantal versies beschikbaar in OpenWave en is de door ons aangeraden inlogmethode.</p> <p>Indien gewenst kan men wel nog met de oude inlogmethode werken: in dat geval dient men te zorgen dat instelling <i>Sectie: PreInlog, Item: getAccess</i> WEL bestaat maar NIET aangevinkt staat.</p> <p>Indien de instelling niet aanwezig is, of wel aanwezig en aangevinkt, dan zal de inlogmethode getAcces van toepassing zijn.</p> <p>Voor meer informatie over hoe in te stellen zie DokuWiki: Inloggen & Sectie PreInlog</p>
13045, 13070, 13071, 13072, 13074, 13075, 13076,	ODR, OVII	<p>Applicatiebeheer: automatisch openen Detailscherm na insert</p> <p>Voor insert bij schermen gedefinieerd door SysStandardtable is het wel of niet automatisch openen van detailscherm na insert in de definitie van de betreffende SysStandaardtabel geregeld (het aanvinkvakje <i>Detailvenster openen na insert met sysStandardRow?</i>).</p> <p>Voor schermen die via de Wave API worden aangeroepen is er nu een aanvinkvakje <i>Detailvenster openen na insert</i></p>

13077, 13078		<p>op de schermdefinitiekaart. Zie: <i>Beheerportaal</i>, tegel <i>Schermkolomdefinitie tabellen OW-api</i>. Het aanvinken hier heeft alleen effect indien ook de interne Wave API hierop reageert.</p> <p>Dat geldt nu voor de volgende situaties:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nieuwe activiteit bij een omgevingszaak: <code>tbscreencolumns.dvscreenfilename = mdc_geefomgactiviteitenoverzichtl.xml</code> • nieuwe overtreding bij een inspectietraject: <code>tbscreencolumns.dvscreenfilename = mdc_geefonrechtmatighedenoverzicht.xml</code> • nieuwe bezwaar/beroep deelzaak: <code>tbscreencolumns.dvscreenfilename = mdc_getbezwaarberoepelist.xml</code> • nieuwe SWF-ruimte: <code>tbscreencolumns.dvscreenfilename = mdc_getswfruimtelist.xml</code> • nieuw inspectiebezoek bij een inspectietraject (default op T): <code>tbscreencolumns.dvscreenfilename = mdc_geefinspbezoekoverzicht.xml</code> • nieuwe legesregel (default op T): <code>tbscreencolumns.dvscreenfilename = mdc_geeflegesoverzicht.xml</code> • nieuwe projectlocatie: <code>tbscreencolumns.dvscreenfilename = mdc_getzaakkadpercList.xml</code> • nieuw inspectietraject(default op T): <code>tbscreencolumns.dvscreenfilename = mdc_geefinsptrajectoverzicht.xml</code> • nieuw advies (default op T): <code>tbscreencolumns.dvscreenfilename = mdc_geefadviezenoverzicht.xml</code>
13045	OVIJ	<p>Handhavingen: veld Wettelijke Basis Verplicht bij aanmaken Overtreding</p> <p>Bij het aanmaken van een nieuwe overtreding bij een zaak of inspectietraject is er al sprake van een getrapte keuze bij het veld <i>Wettelijke Basis</i> om het soort <i>Overtreding</i> te kiezen. Aangezien <i>Wettelijke Basis</i> een noodzakelijke voorwaarde is voor het aanmaken van een overtreding is dit veld verplicht gemaakt in de wizard.</p> <p>Zie: Bijzondere Kolommen - Detailscherm Handhavingszaak [DokuWiki]</p>
13047	REM	<p>BAG: aanmaken nieuwe zaak/inrichting: datumnotatie BAG controle niet mooi weergegeven</p> <p>Bij het aanmaken van een nieuwe zaak en het aanmaken van een nieuwe inrichting werd de <i>Controle BAG</i> datum</p>

		niet netjes getoond in het scherm <i>Bepaal locatie voor nieuwe zaak/inrichting</i> . Dit is aangepast.
13048	REM	<p>Documentenverzendstroom: uitbreiding draag taken over met collegiale toetsen en opname in tbaudit</p> <p>Vanuit het detailscherm van een medewerker kan via de menu-optie worden gekozen voor het overdragen van openstaande taken naar een andere medewerker. Daar is nu de taak collegiale toetsing aan toegevoegd.</p> <p>De mutaties worden ook opgenomen in de Audittabel (tbaudit).</p>
13055	ODR	<p>Omgevingszaak: muteerbaarheid van <i>geldig tot met aangepast</i></p> <p>In het blok <i>Geldigheid</i> op het detailscherm van een omgevingszaak was de kolom <i>geldig t/m</i> (ddverlopen) - ten onrechte - alleen muteerbaar als de afhandeldatum van de zaak was gevuld. Dit is opgelost.</p>
13056	ODR	<p>Documenten & E-mail: nieuwe tag :keydsoproject voor gebruik in document- en emailsjablonen</p> <p>De variabele <i>:keydsoproject</i> zal – indien mogelijk – in een SQL-query bij een document – of emailsjabloon door OpenWave gevuld wordt met de betreffende dnkey van het DSO-project dat aan een omgevingszaak verbonden kan zijn.</p>
13057	ODR	<p>Aanpassing lijst verbonden aan groep</p> <p>De schermdefinitie MDLC_geefZakenlijst.xml is aangepast met straat en woonplaats. Dit heeft consequenties voor lijsten achter de tegels:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbonden aan groep • Open/afgesloten zaken op dit adres • Open/afgesloten zaken bij deze inrichting

13058	ODIJ	<p>Inspecties: aanleiding moet gevuld zijn bij nieuwe inspectietrajecten</p> <p>Alleen in software (dus niet op de database) wordt afgevangen dat de aanleiding (tbinspecties.dnkeyinspaanleiding) voor nieuwe inspectietrajectkaarten gevuld moet zijn.</p> <p>Bestaande trajecten kunnen echter nog een lege keywaarde hebben. Als dat het geval is werd bij het afsluiten van inspectietraject met automatisch aanmaken van nieuwe traject de lege dnkeyinspaanleiding wederom gekopieerd. Dit euvel is nu opgelost. Er verschijnt een mededeling bij het sluiten van het traject indien de aanleiding nog niet is gevuld.</p>
13059	ODR	<p>Geregistreerde documenten: zichtbaarheid van de PDF-knop op het detailscherm</p> <p>De knop wordt onzichtbaar indien:</p> <ul style="list-style-type: none"> • het document digitaal ondertekend met worden (vwfrmcorrespondentie.dlmoetdigondertekenen = T). • EN de instelling <i>Sectie: DocumentRegistreren</i> en <i>Item: MaakPDFbijOndertekening</i> is aangevinkt. • EN kolom <i>Getall</i> van de instelling <i>Sectie: DocumentRegistreren</i> en <i>Item: KnopMaakPDFZichtbaar</i> heeft als waarde 1.
13060	ODR	<p>Documenten & E-mail: creër document (en creër email) en aanwijzen bijlages</p> <p>In het wizardscherm bij het creëren van een document of e-mail op basis van een sjabloon waarbij een of meer bijlages aangewezen kunnen worden is:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de volgorde van de kolommen verbeterd (filenaam, omschrijving,) • en is de mogelijkheid toegevoegd om een document te zoeken (op dvfilenaam, dvomschrijving en dvdoctype_oms) • en is de breedte van het scherm vergroot • en is de volgorde van de rijen geordend documentdatum bij registratie (dddcbijregistratie (aflopend))

13062	ODR		<p>Uitbreiding van de filter op de lijst van Alle zaken</p> <p>Het filter is uitgebreid met een multicheckbox op de - niet vervallen - zaaktypes van omgeving en handhaving.</p>
13063	ODR		<p>Inspecties: lijst openstaande inspectietrajecten uitgebreid met omschrijving</p> <p>Aan de lijst <i>Openstaande Inspecties</i> (openings scherm: tegel inspectietrajecten) is de kolom omschrijving van het traject toegevoegd (vwfrmopeninsprajecten.dvinspomschrijving).</p>
13064	ODR		<p>Contacten: nieuwe zaak en kiezen contactadres</p> <p>In de lijst met contactpersonen zijn nu ook de vestigingsadres-kolommen zichtbaar.</p>
13085 13137 13138 13139 13140 13141	ODR		<p>Aanpassing lijsten (mijn) openstaande omgevingszaken (en handhaving en info ...)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Onderaan deze lijsten zijn de knoppen: toon kaart, toon detailscherm, toon locatieadres en toon memo toegevoegd. • De lijst (mijn) openstaande omgevingszaken is uitgebreid met de gemeentenaam. • De kolom opmerking in de lijst (mijn) openstaande omgevingszaken verwees naar een ongebruikte kolom. Dit is nu veranderd in de kolom dvaanvraagoms (blok toelichting op detailkaart van omgevingszaak).
13087	ODNHN		<p>Bug: filters keken bij keuzeboolean niet naar <default_active></p> <p>Dit is opgelost. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om in het XML van een filter default alleen niet-geblokkeerde zaken of inrichtingen aan te vinken, en daarmee alleen deze standaard te laten zien in de lijst. Hiervoor moet in het XML van het filter de <default_active> op true staan, maar moet de <default_value> leeg blijven.</p>
13098,	Roadmap	*	<p>Nieuwe operation: in bulk aanmaken van inspecties/toezichtzaken</p>

<p>13359, 13365, 13424, 13441</p>		<p>Het in bulk aanmaken van inspecties/toezichtzaken is een operatie bedoelt voor het (jaarlijks) aanmaken van de geplande controles bij inrichtingen.</p> <p>In het Operations portaal is alle functionaliteit omtrent de bulkacties terug te vinden onder kolom <i>Import</i>, tegel portaal <i>Aanmaken inspectie/toezicht in bulk</i>.</p> <p>De volledige werking is in DokuWiki terug te vinden (wordt sterk aangeraden de documentatie goed door te nemen) op pagina: Bulk aanmaken van inspecties/toezichtzaken</p> <p>De eventueel benodigde voorbeeld Excels, zogenaamde Excel-mallen, zijn op te vragen via wavesupport en beschikbaar op het Community platform. Tevens is er een instructiefilmpje beschikbaar op het Community platform hoe de stappen van de bulkactie te doorlopen.</p> <p>In het kort werkt het als volgt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De gebruiker vult de lijst van inrichtingselectie waarvoor in bulk inspecties/toezichtzaken moeten worden aangemaakt. De wizard geeft vier keuze opties: <ol style="list-style-type: none"> a. Select statement invoeren (op basis van dnkeymilinrichtingen) b. Bestaand rapport in OpenWave aanwijzen (op basis van dnkeymilinrichtingen) c. Excel file uploaden: Inspecties aanmaken d. Excel file uploaden: Toezichtzaken aanmaken 2. Na doorlopen van de wizard, wordt de lijst onder water gevuld. Vervolgens kan men nog regels verwijderen uit de lijst + eventueel via het detailscherm gegevens wijzigen voor een regel (dit laatste alleen indien de lijst is opgesteld op basis van een aangewezen Excel: er zijn alleen inspectie/toezichtzaakgegevens te wijzigen). 3. Het daadwerkelijk aanmaken van de inspecties/toezichtzaken: <ol style="list-style-type: none"> a. Indien men bij lijst opstellen heeft gekozen voor eigen select statement of aanwijzen van rapport dan kiest men in deze wizard wat het doel is van de bulk actie: <ol style="list-style-type: none"> i. Inspecties – zonder eerste bezoek ii. Inspecties – met eerste bezoek iii. Toezichtzaken
-----------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Ook geeft men in de wizard aan met welke gegevens deze dan dienen te worden aangemaakt.</p> <p>b. Indien men bij lijst opstellen een Excel file heeft geüpload dan is het doel van de bulkactie al bekend en wordt er in deze wizard geen invoer meer gevraagd: er verschijnt alleen een tekst met wat klikken op Uitvoeren inhoudt.</p> <p>4. In de logging kan men controleren welke inspecties/zaken zijn aangemaakt (mogelijke uitval kan hier bekeken worden): de dnkeys worden in een string weergegeven.</p> <p>Al bovenstaande stappen zijn via knoppen onderaan het lijstscherf van de operation zichtbaar. De daadwerkelijk aan te maken inspecties/toezichtzaken zullen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gekoppeld worden aan de inrichting van de corresponderende regel uit de vooraf opgestelde lijst • plaatsvinden op hetzelfde adres als deze inrichting • de startdatum, soort insp/zaak en inspecteur/behandelaar krijgen zoals opgegeven in Excel/wizard • (eventueel) aan te maken bezoeken worden aangemaakt met inspecteur, soort bezoek en geplande datum zoals opgegeven in Excel/wizard • in geval van toezichtzaak is de omschrijving zoals opgegeven in Excel/wizard, eventueel aan te maken onderliggende inspecties (indien zo ingesteld bij zaaktype) worden aangemaakt en zaakverantwoordelijk team wordt toegewezen zoals opgegeven in Excel/Wizard (is deze hier leeg maar bij zaaktype definitie staat een default team toegewezen dan wordt daar opgegeven default team overgenomen) • indien er product moet worden gekoppeld aan de inspectie/toezichtzaak dan wordt deze volgens opgegeven gegevens in de Excel opgeslagen in tbomgvergunning dan wel in tbzaakproducten (afhankelijk van welke bulkactie wordt uitgevoerd).
13109	OZHZ	<p>Bug: speciale tekens werden niet goed vertaald vanuit memo's naar brieven</p> <p>Als er in de memo bij een zaak een vreemd teken werd gebruikt dan kwam deze verkeerd in de brief. Dit is opgelost.</p>
13110	ODIJ	<p>Bug: sortering op huisnummer in de lijsten Alle Zaken, Alle Inrichtingen en Alle Locaties</p>

			<p>Er ging iets mis bij de sortering op huisnummer in de lijsten Alle Zaken, Alle Inrichtingen en Alle Locaties. Wanneer er op huisnummer gesorteerd werd liepen de nummers hierdoor van 10 naar 100 naar 11.</p> <p>Dit is opgelost door in de lijsten Alle Zaken en Alle Inrichtingen het veld achter het label <i>Huisnummer</i> te wijzigen naar het veld <i>dvsorteer</i>.</p> <p>In de lijst Alle Locaties is deze kolom met veld dvsorteer bijgevoegd naast de oorspronkelijke kolommen Huisnummer, Huisletter en Huisnummertoevoeging. Hiervoor is gekozen omdat dvsorteer een samengevoegd veld is en het in de lijst Alle Locaties tevens handig kan zijn om deze velden apart te zien.</p>
13113, 13263	Roadmap	*	<p>Geregistreerde documenten: verwerking DSO-Vertrouwelijkheid</p> <p>In het verleden was de vertrouwelijkheid van geüploade bijlagen in het DSO-portaal (tbomgoloberichten.dldsovertrouwelijk) enkel benaderbaar achter de tegel <i>Onderdelen/activiteiten</i> in het zaakportaal en daar verder te klikken naar het desbetreffende scherm.</p> <p>De DSO-vertrouwelijkheid van documenten is vanaf nu ook zichtbaar in het lijst- en detailscherm van geregistreerde documenten. Deze vertrouwelijkheid is door de aanvrager toegekend en is niet muteerbaar. Het veld wordt voor elk geregistreerd document (met terugwerkende kracht) gevuld als 'T' (true) of 'F' (false).</p> <p>Aan de DSO-vertrouwelijkheid kan een (reguliere) vertrouwelijkheid als default worden opgegeven. Deze wordt gevuld bij het veld 'vertrouwelijk' voor DSO bijlagen waarvoor dldsovertrouwelijk = T.</p> <p>Bij het onderdeel <i>Tekst</i> van de configuratie-instelling <i>Sectie: DSO, Item: VertalingVertrouwelijkheid</i> vult u de naam in van de gewenste default, als opgegeven in tbvertrouwelijkheid. Indien de instelling niet bestaat of foutief is volgt OW de opgegeven methode als met reguliere DSO-documenten.</p> <p>Voorheen kon de vertrouwelijkheid van documenten naar wens worden aangepast in het detailscherm van een geregistreerd document, onafhankelijk van de inlogger. Dit is aangepast: het veld dvvertrouwelijkheid bij een geregistreerd document is nu enkel muteerbaar indien de inlogger hetzelfde of hoger vertrouwelijkheidsniveau heeft. De medewerker kan bovendien enkel kiezen uit vertrouwelijkheden van hetzelfde niveau of lager.</p>

13115, 13116, 13117, 13119, 13120, 13148, 13165, 13215, 13216, 13245	Roadmap	*	<p>CBS: wijzigingsverzoeken + CBS-export</p> <p>Er is een aantal wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de CBS-gegevens in OpenWave. Daarnaast is het mogelijk gemaakt om een exportbestand te genereren van de CBS-gegevens per gemeente.</p> <p>Aanpassingen in het CBS-detailscherm: extra dropdownlijsten + nieuwe tabellen</p> <p>Er zijn vier nieuwe tabellen toegevoegd: tbcbssoortbouwwerk, tbcbstypebouwwerk, tbcbstypeaansoortbouwwerk en tbcbsbedrijfstadak. De tabellen zijn gevuld met de aangeleverde waarden volgens de CBS. Waarbij tbcbstypeaansoortbouwwerk is gebruikt om te koppeling vast te leggen tussen soort bouwwerk en type bouwwerk. Voor alle huidige CBS-kaarten in OpenWave zal men zien dat zowel de oude velden <i>Soort Bouwwerk</i> en <i>Bedrijfstadak</i> zichtbaar zijn (in label is tekst ‘oud’ toegevoegd), als de nieuwe velden. Dit zodat men nog de oude waarden kan inzien/gebruiken. Voor alle nieuwe kaarten in het CBS (of nadat men bij de al bestaande kaarten de nieuwe velden voor soort bouwwerk en bedrijfstadak invult) geldt dat alleen de nieuwe velden zichtbaar zijn. Zowel <i>Soort Bouwwerk</i> als <i>Bedrijfstadak</i> zijn dropdown-keuzelijstjes geworden. Het nieuwe veld <i>Type bouwwerk</i> is alleen invulbaar na kiezen van soort bouwwerk, waarbij alleen de type bouwwerken gekozen kunnen worden gekoppeld aan de gekozen soort bouwwerk. Voor meer informatie over het CBS-detailscherm zie DokuWiki: Automatisch vullen van velden bij aanmaken kaart in CBS-tabel - Detailscherm CBS</p> <p>Tegel/Pictogram CBS in zaak – gewijzigde voorwaarden</p> <p>Het icoon CBS in het detailscherm van de omgevingszaak heeft een ander kleurtje gekregen: vanaf heden is het icoon rood.</p> <p>Naast het icoon is er nu ook een tegel op het Omgevingsportaal zelf waarmee men direct naar het detailscherm van de CBS kaart kan. De tegel heeft dezelfde werking als het CBS-icoon en zal bij eerste keer klikken een kaart aanmaken in de CBS-tabel van OpenWave en vervolgens het detailscherm openen. De tegel wordt initieel toegewezen aan alle medewerkers met recht op zichtbaarheid CBS. Voor de tegeldefinitie zie DokuWiki-pagina: Tegel CBS-gegevens</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De voorwaarden voor de zichtbaarheid van het CBS-icoon (en de tegel) zijn gewijzigd: dit i.v.m. onder andere het verouderd zijn van kijken naar OLO-tag <LVO:onderdeelBouwen> voor de soort activiteit/onderdeel. Daarnaast is het mogelijk, mits zo ingesteld, dat het niet meer verplicht is dat de omgevingszaak een gevulde besluitdatum heeft en een aardbesluit Verleend heeft.

De nieuwe voorwaarden voor zichtbaarheid van CBS-gegevens bij de omgevingszaak zijn daarmee als volgt:

- de omgevingszaak niet geblokkeerd is
- de omgevingszaak niet onderdeel is van een verspreide vergunning
- EN in beheer bij de soort omgevingsvergunning aangegeven is dat CBS van toepassing is
- EN er tenminste 1 onderdeel/activiteit is waarbij W011 van toepassing is
- EN de besluitdatum is gevuld en de omgevingsvergunning heeft status 'Verleend', **tenzij** instelling *Sectie: Programma* en *Item: CBSZichtbaarNegeerZaakstatus* aangevinkt is, dan wordt er niet gekeken naar de besluitdatum en de status van de vergunning
- EN compartimentscheck is ok
- de gebruiker het recht heeft om CBS in te zien (tbrechten.dlcextcbs11vsb)

Onderdelen/activiteiten bij de zaak en W011 indicatie

Het bepalen of het W011 vinkje automatisch aan-/uitgevinkt moet worden op basis van de bouwkosten is aangepast. Voorheen gebeurde dit bij de onderdelen/activiteiten bij een zaak waarvoor in het beheer stond aangegeven dat deze OLO-tag <LVO:onderdeelBouwen> toegewezen hadden. Met het oog op de DSO komt deze logica te vervallen. Daarvoor in de plaats wordt er gekeken of de soort activiteit/onderdeel in het beheer de eigenschap *Werkzaamheden, gereedmelding, terugkoppeling bag EN CBS van toepassing* heeft (de eigenschap heette eerst *Werkzaamheden, gereedmelding en terugkoppeling bag*). Is dat het geval dan zal gekeken worden naar de bouwkosten van deze activiteit en het W011 vinkje aangezet worden indien de herziene kosten gelijk of hoger zijn dan 50.000 (is deze leeg dan wordt gekeken naar de vaste kosten, is deze ook leeg dan wordt gekeken naar opgegeven kosten). Hetzelfde geldt voor het automatisch uitvinken van W011 als het bedrag lager is dan 50.000.

De gebruiker kan ten allen tijden het W011 vinkje zelf aan- of uitvinken en ook voor de onderdelen/activiteiten die NIET eigenschap *Werkzaamheden, gereedmelding, terugkoppeling bag EN CBS van toepassing* hebben.

		<p>Alle onderdelen/activiteiten waarvan W011 aangevinkt zijn, worden meegenomen bij de CBS-gegevens. Een en ander is terug te lezen in de DokuWiki op de pagina van het detailscherm van de Omgevingszaak: Detailscherm Omgevingszaak</p> <p>Automatisch aanvullen CBS-gegevens bij aanmaken CBS kaart</p> <p>Het aanmaken van de kaart in tbcbs_gegevens_w011 is uitgebreid met het automatisch vullen van de volgende gegevens:</p> <ul style="list-style-type: none"> • postcode met de eerste vier tekens van de postcode van het adres van de zaak (tbperceeladressen). Voorheen werd gevuld met CBS-gebiedscode • de som van bruto oppervlak van alle onderdelen/activiteiten met indicatie W011 bij de zaak (wordt naar beneden afgerond) • de som van bruto inhoud van alle onderdelen/activiteiten met indicatie W011 bij de zaak (wordt naar beneden afgerond) • de som van de bouwkosten voor deze onderdelen/activiteiten uitgedrukt in * 1000 euro (naar beneden afgerond). Hierbij zal per W011 onderdeel/activiteit het programma als volgt de bouwkosten bepalen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Indien Herziene kosten gevuld dan wordt dit bedrag meegenomen in de totaal berekening ○ is Herziene kosten leeg en Vastgestelde kosten gevuld dan worden de vastgestelde kosten meegenomen in de totaal berekening ○ is zowel Herziene als Vastgestelde kosten leeg dan kijkt het programma naar de Opgegeven kosten voor de totaal berekening <p>Alle gegevens zijn naderhand aanpasbaar voor de gebruiker.</p> <p>Bugje bij vullen van veld Naam Opdrachtgever</p> <p>De afweging hoe het veld <i>Naam Opdrachtgever</i> te vullen was zo dat het nooit naar de bedrijfsnaam keek. Dit is opgelost. De afweging is zo gemaakt dat als er een gevulde gebruikersnaam of achternaam is voor de Aanvrager bij de omgevingszaak, dan de aanhef voor de Aanvrager wordt gebruikt als <i>Naam Opdrachtgever</i>, zijn deze beide leeg dan wordt er naar de bedrijfsnaam gekeken en deze gebruikt als waarde voor <i>Naam Opdrachtgever</i>. Is ook deze leeg dan kan <i>Naam Opdrachtgever</i> niet automatisch gevuld worden.</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>CBS-export</p> <p>Er is een nieuwe operation <i>CBS export</i> gemaakt met als functie de CBS-gegevens, die volgens het W011-formulier moeten worden opgestuurd aan het CBS, te verzamelen in een vooraf gespecificeerd exportbestand. Het exportbestand kan vervolgens door CBS bepaalde indienmogelijkheden, aangeboden worden aan het CBS.</p> <p>In de DokuWiki is een nieuw lemma toegevoegd omtrent de CBS export waar alle informatie te vinden is indien men aan de slag gaat met de CBS export: CBS export</p> <p>Belangrijk is het aanvinken van eigenschap <i>Opnemen in keuzelijst maken CBS-exportlijst</i> voor de gewenste gemeentes in beheertabel OIN-nummers!</p> <p>In het kort dienen de volgende stappen te worden doorlopen voor het verzamelen van de te exporteren CBS-gegevens en daarmee tot stand brengen van het uiteindelijke exportbestand:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samenstellen van de lijst met de te exporteren CBS-gegevens • Genereren van het exportbestand • Downloaden van het gegenereerde exportbestand <p>De gebruiker moet lid zijn van een rechtengroep met het recht <i>CBS exporteren (tbrechten.dlcextcbs11disk)</i> aangevinkt (zie beheertegel <i>Functionele rechten</i>, overkoepelend recht in blok <i>Overig</i>) om de stappen te kunnen doorlopen.</p> <p>De stappen zijn uit te voeren via Operationstegel <i>CBS export</i>: de tegel opent lijstschermbild <i>Lijst met te exporteren CBS-gegevens</i> met onderin het scherm de knoppen benodigd voor alle acties.</p> <p>De informatie over dit lijstschermbild en de werking van de knoppen staat beschreven op DokuWiki-pagina: Lijst met te exporteren CBS-gegevens</p> <p>Het exportbestand wordt gegenereerd volgens de door CBS opgegeven benodigde specificaties. Dat wil zeggen dat de bestandsnaam, opmaak van het bestand en type bestand vaststaat. Op de website van CBS zijn deze specificaties terug te vinden in de zogenaamde elektronische handleiding.</p> <p>Op basis van deze handleiding is er een kolommenoverzicht in tabelvorm gemaakt die men in de DokuWiki kan raadplegen: hier kan men terugvinden hoe het bestand gevuld wordt: Kolommenoverzicht CBS exportbestand</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13121	ODNHN	<p>Geo: teken vlak op kaart bij omgevingdetail en handhavingdetail</p> <p>Omdat omgeving en handhaving één of meer projectkaarten kunnen hebben in tbzaakkadperc kan de polygoon op het detailscherm zelf worden uitgeschakeld om verwarring te voorkomen.</p> <p>Het blok polygoon is in het detailscherm bij omgeving en handhaving alleen zichtbaar indien de instelling <i>Sectie: Programma</i> en <i>Item: VlakNietOpZaakniveau</i> NIET aangevinkt is (dat is de default). Indien wel aangevinkt dan is zowel het blok onzichtbaar als de menu optie <i>teken vlak op kaart</i>.</p>
13122	ODRA	<p>Bug: toekennen tegels aan medewerker</p> <p>Bij het toekennen van tegels aan een medewerker was de beheertegel <i>Emailsjablonen</i> niet zichtbaar, althans de omschrijving was leeg en de tegel kon niet gekozen worden. Dit is opgelost.</p>
13124 13175	ODNHN	<p>Wijzigen groepsnaam</p> <p>Onderaan in de lijst achter de tegel <i>verbonden aan groep</i> vanuit de zaakportalen is een wizardknop zichtbaar indien:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de gebruiker het <i>koppelen aan groep/voorval</i>-recht heeft (indien de hoofdzaak omgevingszaak is dan kijkt het programma naar <i>tbomgrechten.dlbomggroeped</i> etc.) • EN de hoofdzaak al gekoppeld is aan een groep (de lijst met groepsleden is dus gevuld) <p>Met de wizardknop kan de naam van de groep gewijzigd worden.</p>
13130, 13131	ODR	<p>Koppel andere zaak aan bestaande groep</p> <p>Onderaan in de lijst achter de tegel <i>verbonden aan groep</i> vanuit de zaakportalen is een plusknop zichtbaar indien:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de gebruiker <i>koppelen aan groep/voorval</i> – recht op de groep heeft (indien de hoofdzaak omgevingszaak is dan kijkt het programma naar <i>tbomgrechten.dlbomggroeped</i> en zo verder)

		<ul style="list-style-type: none"> • en de hoofdzaak is al gekoppeld aan een groep (de lijst met groepsleden is dus gevuld) <p>Met de plusknop zal een wizard worden gestart die op basis van de invoer van een wavezaakcode de bijbehorende zaak aan de bestaande groep toevoegt.</p> <p>Indien de hoofdzaak nog niet aan een groep is gekoppeld (dus de lijst is leeg), dan heeft (en had) de plusknop tot gevolg dat een wizard wordt gestart waarmee de hoofdzaak aan een aan te wijzen bestaande groep kan worden gekoppeld, dan wel aan een nieuwe aan te maken groep wordt toegevoegd.</p>
13144	ODR	<p>Categorie bij adviezen</p> <p>Indien de nieuwe instelling <i>Sectie: Adviezen</i> en <i>Item: Categorieverplicht</i> is aangevinkt, dan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • moet de gebruiker een categorie kiezen bij de insertwizard opgeroepen met de insertknop. De gebruiker kan dan kiezen uit de categorieën die toegekend zijn aan de eerder aangewezen adviesinstantie (beheerportaal: Kolom <i>Gebruikers</i>, tegel <i>Adviesinstanties</i>. Op detailscherm van een adviesinstantie kunnen één of meer categorieën worden toegekend (tegel <i>Adviescategorieen</i> onder kolom <i>Administratie</i> van het beheerportaal). • wordt bij de <i>Meerdere adviezen uitzetten</i> wizard vanzelf de tweede pagina opgeroepen waarbij de gebruiker ook de categorieën dient te vullen bij de aangevinkte adviesinstanties • is in het overzichtsscherm van adviezen bij een zaak de kolom <i>categorie</i> toegevoegd (MDLC_geefAdviezenOverzicht.xml)
13149	ODR	<p>Applicatiebeheer: afweging voor bepalen portaal koptekst3 aangepast</p> <p>De huidige logica voor het bepalen van portaal koptekst 3 voor de portalen <i>Omgevingdetail</i>, <i>Handhavingdetail</i> en <i>Inrichtingdetail</i>, is aangepast. Dit betekent dat indien er een eigen gedefinieerde query aanwezig is voor koptekst 3, deze zal worden getoond.</p> <p>De volledige afweging na aanpassing programmatuur is als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • indien er een eigen gedefinieerde koptekst query 3 aanwezig is (en er is ook een koptekst query 1 aanwezig plus dnportalheadertype is 2) dan evalueer deze query als koptekst 3 voor het portaal • indien er geen eigen gedefinieerde kopteksten en de zaak speelt zich af op een onbekend perceeladres:

			<ul style="list-style-type: none"> ○ indien er een hoofdprojectlocatie is met gevulde omschrijving, toon dan deze omschrijving ○ indien er een hoofdprojectlocatie is zonder gevulde omschrijving maar met gevulde (vaar)weggegevens, toon dan deze gegevens ○ indien er geen hoofdprojectlocatie is val dan terug op de door programmatuur bepaalde vaste koptekst • indien er geen eigen gedefinieerde kopteksten zijn EN de zaak speelt zich niet af op een onbekend adres, val dan terug op de door programmatuur bepaalde vaste koptekst
13151	REM	*	<p>Single-Sign-On: Toevoegen van eigen nonce variabele aan token request + Single-Sign-Off</p> <p>De laatste functionaliteit voor de volledige implementatie van Single-Sign-On is gereed. Nieuw is Single-Sign-Off: dit zorgt ervoor dat indien men in OpenWave op Afmelden klikt (en was ingelogd via Single-Sign-On) dat de gebruiker zowel in OpenWave als de andere applicaties waarin met het Single-Sign-On account is aangemeld, afgemeld wordt. Single-Sign-Off is altijd actief indien men via Single-Sign-On inlogt.</p> <p>Daarnaast is de variabele <i>nonce</i> toegevoegd aan de token request: dit is een extra beveiligingslaag en wordt aangeraden om gebruik van te maken. De variabele kan opgenomen worden in kolom <i>Info</i> bij instelling <i>Sectie: SingleSignOn, Item: EndpointAuthorize</i>. Indien men deze niet opneemt in de instelling dan zal de programmatuur default de waarde van <i>nonce</i> als true beschouwen en alsnog de extra beveiligingslaag verzorgen. Indien <i>nonce</i> is true dan moet ook instelling <i>Sectie: PreInlog, Item: TussenMapSSO</i> bestaan met als <i>Tekst</i> de waarde van deze tussenmap (/tmp/openwave/sso/).</p> <p>Al deze informatie is van toepassing zodra men daadwerkelijk gebruik wil maken van Single-Sign-On. Deze informatie en de benodigde uit te voeren stappen voor gebruik maken van inloggen in OpenWave via Single-Sign-On worden verder toegelicht in de DokuWiki.</p> <p>Een deel van de stappen zal door de organisaties eigen ICT-beheer uitgevoerd moeten worden. Voor meer informatie over het gebruik van Single Sign-On in OpenWave en het doorlopen van de stappen zie pagina: https://doc.open-wave.nl/openwave/1.28/applicatiebeheer/instellen_inrichten/singlesignon</p>

<p>13153 13260 13264 13265</p>	<p>ODNHN, ODIJ</p>	<p>! Resultaten/besluiten: tbaardbesluit !</p> <ul style="list-style-type: none"> • de primary key van deze tabel stond op het coderingsveld: dvcode. Een character van 1 positie • vanaf deze versie is de primary key een zichzelf ophogende dnkey • het coderingsveld blijft uniek en verplicht, maar is vergroot naar 5 posities • bestaande coderingen kunnen worden aangepast <p>De waarde in de views van de kolom dvcodeaardbesluit is niet veranderd (alleen wordt nu altijd de waarde uit tbaardbesluit opgehaald via de nieuwe dnkey).</p> <p>In de tabellen: tbouwvergunningen, tbomgvergunning, tbmilvergunningen,tbovvergunningen en tbaardbeslsoortzaak heeft de kolom dvcodeaardbesluit geen betekenis meer. Aan deze tabellen is de kolom <i>dnkeycodeaardbesluit</i> toegevoegd.</p> <p>Let op: dit kan consequenties hebben voor zelf aangemaakte sjablonen, rapportages indien in de query's gebruik wordt gemaakt van - als voorbeeld - de kolom tbomgvergunning.dvcodeaardbesluit. Deze kolom is komen te vervallen, althans, wordt niet meer bijgewerkt, want vervangen door dnkeyaardbesluit. Indien de query's gestoeld zijn op vwfrmomgvergunningen dan is er niets aan de hand: de kolom dvcodeaardbesluit komt nu rechtstreeks uit de tabel tbaardbesluit.</p> <p>Indien ingesteld is dat de kolom tbomgvergunning.dvcodeaardbesluit wordt gevuld op grond van een processtap, moet deze constructie worden gewijzigd. Een voorbeeld staat bij de kopjes <i>Blok extra Invoerkolommen</i> en blok <i>kolom-koppeling</i> in Termijnstappen [DokuWiki]</p>
<p>13161</p>	<p>REM</p>	<p>Documenten: ophalen via Fileserver protocol default SMBTWO</p> <p>Bij het gebruik van fileserver als documentopslag was het voorheen zo dat indien men niet specifiek zo had gespecificeerd, er nog een verouderd protocol in werking was (zogenaamde JCIFS).</p> <p>Vanaf 1.28 is dit aangepast zodat er default het aanbevolen protocol SMBTWO in werking is (probleem met de</p>

		<p>getFlexTree en SMBTWO is opgelost).</p> <p>De kolom <i>Tekst</i> van instelling <i>Sectie: Documenten, Item: Ophalenviafileservers</i> geeft aan welk protocol van werking is:</p> <ul style="list-style-type: none"> • indien waarde is <i>satellite</i> dan wordt met de satellite verbinding gemaakt (het protocol van de satellite zal ook default SMBTWO zijn vanaf versie 1.28) • indien waarde is <i>leeg</i> dan verloopt de benadering van de fileservers via SMBTWO-protocol (voorheen betekende <i>leeg</i> dat met JCIFS-protocol benaderd werd) • indien waarde is <i>SMBTWO</i> dan ook via SMBTWO-protocol • Alleen indien men specifiek waarde is <i>JCIFS</i> zet, dan nog via oude JCIFS-protocol (wordt afgeraden)
13162	REM	<p>Bug: OnlyOffice te bewerken na uitloggen</p> <p>Bugje waarbij een OnlyOffice document nog te bewerken was als de medewerker uitlogde terwijl deze in de OnlyOffice editor zat. Dit is opgelost.</p>
13168	Tiel	<p>Bug: PDF maken via OnlyOffice als document in DMS staat.</p> <p>Indien OpenWave een koppeling heeft met een DMS en OnlyOffice dan lukte het niet om een geregistreerd document dat opgeslagen is in het DMS via OnlyOffice te converteren tot PDF. Er komt een foutmelding ontbrekende rechten.</p> <p>Opgelost: er wordt nu een nieuw document met een nieuwe documentidentificatie aan het DMS aangeboden.</p>
13169	OVIJ	<p>Opmerkingen bij Collegiale Toets</p> <p>Bij de Collegiale Toets zijn beide Opmerkingvelden vergroot van 500 naar 4000. Tevens is het mogelijk gemaakt dat de velden full screen te openen zijn door op F11 te drukken.</p>

13170	REM		<p>Bug: inrichting koppelen aan zaak</p> <p>Als je een inrichting aan een zaak koppelt komt o.a. de vraag (als beide een ander adres hebben) of je de inrichting hetzelfde adres als de zaak wilt geven of andersom. En dat doet het programma dan ook. Ook als je geen verplaatsrechten hebt.</p> <p>Opgelost. Zonder verplaatsrechten komt de vraag niet meer.</p>
13176	ODR	*	<p>Leges: nieuw veld legesberekening</p> <p>Bij de legesberekening is een nieuw veld gekomen: dfvrijspiraaktot (Vrijspiraakbedrag)</p> <p>Als na teruggave de kosten lager zijn dan deze waarde worden deze kwijtgescholden, dus op 0 gezet.</p> <p>Zie ook: Legesberekening [DokuWiki]</p>
13177	PNH		<p>DSO: verwerken DSO-antwoorden bij vraagID's in tabel OpenWave</p> <p>Het verwerken van DSO-antwoorden bij vraagID's in tabellen van OpenWave is uitgebreid met de mogelijkheid om een vaste waarde toe te kennen.</p> <p>Zie uitgewerkt voorbeeld bij kopje <i>Mapping</i> antwoorden uit specificaties op grond van vraagID onder Verwerking DSO-STAM berichten</p>
13181	ODNHN		<p>Bug: auditregel aanmaken bij handmatig aanmaken van een inrichting</p> <p>Bij het handmatig aanmaken van een inrichting werd er geen regel in de audittrail gezet.</p> <p>Dit is gecorrigeerd.</p>
13186	ODA		<p>In bulk aanpassen wachtwoord voor digitale checklisten</p> <p>Onderaan de medewerkerslijst – indien de instelling <i>Sectie: KoppelingInsptoets</i> en <i>Item: Methode</i> en <i>Tekst:</i></p>

		<p><i>DigitaleChecklisten</i> aangevinkt is – verschijnt een wizardknop met de hint <i>Verspreiden Inlog Dig. Checklist</i>.</p> <p>Daarmee wordt een wizard gestart die op de eerste pagina vraagt om inlognaam en wachtwoord waarmee OpenWave de API's kan aanroepen van digitale checklists om o.a. dossiers aan te maken. Op de tweede pagina kunnen een of meer medewerkers aangevinkt worden bij wie de ingevoerde login en wachtwoord doorgezet moet worden. Het programma vinkt daarbij default al de medewerkers aan die reeds een gevulde naam/wachtwoord hebben voor digitale checklists.</p>
13187	OVIJ	<p>Iconen zichtbaar in rapportage</p> <p>Er was een bug waardoor iconen niet getoond werden in een rapportage. Dit is aangepast waardoor er nu een rapportage gedraaid kan worden met iconen.</p> <p>Een mogelijk voorbeeld van de SQL hiervoor zou zijn:</p> <pre>select dvomschrijving, case when lower(substr(dvomschrijving,1,8)) = 'controle' then 125 when lower(substr(dvomschrijving,1,10)) = 'last onder' then 47 else dnicoon end as dnmyicoon from tbsoortomgverg where ddvervaldatum is null</pre>
13189	REM	<p>REV: foutje geleverde insertscripts</p> <p>Het kenmerk "aantalBevoorradingen " van de ev-activiteit: 'opslagtankPropaanPropeen_VasteAfstandGeenVergunningplicht' bevatte helaas een spatie te veel. Dit is opgelost.</p>
13192, 13193	Roadmap	<p>REV – fiatdatum export, identificatiecode, bronobjectID, bagnummerID</p>

<p>13214 13222 13283</p>		<p>Voor de daadwerkelijke export via de taskscheduler dient vanaf nu de kolom <i>Klaargezet voor Export</i> (ddmagexport) gevuld te zijn.</p> <p>Deze datumkolom kan alleen gevuld worden door iemand met het recht: <i>mag inrichting klaarzetten voor export REV</i> (tbmedewerkers.dlmagrevexportzetten) op de medewerkerskaart. Onder water wordt bij het vullen of leeghalen van deze datum de kolom <i>Door:</i> (dvcodemwmagexport) gevuld met de medewerkerscode. Deze datum-kolom wordt automatisch leeggemaakt indien een wijziging plaatsvindt op één van de te exporteren REV-attributen of onderliggende activiteiten/contouren.</p> <p>De kolom Door: (dvcodemwmagexport) wordt bij het automatisch leegmaken van ddmagexport gevuld met de medewerkerscode van de inlogger die een attribuut heeft gewijzigd.</p> <p>Bij het testen (preview) wordt NIET naar deze datum gekeken.</p> <p>Voor het wijzigen van de identificatiecode op inrichtingsniveau is het recht <i>tbmilrechten.dlbmilinrrevidedt</i>. Dit recht moet toegekend worden als preparatie op het synchroniseren REV. De identificatiecode kan echter alleen gewijzigd worden indien de exportdatum REV nog leeg is.</p> <p>Op inrichtingsniveau zijn de kolommen <i>dvrevbronobjectid</i>, en <i>dvrevbagnummerid</i> toegevoegd.</p>
<p>13142</p>	<p>REM</p>	<p>Tbsession bijwerken aangepast</p> <p>Er wordt vanaf deze versie voor het bijhouden van de “lastinvokd”-datum in de tabel <i>tbsession</i>, niet meer bij elke API-aanroep, maar om de 10 minuten geschreven.</p>
<p>13195</p>	<p>ODA</p>	<p>Categorierecht op inrichtingdetailscherm</p> <p>Er is een nieuw recht gemaakt op inrichtingsniveau (<i>tbmilrechten.dlbmilinrcatedt</i>) voor het kunnen wijzigen van Categorievelden in het inrichtingdetailscherm.</p> <p>Initieel zal dit recht voor de medewerker gelijk zijn aan het recht voor inrichtingsgegevens mogen wijzigen. Het recht kan via het beheer onder <i>Functionele Rechten</i> tegel worden aangepast bij de inrichtingsrechten.</p>

		<p>Het detailscherm van de inrichting is zo aangepast dat voor de categorievelen er een query afweging plaatsvindt waarbij het nieuwe recht bepaald of wijzigen mag ja of te nee.</p> <p>Deze afweging is geplaatst op de velden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ippc • Ippc-categorie • Mja • E-prtr • Eprtr-categorie • Rud • Bevi/revi • Brzo • Rrrgs <p>Zie ook de DokuWiki onder kopje <i>Muteerrechten</i> op de inrichtingdetailpagina: Detailscherm Inrichting</p> <p>P.S. Indien gewenst kan men de query afweging op andere categorievelen zetten door de schermdefinitie aan te passen van het inrichtingdetailscherm en daar bij de gewenste kolom de edit tag als volgt te definiëren:</p> <pre><edit>%query(inrichting_categorie_edt)%</edit></pre>
13194	REM	<p>Bug: spelfout Haaldocumentwizard melding</p> <p>In de melding dat de inlogger onvoldoende rechten heeft voor het ophalen van een geregistreerd document stond er ‘geregistereerd’ in plaats van ‘geregistreerd’. Dit is opgelost.</p>
13201	REM	<p>Applicatiebeheer: variabele %keyaccount% in tag <filter></p> <p>Het is nu ook mogelijk om bij de tag <filter> in de XML's van schermen %keyaccount% te gebruiken, als al</p>


		mogelijk was met %keypointer%. Met %keyaccount% wordt de unieke medewerkerscode van de inlogger gevuld.
13202	ODZHZ	<p>Applicatiebeheer: ontbreken van melding bij niet uitvoeren actualiseerzaakstatus (StUF zaak/DMS)</p> <p>Meldingen verschijnen nu wel in beeld linksonder met achter de tegel <i>Ontbrekende instellingen/configuratie</i> (beheer servicecentrumportaal) de uitleg.</p>
12218	OVIJ	<p>(Fout)melding bij verschijnen van loginverklaring</p> <p>Voorheen was het zo dat bovenaan een loginverklaring altijd gemeld werd dat:</p> <p><i>“U moet de verklaring(en) afvinken anders geen toegang”</i> (in het rood)</p> <p>Deze situatie is aangepast: In eerste instantie zal de melding niet getoond worden. Mocht men vervolgens op de knop <i>Aanmelden</i> klikken voordat men de verklaring heeft afgevinkt, dan zal de bovenstaande melding verschijnen. Heeft men wel het vinkje aangevinkt, dan mag men zich aanmelden en zal de melding niet verschijnen.</p>
13208 13213 13220	REM	<p>REV doorvoeren wijzigingen IMEV 1.2 naar IMEV 1.3</p> <p>Let op: met deze versie is het REV-endpoint gewijzigd.</p> <p>De kolom <i>Tekst</i> van de instelling <i>Sectie: REV</i> en <i>Item: AlgemeenEndpoint</i> moet gewijzigd worden in: https://acc.apps.geodan.nl/public/revpreproductie/rev/api/rev/v3</p> <p>Wat betreft het datamodel:</p> <p>Paragraaf 14,1: De <i>ActiviteitRestCategorie</i> toegevoegd: (met referentie- en evcontouren)</p> <p>Paragraaf 14,2: In de koppeltabel <i>tbkoppelbklrefcontour</i> zijn insert toegevoegd:</p> <p><i>OpslagtankGas_TeBerekenenAfstandVergunningplicht</i></p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Vulpunt • OpslagReferentie <p>OpslagtankVloeistof</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vulpunt • OpslagReferentie <p>OpslagVerpakt_TeBerekenenAfstandVergunningplicht</p> <ul style="list-style-type: none"> • OpslagReferentie <p>TankenLNGVoertuigWerktuig</p> <ul style="list-style-type: none"> • OpslagReferentie • Tankzuil <p>Paragraaf 14,3</p> <ul style="list-style-type: none"> • De kolom dvrevlocatieomschrijving is toegevoegd op het detailscherm van de inrichting. Indien gevuld wordt deze waarde doorgegeven aan het REV. Of dvrevlocatieomschrijving of dvrevbagnummerid moet gevuld zijn. • De kolom dvrevbagnummerid is toegevoegd op het detailscherm van de inrichting. Kan gevuld worden met een BAG-nummeridentificatie. De nummeridentificatie van het bovenliggende perceeladres kan hier namelijk niet voor worden gebruikt, omdat bij synchronisatie dan het REV voor deze waarde leidend zou worden. • Toegevoegd Status bij referentieobject BuisleidingReferentie met waardenlijst StatusBuisleiding • Toegevoegd kolom dvbalactiviteit bij tabel tbmilbklactiviteiten. • Toegevoegd kolom dvomschrijving bij tabel tbmilopslagevcontour • Toegevoegd kolom dvrevbronobjectid bij tbmilinrichtingen, <p>Paragraaf 14.5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omschrijvingen bij waardelijst TypeExplosieAandachtsgebied toegevoegd • Het item <i>bepaald</i> is verwijderd uit TypeExplosieAandachtsgebied
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Paragraaf 14.6</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bij de export van de locatie-evactiviteit wordt nu in de Jsonfile het item adres gevuld met de BagIDnummeridentificatie mits bekend. • Het nieuwe item locatieomschrijving wordt gevuld met de opgegeven waarde bij de inrichting tenzij deze leeg is, dan wordt het straat, huisnummer en plaats doorgegeven. <p>Paragraaf 14.9</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nieuwe waardelijst <i>CategorieAantalBevoorradingen</i> toegevoegd. Invoer (blijft) default met getal
13209	WDW	<p>DMS: automatische processen bij aanmaken APV/Overige-zaak</p> <p>Bij het aanmaken van een APV/Overige zaak vanuit een DMS werden niet de als automatisch gedefinieerde processen meegenomen in het proces. Dit is opgelost.</p>
13221	ODR	<p>REV: uitbreiding lijtscherm van ev-contouren</p> <p>Het scherm bevat nu ook een aantal attributen, zoals soort prcontour, chemische stof en type brand.</p>
13227	Tiel	<p>BRP: gebruiker kunnen opnemen in stuurgegevens van StUF npsLv01 vraagbericht aan BRP</p> <p>De stuurgegevens voor het npsLv01 staan in de gemeente33- tabel bij de gemeente waar de BRP-gegevens opgevraagd worden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indien <i>zender-gebruiker</i> op die gemeentetabelkaart (tb33gemeente.dvstufnhrzendergeb) in het blok <i>GBAV/BRP</i> <i>Stuf BG stuurgegevens</i> leeg is dan kijkt OpenWave naar de kolom <i>Getal1</i> van de instelling <i>Sectie: KoppelingGBA</i> en <i>Item: Zender_Gebruiker</i>. • Indien <i>Getal1</i> de waarde 1 heeft, dan wordt in het StUF-bericht het stuurgegevens <zender> <gebruiker>

		gevuld met de loginnaam (tbmedewerkers.dvloginnaam) van de inlogger genomen, indien 2 dan de email van de inlogger (tbmedewerkers.dvemail).
13238	Krimpen	<p>Compartimenten: zaaktype SWF-Actieverzoek aanwijsbaar</p> <p>Voor compartimenten met eigen zaaktypen was het voorheen niet mogelijk om ook een eigen SWF-Zaaktype op te geven. Dit leidde tot complicaties bij meer dan één compartiment. Dit is opgelost: indien gewenst kan vanaf database versie 3.1.28 in het Compartimentsrechten beheerscherf worden aangegeven welk zaaktype bedoeld is voor het SWF.</p> <p>Bij het ophalen van actieverzoeken in de context van een compartiment controleert de programmatuur eerst of een SWF zaaktype is opgegeven. Indien dit niet het geval is, volgt de programmatuur de reguliere route: het SWF-zaaktype wordt opgehaald uit Zaaktypes Omgeving (<i>tbsoortomgverg</i>) in het beheer. Net als nu dient dit zaaktype eveneens te zijn opgegeven bij het compartiment, anders volgt een foutmelding (706). De reguliere route wordt eveneens gevolgd indien er meer dan een zaaktype is opgegeven voor het SWF in het compartimentbeheer.</p>
13243	WDW	<p>Bug: ontbrekende configuratie-items – foutmelding bij het ophalen van ontbrekende OLO-documenten</p> <p>Wanneer men probeerde om via de tegel OLO/AIM-berichten ontbrekende OLO-documenten op te halen, maar het verplichte configuratie-item <i>Sectie: Koppeling OLO, Item: FTPS-site</i> ontbrak of was verkeerd geconfigureerd, dan werd de volgende foutmelding getoond in de beheerstegel <i>Ontbrekende configuratieitems</i>:</p> <p><i>“De kolommen tekst en getall, en info en toelichting van de instelling Sectie: DocumentRegistreren Item: AlleOLODSOUploads moeten gevuld zijn”</i></p> <p>Dit was incorrect en het is gewijzigd naar:</p>


			“De kolommen tekst en getall, en info en toelichting van de instelling Sectie: Koppeling OLO Item: FTPS-site moeten gevuld zijn”
13246 13268 13269 13271	ODIJ		<p>Geo: exporteren geneste inrichtingsgegevens als WFS.</p> <p>Dit is ontwikkeld voor het Project: <i>Data op de kaart</i>.</p> <p>Zie voor een uitgebreide toelichting: Data Op Kaart / Export Inrichtingen als WFS [DokuWiki]</p>
13247	Tiel	*	<p>Nieuw veld erbij in vwfrmomgorkestrator_lopend</p> <p>Het veld dvobjmonument is aan vwfrmomgorkestrator_lopend toegevoegd.</p>
13248	Tiel		<p>Bug: instelling voor ontvangstdatum bij OLO/DSO/SWF documenten</p> <p>Wanneer de instelling <i>Sectie: DocumentRegistreren, Item: DdOntvangstdatum</i> bestaat en is aangevinkt, wordt de ontvangstdatum default gevuld met de systeemdatum, ook wanneer het een OLO, DSO of SWF-document betreft. Indien gewenst is dit via het geregistreerde document detailscherm nog muteerbaar.</p>
13249	ODNHN		<p>Font-verbetering (flex)memo velden</p> <p>De leesbaarheid van memovelden is verbeterd door het font aan te passen. Er is meer afstand tussen de regels, woorden en letters en het lettertype is aangepast.</p>
13250	Tiel		<p>DMS: StUF Zaak/DMS en opvragen zaklv01 (lijst documenten).</p> <p>In verband met verschil tussen de officiële validator en de officiële versie 1.2 beschrijving werd in de vraagberichten zakLV01 (geefLijstZaakdocumenten) niet <code><ns:dct.omschrijving xsi:nil="true"/></code> in de scope</p>

		<p>opgenomen. De meeste DMS-systemen geven in het antwoordbericht toch de waarde terug, maar – blijkt nu – niet altijd.</p> <p>Indien de nieuwe instelling <i>Sectie: KoppelingDOCNAARDMS</i> en <i>Item: ZakLV01MetDCTOmschrijving</i> aangevinkt wordt, zal <code><ns:dct.omschrijving xsi:nil="true"/></code> wel in de scope van het vraagbericht worden opgenomen.</p>
13255	ODA	<p>Vandaag vervallen documenten mogelijk als bijlage</p> <p>Bij het toevoegen van bijlages in de creëer mail wizard was het mogelijk om geregistreerde documenten toe te voegen die vandaag vervallen waren. Waar eerst '=>' stond is dat nu aangepast naar '>'.</p> <p>Dit is aangepast in de volgende Wizards en schermen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • startWizard_insertGeregistreerdeBijlage • getGeregistreerdeBijlagesList • startWizard_maakEmail
13270	ODDV	<p>Documenten: hernoemen en openen documenten via flextreescherm</p> <p>Met de knop  achter veld <i>Link naar locatie (Map of URL)</i> in het blok hyperlink op het detailscherm van de zaakportalen kan de gebruiker de fileserver-documenten van de betreffende zaak in een documenttreescherm oproepen.</p> <p>Zichtbaar en enabled indien de gebruiker</p> <ul style="list-style-type: none"> • het <i>Inzien documenten buiten registratie om</i> (tbomgrechten.dlcomgcorvsb) aan heeft staan • EN het verplaatsrecht documenten in documentTree (bijv. tbomgrechten.dlcomgcorverplaats) aan heeft staan <p>In dat scherm kunnen de documenten met een sleepactie verplaatst worden van de ene (sub)node naar de andere.</p> <p>Nieuw is dat indien de gebruiker ook het hernoemrecht heeft op geregistreerde documenten (bijv.</p>

		<p>tbomgrechten.dlcomgcorreghnm) hij/zij binnen het flextreescherm door met de rechtermuistoets op een eindnode te klikken (en alleen indien die eindnode een documentnaam is), de documentnaam kan wijzigen.</p> <p>Nieuw is ook dat het in de tree geselecteerde document met een dubbelklik kan worden geopend in readonly-modus.</p>
13272	ODDV	<p>Titelaanpassing Afgeronde Zakenoverzicht</p> <p>Voorheen stond er bovenaan de lijstschermpjes van afgeronde zaken de tekst: <i>Afgesloten zaken bij</i>. Daar is <i>Afgeronde zaken bij</i> van gemaakt.</p>
13273, 13274, 13277, 13283	Roadmap	<p>REV synchroniseren vanuit REV naar OpenWave</p> <p>Het is mogelijk gemaakt om gegevens uit het REV te synchroniseren naar OpenWave. Zie het lemma in onze DokuWiki: REV-synchroniseren</p>
13275	OZHZ	<p>View vwfrmomgorkestrator_lopend aangepast met verzendatum is null</p> <p>(en ook vwfrmomgorkestrator_lopend_1).</p> <p>Dit zijn de views die gebruikt worden voor de tegel <i>Openstaande omgevingszaken</i>.</p> <p>De where clause (<i>WHERE a.ddbesluitdatum IS NULL AND a.ddingetrokken IS NULL AND a.ddblokkering IS NULL</i>) is uitgebreid met <i>'and a.ddbeschverzonden is null'</i>. Dat gaat over de verzenddatum van de omgevingszaak.</p> <p>Dit heeft geen storende invloed op de resultset omdat de verzenddatum met de reguliere invoer op de detailpagina van een omgevingszaak pas gevuld kan zijn indien de besluitdatum gevuld is.</p>
13279	OVIJ	<p>Bug: koptekst Inrichtingnummer in het lijstschermp van Alle Zaken</p>

		In het scherm MDLC_geefZakenLijst.xml werd het inrichtingnummer foutief twee keer getoond in de koptekst. Dit is opgelost.
13281	OZHZ	<p>Geregistreerde documenten: het aantal tekens van de omschrijving is opgehoogd (100 -> 250)</p> <p>Het aantal tekens van het omschrijvingsveld / titel van een geregistreerd document is opgehoogd van 100 tekens naar 250 (<i>tbcorrespondentie.dvomschrijving</i>).</p>
13282	OVIJ	<p>Waarschuwing melding bij ophalen ontbrekende documenten OLO/DSO/AIM berichten</p> <p>Wanneer bij een zaak de wizard <i>Ophalen ontbrekende documenten</i> wordt gestart, zal ervan af nu een waarschuwing melding verschijnen waarmee de gebruiker erop wordt geattendeerd dat het mogelijk enige tijd kan duren voordat alle documenten bij de zaak geplaatst zijn.</p>
13284	REM	<p>Bug/omissie: bij aanmaken CBS kaart foutmelding als invoerwaardes te groot zijn</p> <p>Voor omgevingsvergunningen met een te grootte waarde (qua aantal karakters) voor ofwel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Een locatie (ligging bouwwerk) • Een woonplaats • Een OpenWave zaakcode • Naam opdrachtgever <p>Trad er een foutmelding op zodra er voor de vergunning gepoogd werd een CBS-record aan te maken – er werd dan ook geen record aangemaakt in de CBS-tabel van OpenWave.</p> <p>Dit is opgelost door het CBS-record wel aan te maken maar de te lange waardes voor een van de bovengenoemde velden te vervangen door tekst: <i>waarde te lang</i>. De gebruiker kan vervolgens in het detailscherm van de CBS kaart de waarde(s) wijzigen naar een waarde die qua lengte wel overeenkomt met wat volgens het CBS de maximaal toegestane aantal tekens is.</p>

13292	ODDV	<p>ZaakInrichting koppelen aan nieuw gegenereerde handhavingzaak vanuit inspectietraject</p> <p>Het is mogelijk gemaakt om in te stellen dat een inrichting die gekoppeld is aan een zaak overgenomen wordt naar een nieuw gegenereerde handhavingzaak wanneer deze is gestart vanuit een inspectietraject hangende aan een zaak van de modules W, O, C of B. Voorheen was dit slechts mogelijk bij inspectietrajecten die direct gekoppeld waren aan een inrichting.</p> <p>De nieuwe situatie zal afhankelijk zijn van het wel of niet aangevinkt zijn van de volgende instelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Sectie: Programma</i> • <i>Item: KoppelZaakInrichtingAanHandhaving</i> • Staat default uit. Indien aangevinkt dan is de nieuwe situatie in werking <p>Zie: Maak nieuwe handhavingzaak van traject - Detailscherm Inspectietrajecten [DokuWiki]</p>
13293	Capelle	<p>DSO: verwerken van locatie uit het DSO-STAM bericht voor compartimenten</p> <p>Ten onrechte werd - indien ingevuld – altijd de waarde van tbcompartiment.dnkeyswfdummyadres als locatieadres genomen bij een compartimentszaak. Dit is opgelost. Er dit zal vanaf nu alleen gebeuren indien er geen valide adres gevonden kan worden op basis van projectlocatie.</p>
13295	ODDV	<p>Bug: geen actie na klik op Maak Email-knop</p> <p>Na het klikken op de <i>knop Maak Email</i> in het detailscherm van contactgegevens (MDDC_geefContactDetail) kwam de verwachte actie (doorverwijzing naar default mail-applicatie) niet omhoog. Dit is opgelost.</p>
13296	OVIJ	<p>Geregistreerde documenten: melding na mailen is aangepast</p> <p>Bij het mailen vanuit een geregistreerd document en de instelling <i>Sectie: DocumentRegistreren en Item:</i></p>

		<p><i>MailOokOpslaanInCorresp</i> is aangevinkt, wordt in het bevestigingsscherm van de email-wizard nu vermeld dat de e-mail (plus bijlages, indien van toepassing) wordt opgeslagen als geregistreerd document.</p>																									
13298	ODR	<p>Einddatum in lijst van te koppelen inrichtingen bij koppelZaakAanInrichting</p> <p>Wanneer men een inrichting koppelt aan een zaak dan ziet men een lijst van te koppelen inrichtingen op basis van: naam, nummer of zaaklocatie-adres. In dit overzicht is een kolom toegevoegd die aangeeft of de <i>einddatum</i> van een inrichting reeds gevuld is of niet.</p> <p>Koppel zaak aan inrichting Omgevingsvergunning 2022W0100 Controle uitvoeren, Barloseweg 6 C, Aalten</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Zoekresultaten</th> <th colspan="3">Stap 3 van 4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Inrichtingnaam begint met cafe Wijs de gewenste inrichting aan</td> </tr> <tr> <th>Eind-datum</th> <th>Inrichtingnr</th> <th>Inrichtingnaam</th> <th>Adres</th> <th>Plaats</th> </tr> <tr> <td>⊘</td> <td>2018E0450</td> <td>Cafe</td> <td>Veemarkt 10</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2018E0733</td> <td>Cafe</td> <td>Veemarkt 10</td> <td>D</td> </tr> </tbody> </table> <p>Let op: dit betekent niet dat het een geblokkeerde inrichting betreft.</p>	Zoekresultaten		Stap 3 van 4			Inrichtingnaam begint met cafe Wijs de gewenste inrichting aan					Eind-datum	Inrichtingnr	Inrichtingnaam	Adres	Plaats	⊘	2018E0450	Cafe	Veemarkt 10	D		2018E0733	Cafe	Veemarkt 10	D
Zoekresultaten		Stap 3 van 4																									
Inrichtingnaam begint met cafe Wijs de gewenste inrichting aan																											
Eind-datum	Inrichtingnr	Inrichtingnaam	Adres	Plaats																							
⊘	2018E0450	Cafe	Veemarkt 10	D																							
	2018E0733	Cafe	Veemarkt 10	D																							
13302, 13328	Roadmap	<p>SWF: aanpassingen schermen SWF Ruimte</p> <p>Ter verbetering van de SWF-functionaliteit zijn enkele esthetische aanpassingen gemaakt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In het Actieverzoek detailscherm is, aangezien het hier in de regel of al binnengekomen of al uitgezonden berichten betreft, het veld <i>Bericht</i> niet meer muteerbaar. • In de insertwizard voor Ketenpartners in het SWF-ruimte detailscherm zag men eerst een combinatie van 																									

			OIN-nummer + Organisatiename. Ter bevordering van de leesbaarheid en het overzicht is in dit keuzelijstje nu enkel de Organisatiename zichtbaar. Tevens zijn de namen in dit lijstje alfabetisch gesorteerd.
13303	ODNHN	*	<p>Nogmaals zoeken binnen de resultaten bij de wizard nieuw contactadres</p> <p>Bij het opplussen van een nieuw contactadres bij een zaak of inrichting is de zoekfunctie onderin het scherm uitgebreid. Wanneer een puntkomma ; gebruikt wordt in de zoekbalk wordt nogmaals door de resultaten gezocht. Tevens is de woonplaatsnaam bijgevoegd als mogelijk zoekveld.</p> <p>Dit betekent dat als er gezocht wordt op ‘<i>Dijk;Bakker</i>’ de programmatuur eerst zoekt naar ‘<i>Dijk</i>’, en binnen de resultaten nogmaals zoekt op ‘<i>Bakker</i>’.</p>
13304	Hollands Kroon		<p>Bug: aanpassing koptekst wizard bezwaar/beroep</p> <p>In de wizard om een nieuw bezwaar/beroep aan te maken stond een typefout in de koptekst. Dit is gecorrigeerd.</p>
13305	ODRA	*	<p>DSO: Toestemmingen/Activiteiten lijst- en detailscherm uitgebreid met volgnummer veld</p> <p>De kolom <i>Volgnr</i> is toegevoegd aan de lijst en detail van Onderdelen/activiteiten bij een zaak. Dit is gedaan omdat het mogelijk is in het DSO meerdere malen eenzelfde activiteit op te geven bij een aanvraag. Deze krijgen een eigen volgnummer meegevoerd en deze wordt weggeschreven in het veld: <i>dvdsoactvolgnr</i>.</p> <p>Het betreft de schermen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>MDLC_geefOmgActiviteitenOverzicht.xml</i> • <i>MDDC_geefOmgActiviteitDetail.xml</i>
13309	REM	*	DSO: nieuwe callable voor het ophalen van Gerelateerde Verzoeken

		<p>Het is mogelijk gemaakt om een nieuwe taak in te stellen in de taskscheduler voor het ophalen van gerelateerde verzoeken.</p> <p>De callable importDSOGerelateerdeZaken redeneert als volgt: De API loopt alle openstaande OpenWave DSO-zaken na waarvoor geldt dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verzoeknummer gevuld • en het een DSO-zaak betreft (dlistso = 'T') • en afhandel/ingetrokken-datum leeg • en de startdatum (<i>tbomgvergunning.ddaanvraag</i>) valt binnen een aantal dagen teruggerekend vanaf de systeemdatum. Dat aantal dagen terug wordt gedefinieerd in een nieuwe instelling die tevens de datumrange bepaalt voor de aanroep naar de DSO-API (immers een DSOVerzoekbericht wordt direct gesplitst in bijvoorbeeld milieudeel naar omgevingsdienst en bouwdeel naar gemeente: die laatste is dan gerelateerde zaak). <p>Indien de Taskscheduler elke dag de gerelateerde verzoeken ophaalt is een instelling van 2 dagen voldoende. De DSO-API retourneert alle zaakverwijzingen binnen de opgegeven datumrange waarvan de coördinaten van de projectlocatie overeenkomen met die van het opgegeven verzoeknummer: dus deze afweging maakt het DSO: OpenWave geeft geen coördinaten door, maar een verzoeknummer.</p> <p>De API geeft nul of meer gerelateerde zaken terug. Er is een nieuwe tabel <i>tbgerelateerdezaken</i> waarin deze zaken mogelijk worden opgenomen. De afhandeling door OpenWave per gerelateerde zaakverwijzing is als volgt: Bestaat het verzoeknummer van de gerelateerde zaakverwijzing in de (nieuwe) tabel <i>tbgerelateerdezaken</i> bij de openstaande DSO-zaak?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zo ja, dan wordt de gerelateerde zaakverwijzing genegeerd (is blijkbaar al eerder opgenomen). • Zo nee, bestaat het gerelateerde verzoeknummer reeds als zaak in OpenWave (in <i>tbomgvergunning</i>)? <ul style="list-style-type: none"> ○ Zo nee dan wordt een nieuwe rij aangemaakt in <i>tbgerelateerdezaken</i> bij de openstaande DSO-zaak ○ En is de openstaande DSO-zaak GEEN compartiment (of vice versa)?
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zo nee dan wordt de geretourneerde zaakverwijzing genegeerd ▪ Zo ja, dan wordt een nieuwe rij aangemaakt in <i>tbgerelateerdezaken</i> bij de openstaande DSO-zaak <p>Wanneer er bij een DSO-zaak gerelateerde verzoeken aanwezig zijn dan zal in het zaakportaal de tegel <i>DSO-gerelateerde zaken</i> getoond worden (onder de kolom Samenhang).</p> <p>Verdere specificaties zijn in de DokuWiki te vinden: DSO Gerelateerde Zaken</p>
13319, 13326	REM	*	<p>DSO: nieuwe callable voor het ophalen van Gemiste Verzoeken</p> <p>De lijst met DSO gemiste verzoeken is zichtbaar via de tegel DSO gemiste verzoeken in de kolom notificaties van het Servicecentrum-portaal. De lijst wordt getoond op basis van de tabel <i>tbgemisteverzoeken</i>. De lijst bestaat uit DSO-zaken (STAM-berichten) die opgenomen zouden moeten zijn in de OpenWave implementatie (op grond van bevoegd gezag of behandeldienst), maar dat niet zijn.</p> <p>De tabel wordt periodiek aangevuld indien zo ingesteld via de taskscheduler (beheerportaal-nieuw: kolom: Dieper beheer) door de aanroep van de callable <i>importDSOGemisteVerzoeken</i>.</p> <p>DSO: ophalen en verwerken STAM-bericht van gemist verzoek</p> <p>Onderaan de lijst met opgehaalde gemiste verzoeken bestaat de knop <i>Maak zaak van gemist verzoek</i>. De actie slaat op de actieve regel. OpenWave vraagt het STAM-bericht van het gemiste verzoek op en verwerkt deze tot een omgevingszaak in OpenWave (in de OpenWave API: VerwerkDSOstambericht).</p> <p>Om gebruik te kunnen maken van deze functionaliteit is het van belang dat er een <i>Algemeen endpoint</i> opgegeven is van de DSO-API verzoekafhandelen: Gedefinieerd in de instelling kolom <i>Tekst</i> van <i>Sectie: DSO en Item: DSO-Verzoekafhandelen</i>. Daarnaast zal de <i>Tekst</i> van de instelling <i>Sectie: SWF, Item: OINvanZender</i> gevuld moeten zijn</p>

		<p>met het OIN-nummer dat hoort bij de OpenWave implementatie dat gewhitelist is op het REM-certificaat waarmee de DSO API-aanroep wordt geautoriseerd.</p> <p>Zie de DokuWiki voor verdere toelichtingen voor het ophalen van gemiste verzoeken: DSO Gemiste Verzoeken. En voor het instellen van de taskscheduler: Taskscheduler.</p>
13323	PNH	<p>Veld tbzaakkadperc.dvvaarwegnummer naar 50 tekens</p> <p>Het veld <i>Vaarwegnummer</i> (tbzaakkadperc.dvvaarwegnummer) van de projectlocaties/kadastrale percelen is vergroot van 10 naar 50 karakters.</p> <p>Let op: indien het om een hoofdprojectlocatie gaat, zonder projectomschrijving en zonder wegnummer, en het vaarwegnummer wordt gebruikt als koptekst3 van het zaakportaal, dan kan het zo zijn dat 50 tekens te lang is voor de koptekstregel waardoor de extra tekens op een nieuwe regel getoond worden</p>
13324	ODNHN	<p>Geregistreerde documenten: het veld tbcorrespondentie.dvextrainfo is vergroot naar 4000 tekens</p> <p>Het veld <i>Bijzonderheden</i> (tbcorrespondentie.dvextrainfo) in het detailscherm van een geregistreerd document is van 2000 naar 4000 tekens vergroot. Tevens is er een memoveld van gemaakt zodat met F11 toets op volledig scherm het veld te vullen is.</p>
13329	ODNHN	<p>E-mail en afschrift naar verzender</p> <p>Op het wizardscherm bij het maken van een e-mail (dropdownmenu - creëer e-mail) is een nieuw aanvinkvakje: <i>afschrift naar inlogger</i>. Indien aangevinkt dan geldt - ook wanneer als afzender gekozen is voor het niet-persoonlijke e-mailadres van de inlogger of voor het algemene noreply-adres -, dat de inlogger toch een kopie krijgt als bcc op zijn persoonlijke e-mailadres.</p> <p>Dit vakje is default aangevinkt indien de nieuwe instelling <i>Sectie: Documenten, Item: EmailafschriftnaarInlogger</i> ook aangevinkt is.</p>

13334	Tiel	<p>DSO: tegelopschrift toegevoegd aan Vooroverleg tegels in DSO-portaal</p> <p>In het DSO-portaal hebben de tegels <i>Vooroverleg</i> van lopende en afgesloten DSO-zaken een tegelopschrift gekregen.</p>
13335	OZHZ	<p>Spel en stijlfouten in de koptekst van de nieuwe contactpersoon wizard.</p> <p>In de koptekst van de wizard voor het aanmaken van nieuwe contactpersonen(insertrolcontact) stond voorheen de tekst: <i>“Nieuw contact selecteren of maken Selecteer een contact in de lijst of selecteer aanvinkvakje onder de lijst”</i></p> <p>Dit is nu gewijzigd naar: <i>“Selecteer of maak een nieuw contact Zoek en selecteer een bestaand contact uit de lijst of maak een nieuw contact aan via het aanvinkvakje onder de lijst”</i></p> <p>Ook in de naam van de wizard stond een fout, waar eerst “Nieuwe contactadres” stond staat nu “Nieuw contactadres”.</p>
13336	ODRA	<p>Bug: filter ‘Einddatum tot en met’ in Alle Zaken werkte niet</p> <p>Het filter <i>Einddatum tot en met</i> in het SysStandaardscherm Alle Zaken (MDLC_getAlleZakenList) veroorzaakte een fout waardoor alle gekozen filters uitgezet werden. Er stond in de XML van de filter (MDFC_getAlleZakenList) een \$ i.p.v. een & in de operator. Dit is aangepast.</p>

13339	OVIJ	<p>Het “nieuwe” veld voor vergund aantal dieren is deprecated</p> <p>Naar aanleiding van een eerder verzoek was er een kolom <i>vergund aantal dieren</i> toegevoegd bij de stallen van een inrichting (tbmilemstal.dnvergundaantaldieren).</p> <p>Het bleek echter dat het veld verwarrend was voor andere partijen. Het bestaande veld “aantal dieren” omvat volgens hen reeds het vergunde aantal dieren, sterker nog, dit “aantal dieren” wordt gebruikt voor de berekening van de belasting (ammoniak uitstoot e.d.). Het is daarom besloten om het extra veld ‘vergund aantal dieren’ weg te halen (deprecated).</p>
13340 13346 13348 13361	ODR	<p>Inspectietrajecten als deelzaak ook in vernietigingslijst</p> <p>Er zijn drie instellingen nodig om dit te verwezenlijken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Met het aanvinken van de kolom <i>Is Hoofdzaak</i> (tbinspaanleiding.dlhoofdzaak) (beheerportaal <i>Zaakbeheer</i>, kolom <i>Handhaving en Toezicht</i>, tegel <i>Inspectietrajectsoorten</i>) wordt aangegeven dat inspectietrajecten met deze hoofdzaak-aanleidingen opgenomen worden in de vernietigingslijst • Het vullen van kolom <i>bewaartermijnindagen</i> in de nieuwe tabel tbaardbesluitsoortinsp (de koppeltabel tussen tbinspaanleiding en tbaardbesluit op het detailscherm van de inspectietrajectsoorten). Dus per aanleiding en per resultaat uit tbaardbesluit • Het koppelen van een afgerond inspectietraject aan een rij uit deze nieuwe tabel tbaardbesluitsoortinsp. Dat laatste kan alleen indien de kolom <i>Getall</i> van instelling <i>Sectie: Inspecties</i> en <i>Item: ResultaatVerplichtBijAfsluiten</i> de waarde 1 heeft (is dat niet het geval dan blijft de bestaande situatie operationeel: het resultaat gekoppeld aan tbinspresultaat) <p>Zijn aan de drie voorwaarden voldaan dan wordt op het detailscherm van het inspectietraject het blok <i>TLMO</i> zichtbaar.</p> <p>Per inspectietraject kan hier een afwijkende termijn worden ingegeven.</p>

			De beheerder kan nu ook de inspectietraject deelzaken opnemen in de vernietigingslijst. Zie verder: Vernietigingslijst [DokuWiki]
13347	ODDV	*	Alert tegel van gekoppelde inrichting zichtbaar bij handhavingszaak Indien aan een handhavingszaak een inrichting gekoppeld is, is het nu mogelijk om de alert tegel die hoort bij de inrichting te tonen in het zaakportaal onder de kolom <i>Samenhang</i> . Om de tegel zichtbaar te maken, dient deze eerst te worden toegekend aan gewenste medewerker(s). Navigeer om dit te doen naar de beheertegel <i>Portal</i> , naar <i>handhavingdetail</i> en onder de kolom <i>Samenhang</i> ziet u de tegel <i>Alert bij Inrichting</i> en ken de tegel hiertoe aan een medewerker om de tegel zichtbaar maken.
13342	REM		Geregistreerde documenten: downloaden van een geregistreerd document gaf een string in de filename Bij het downloaden van bestanden die direct in de browser geopend kunnen worden vanuit het scherm MDLC_getGeregistreerdeDocumentenList werd een string in het suffix geplaatst die er niet thuishoort. Dit probleem is verholpen.
13343	REM		Geregistreerde documenten: hernoemen van geregistreerd document naar reeds bestaande docnaam op dezelfde map. Dit was nog niet afgevangen voor de situatie bij opslag op fileserver zonder satellite. Nu wel.
13352, 13357	ODR	*	Producten/diensten ook bij deelzaak inspectietrajecten In de koppeltabel tbproducten kunnen nu één of meer productdefinities worden gekoppeld aan een dnkey uit tbinspaanleiding: <i>Zaakbeheerportaal</i> , kolom <i>toezicht & handhaving</i> , tegel <i>inspectietrajectensoorten</i> .

		<p>Indien de instelling <i>Sectie: Product/Dienst Item: Inspecties</i> aangevinkt is kunnen deze producten vanuit het detailscherm van een inspectietraject (tbinspecties) worden toegevoegd. Een blok producten/diensten wordt dan zichtbaar op het detailscherm. De gekozen producten, subproducten klanten, werkpakketten worden opgenomen in de tabel tbzaakproducten met een koppeling naar de inspectiezaak.</p> <p>Qua autorisatie geldt dat voor inspecties - ook inspecties verbonden aan een andere hoofdmodule dan omgeving zoals Handhaving - toch de autorisatie tbomgrechten.dlcomgprddel, tbomgrechten.dlcomgprdins en tbomgrechten.dlcomgprdedt nodig is voor invoeren of verwijderen van producten/diensten.</p> <p>Zie ook: Producten Klanten en Werkpakketten [DokuWiki]</p>
13358	REM	<p>DSO: project ID niet langer verplicht in DSO-STAM-bericht</p> <p>Of een omgevingszaak een DSO-zaak is, werd voorheen bepaald door een gevuld dvlvoaanvraagnr in combinatie met gevulde dnkeysproject.</p> <p>Dat is in deze versie veranderd in een gevuld dvlvoaanvraagnr in combinatie met dlistdso = 'T'.</p> <p>In tbomgvergunning en vwfomgvergunningen is een nieuwe kolom dlistdso (niet in scherm opgenomen) dat automatisch wordt gevuld met T bij het verwerken van een stambericht. De kolom dlistdso is bij bestaande kaarten met een gevulde dnkeysproject bij de update gevuld met 'T'.</p>
13366	ODNHN	<p>Geregistreerde documenten: Contactadres (brief aan)</p> <p>De hoofdgeadresseerde kan normaliter alleen worden gekozen tijdens het aanmaken van een document op basis van een sjabloon: in alle gevallen één van de contactpersonen bij de bovenliggende zaak. De achterliggende adresgegevens kunnen wel via het knopje contactadreskaart worden aangepast (zie bij Contactadres in welk scherm op grond van recht).</p>

			<p>Uitzondering hierop (dus hoofdgeadresseerde wel aan te wijzen) is wanneer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de nieuwe instelling <i>Sectie: DocumentRegistreren en Item: ContactWijzigbaar</i> aangevinkt is • EN de brief nog niet verstuurd is • EN - indien richting is uitgaand - de status nog niet definitief is
13370	ODRA		<p>Medewerker eigenschap: is raadpleger</p> <p>Op de detailkaart van de medewerker (beheerportaal-Nieuw) is de nieuwe eigenschap <i>Is raadpleger</i> (disraadpleger) aanvinkbaar. Indien aangevinkt dan komt de medewerker niet voor in de dropdownlijstjes die een medewerker koppelen aan een taak.</p>
13372, 13374, 13375	ODNHN	*	<p>Collegiale toetsen kunnen nu ook uitgezet worden naar een team</p> <p>Indien de instelling <i>Sectie: Documenten</i> en <i>Item: Teamzichtbaar</i> bestaat en is aangevinkt dan kan een collegiale toets ook uitgezet worden op een team. Wanneer deze instelling aan staat wordt het team ook zichtbaar in de lijst- en detailschermen omtrent collegiale toetsen en tevens is hiervoor een nieuwe tegel in het openingsportaal aangemaakt: <i>Team uit te voeren collegiale toetsen</i>. Als de inlogger lid is van een team dan staan in deze lijst alle collegiale toetsen van het team waar de inlogger lid van is, ook wanneer de inlogger niet de toetsers is.</p>
13373, 13380	ODRA		<p>Blok gekoppelde geregistreerde documenten in detailscherm advies</p> <p>In het nieuwe blok <i>Documenten</i> onderaan de detailpagina van een advieskaart kan een gebruiker met advies insert- en delete-rechten documenten koppelen aan het betreffende advies uit de tabel met geregistreerde documenten (tbcorrespondentie) die aan de hoofdzaak verbonden zijn.</p> <p>Vanuit deze lijst kan een gebruiker een document openen en - indien geautoriseerd - wijzigen. Voor het openen of wijzigen van een document gelden dezelfde rechten en voorwaarden als vanuit de geregistreerde documententabel zelf.</p>

13378	OZHZ	<p>Bug: SWF-actieverzoek werd in sommige gevallen niet uitgezet naar initiator SWF-ruimte</p> <p>Sinds versie 1.24.3 is het mogelijk om als niet-initiator van een SWF-ruimte, actieverzoeken uit te zetten binnen deze ruimte.</p> <p>Dit kan zowel naar de initiator van de SWF-ruimte als naar de overige ketenpartners.</p> <p>Het ging echter nog niet goed als de initiator van de SWF-ruimte niet voorkwam in tabel tbswfoinpartners. Dit was een bugje en is opgelost.</p>
13384	ODDV	<p>Sorteervolgorde zoekwizard op adres</p> <p>De sortering verliep alfabetisch op de kolom huisnummer. Is aangepast zodat de huisnummers in numerieke volgorde verschijnen.</p>
13388	ODNHN	<p>Naam aanpassen van vervolgszaak na sluiten omgevingszaak</p> <p>Bij het afhandelen van een omgevingszaak van het type cyclisch, waarbij de omgevingszaak aan een inrichting is gerelateerd, kan de gebruiker nu in de wizard de aanvraag naam van de nieuwe toezichtzaak overschrijven.</p>
13415	ODH	<p>Bug: bestaand contact overschrijven</p> <p>De instelling <i>Sectie: Koppeling Zaak</i> en <i>Item: BestaandContactNietOverschrijven</i> werd niet consequent toegepast bij verwerking van OLO-bericht.</p> <p>Dit is opgelost.</p>
13402	Tiel	<p>DMS: verzenddatum van een gecreëerde email meesturen naar DMS</p> <p>Indien de configuratie-instelling <i>Sectie: KoppelingDOCNAARDMS</i>, <i>Item: VerzenddatumSturen</i> aangevinkt is, dan</p>

		zal bij het creëren van een email (maakEmail) de tag <verzenddatum> gevuld met de dag van vandaag fn_vandaag(0) (yyyymmdd) meegestuurd worden met het voegZaakdocumentToe_Lk01-bericht.
13422	REM	<p>Export REV en beginGeldigheidsdatums</p> <p>Bij een eerste export van een inrichting (datumexportrev is nog leeg) met onderliggende activiteiten en contouren moeten de begingeldigheidsdatums van de activiteiten gelijk of groter zijn dan die van de inrichting. De begingeldigheidsdatums van de referentiecontouren moeten gelijk of groter zijn dan die van de activiteit. De begingeldigheidsdatums van de evcontouren moeten gelijk of groter zijn dan die van de referentiecontour. Deze restrictie geldt alleen voor de eerste export: POST.</p> <p>Ten onrechte werd deze restrictie door OpenWave ook bij een PUT (een wijziging) afgedwongen.</p> <p>Een succesvolle doorgevoerde wijziging van bijvoorbeeld een evcontour betekent een nieuwe begingeldigheidsdatum in het REV en OpenWave, zonder dat die van de bovenliggende referentiecontour wordt aangepast.</p>
13426	Roadmap	<p>Aanpassingen REV: dlrgrs en notitieveld op activiteitsniveau</p> <p>In het detailscherm van de inrichting is het label van de kolom dlrgrs veranderd in REV. De kolom is niet meer muteerbaar, maar wordt in de view <i>vwfrmmilinrichtingen</i> automatisch gevuld indien de kolom <i>dvidentificatie</i> (de REV-identificatie van de locatie-evactiviteit) is gevuld.</p> <p>In het detailscherm van de locatie-activiteit (<i>tbmilbklactiviteiten</i>) is een notitieveld opgenomen.</p>
13427	REM	<p>Memo encryptie</p> <p>Het vullen van de memo zal vanaf 1.28.0 niet meer met encryptie gedaan worden (memo is alleen van toepassing op verwerking AIM-berichten).</p>

13429	REM	<p>Diakritische tekens en messagelog</p> <p>De meeste tekens buiten WIN1252 werden keurig uit het bericht gefilterd, maar bij het opslaan in tbmessagelog kwam het hele bericht erin, inclusief dus tekens die de database problemen gaven waardoor de messagelog niet meer te benaderen was. De filter is nu ook van toepassing op de messagelog (<i>tbmessagelog</i>).</p>
13438	OZHZ	<p>Bug: Operations – callable exportReportContainer zipfile maken kijkt niet naar endpoint = leeg</p> <p>In de DokuWiki: Export Report Container werd aangegeven dat indien het <i>Endpoint voor zipfile</i> leeg werd gelaten de zipfile opgeslagen zou worden in de kaart van tbooperationslog (in de kolom dvfilebase64). Dit werkte niet, in plaats daarvan keek de programmatuur naar het gevuld zijn van het <i>Type endpoint</i>.</p> <p>Dit is gecorrigeerd, de programmatuur functioneert nu zoals aangegeven is in de DokuWiki.</p>
13439	REM	<p>Bug: Aanvraagnaam omgevingszaken</p> <p>De aanvraagnaam werd ten onrechte afgekapt op 50 tekens i.p.v. 200. Dit is gecorrigeerd.</p>
13443	Tiel	<p>Vervallen adviesinstanties te kiezen in adviesdetailscherm</p> <p>Het was mogelijk om vervallen adviesinstanties te kiezen in het dropdown-menu van het detailscherm van een openstaand advies(MDDC_geefAdviesDetail).</p> <p>Dit is nu aangepast zodat het filter (%filter%) nu ook kijkt of de vervaldatum null of groter is dan of gelijk is aan de datum van vandaag (>= fn_vandaag()).</p>
13461	REM	<p>Bug: omschrijving van invorderingssoorten niet te wijzigen</p>

			In het zaakbeheer, onder tegel <i>Invorderingssoorten</i> trad er een foutmelding op als men voor de Soort invordering in het detailscherm de omschrijving wilde wijzigen. Dit is opgelost.
13462	REM		<p>Bug: kopieerknop Zaaktypes APV/Overige niet functioneel</p> <p>In het zaakbeheer bij de lijst met APV/Overige Zaaktypes bevond zich een kopieerknop links onderin het scherm. Deze is echter niet functioneel bij APV/Overige zaaktypes en gaf daarom een foutmelding bij gebruik (de knop verwacht een dnkey als input en krijgt een dvcode door: dit euvel is momenteel niet opgelost).</p> <p>De knop is verwijderd om verwarring te voorkomen.</p> <p>De kopieerknoppen bij alle andere Zaaktype definities (Omgeving zaaktypes, Handhaving zaaktypes etc.) zijn wel functioneel.</p>
13465	REM		<p>Bug: spelfout in filter bij Vernietigingslijst</p> <p>Er zat een spelfout in 1 van de datumfilters bij de Vernietigingslijst (te vinden via portaal <i>Operations</i>, tegel <i>Vernietigingslijst</i>). Er stond 'Trggerdatum' i.p.v. 'Triggerdatum'.</p> <p>Dit is gecorrigeerd.</p>