

Releasenotes OWB-versie 1.30

Databaseversie 3.1.30

Grotere features in deze release:

- Oude inlogmanier niet meer toepasbaar
- DSO: zaken en projecten koppelen
- Ophalen van DSO-documenten door OpenWave op grond van registratienummer
- Nieuwe vormgeving OpenWave
- Downloadcentrum OpenWave
- Interne advisering workflow aangepast

Te vinden op blz.

8
13-16
20
41
13
34-37

Kleinere features in deze release:

	Te vinden op blz.
• Vormgeving OpenWave	
○ Grafieken (staaf-, taart-, lijndiagrammen) op tegels	45
• Applicatiebeheer	
○ Nieuwe tegel Licentie Informatie in Servicecentrum	8
○ Configuratieschermen en datumkolom	9
○ Bevoegd gezag in de wizard nieuwe zaak	28
○ Uitbreiding filter in Messagelog	37
• Servicecentrum/Operations	
○ Tegel Up- en Downloadmappen	20-21
○ Operationslog via Fis export niet te openen	21
○ Export en import sjablonen en vervaldatum	26
○ CRS toevoegen aan einde van Geo-JSON	41
○ Nieuwe instelling ExportWFSTestRapport	42
• Uitbreidingen op schermen, tegels, knoppen en veldjes	
○ Vergroting kolommen tbinpsonrechtm	13
○ Comment bij veld dvsoortproc uit tabel tbsoortomgverg gecorrigeerd	16
○ Aanvrager bij Alle Vaarwegen hetzelfde tonen als bij Alle Zaken	18-19
○ Aantal eenheden in tbroeblijst nu met decimalen	27
○ Aantal karakters veld dvomschrijving van tbaardbesluit vergroot	27
○ Databaseveld dvwegnummer van maximaal 10 naar 50 karakters	33-34
○ WKO-rapportage invoertype aangepast	34
○ Nieuwe koppeltabel uitspraken ten behoeve van bezwaar/beroep deelzaken	39
○ Wizard Nieuwe koppeling Subproduct/product	40
○ Alle Rapportage-definities: Draai Rapport en Kopieer Rapport knoppen	43
○ Aanpassing kolom “Verlenging Wabo art. 3.9 lid 2 (42dgn)”	43
○ Mobielveld (dvmobiel) toegevoegd aan vwfrminbehbij	44

○ Toelichting bij omgevingszaken vergroot naar 4000 tekens	45
• DSO	
○ Kopieberichten negeren per compartiment	11
○ Lijstschermb van specificaties groepering per activiteit en sortering	12
○ Verwerken van contactpersonen keek niet naar vervaldatum	22-23
○ Automatische ontvangstbevestigingen bij kopieberichten tegenhouden	24
○ De lijst met mijn gewijzigde zaken afgelopen week is uitgebreid met aanvullingen en intrekkingen	25
○ Het veld voor de omschrijving van een DSO project is gewijzigd naar type text	33
○ Export documenten vanuit omgevingsdienst naar bevoegd gezag via StUF zaak/DMS	38-39
○ DSO antwoord vergroten in tbdospecificaties	44
• SWF	
○ Wijzig SWF-document vertrouwelijkheid op naam i.p.v. OIN-nummer	9
○ Vergroten upload capaciteit	17
○ dvomschrijving zichtbaar maken bij het uploaden naar de Samenwerkingsfunctionaliteit	18
○ Zoeken in de lijst Gesloten samenwerkingsruimtes	25
○ Aantal karakters van het veld documentomschrijving SWF-document vergroot	25
○ Verzendende instantie als bevoegd gezag vullen bij binnenkomende actieverzoek	30-33
○ Eerste keuze scherm overslaan in upload wizard	37
○ Lijsten Openstaande actieverzoeken: restrictie SWF-ruimte open toegevoegd	37-38
○ Knop download document SWF bij compartiment gerepareerd	41
○ Header SWF notificatie gaf verkeerde titel	44
○ Synchroniseren en verversen leidt tot een statuswijziging van verwijderde SWF ruimtes	46
• MBA	
○ Paragrafen meermaals kunnen kiezen	8
○ Plichten meermaals kunnen kiezen	9
○ Vergroting kolom tbmilcodemba	13
• Activiteiten/Toestemmingen	
○ Team is toe te kennen aan soort activiteit	28

• DROP	
○ Verzenddatum versus besluitdatum als trigger	16-17
○ DROP en BOPA en IMRO-nummer	43
○ Het veld Publi vanaf veranderd in Publi na	45
• Zwemwater	
○ Zwemobjecten schermen en tabellen t.b.v. zwemwateranalyses	23
• Adviezen	
○ Interne adviezen kunnen uitzetten vanuit compartiment naar host en vice versa	10-11
○ Hint toegevoegd bij koppelen geregistreerd document aan advies	25
○ Koppelen geregistreerd document aan advies rechtenwijziging	25
○ Kolom categorie blijft leeg na wizard Uitzetten Adviezen Bij	26
• Inspecties	
○ Inspectietraject verplicht en sluiten zaak	26
• E-mail	
○ E-mail verzenden met HTML-opmaak	11
○ E-mailen vanuit geregistreerde documenten op basis van sjabloon	29-30
○ Standaard e-mail op basis van sjabloon vanuit collegiale toets en advies en compartimenten	38
• Documenten	
○ Roepnaam tonen bij bijlagenlijst maakDocument indien instelling aan staat	43
• Geregistreerde documenten	
○ Tonen activiteitsnaam en specificatie bij geregistreerde documenten	8-9
○ Knop Vul vervaldatum vervangen voor Acties op lijst geregistreerde documenten	18
○ WizardworkerDeletedSelectedRows geeft soms foutmelding vanuit geregistreerde documenten	24
○ Vullend van verstuurd/briefdatum apart recht indien per Post	27-28
○ Documentfase aanpassen van meerdere geregistreerde documenten	40-41
• DMS	
○ Instelling voor: bestandsnaam gelijk aan StUF-tag <Titel>	16
○ Tag beschrijving in StUF berichtverkeer bij het toevoegen, synchroniseren en hernoemen van een	29

document	
○ Instelling voor zaakomschrijving (dvaanvraagnaam) afkappen op 80 karakters	40
• Contacten	
○ Wizard insertRolContact uitbreiden met telefoon en mobiele nummer	18
○ Zakenlijst in contactdetailscherm onjuiste query	44
• Locaties	
○ Via gemeentetabel naar locatieadres navigeren	7
○ Adres-Alert op portalen en lijsten op grond van locatie-adres	21-22
○ Projectlocatie uitgebreid met 2e weg- en vaarwegnummer	38
○ Verwerken BAG extracten en de Johannaweg in Nijmegen en Berg en Dal	39-40
• REV	
○ Endpoints en inloggen via autorisatietoken	42
• SingleSignIn	
○ Verbeterde foutmeldingen	7
• Producten	
○ Kiezen van een vervallen product niet meer mogelijk	11
• Leges	
○ Wavetype amountfloat in wizard insertLegesBerekeningen	9
○ Defaultwaardes beheer nieuwe legesregel bodem- en plafond	12
○ Volgorde van legessoorten nu te beïnvloeden met index-kolommetje	12-13
• Bugs	
○ Verdubbelde radiobutton	7
○ Inspectietraject detailscherm gaf geen resultatenlijst	7
○ Rectificatie: bug openen bestand met OnlyOffice in een compartiment van buiten een compartiment	12
○ Zijbalk klappt niet meer uit na het vergroten van tekstvelden met F11	18
○ Geen vervaldatumcheck bij inspectieonderwerp	20
○ Icoontjes in detailscherm indien legacy instelling uit stond waren altijd klikbaar	23
○ Queries die zijn aangepast n.a.v. hernoemen DSO Vooroverleg zijn niet correct	23

○ Foutje bij importeren Sjabloon	24
○ Zoeken via Adres	29
○ WFS Geo-kaartlagen zichtbaar bij openen van KaartOverzicht	41-42
○ Typefout in dvomssoortactiv (vwfrmmilcodemba en vwfrmmilmba)	43
○ Bugje met dropdown lijsten	45

Item	Gemeld door:	*	Omschrijving
13306	REM		SingleSignOn verbeterde foutmeldingen Er is een verbeterde foutafhandeling voor de Melding WSAS-inlog indien het endpoint niet goed is gedefinieerd. De melding is gewijzigd naar: <i>Geen valide endpointAuthorize configuratie JSON of Geen valide endpointToken configuratie JSON</i> .
13838	REM		Via gemeentetabel naar locatieadres navigeren Via de ingang: tegel <i>Gemeentes</i> onder de kolom <i>Administratie</i> van het beheerportaal kan nu doorgedrukt worden naar een specifiek locatieadres uit tbperceeladressen. Onderin het detailscherm van een gemeente (tb33gemeente) wordt een lijst getoond van de gekoppelde woonplaatsen. Het kiezen van een woonplaats leidt naar het woonplaats-detailscherm. Daarvanuit kan doorgedrukt worden naar de openbare ruimtes en de adressen uit tbperceeladressen.
13848	REM		Bug: met verdubbelde radiobutton Wanneer er een nieuwe kaart werd aangemaakt bij een lijst vanuit een detailscherm dan werd de radiobutton uit het oorspronkelijke detailscherm dubbel getoond. Dit is opgelost.
13863	ODA		Bug: inspectietraject detailscherm gaf geen resultatenlijst als bij instelling Getal1 leeg was Wanneer er bij de instelling <i>Sectie: Inspecties</i> en <i>Item: ResultaatVerplichtBijAfsluiten</i> geen waarde stond bij <i>Getal1</i> dan was er in het detailscherm van het inspectietraject geen resultatenlijst zichtbaar. Dit is opgelost.

13877	REM		Applicatiebeheer: oude inlogmanier niet meer toepasbaar Vanaf versie 1.28 is de manier van inloggen in OpenWave (als niet via SSO) standaard via methode <i>getaccess</i>. Dit is een verbeterde manier van inloggen t.o.v. de verouderde inlogmethode die vroeger in de programmatuur zat. Het was voorheen nog mogelijk om toch nog gebruik te maken van de oude inlogmethode door de instelling <i>Sectie: Preinlog, Item: getAccess</i> wel aan te maken, maar niet aan te vinken. Met de 1.30 versie komt dit te vervallen en is het niet meer mogelijk om nog van de oude inlogmethode gebruik te maken. Indien men bovenstaande ingesteld heeft, betekent dit dat ook dan met de <i>getaccess</i> inlogmethode wordt gewerkt.
13907	REM		Applicatiebeheer: nieuwe tegel Licentie Informatie in Servicecentrum Er is een nieuwe tegel met de naam <i>Licentie Informatie</i> beschikbaar in portaal Service centrum. Deze tegel toont, zoals de naam al suggereert, de licentie informatie. Klikken op de tegel opent een website met beschrijving van de licentie.
13917, 14093	ODDV		MBA: paragrafen meermaals kunnen kiezen Er is een constraint afgehaald waardoor het mogelijk is om bij een inrichting een MBA paragraaf meermaals te selecteren. Hierdoor is het mogelijk om van één paragraaf, meerdere artikelen op te voeren.
13927	REM		Tonen activiteitsnaam en specificatie bij geregistreerde documenten Dit gebeurde tot deze versie op basis van de documentnaam via de tabel <i>tbomgoloberichten</i>. En dat ging logischerwijs niet altijd goed. Dat is nu veranderd op basis van de DSO-documentidentificer (en nog steeds via de tabel

			tbomgoloberichten); die identifier wordt sinds versie 1.29 ook opgeslagen in tbcorrespondentie in de kolom <i>dvdmskenmerk</i> .
13934	OZHZ		SWF: wijzig SWF-document vertrouwelijkheid op naam i.p.v. OIN-nummer Bij het wijzigen van de vertrouwelijkheid van een SWF document zat een check op de naam van de organisatie. Dit veroorzaakte problemen indien de naam van de organisatie zoals die bekend staat in de landelijke Samenwerkingsfunctionaliteit niet 1-op-1 overeenkwam met de naam in OpenWave. Vanaf 1.30 zullen bij het verversen van de SWF documenten (zowel handmatig als via de synchroniseertaak) ontbrekende velden uit de SWF in OpenWave worden gevuld. Dit maakt het mogelijk dat bij het wijzigen van vertrouwelijkheid van een SWF document de controle nu kan plaats vinden op OIN nummer i.p.v. organisatienaam.
13935	REM		Applicatiebeheer: configuratieschermen en datumkolom De configuratieschermen uit tbinitialisatie zijn aangepast op de datumkolom. De kolom heeft een nieuw wavetype: datetime, Hiermee is nu ook het tijdstip zichtbaar is.
13936	REM		Wavetype amountfloat in wizard insertLegesBerekeningen Bij het opvoeren van een nieuwe legesberekening is default het plafondbedrag 999.999.99. Dit wordt nu ook als wavetype amount float weergegeven (dus met duizendtalpunt en decimaalkomma) in de insertwizard.
13951	ODDV		MBA: plichten meermaals kunnen kiezen Op paragraafniveau kan men de plicht aangeven op activiteitsniveau. Het kan echter zo zijn dat er onder deze MBA meerdere artikelen hangen met verschillende plichten. Vandaar dat op paragraafniveau de keuzelijst voor plicht is uitgebreid met de optie <i>Meerdere plichten</i> (zowel in de wizard voor aanmaken van een nieuwe MBA-codering als in

		het detailscherm van de MBA-codering. Hiervoor is de constraint op veld tbmilcodemba.dvplicht aangepast met nieuwe waarde <i>X</i>. Bij de overzichtslijst van MBA's bij een inrichting/locatiedossier (tegel <i>MBA</i> op het inrichtingportaal) toont de kolom <i>plicht</i> de waarde van het onderliggende artikel van de MBA activiteit (tbmilartmba.dvplicht) indien er een artikel is gekozen. Is er geen artikel bij de MBA activiteit dan wordt tbmilcodemba.dvplicht waarde getoond (dit is de huidige werking). Om de logica te behouden is de onderliggende view aangepast zodat ook hier indien dat het geval is, de juiste plichtwaarde getoond wordt. Goed om te weten: in de wizard voor het toevoegen van een MBA aan een inrichting/locatiedossier ziet men in het eerste scherm een overzicht van de te kiezen MBA-coderingen. Indien er in het beheer voor een MBA-codering als plicht <i>Meerdere plichten</i> waarde is opgegeven, dan wordt dit aangegeven met letter <i>X</i> in het wizardoverzichtscherf.
13971	ODRA	Interne adviezen kunnen uitzetten vanuit compartiment naar host en vice versa Bij de adviesinstanties is een nieuwe kolom toegevoegd (dlcompoverrule). Hiermee kunnen adviezen buiten de compartimentrestrictie worden aangemaakt. Zie voorbeelden onder het kopje INSERT bij: Lijst adviezen bij een zaak Insert [DokuWiki] De rechten op het wijzigen van een adviesdetailkaart zijn hierdoor ook aangepast: De kolommen kunnen gemuteerd worden indien: • de inlogger wijzigrechten heeft op de adviezen bij betreffende hoofdzaak • EN in het blok keten is de einddatum/blokkeerdatum NIET gevuld • EN die bovenliggende hoofdzaak niet is geblokkeerd • EN de editschuif aan staat • EN - indien de inlogger lid is van een compartiment - dan:

			○ moet dat compartiment van de inlogger overeenkomen met het compartiment van de hoofdzaak ○ OF het compartiment van de betrokken adviesinstantie moet gelijk zijn aan dat van de inlogger • EN - indien de inlogger GEEN lid is van een compartiment, dan: ○ moet het compartiment van de hoofdzaak ook leeg zijn ○ OF moet het compartiment van de betrokken adviesinstantie leeg zijn De kolom adviesinstantie is niet meer muteerbaar.
13974	ODRN		Kiezen van een vervallen product niet meer mogelijk Bij het opvoeren van een Product bij de lijst van <i>Producten/diensten</i> bij een zaak was het mogelijk om een vervallen product op te voeren. Dit is niet meer mogelijk. Zodra het product op vervallen is gezet – daar waar het gekoppeld is aan een zaaktype – zal het niet meer verschijnen in het dropdownlijstje bij het kiezen van een product.
13989	Capelle		DSO: kopieberichten negeren per compartiment Tot nu toe bepaalde één instelling of binnenkomende DSO-kopieberichten zouden worden genegeerd voor de host en diens compartimenten. Met de komst van 1.30 kan er per compartiment worden aangegeven of kopieberichten moeten worden genegeerd. Dit kan door de nieuwe kolom <i>tbcompartimenten.dldsokopieberichtenopslaan</i> aan of uit te vinken. Deze kolom is te vinden in de detailkaart van het compartimentsbeheer. Zie kopje: <i>Negeren van binnenkomende kopieberichten</i> in kader afhandelen complexe verzoeken in samenwerkingsverband in Verwerking DSO STAM berichten [DokuWiki]
13995 14224 14228	REM		E-mail verzenden met HTML-opmaak Het is mogelijk gemaakt om e-mails te verzenden met HTML-opmaak. Dit is mogelijk wanneer de te verzenden e-mail is gebaseerd op een e-mailsjabloon.

			Zie: Email in HTML-opmaak [DokuWiki]
14007	ODRA		Rectificatie: bug openen bestand met OnlyOffice in een compartiment van buiten een compartiment Ondanks dat we eerder gemeld hebben dat dit item reeds opgelost zou zijn in de 1.29.4 versie, is gebleken dat we dit vergeten waren. Vandaar dat we het opgenomen hebben voor de 1.30 versie. Het was mogelijk om een bestand in bewerkmodus te openen ondanks dat de gebruiker uit een ander compartiment afkomstig was. Dit is opgelost zodat het bestand niet meer vrijgegeven wordt in vergelijkbare situaties en mogelijke problemen met verschillende versies veroorzaakt.
14035	PNH		DSO: lijstscherf van specificaties groepering per activiteit en sortering In de lijst DSO-specificaties in het detailscherf van een activiteit bij een omgevingszaak is de kolom <i>groepering</i> (dvdsogroepering) in 1.29.3 toegevoegd. Hierop kan de lijst worden gesorteerd, zodat de specificaties samenhangend worden getoond. De default-sortering voor deze lijst is bij de schermdefinitie <i>MDLC_getTbDsoSpecificatiesList.xml</i> (tbscreencolumns) veranderd in <i>dvdsogroepering, dvdsavraagid</i>.
14042	ODR		Defaultwaardes beheer nieuwe legesregel bodem- en plafond Er worden nu defaultwaardes geplaatst (0 en 99.999.999,00) bij de definitie van een legesregel bij een legessoort (beheer).
14071	WDW		Volgorde van legessoorten nu te beïnvloeden met index-kolommetje

			De tabel tblegessoort is uitgebreid met dnindex, waarmee in de beheer (legesdefinitie) te beïnvloeden is in welke volgorde de legessoorten te zien zijn. Ook aan de voorkant bij de wizard waarmee een legessoort kan worden opgevoerd bij een zaak. In het scherm <i>MDLC_getVwFrmLegessoortList.xml</i> (beheerportaal, kolom <i>Financiële afhandeling</i>, tegel <i>Legesdefinitie</i>) is de kolom dnindex opgenomen (mag leeg zijn) onder het label volgorde. De lijst staat standaard in editmode.
14072	ODH		Vergroting kolommen tbinpsonrechtm In tabel tbinpsonrechtm (overtredingentabel) zijn de volgende velden aangepast qua lengte: • dvartikel is vergroot naar 750 tekens • dvactiviteitoms naar 500 • en dvopmerkinglaatstecons naar 1000. Het scherm <i>MDDC_geefOnrechtmatigheidDetail.xml</i> is hierop aangepast.
14078	ODH		MBA: vergroting kolom tbmilcodemba Het veld dvomschrijving van tabel tbmilcodemba is vergroot van 200 naar 500 tekens. De schermen <i>MDDC_getVwfrmMilCodeMbaDetail.xml</i> en <i>MDWC_insertTbMilCodeMba.xml</i> zijn hierop aangepast. Dit betekent dat men bij de MBA coderingen in het beheer, een omschrijving kan opgeven tot 500 tekens lang.
14096	REM	*	Downloadcentrum OpenWave Aan de versie 1.30 van OpenWave is het Downloadcentrum toegevoegd. Het Downloadcentrum wordt gebruikt als tussenstap om het ophalen van grote bestanden te versoepelen (van een dusdanige grote dat Wave daar tot nu toe van vastliep). Het downloadcentrum wordt in eerste instantie alleen bij de SWF-ruimtes actief en in gebruik genomen.

14097, 14098, 14099, 14100, 14101, 14102, 14103, 14104, 14105, 14197, 14214	Roadmap	*	DSO: zaken en projecten koppelen <u>Handmatig koppelen van zaak aan bestaand DSO project</u> Een zaak die nog niet aan een DSO-project is gekoppeld maar wel als DSO-zaak gezien wordt (huidig gaat dit om zaken die handmatig zijn aangemaakt met zaaktype waarbij een DSO-verzoektype bekend is) kan gekoppeld worden aan een bestaand DSO-project. Dit doet men door naar een DSO-zaak te navigeren die valt onder het te koppelen project. Op het zaakportaal is bij de tegel <i>Verbonden aan DSO project</i> een plusknop toegevoegd die de wizard start om de gewenste zaak te zoeken en te koppelen aan het DSO-project. Deze knop is zichtbaar indien men het nieuwe recht <i>Koppel zaak aan DSO project (dlcomgdsoprojins)</i> toegewezen heeft gekregen (wordt standaard toegewezen aan medewerkers met recht om nieuwe omgevingszaak aan te maken). In de wizard kan de zaak gezocht worden op <i>Zaakomschrijving</i>, <i>OpenWave zaakcode</i> en <i>DMS code</i> (indien DMS van toepassing is): • indien er geen of meer dan 500 zoekresultaten zijn dan wordt er een melding getoond aan de gebruiker en zal deze de zoekwaardes moeten aanpassen • indien er meer dan 1 zoekresultaat is (maar minder dan 500) dan krijgt de gebruiker het zoekresultaat te zien waarbij de gewenste zaak gekozen kan worden alvorens op Uitvoeren te klikken • is er precies 1 zoekresultaat dan wordt het scherm van zoekresultaten tonen overgeslagen en zal de wizard direct doorgaan naar Uitvoeren. Bij uitvoeren gaat de wizard de zaak updaten waarbij dnkeysoproject wordt gevuld met dnkey van DSO-project waaraan de zaak van zaakportaal waar men op staat aan is verbonden. Indien de velden <i>DSO verzoektype</i>, <i>DSO verzoekdoel</i> en <i>DSO volgnummer</i> nog leeg zijn bij de te koppelen zaak, zal de wizard deze velden gaan vullen waarbij het volgnummer altijd waarde '000' krijgt en het verzoektype en verzoekdoel op basis van het zaaktype van de te koppelen zaak bepaald worden. Dit is nodig om de zaak in het DSO projectportaal onder de correcte tegel weer te kunnen geven. Voor de volledige werking van deze functionaliteit EN de voorwaarden die gelden voor het kunnen koppelen van een zaak zie DokuWiki: Lijst Verbonden aan DSO-zaak Zoek en koppel zaak aan DSO project [DokuWiki]
---	---------	---	---

		<u>Ontkoppelen van een zaak bij DSO project</u> Het is ook mogelijk om een zaak te ontkoppelen van een DSO-project. Bijvoorbeeld als men verkeerd gekoppeld heeft met bovengenoemde wizard. Andere reden kan zijn men DSO-zaken die separaat binnen zijn gekomen maar bij elkaar horen, onder 1 project wilt samenbrengen. Het ontkoppelen geschied door WEL naar de zaak die men wilt ontkoppelen te navigeren. Vervolgens vindt men hier onder de tegel <i>Verbonden aan DSO project</i> de mogelijkheid om te ontkoppelen: via Opties-menu rechtsboven in de lijst. Of deze knop zichtbaar is, is afhankelijk van nieuw recht <i>Ontkoppel zaak van DSO project (dlcomgdsoprojdel)</i> toegewezen heeft (wordt standaard toegewezen aan medewerkers met recht om omgevingszaak te verwijderen). De wizard heeft in principe geen scherm maar voert op de achtergrond uit dat: • dnkeydsoproject bij de zaak wordt leeggemaakt • nieuw veld <i>DSO projecthistorie</i> bij de omgevingszaak wordt aangevuld met de tekst <i>Voorheen behorend bij DSO project</i> + oude project-ID en projectnaam. Bij meermaals koppelen/ontkoppelen wordt de historie dus bijgehouden in dit nieuwe veld Het huidige blok <i>DSO</i>, <i>DSO aanvullingen</i> en nieuw blok <i>DSO projecthistorie</i> zijn alleen zichtbaar indien OF er een gevuld dnkeydsoproject is, of veld <i>dlisdso</i> waarde ‘T’ heeft. Dit laatste is het geval indien de zaak origineel via het DSO is binnengekomen in OpenWave. Mocht er dus voor een origineel niet-DSO zaak het DSO-project ontkoppeld worden, dan wordt de historie pas zichtbaar wanneer men de zaak weer opnieuw koppelt aan een project. Het is overigens niet mogelijk om een zaak gelijk aan een ander project te koppelen. Er zal dus eerst moeten ontkoppeld worden en daarna naar een zaak vallend onder gewenste DSO-project genavigeerd moeten worden om daar via de koppel-wizard de gewenste koppeling te regelen. DokuWiki-verwijzing naar Ontkoppelen van zaak bij DSO project: Lijst Verbonden aan DSO-zaak Ontkoppel huidige zaak (zaakportaal) van DSO project [DokuWiki] <u>Koppelen van DSO projecten onderling (DSO projectgroep)</u>
--	--	--

		In het DSO-projectportaal is een nieuwe tegel zichtbaar: <i>Gekoppelde DSO projecten</i>. Via deze tegel opent een lijst met DSO-projecten die gekoppeld zijn aan het DSO-project van het portaal. Initieel is deze lijst leeg en kan via de plusknop het huidige DSO-project of aan een bestaande DSO-projectgroep worden toegevoegd, of een nieuwe DSO-projectgroep worden aangemaakt waarbij de naam van deze nieuwe groep automatisch wordt het DSO-project-ID. Behoort het DSO-project van het portaal al tot een groep dan is er de mogelijkheid om via knoppen onderin de lijst: • een ander DSO-project te koppelen aan de groep • de groepsnaam te wijzigen • het DSO-project uit de groep te verwijderen Klikken op een regel uit de lijst opent het DSO-projectportaal van de regel waarop geklikt wordt. De rechten voor mogen koppelen/ontkoppelen van DSO-project aan groep zijn hetzelfde als bij de functionaliteit zaak aan groep toevoegen/verwijderen bij omgevingszaken (tbomgrechten.dlbomggroeped). Voor meer informatie zie de DokuWiki pagina: Gekoppelde DSO projecten [DokuWiki]
14109	OZHZ	Instelling voor: bestandsnaam gelijk aan StUF-tag <Titel> De nieuwe instelling: <i>Sectie: KoppelingDOCNAARDMS Item: TitelAlsBestandsnaam</i> maakt het mogelijk dat bij het downloaden van een bestand uit OpenWave de nieuwe bestandsnaam gelijk is aan de inhoud van de <titel>-tag uit het StUF-bericht.
14126	ODH	Comment bij veld dvsoortproc uit tabel tbsoortomgverg gecorrigeerd De comment op het veld is aangepast naar: Alleen leeg of de letters M, R, U, H, C, T, K of V respectievelijk Melding, Regulier of Uitgebreid, Handhaving, CyclischToezicht, Toezicht, Klacht en Vooroverleg/Conceptverzoek. Van invloed op de programmalogica in het Omgevingsdetailscherm.

14139	WDW, Tiel		DROP verzenddatum versus besluitdatum als trigger Met de update naar 1.30 is de kolom <i>Tekst</i> van nieuwe instelling <i>Sectie: droppublicaties</i> en <i>Item: modules</i> automatisch gevuld op grond van de aangevinkte modules in de <i>Sectie: DROPPUBLICATIES</i>. U hoeft dus geen actie hierop te ondernemen. Vanaf deze versie geldt namelijk dat de betreffende moduleletter opgenomen moet zijn in deze instelling (W = Omgevingszaken, O = APV/Overig, C = Horeca en E is voor milieugebruik): dus de combinatie WO betekent dat alleen zaken uit de modules Omgeving en APV/Overig worden meegenomen in de lijst te publiceren zaken. De view vwfrmzakentepubliceren is hierop aangepast. Voor de publicatiemomenten op basis van besluit bij omgevingszaken is het nu instelbaar of de onderliggende view hiertoe de kolom ddbesluitdatum of de kolom ddbeschverzonden als triggerdatum neemt. Indien de kolom <i>Tekst</i> van de instelling <i>Sectie: DROPPUBLICATIES Item: omgeving</i> leeg is (dat is de huidige situatie) of gevuld is met de tekst ddbesluitdatum, dan neemt OpenWave ddbesluitdatum als triggerdatum en anders (dus gevuld met een andere waarde dan ddbesluitdatum) dan wordt ddbeschverzonden als triggerdatum gebruikt. Voor de publicatiemomenten op basis van besluit bij APV/Overige zaken is het nu instelbaar of de onderliggende view hiertoe de kolom ddbesluitdatum of de kolom ddverzenddatum als triggerdatum neemt. Indien de kolom <i>Tekst</i> van de instelling <i>Sectie: DROPPUBLICATIES Item: apvoverig</i> leeg is (dat is de huidige situatie) of gevuld is met de tekst ddbesluitdatum, dan neemt OpenWave ddbesluitdatum als triggerdatum en anders (dus gevuld met een andere waarde dan ddbesluitdatum) dan wordt ddverzenddatum als triggerdatum gebruikt. Zie ook bij <i>Besluit</i>: DROP Koppelen van de gemeente(s) aan een zaaktype, een publicatiedoel en gewenst medium [DokuWiki]
14149	ODNHN		SWF: vergroten upload capaciteit

			Het uploaden van grote documenten naar het SWF duurt ca. 5 minuten: na verversen verschijnt er een groen vinkje in de SWF lijst. D.m.v. een runnable worden grote bestanden op de achtergrond binnengehaald. Deze kunnen vervolgens via het downloadcentrum opgehaald worden.
14152	REM		Knop Vul vervaldatum vervangen voor Acties op lijst geregistreerde documenten Deze knop is komen te vervallen, maar daarvoor in de plaats is de knop <i>Acties</i> op geselecteerde registraties gekomen. Met deze knop verschijnt een wizard waarin de gebruiker de keuze krijgt uit: vervaldatum vullen (van de geselecteerde documenten) en/of documenten koppelen aan een aan te wijzen intern advies. Deze wizard is gemaakt op de toekomst zodat dat nog meer acties op een selectie kunnen worden uitgevoerd.
14161	ODV		Wizard insertRolContact uitbreiden met telefoon en mobiele nummer Bij het toevoegen van een nieuw contactadres bij een zaak verschijnen er in de wizard nu twee extra kolommen bij het contactenoverzicht: één met telefoonnummer en één met mobiele nummer.
14163	OZHZ		SWF: dvomschrijving zichtbaar maken bij het uploaden naar de Samenwerkingsfunctionaliteit Er bestaat nu een nieuw configuratie-item genaamd <i>DocOmschrijving</i>. Wanneer het vakje bij <i>Sectie: SWF, Item: DocOmschrijving</i> aangevinkt is, dan zal de wizard <i>Uploaden document naar SWF</i> bij de optie <i>uit OpenWave documenten</i> de document omschrijving tonen in de kolom <i>Document</i>. Is het vakje niet aangevinkt, dan zal daar de document naam verschijnen.
14171	REM		Bug: zijbalk klapt niet meer uit na het vergroten van tekstvelden met F11 Wanneer de zijbalk in de tussenvorm uitgeklaapt was (deels zichtbaar, uitklappen bij mouse-over) en men vergrootte een tekstveld dan was het niet meer mogelijk om de zijbalk te openen.

			Dit is opgelost.
14172	PNH		Aanvrager bij Alle Vaarwegen hetzelfde tonen als bij Alle Zaken Er zat een verschil in de definitie van veld aanvrager bij de view die Alle Vaarwegen toont (vwfrmvaarwegdeelzaken), versus de aanvrager definitie in de view van Alle zaken (vwfrmalleaanvragen). Dit is gelijk getrokken door voor Alle Vaarwegen de view (vwfrmvaarwegdeelzaken) aan te passen: veld <i>dvnaamaanvrager</i> zal nu als de bedrijfsnaam van de AVR gevuld is, de bedrijfsnaam tonen en anders de achternaam van het AVR-contact.
14174 14207 14224	REM		DSO: ophalen van DSO-documenten door OpenWave op grond van registratienummer Er zijn nu twee manieren waarop OpenWave de daadwerkelijke bijlagen uit het DSO binnenhaalt en verwerkt: 1. OpenWave haalt zelf de bijlagen en verzoek.pdf op met de DSO-AfhandelenVerzoek-API. Dit gebeurt na het verwerken van een binnengekomen DSO-verzoekbericht. Zie hiervoor het kopje <i>Ophalen en registreren van bijlages en verzoek.pdf</i> van Verwerking DSO STAM berichten Ophalen en registreren van bijlages en verzoek.pdf [DokuWiki] 2. OF de digi-koppelaar zendt de bijlages naar een endpoint van OpenWave. Deze methode heeft het nadeel dat alle documenten, ook reeds bestaande en geregistreerde, en ook documenten bij genegeerde kopieberichten, worden verzonden. De controle of een document reeds bestaat kan alleen op bestandnaam. Indien ingesteld is dat OpenWave zelf de bijlagen ophaalt dan worden de bijlagen die de digi-koppelaar naar het daartoe bestemde endpoint van OpenWave stuurt genegeerd. Hiervoor moeten de volgende instellingen aangevinkt zijn: • <i>Sectie: OWB</i>

		<i>Item: OphalenDSODocsViaApi</i> EN <i>Sectie: DocumentRegistreren</i> <i>Item: AlleOLODSOUploads</i> (of de kolom tbcompartiment.dldocregalleolodsouploads indien het gaat om een compartiment) De controle op ontbrekende DSO-documenten (in tbcorrespondentie) vindt vanaf deze versie plaats op het DSO-registratienummer van het document i.p.v. op de filenaam. In tbcorrespondentie worden de DSO registratienummers al sinds versie 1.29.0 opgeslagen (in kolom dvdmskenmerk). De detailschermen <i>MDDC_getGeregistreerdeDocumentenDetail.xml</i> en <i>MDDC_geefOloBerichtDetail.xml</i> zijn uitgebreid met het registratienummer uit het DSO dat hoort bij het document.
14176	OZHZ	Bug: geen vervaldatumcheck bij inspectieonderwerp Het was mogelijk om in de insertwizard voor het kiezen van inspecties mogelijk om inspectieonderwerpen te kiezen die vervallen zijn. Dit is opgelost.
14178	ODRA	Servicecentrum: tegel Up- en Downloadmappen Indien het aantal uren van de instellingen m.b.t. opschonen van documenten op de up- en downloadmappen (bijvoorbeeld <i>Getall</i> van <i>Sectie: OWB</i> en <i>Item: MaxUurUpload</i>) te hoog staat, dan kan het aantal documenten dat op deze mappen bewaard wordt te groot worden om met de lijst achter deze tegel zonder paging op te halen. Er komt een time-out. Dit heeft ook met de implementatie van doen. Een omgevingsdienst die ook DSO-kopieberichten ontvangt van alle <i>zwarte gaten gemeentes</i> zal veel meer documenten binnen krijgen dan bij een OpenWave implementatie van één gemeente.

		De oplossing is natuurlijk op het aantal uren dat een document bewaard wordt niet groter te laten zijn dan 140 (een week) Wanneer er toch nog time-out problemen voordoen dan kan met <i>Getall</i> van de nieuwe instelling <i>Sectie: OWB Item: UpDownloadmappenMaxDagenTerug</i> ingesteld worden dat bij het ophalen van de lijsten in het Servicecentrumportaal: Tegel up- en downloadmappen alleen documenten getoond worden die jonger zijn dan <i>Getall</i> dagen.
14179, 14278	Tiel	Operationslog via Fis export niet te openen Vanwege de (potentieel) enorme hoeveelheid regels in de operationslog lukt het niet altijd om deze te openen. Bijvoorbeeld bij het ophalen van de operationsregels voor de Fis export via de lijst van <i>Te exporteren legesregels</i>. Om de operationslog zo goed mogelijk te laten functioneren zijn er daarom twee handelingen uitgevoerd: <u>Index gezet op de database velden dvcode, ddtimestamp en ddeindtimestamp</u> Door het toevoegen van deze indexen op de database is het zoeken op de tabel tboperationslog versneld. Tevens zorgt dit voor sneller kunnen sorteren op bovengenoemde velden in de lijst van de operationslog. <u>Automatisch opschonen van het Operationslog</u> De operationslog werd voor deze update niet automatisch opgeschoond. Het is nu mogelijk om met de instelling <i>Sectie: OWB item: Operationslog</i> een periode in te stellen waarna een bericht verwijderd wordt uit het Operationslog, vergelijkbaar met hoe dit in het Messagelog werkt. De instelling kijkt naar de hoeveelheid dagen die bij <i>Getall</i> wordt ingevuld. Als deze leeg is wordt de defaultwaarde van 31 dagen aangehouden.
14186	ODR 272	Adres-Alert op portalen en lijsten op grond van locatie-adres Op de portalen is een tegel <i>Alert-adres</i> toegevoegd. Die tegel is zichtbaar indien op het locatieadres de nieuwe kolom dvalert is gevuld. Klikken op de tegel toont de volledige tekst van deze kolom tbperceeladressen.dvalert.

		Zie als voorbeeld Tegel Adres-Alert [DokuWiki] Op de lijsten (Alle locaties, Alle inrichtingen, Alle zaken, Openstaande omgevingszaken, Openstaande handhavingszaken, info e.d.) is een icoontje toegevoegd dat zichtbaar wordt indien deze kolom tbperceeladressen.dvalert is gevuld. Bij het hoooveren is de tekst zichtbaar. In scherm <i>MDDC_geefLokatieAdres.xml</i> is de kolom opgenomen als memoblok In de onderstaande schermen is het nieuwe alert-icoontje toegevoegd: • <i>MDLC_getOLVwfrmLokaties.xml</i> • <i>MDLC_getAlleInrichtingenList.xml</i> • <i>MDLC_getAlleZakenList.xml</i> • <i>MDLC_geefOpenOmgZakenLijst.xml</i> • <i>MDLC_getOpenAPVOverigZakenList.xml</i> • <i>MDLC_geefOpenHandhZakenLijst.xml</i> • <i>MDLC_getOpenHorecazakenList.xml</i> • <i>MDLC_getOpenInfoAanvragenList.xml</i> De attributen van een kolom in de XML lijstdefinitie is hiertoe uitgebreid met het de tag <hooverhint>. Zie: beschrijving bij tag hooverhint in Scherm informatie voor opmaak lijtschermen en rapportages [DokuWiki]
14187	OZHZ, REM	DSO: verwerken van contactpersonen keek niet naar vervaldatum Bij het verwerken van binnenkomende DSO verzoekberichten werd voor het verwerken van de contactgegevens nog niet gekeken naar de vervaldatum van de contactadressen in OpenWave. Hierdoor kon het voorkomen dat een in OpenWave vervallen contactadres werd toegevoegd aan de aan te maken zaak. Dit is opgelost.

			Tevens werd voor het DSO contact (de extra contactpersoon dus niet de aanvrager/gemachtigde) indien er in OpenWave meerdere contactadressen worden gevonden o.b.v. de contactgegevens in het DSO verzoekbericht, het contact met de laagste dnkey gepakt. Dit is aangepast naar de hoogste dnkey: is hiermee gelijk getrokken aan de werking van aanvrager en gemachtigde.
14191	REM		Bug: icoontjes in detailscherm indien legacy instelling uit stond waren altijd klikbaar Indien met de nieuwe stijl werd gewerkt, en de instelling <i>Sectie: PreInlog, Item: ApplicationLegacy</i> uit stond, dan waren alle schermknoppen in het detailschermen klikbaar (ook wanneer de editschuif dicht stond). Dit is aangepast naar de logica die bij de oude stijl gevolgd werd, waarbij schermknoppen niet klikbaar zijn tenzij de editschuif open staat. Het is in de XML van het scherm mogelijk om dit voor een schermknop aan te passen. Door bij de desbetreffende schermknop het volgende te vullen: <code><filter>enable</filter></code> zal een schermknop altijd klikbaar zijn (ook wanneer de editschuif niet openstaat).
14192	REM		Bug: queries die zijn aangepast n.a.v. hernoemen DSO Vooroverleg zijn niet correct In versie 1.29 van OpenWave zijn een bups queries bij tegeldefinities en sysstandaartabellen aangepast n.a.v. het hernoemen van Vooroverleg naar Conceptverzoek door het DSO. Niet al deze aanpassingen zijn correct gedaan. Vandaar dat deze hersteld zijn in versie 1.30. Het gaat om de zichtbaarheidsclausule van tegels <i>Aanvraag</i> (zowel onder Lopende als onder Afgesloten zaken), hier miste een haakje waardoor de query niet correct was en daardoor altijd zichtbaar is. En om de where clausule bij twee sysstandaartabellen: <i>dso_informatieWKB_lopend</i> en <i>dso_informatieWKB_gesloten</i>. Voor beiden gold dat de lijsten van Lopende en Gesloten Informatie WKB nog geen uitsluitel hadden van DSO doel Conceptverzoek (maar alleen nog van DSO doel Vooroverleg).
14200	ODNHN		Zwemobjecten schermen en tabellen t.b.v. zwemwateranalyses

			In deze versie zijn de tabellen, views en kolommen ten behoeve van zwemwateranalyses zoals opgeleverd in versie 3.1.29 volledig overschreven.
14205	Bel		Bug: foutje bij importeren Sjabloon Als een sjabloon geïmporteerd werd met een onbekende groep voor de applicatie waarin men deze importeerde dan kwam er een foutmelding 705. Dit is opgelost. De nieuwe sjabloongroep wordt nu automatisch aangemaakt en het eventueel verplaatsen van het sjabloon geeft geen problemen meer.
14210	Boekel		DSO: automatische ontvangstbevestigingen bij kopieberichten tegenhouden In de situatie dat bij verwerken van DSO-verzoekberichten: • het automatisch versturen van een ontvangstbevestiging aan staat EN • het verwerken van kopieberichten aangevinkt is dan werden er ook van kopiezaken ontvangstbevestigingen verstuurd. Dat is niet de bedoeling. Vanaf nu worden deze automatische e-mails tegen gehouden. Zie ook: DSO Ontvangstbevestiging sturen [DokuWiki]
14211	OZHZ		WizardworkerDeletedSelectedRows geeft soms foutmelding vanuit geregistreeerde documenten Het verwijderen van een geregistreerd document uit de lijst van geregistreerde documenten gaf soms een foutmelding (foutcode 300). De foutmelding werd weergegeven op het moment dat het systeem dacht dat de zaak van het document geblokkeerd was. Echter, er werd voor deze blokkadecheck gekeken naar de verkeerde key-verwijzing. Hierdoor kon de situatie ontstaan dat registraties in zaak 'A' niet verwijderd konden worden omdat zaak 'B' geblokkeerd was.

			Deze key-verwijzing is gecorrigeerd en de documentregistraties zijn weer te verwijderen (mits het recht daartoe is toegewezen).
14212	REM		Hint toegevoegd bij koppelen geregistreerd document aan advies Bij het toevoegen van een geregistreerd document aan een advies via de wizard koppelCorrespondentieAanAdvies stond geen hint op de velden. Deze is toegevoegd.
14221	ODR, ODRN		Koppelen geregistreerd document aan advies rechtenwijziging De wizard om een geregistreerd document te koppelen aan een advies kon alleen worden opgeroepen wanneer een medewerker het recht had om adviezen te verwijderen. Dit is aangepast waardoor de afweging op deze wizard nu is of de medewerker het recht heeft om adviezen aan te maken.
14222	ODRA		Bug: zoeken in de lijst Gesloten samenwerkingsruimtes Er zat een foutje in de where clause achter de lijst <i>Gesloten samenwerkingsruimtes</i>. Hierdoor ging het zoeken in dit lijstscherf niet correct. Dit is opgelost.
14227	ODV		SWF: aantal karakters van het veld documentomschrijving SWF-document vergroot Het veld dvdocumentomschrijving uit tbswfdocumenten had een maximum van 80 karakters. Dit is uitgebreid naar 200 karakters.
14234	ODRA		DSO: de lijst met mijn gewijzigde zaken afgelopen week is uitgebreid met aanvullingen en intrekkingen

			De wijzigingen in de tabel tbomgdsoaanvulintrek (aanvullingen en intrekkingen DSO) worden nu opgenomen in de lijst indien ze in de afgelopen week vallen.
14235	ODRN		Kolom categorie blijft leeg na wizard Uitzetten Adviezen Bij Wanneer men voorheen klikte op de knop [...] meerdere adviezen uitzetten, en in de wizard <i>Uitzetten adviezen bij</i> een categorie selecteerde uit de dropdown-menu bij een adviesinstantie, dan verscheen de opgegeven categorie vervolgens niet in de kolom Categorie van de lijst. Dit betrof een bug maar dit is nu opgelost.
14236	ODR 268		Export en import sjablonen en vervaldatum Op het startscherm van de wizard achter de tegel <i>Export xml_OpenWave sjablonen, schermen queries, processen</i> op het operationsportaal is het aanvinkvakje <i>Exclusief vervallen items</i> geplaatst. Indien aangevinkt zullen alleen niet vervallen items in het vervolgscherm van de wizard te zien zijn. Dit geldt dan voor documentsjablonen, e-mailsjablonen, processen, leges en SQL-inrichtingen. Zowel bij import als bij export is nu voor bovenstaande gevallen de datumkolom vervallen zichtbaar.
14237	ODR 271		Inspectietraject verplicht en sluiten zaak In het Zaakbeheerportaal bij de zaaktypes omgeving (en ook bij omgevingszaaktypes per compartiment) kan aangegeven worden dat inspectietraject verplicht is bij sluiten van de zaak. Dat heeft tot gevolg dat indien een zaak wordt afgesloten met de sluitzaak-wizard er eerst gekeken wordt of er een inspectietraject aanwezig is bij de zaak. Zo niet dan kan de zaak niet worden afgesloten, tenzij het gekozen resultaat (aard besluit) de betekenis afgebroken heeft.

			Het detailscherm <i>MDDC_getTbAardBesluitDetail.xml</i> achter de tegel <i>Afhandeling/Besluit omg/apv/bouw/milieu/gebruik</i> op het Zaakbeheerportaal is uitgebreid met de kolom <i>dlisafgebroken</i> , waarmee aangegeven kan worden dat het resultaat de betekenis <i>Afgebroken</i> heeft.
14238	ODR 264		Aantal eenheden in tbroebljst nu met decimalen In de tabel tbroeptoest (en in de view vwfrmroeptoest) is de waarde van de integer kolom <i>dnaantaleenheid</i> overgezet naar de nieuwe floatkolom <i>dfaantaleenheid</i>. Alle berekeningen vinden nu met dfaantaleenheid plaats (ook met terugwerkende kracht) Het scherm MDLC_getRoebToestList.xml bevat nu de kolom dfaantaleenheid i.p.v. dnaantaleenheid. De oude kolom dnaantaleenheid heeft vanaf deze versie geen betekenis meer. Let op: indien eigen rapportages of sjablonen zijn gemaakt met de kolom tbroebljst.dnaantaleenheid moet u deze zelf omzetten naar dfaantaleenheid.
14239, 14388	Tiel		Aantal karakters veld dvomschrijving van tbaardbesluit vergroot Het veld <i>dvomschrijving</i> uit <i>tbaardbesluit</i> is vergroot van veertig naar tachtig karakters. Tevens is deze wijziging doorgevoerd in de relevante schermen en in de wizard om een nieuw aardbesluit toe te voegen.
14240	ODR 267		Vullend van verstuurd/briefdatum apart recht indien per Post Er is een nieuw recht toegevoegd bij alle modules (m.u.v. bouw/sloop) dat het wijzigen autoriseert van de verzenddatum (verstuurd: tbcorrespondentie.ddbriefdatum) indien de verzending Per Post is. Dat is het <i>Wijzigrecht op kolom ddbriefdatum (ddverstuurd) van geregistreerde documenten indien verzendwijze = Post</i> (bijvoorbeeld tbomgrechten.dlcomgcorddverstuurd).

			Indien de verzending per e-mail is blijft voorlopig het recht <i>wijzigrecht op metadata geregistreerde documenten</i> (bijvoorbeeld tbomgrechten.dlcomgcoredit) van toepassing. Het nieuwe recht <i>dlcomgcorddverstuurd</i> is met deze update default gevuld met het bestaande recht <i>dlcomgcoredit</i>. Op het detailscherm van de geregistreerde documenten is een Queryverwijzing bij de kolom ddbriefdatum toegevoegd die de wijzigrechten voor deze kolom regelt (query: <i>corresp_magbriefdatumaanpassen</i>). Zie verder kopje muteerbaarheid kolommen bij Detailscherm Geregistreerd Document [DokuWiki]
14241	ODR 235		Bevoegd gezag in de wizard nieuwe zaak In de wizard <i>MaakNieuwZaak</i> is op de pagina waarbij de startdatum ingevuld moet worden, nu een kolom toegevoegd waaruit gekozen kan worden uit een bevoegd gezag uit de tabel tboin (de rijen gemerkt met <i>dlwijzigbevoegdgezag</i> = 'T'). Geldt voor alle zaakmodules. Deze kolom is NIET zichtbaar wanneer het om een kopieeractie gaat vanuit de processtappen, dan wordt immers het bevoegd gezag automatisch mee gekopieerd.
14242	ODR 216		Team is toe te kennen aan soort activiteit De tabel tbsrttoestemming is uitgebreid met een nullable foreign keyverwijzing naar tbteams met als doel ondersteuning voor werkverdeling. In het detailscherm <i>MDDC_tbsrttoestemmingdetail</i> (Zaakbeheerportaal, tegel <i>Soort activiteit/onderdeel</i>) kan nu aan een activiteit een team worden toegekend. In het lijstscherf van de soorten activiteiten is de kolom OLO-tag vervangen door deze nieuwe kolom team. Om ook de teamnaam te tonen is aan deze schermen de nieuwe view vwfrmsrttoestemming gekoppeld.

			De view vwfrmtoestemmingen (ligt ten grondslag aan de activiteiten bij een omgevingszaak) is ook uitgebreid met deze dnkeyteams en dvteamnaam, maar deze toevoegingen zijn NIET verwerkt in de bijbehorende schermen.
14244, 14338	Tiel		Tag <i>beschrijving</i> in StUF berichtverkeer bij het toevoegen, synchroniseren en hernoemen van een document Indien de instelling <i>Sectie: Documenten, Item: Beschrijving</i> aangevinkt is en bij <i>Getall</i> de waarde 1 is gevuld, dan wordt in het berichtverkeer naar het DMS de tag <i>beschrijving</i> verstuurd. Deze tag wordt gevuld met de waarde van de <i>Korte titel/Omschrijving</i> uit het detailscherm van geregistreerde documenten, mits deze gevuld is. Als er geen waarde bekend is bij de <i>Korte titel/Omschrijving</i> dan zal de tag <i>beschrijving</i> alsnog de waarde van de documentnaam bevatten. Wanneer het document vanuit het DSO komt wordt de document-omschrijving van het DSO gevuld in de tag <i>beschrijving</i> indien deze gevuld is. Daarnaast wordt bij het synchroniseren van de metadata met het DMS de <i>Korte titel/Omschrijving</i> gevuld met de waarde die bij de tag <i>beschrijving</i> in het StUF-bericht vanuit het DMS naar OpenWave staat, en wordt dit niet meer overschreven met de documentnaam. Ten derde zal bij het in OpenWave starten van de wizard <i>Hernoemen in DMS</i> de waarde van de <i>Korte titel/Omschrijving</i> worden gevuld bij de tag <i>beschrijving</i>. Dit betekent dat indien deze instelling aan staat, de nieuw ingevulde waarde verstuurd wordt bij de tag <i>beschrijving</i> en er dus niks wijzigt in de tag <i>titel</i>. Het DMS zal vervolgens de tag <i>beschrijving</i> moeten verwerken.
14252	BEL		Bug: zoeken via Adres Zoeken via adres met de optie dat het zoekscherm blijft staan na keuze van één zaak, werkte niet. Dit is opgelost.

14253	REM	E-mailen vanuit geregistreerde documenten op basis van sjabloon Het is mogelijk geworden om de standaardmail vanuit een geregistreerd document te verzenden op basis van een e-mailsjabloon. Ook de oude methode via de instellingen blijft bestaan. OpenWave kijkt bij het verzenden van de e-mail vanuit een geregistreerd document of er voor de betreffende module en host/compartiment een e-mailsjabloon bestaat met de eigenschap <i>Is standaardmail vanuit gereg.doc.?</i> (dliscorrespsjabloon) aangevinkt, waarbij de kolom <i>Benaderbaar vanuit tabel</i> de waarde <i>tbcorrespondentie</i> heeft. Zo ja, dan wordt dit sjabloon gebruikt voor de mail. Zo niet, dan die van de instellingen (de kolom <i>Tekst</i> van instelling <i>Sectie: DocumentRegistreren</i> en <i>Item: StandaardEmailTekstAanhef</i> en de kolom <i>Tekst</i> of <i>Toelichting</i> van instelling <i>Sectie: DocumentRegistreren</i> en <i>Item: StandaardEmailTekstBody</i>). De e-mail op basis van dit sjabloon kan in html worden verzonden (zie item 13995 hierboven). LET OP: Naar het aangevinkt zijn van de vakjes <i>Onderwerp mag gewijzigd worden bij aanmaken e-mail?</i> En <i>Body mag gewijzigd worden bij aanmaken e-mail?</i> wordt niet gekeken. Ook niet naar het vinkje bijlagen, contactpersoon en of invoerparameters: er is geen interactie tussen gebruiker en programma na indrukken van emailknop. Zie ook kopjes <i>emailknop bij cc's</i> en <i>verzenden per email</i> bij Documenten/Verzendstroom [DokuWiki] Het lijstscherf <i>MDLC_getEmailSjabloonList.xml</i> laat nu in drie kolommen zien of het emailsjabloon bedoeld is voor email verzenden vanuit adviezen, collegiale toetsen of geregistreerde documenten. Het detailscherf <i>MDDC_getEmailSjabloonDetail.xml</i> is uitgebreid met de eigenschap <i>Is standaardmail vanuit gereg.doc.?</i> (dliscorrespsjabloon).
14254, 14255,	ODNHN	SWF: verzendende instantie als bevoegd gezag vullen bij binnenkomende actieverzoek

14256, 14288		<u>Aanpassingen bij verwerken van binnenkomend actieverzoek</u> Vanaf versie 1.29 kon men het bevoegd gezag en de uitvoerende instantie automatisch laten vullen bij een zaak die wordt aangemaakt op basis van een binnengekomen actieverzoek. Waarbij het bevoegd gezag/dan wel de uitvoerende instantie gevuld werd met de organisatie die het actieverzoek ontvangt. Dit is aangepast zodat het bevoegd gezag gevuld kan worden met de vragende organisatie van het actieverzoek i.p.v. de ontvanger van het actieverzoek. Het vullen van de uitvoerende instantie met de ontvangende partij blijft ongewijzigd. Indien er een actieverzoek binnenkomt dan zal de programmatuur controleren of voor de vrager van het verzoek in de OIN-tabel aangegeven is dat deze gevuld moet worden bij bevoegd gezag van de zaak als vragende organisatie, zo ja dan wordt dit uitgevoerd. Idem dito voor de ontvanger van het actieverzoek: als hiervoor in de OIN-tabel is aangegeven dat deze gevuld moet worden bij uitvoerende instantie als ontvanger van het actieverzoek dan wordt dit uitgevoerd. Voor meer informatie over de programmatuur van verwerken van binnenkomende actieverzoeken uit het SWF zie: SWF Verwerking Inkomende Actieverzoeken [DokuWiki] <u>Aanpassingen OIN</u> Het bovenstaande heeft het gevolg dat het vinkveld in het beheer bij de OIN-tabel die bij binnenkomen van actieverzoek het bevoegd gezag vult, een andere betekenis heeft gekregen. Tijdens de update naar 1.30 is voor alle regels in de OIN-tabel waarvoor <i>is bevoegd gezag</i> aangevinkt was, dit vinkje uitgezet en het veld <i>is uitvoerende instantie</i> aangevinkt. Dit laatste vinkje is nu altijd bedoeld voor de ontvangende partij vullen (ongeacht of het OIN een bevoegd gezag of uitvoerende instantie is). De labels van de vinkvelden in het beheer bij de OIN-tabel zijn hernoemd en heten en werken nu als volgt: • <i>Bij inkomend actieverzoek SWF dit OIN vullen bij bevoegd gezag van de zaak als Vragers</i> (tboin.dlisbevoegdgezag) ○ Default uit (dient door functioneel beheer desgewenst per organisatie aan te zetten)
-----------------	--	---

			○ Indien aangevinkt dan zal indien er een SWF actieverzoek binnenkomt en de vrager van het verzoek is dit OIN, bij het aanmaken van een zaak de tboin.dnkey gezet worden in veld <i>dnkeyoinbevgez</i> • <i>Bij inkomend actieverzoek SWF dit OIN vullen bij uitvoerende instantie van de zaak als Ontvanger (tboin.dlisbehandeldienst)</i> ○ Aangevinkt indien al aangevinkt was plus aangevinkt indien voor update van 1.30 databaseveld tboin.dlisbevoegdgezag waarde 'T' had ○ Indien aangevinkt dan zal indien er een SWF actieverzoek binnenkomt voor deze organisatie, bij het aanmaken van een zaak de tboin.dnkey gezet worden in veld <i>dnkeyoinuitvinst</i> <u>Aanpassingen in Omgevingszaak detailscherm</u> De labels in het detailscherm van de zaak zijn aangepast zodat bij zaken met als onderliggend zaaktype een SWF-zaaktype, het veld <i>Naam bevoegd gezag</i> het label <i>Vragende instantie</i> heeft en het veld <i>Naam uitv. Instantie</i> het label <i>Ontvangende instantie</i> heeft. Zaken die geen zaaktype hebben met vinkje <i>Is zaaktype actieverzoek SamenwerkingsFunctionaliteit</i> aan, blijven de oude labels tonen. Zie ook het blokje <i>Bijzondere kolommen</i> bij: Detailscherm Omgevingszaak Bijzondere kolommen [DokuWiki] <u>Aanpassingen bepalen OINvanZender</u> Bij alle via een gebruiker gestarte aanroepen naar het SWF, plus nog een paar andere programmatuuraanroepen, wordt de zogenaamde OINvanZender bepaald op basis van gevulde uitvoerende instantie/dan wel bevoegd gezag bij de zaak. Deze bepaling is nodig om aan het SWF door te geven welke organisatie de aanroep doet. Het SWF controleert vervolgens of deze organisatie geautoriseerd is voor de actie. De bepaling van de OINvanZender is aangepast omdat deze niet meer correct werkte na bovengenoemde aanpassingen om de vrager van het actieverzoek te vullen als bevoegd gezag. Aangepast is dat voorheen indien de uitvoerende instantie gevuld was bij een zaak (bij actieverzoek dan nu de ontvangende instantie), er altijd naar het OIN van de configuratie instelling <i>Sectie: SWF, Item: OINvanZender</i> gekeken werd. Dit is niet meer het geval. Er zal vanaf heden gekeken worden naar het OIN-nummer bekend bij tboin.dnkey van de uitvoerende instantie/ontvangende instantie indien deze gevuld is.
--	--	--	---

		Hiermee is de werking gelijkgetrokken voor het geval dat uitvoerende/ontvangende instantie leeg is maar bevoegd gezag/vragende instantie wel gevuld is: dan werd ook gekeken naar corresponderend OIN-nummer bij de tboin.dnkey. Let op: de instelling <i>Sectie: SWF, Item: OINvanZender</i> wordt nog wel gebruikt door andere programmatuur en dient niet verwijderd te worden(!). Is onder andere nodig voor ophalen van de actieverzoeken voor de gewenste organisaties indien via de Taskscheduler gestart. Let op 2: indien in 1.29 zo ingesteld was dat bijvoorbeeld voor de gemeente het bevoegd gezag automatisch gevuld werd bij binnenkomen van een actieverzoek waarvoor de gemeente de ontvanger is, dan is dit vanaf 1.30 hersteld naar dat de uitvoerende/ontvangende instantie gevuld wordt. Echter voor SWF-zaken aangemaakt tussen versie 1.29 en 1.30 staat de gemeente dan als bevoegd gezag/vragende instantie bij de zaak. Functioneel maakt dat niet uit (OINvanZender bepaling zal goed functioneren dus de knopjes/acties bij het actieverzoek ook) maar het ziet er voor de gebruikers wat vreemd uit dat de ontvanger bij de vrager staat. Voor de volledige logica voor bepalen OINvanZender zie DokuWiki: Samenwerkingsfunctionaliteit Bepalen OIN van zender aanmaken en muteren van samenwerkingsruimtes [DokuWiki] De logica van OINvanZender bepalen wordt ook toegepast bij twee DSO functionaliteiten in OpenWave: • bij Ophalen ontbrekende DSO documenten: OLO/DSO/AIM Bijlage verwijzingen Haal ontbrekende documenten [DokuWiki] • bij het ophalen van DSO documenten (indien door OpenWave opgehaald wordt, niet indien door digi-koppelaar documenten worden verwerkt): Verwerking DSO STAM berichten Ophalen en registreren van bijlages en verzoek.pdf [DokuWiki]
14257	OZHZ	DSO: het veld voor de omschrijving van een DSO project is gewijzigd naar type text Het DSO hanteert een maximale projectomschrijving van 6144 karakters. Aanvankelijk zat er vanuit OpenWave een limiet op van 1000 karakters. Door het veld dvomschrijving uit tbdsoproject te wijzigen naar type text, zit er geen limiet meer op.

14258	PNH		Databaseveld dvwegnummer van maximaal 10 naar 50 karakters Het databaseveld tbzaakkadperc.dvwegnummer was voorheen maximaal 10 karakters. Dat is nu verhoogd naar een maximum van 50 karakters.
14259	ODH		WKO-rapportage invoertype aangepast De invoerveld dfenergiewarm_01 t/m dfenergiewarm_12 en dfenergiekoud_01 t/m dfenergiekoud_12 zijn in de schermdefinitie aangepast van het type integer naar het type amountfloat zodat er ook decimale cijfers ingevoerd kunnen worden.
14260, 14261, 14263, 14264, 14265, 14266, 14267, 14268, 14269, 14271, 14272, 14312, 14325	Roadmap		Interne advisering workflow aangepast De workflow van interne advisering is aangepast. Hierbij is de tegel <i>Mijn uit te brengen adviezen</i> uit het openingsportaal gesplitst in twee verschillende tegels en lijsten. De nieuwe tegel en lijst <i>Mijn te leveren adviezen</i> laten alle adviezen zien waarvoor de inlogger de gekozen adviseur is. De nieuwe tegel en lijst <i>Voor mijn instantie te leveren adviezen</i> laten alle adviezen zien waarvoor de ingelogde medewerker lid is van de groep die het advies gaat leveren, dus de gekozen adviesinstantie, maar waarvoor er nog geen gekozen adviseur is. Standaard worden deze tegels uitgeleverd onder de kolom <i>Mijn Taken</i> in het Openingsportaal en toegewezen aan de medewerkers die adviezen mogen wijzigen voor omgevingszaken. Zie voor verdere informatie over de tegel en lijst <i>Mijn te leveren adviezen</i>: Tegel mijn te leveren adviezen [DokuWiki] en Lijst mijn te leveren adviezen [DokuWiki] En voor verdere informatie over de tegel en lijst <i>Voor mijn instantie te leveren adviezen</i>: Tegel voor mijn instantie leveren adviezen [DokuWiki] en Lijst voor mijn instantie leveren adviezen [DokuWiki]

		De oude tegel <i>Mijn uit te brengen adviezen</i> wordt niet meer standaard uitgeleverd in OpenWave, maar ook niet uitgezet. Indien gewenst kan er gekozen worden om de oude tegel en lijst te behouden. Alle interne advies lijstscheren in het openingsportaal hebben een knop gekregen linksonder in het scherm waarbij direct het adviesdetailscherm geopend kan worden. Tevens is de benaming van de tegels gewijzigd. Naast de bovengenoemde splitsing is de tegel <i>Mijn recent binnengekomen adviezen</i> hernoemd naar <i>Mijn binnengekomen adviezen</i> en heet de tegel <i>Mijn uitgezette adviesaanvragen</i> nu <i>Mijn uitgezette adviezen</i>. Hetzelfde geldt voor de tegels <i>Recent binnengekomen adviezen</i> en <i>Uitgezette adviesaanvragen</i>, deze zijn hernoemd naar <i>Binnengekomen adviezen</i> en <i>Uitgezette adviezen</i>. Daarnaast is op het zaakportaal de tegel <i>Afgehandelde adviezen</i> hernoemd naar <i>Geleverde adviezen</i>. Het kleurbolletje in de lijsten <i>Openstaande adviezen</i> en <i>Geleverde adviezen</i> kijkt nu naar de gevulde waarde van het veld <i>Beoordeling adviesgever</i>. Let op: alleen indien de bovenstaande tegels nog exact dezelfde naam hadden zoals bij de oorspronkelijke uitlevering en in dezelfde kolom stonden konden wij de namen van de tegels aanpassen. Dit komt doordat het script op basis van de tegelnaam en kolomnaam redeneert. Indien de tegels hernoemd zijn of in een andere kolom zijn geplaatst is de naam van de tegels dus niet gewijzigd en dient dit handmatig te gebeuren, indien gewenst. Nieuw advies aanmaken De wizard om een nieuw advies aan te maken is uitgebreid. Het is mogelijk om in te stellen of het <i>Verantwoordelijk team</i> een zichtbaar veld is in de wizard. Indien <i>Getal1</i> bij de instelling <i>Sectie: Adviezen, Item: Teamzichtbaar</i> de waarde 1 heeft zal het verplicht zijn om in de wizard het <i>Verantwoordelijk team</i> in te vullen. Indien <i>Getal1</i> leeg is of een andere waarde heeft dan 1 maar wel aanstaat zal het <i>Verantwoordelijk team</i> niet zichtbaar zijn in de wizard maar kan het gevuld worden via het detailscherm van het advies of default gevuld worden indien er bij de adviesinstanties een default behandelend team ingesteld is. Bij het aanmaken van een nieuw advies kan <i>Afhandeldatum direct vullen</i> aangevinkt worden, wat ervoor zorgt dat het nieuwe advies direct wordt afgehandeld. Daarnaast kunnen er met een tweede scherm in de wizard geregistreerde
--	--	--

		documenten gekoppeld worden aan de adviesaanvraag. Dit tweede scherm is alleen zichtbaar indien de configuratie-instelling <i>Sectie: Adviezen, Item: DocSchermWizard</i> aangevinkt is. Deze instelling staat default uit. Mits adviezen niet beschouwd moeten worden als een zelfstandige zaak in het externe zaakstelsel zal er ook de mogelijkheid zijn om een vervolgactie te kiezen in de wizard. De opties hiervoor zijn: <i>Opslaan en e-mail versturen</i>, waarbij na het uitvoeren van de wizard de <i>maakEmail</i> wizard wordt opgeroepen; <i>Opslaan en geen e-mail versturen</i>, dit is de default keuze; en <i>Opslaan en nieuw advies</i>, waarbij na het uitvoeren van de wizard deze nogmaals wordt opgeroepen om nog een advies uit te zetten. Indien de wizard echter wordt opgeroepen vanuit een processtap zal de optie <i>Opslaan en nieuw advies</i> niet zichtbaar zijn. Hier is voor gekozen omdat er vanuit de processtap restricties kunnen zitten op het aan te maken advies en deze niet nogmaals meegegeven kunnen worden. Tevens is de mogelijkheid toegevoegd om een advies te kunnen kopiëren. Bovenstaande instellingen zijn ook van toepassing op de <i>kopieerAdvies</i> wizard, met als kanttekening dat bij de vervolgacties niet kan worden gekozen voor <i>Opslaan en nieuw advies</i> omdat de te kopiëren waarden niet nogmaals overgenomen kunnen worden. De velden die bij een gekopieerd advies met een defaultwaarde worden gevuld – mits deze bij het oorspronkelijke advies gevuld zijn – zijn: <i>Verantwoordelijk team, Betreft, Omschrijving</i> en de gekoppelde documenten. De gekoppelde documenten worden ook gekopieerd wanneer de instelling <i>Sectie: Adviezen, Item: DocSchermWizard</i> uitstaat. Indien deze instelling aanstaat zullen de geregistreerde documenten die aan het oorspronkelijke advies gekoppeld zijn default aangevinkt staan en is het mogelijk om in dit tweede scherm handmatig te selecteren welke documenten gekoppeld moeten worden. Deze informatie is tevens terug te vinden op de Wiki: Lijst adviezen bij een zaak [DokuWiki] Detailscherm advies Tevens is het adviesdetailscherm aangepast, waarvoor onder andere een aantal labels van velden zijn aangepast. De indeling is gewijzigd naar de functies van degene die ermee werken. Zo is er nu een blok genaamd <i>Adviesgever</i> en een blok genaamd <i>Adviesvrager afhandeling</i>. Om het advies af te handelen kan de <i>Beoordeling adviesvrager</i>
--	--	--

		gewijzigd worden. Een wijziging aan dit veld leidt automatisch tot het vullen van het datumveld <i>Advies beoordeeld</i>. Een kanttekening hierbij is dat indien op een later moment de beoordeling nogmaals wordt gewijzigd, het datumveld opnieuw overschreven wordt. Dit datumveld is altijd zichtbaar. Mocht het gewenst zijn om de volgorde van de blokken in het detailscherm te wijzigen – bijvoorbeeld om het blok <i>Toelichting</i> op een andere plek in het detailscherm te zetten – dan is dit aan te passen door vanuit het beheerportaal bij de <i>Schermkolomdefinitie tabellen OW-api</i> de <i>MDDC_geefAdviesDetail.xml</i> te openen en daar bij de <i>Blokvolgorde</i> de titels van de blokken op de gewenste volgorde te formuleren. Geregistreerd document koppelen aan advies Bij de lijst in het blok <i>Geregistr. documenten</i> in het adviesdetailscherm is er een aantal velden toegevoegd. Eén daarvan is het veld <i>Beoordeling document</i> (dladviesdocbeoordeling.tbkopadviescorresp). Met dit veld kan per document in de lijst worden aangegeven wat hiervan de beoordeling is: nog niet bekend (defaultwaarde); positief of negatief. Het kleurbolletje aan het begin van deze lijst is een visuele weergave van deze beoordeling. Dit veld is muteerbaar indien de medewerker het recht heeft om een advies te mogen wijzigen. Bij de wizard die vanuit het adviesdetailscherm oproepbaar is waarbij een geregistreerd document gekoppeld wordt aan het advies, zijn een aantal velden toegevoegd waardoor deze dezelfde velden laat zien als wanneer er een geregistreerd document gekoppeld wordt bij het aanmaken van het advies (indien de instelling aanstaat).
14262	OZHZ	SWF: eerste keuze scherm overslaan in upload wizard Voor het uploaden van bestanden naar een samenwerkingsruimte is het mogelijk om een keus te maken voor bestand uit het eigen device of in OpenWave geregistreerde documenten. Door middel van een instelling is het nu mogelijk om de keuze over te slaan en direct te kiezen uit Geregistreerde Documenten. Voor deze functie moet instelling <i>Sectie: SWF, Item: AlleenOWBestanden</i> aangevinkt worden.
14270	REM	Applicatiebeheer: uitbreiding filter in Messagelog

			Het is nu mogelijk in het Messagelog te filteren op de aanwezigheid van een error.
14273	OZHZ		SWF: lijsten Openstaande actieverzoeken: restrictie SWF-ruimte open toegevoegd De views achter de lijsten <i>Openstaande binnengekomen actieverzoeken</i> en <i>Openstaande uitgezette actieverzoeken</i> zijn aangepast zodat de lijsten alleen nog openstaande actieverzoeken tonen waarvoor de bovenliggende SWF ruimte ook nog openstaat. Aangepaste views zijn: <i>vwfrmswfopenuitgaandeacties</i> en <i>vwfrmswfopeninkomendeacties</i>
14275	REM		Standaard e-mail op basis van sjabloon vanuit collegiale toets en advies en compartimenten De programmatuur zocht naar het gewenste sjabloon in tbemailsjablonen naar de aanvinkvakjes <i>Is standaardmail naar adviesinstantie</i> en of <i>Is standaardmail naar colleg toetser?</i> in samenhang met de moduleletter en <i>benaderbaar vanuit tabel</i> (tbcorrespcollegtoets of tbadviezen) . Deze controle is uitgebreid met de compartiment/host-check: indien de hoofdzaak speelt in een compartiment, dan zoekt het programma naar die sjablonen met datzelfde compartiment. Indien de hoofdzaak door de host wordt behandeld, dan zullen alleen de e-mailsjablonen met een lege compartiment in aanmerking komen.
14276	PNH		Projectlocatie uitgebreid met 2^e weg- en vaarwegnummer De tabel tbzaakkadperc is uitgebreid met de noodzakelijke kolommen om een 2^e wegnummer met hectometer van en tot in te kunnen voeren alsmede een 2^e vaarwegnummer met hectometer van en tot. Alle vaarweg-views zijn uitgebreid met deze nieuwe kolommen. De nieuwe kolommen zijn alleen toegevoegd aan het detailscherm van de projectlocaties: <i>MDDC_getZaakkadpercDetail.xml</i>

14279 14280	ODDV/ Barneveld	DSO: export documenten vanuit omgevingsdienst naar bevoegd gezag via StUF zaak/DMS Met deze versie is veranderd dat OpenWave - in plaats van het DSO-verzoeknummer - nu de kolom dvzaaknrbevgezag (in blok keten op detailscherm van omgevingszaak) gebruikt als externe zaakidentifier. Deze kolom is opgenomen in het scherm MDLC_getOmg_ExportLijstNaarBevGezList.xml. Het gevuld zijn van de kolom dvzaaknrbevgezag is nu een voorwaarde bij het samenstellen van de lijst achter de tegel: <i>Exportlijst docs naar bevoegd gezag</i>. Het endpoint voor het inschieten van DSO-verzoekberichten is uitgebreid en kan nu ook bepaalde JSON-berichten met daarin een externe zaakidentifier en DSO-verzoeknummer verwerken: die externe zaakidentifier wordt in de kolom dvzaaknrbevgezag geplaatst indien het DSO-verzoeknummer wordt gevonden. Zie: Export DSO-Documenten naar DMS van bevoegd gezag [DokuWiki]
14281	ODR 274	Nieuwe koppeltabel uitspraken ten behoeve van bezwaar/beroep deelzaken Indien een deelzaak bezwaar/beroep wordt afgesloten, wordt een uitspraak gekozen uit de tabel tbaardbeslbezwaar. Deze keuze kan verkleind worden door het vullen een koppeltabel (tbsoortbezwaaraardbesluit) tussen tbsoortbezwaar en tbaardbeslbezwaar. Zie kopje: Bepaal uitspraak datum en besluit achter de kolom uitspraakdatum bij Detailscherm Bezwaar/beroep [DokuWiki]
14282	ODRN	Verwerken BAG extracten en de Johannaweg in Nijmegen en Berg en Dal <i>Voorbeeld:</i> De openbare ruimte Johannaweg ligt zowel in de woonplaats Nijmegen (gemeente Nijmegen) als in de woonplaats Berg en Dal (gemeente Berg en Dal).

		Voorheen waren er twee verschillende identificatiecodes voor deze openbare ruimte. Dat is er momenteel nog één. En die ene wordt momenteel alleen opgevoerd in het BAG-extract van de gemeente Nijmegen onder identificatie 0268300000001207. OpenWave is aangepast op dit fenomeen: dat eenzelfde openbare ruimte-ID kan voorkomen bij verschillende gemeentes. Voor wat betreft de Johannaweg in Berg en Dal: deze wordt niet automatisch toegevoegd bij het verwerken van het BAG-extract omdat deze niet wordt genoemd in de OPR-xml. In de NUM-xml (nummeraanduidingen) van het BAG-extract voor Berg en Dal wordt echter wel verwezen naar deze openbare ruimte identificatie 0268300000001207. Oplossing is dus om handmatig een openbare ruimte bij de woonplaats Berg en Dal aan te maken met de identificatiecode 0268300000001207. Daarna wordt het BAG-extract keurig verwerkt. LET OP: de oude code voor de Johannaweg in Berg en Dal (0241300000000622) is vervallen.
14284	ODV	Wizard Nieuwe koppeling Subproduct/product Bij het aanroepen van de wizard verschenen slechts de kolommen voor multi-select en subproductcode (deze laatste heette ‘subproductomschrijving’ wat ook niet correct was). Dit was een bug en deze is opgelost voor versie 1.30. Nu verschijnen respectievelijk de kolommen voor multi-select, dnkey, subproductcode en subproductomschrijving zoals deze in het LO beschreven staan.
14292	Tiel	Instelling voor zaakomschrijving (dvaanvraag naam) afkappen op 80 karakters Als de instelling <i>Sectie: Koppeling ZAAK Item: AanvraagNaamDjuma</i> aangevinkt is dan wordt de omschrijving van een zaak (dvaanvraag naam) in het stuf-bericht afgekapt op precies 80 karakters. Let wel dat dit geen invloed heeft op de omschrijving in OpenWave zelf.

14293	Tiel, OZHZ		Documentfase aanpassen van meerdere geregistreerde documenten Het is mogelijk om met de wizard achter de ‘Acties op geselecteerde registraties’-knop onder het Geregistreerde Documenten lijstscherf (<i>MDLC_getGeregistreerdeDocumentenList</i>) de documentfase van alle geselecteerde documenten aan te passen.
14294	ODIJ		CRS toevoegen aan einde van Geo-JSON Bij het maken van een geo-JSON middels de exportInrichtingenWFS-taak in de Taakscheduler werd geen CRS-tag toegevoegd. Dit is opgelost.
14298	REM		Nieuwe vormgeving OpenWave OpenWave is qua vormgeving in een nieuw jasje gestoken. Dit is vooral merkbaar aan verbetering van iconen, aanpassing van de kleurenthema’s en verschil in lettertype en grootte t.o.v. de oude vormgeving. Vanaf versie 1.29 was er al de optie om met de nieuwe vormgeving te werken maar stond deze standaard uit i.v.m. de puntjes op de i zetten voor versie 1.30. Vanaf de huidige versie staat de nieuwe vormgeving standaard aan in alle omgevingen. Wil men toch met de oude vormgeving werken dan kan dit nog door de instelling <i>Sectie: Preinlog, Item: ApplicationLegacy</i> aan te vinken. Qua onderhoud zal de oude vormgeving niet meer onderhouden worden vanaf versie 1.30. Verbeteringen van de vormgeving in OpenWave zal vanaf heden alleen in de nieuwe vormgeving toegepast worden.
14299	Krimpen		Knop download document SWF bij compartiment gerepareerd Wanneer een medewerker van een compartiment klikte op de knop Download documenten bij SWF, werkte dit niet

			en werd de foutmelding <i>Systeemfout: ongeldige aanroep van een systeemfunctie (code 300)</i> getoond. Dit is opgelost.
14302	ODNHN		Bug: WFS Geo-kaartlagen zichtbaar bij openen van KaartOverzicht Voor WMS-lagen was het mogelijk om bij het openen van de Kaart in te stellen of deze direct getoond zouden worden of niet. In het detailscherm van een Geo-kaartlaag is het mogelijk om deze optie aan of uit te vinken – <i>Direct zichtbaar bij starten kaart</i>. Dit werkte niet voor WFS-lagen. Dat is opgelost.
14306	REM		Nieuwe instelling ExportWFSTestRapport De nieuwe instelling <i>Sectie: Operations Item: ExportWFSTestRapport</i> maakt het mogelijk de hoeveelheid inrichtingen te bepalen die verwerkt worden bij de task <i>exportInrichtingenWFS</i>. Bij de instelling kan met <i>Getall</i> bepaald worden hoeveel inrichtingen verwerkt worden. Als <i>Getall</i> null of kleiner dan 1 is wordt de default van 10 inrichtingen gebruikt.
14308	REM		REV: endpoints en inloggen via autorisatietoken De endpoints voor productie en preproductie zijn veranderd met de overgang van het beheer van Geodan naar Rijkswaterstaat. In de instellingentabel zal bij <i>Sectie: REV</i> en <i>Item: algemeenEndpoint</i> de kolom <i>Tekst</i> veranderd moeten worden. Voor de REV- preproductie is dit https://preprod.rev-portaal.nl/api/rev/v3 Voor de REV- productie is dit https://rev-portaal.nl/api/rev/v3 Verder wordt de autorisatie geregeld met een tijdelijk geldig autorisatietoken. Hiervoor moet ingesteld worden:

			<i>Sectie: REV, Item: client_id</i> en <i>Sectie: REV, Item: client_secret</i>. Deze waarden worden door Rijkswaterstaat uitgegeven. Het endpoint voor het ophalen van de token moet ingevuld worden in <i>Sectie: REV</i> en <i>Item: TokenEndpoint</i>. De waarde hiervan is https://preprod.rev-portaal.nl/auth/realms/REV/protocol/openid-connect/token
14309	ODV		Typefout in dvomssoortactiv (vwfrmmilcodemba en vwfrmmilmmba) Het veld dvomssoortactiv in de views vwfrmmilcodemba en vwfrmmilmmba bevatte twee typefoutjes, zichtbaar bij het kiezen van de soort activiteit van de MBA code in het beheer. Het ging om ‘Bedrijfsondersteunend’ en ‘Functioneel ondersteunend’ deze zijn gecorrigeerd.
14317	REM		DROP en BOPA en IMRO-nummer Bij een hoofdprojectlocatie (tbzaakkadperc) kan nu een IMRO-nummer worden opgegeven, dat gebruikt wordt bij de publicatie van BOPA-vergunningen. Indien dat IMRO-nummer niet gevuld is, valt OpenWave terug op de huidige situatie: het IMRO-nummer wordt gezocht via de locatie (tbperceeladressen).
14319	REM		Alle Rapportage-definities: Draai Rapport en Kopieer Rapport knoppen Het lijstscherf <i>Alle Rapportage-definities</i> bevat nu ook een “Kopieer Rapport”-, en een “Draai Rapport”-knop. Ook het rapportage definitie detailscherf bevat nu een “Draai Rapport”-knop.
14324	ODDV		Aanpassing kolom “Verlenging Wabo art. 3.9 lid 2 (42dgn)” In het detailscherf zal vanaf heden de tekst bij de kolom <i>Verlenging Wabo art. 3.9 lid 2 (42dgn)</i> vervangen zijn door <i>Verlenging 42 dagen</i>.

14329	ODR		Roepnaam tonen bij bijlagenlijst maakDocument indien instelling aan staat. Indien de instelling <i>Sectie: Documenten, Item: RoepnaamIpvTitelInDoclijst</i> aanstaat wordt bij het aanmaken van een document op het scherm met toe te voegen bijlages ook de roepnaam van de bijlage getoond in plaats van de volledige naam met voorloopgetallen.
14331	ODRA		Mobielveld (dvmobiel) toegevoegd aan vwfrminbehbij Het lijstscherf voor dossierbehandelaars (<i>MDLC_geefBehandelaarsOverzicht.xml</i> (behandelaars)) en het bijbehorende detailscherf (<i>MDDC_geefBehandelaarDetail.xml</i> (behandelaars)) zijn uitgebreid met een extra veld <i>Mobiel</i> dat aangeroepen wordt via de reeds toegevoegde <i>dvmobiel</i> uit de <i>vwfrminbehbij</i>.
14335	ODR		Bug header SWF notificatie gaf verkeerde titel De header in het SWF notificatie detailscherf toonde andere waarde dan de waarde (titel) zou moeten. Dit is gecorrigeerd.
14336	ODDV		Zakenlijst in contactdetailscherf onjuiste query De query achter de zakenlijst in het detailscherf van contactpersonen veroorzaakte dat er verkeerde zaken gekoppeld werden. De query is verbeterd zodat er alleen nog zaken vertoond werden die daadwerkelijk bij de gekozen contactpersoon horen.
14342	ODRN		DSO antwoord vergroten in tbdsopecificaties Het veld waarin het antwoord op een DSO vraag wordt opgeslagen (<i>tbdsopecificaties.dvdsoantwoord</i>) was niet altijd groot genoeg in OpenWave om het volledige antwoord te tonen.

			Het veld met het DSO antwoord is een memo veld (niet aanpasbaar) geworden in apart blok <i>Antwoord</i> in het detailscherm van de DSO specificatie. Op de database is het veld vergroot naar 1000 tekens. Aangepaste schermen in OpenWave: • <i>MDDC_getTbDsoSpecificatiesDetail.xml</i> • <i>MDLC_getTbDsoGevrBijlagesList.xml</i>
14345	NJA/ WDW		DROP: het veld <i>Publi vanaf</i> is veranderd in <i>Publi na</i> OpenWave rekent bij de opgegeven publiceer datum pas <i>vanaf</i> de volgende dag, hierdoor klopt de kolom header niet meer. Dit is in de vier DROP lijstschermpjes aangepast naar <i>Publi. na</i>, te weten: • <i>MDLC_getVwFrmOmgKopPublGemZaakList</i> • <i>MDLC_getVwFrmOvKopPublGemZaakList</i> • <i>MDLC_getVwFrmHorKopPublGemZaakList</i> • <i>MDLC_getVwFrmMilKopPublGemZaakList</i>
14346	REM		Bugje met dropdown lijsten Er was een bug waarbij dropdown lijsten bij de eerste klik geen resultaten toonden. Dit is opgelost.
14350	ODRN		Toelichting bij omgevingszaken vergroot naar 4000 tekens Het toelichtingsveld van omgevingszaken (tbomgvergunning.dvaanvraagoms) is vergroot van 1000 naar 4000 tekens. Dit is het memoveld in blok <i>Toelichting;F11</i> in het omgevingdetailscherm. Tevens is hiervoor het scherm aangepast: <i>MDDC_geefOmgevingzaakDetail.xml</i>
	NJA		Grafieken (staaf-, taart-, lijndiagrammen) op tegels

			Het is mogelijk om diagrammen te tonen gebaseerd op live-tellingen op de database. Vooralsnog kan dit alleen op een tegel. Zie ook: Grafieken [DokuWiki]
14373	PNH, ODRA, OZHZ		SWF: synchroniseren en verversen leidt tot een statuswijziging van verwijderde SWF ruimtes In de situatie waarin een ketenpartner een SWF-ruimte verwijderde voordat de GESLOTEN status door kon komen in een OpenWave omgeving dan kon de situatie ontstaan waarin de SWF-ruimte in Wave wel een beëindigd datum had (ddverwijderd), maar met een status: OPEN. Dit is aangepast. Wanneer we vanuit Wave een ververs/synchroniseeractie doen voor de SWF-ruimtes EN de ruimte wordt niet gevonden in de Samenwerkingsfunctionaliteit DAN zal niet alleen de beëindigd datum gevuld worden, maar ook de status gewijzigd worden naar GESLOTEN. Mocht de ruimte op een later moment toch weer gevonden worden (bijv. na een storing) dan kan de SWF-ruimte in Wave heropend worden met de ververs-knop. Zie ook: Samenwerkingsfunctionaliteit Aanmaken / verwijderen samenwerkingsruimte [DokuWiki]