

Releasenotes OWB-versie 1.31.0

Databaseversie 3.1.31

Grotere features in deze release:

- SWF – Aanmaken van vervolgzaken (Groene Vergunningen)
- Open Zaak API functionaliteit t.b.v. Milieu Klachten Gelderland
- Contactadressen vernieuwen: onderscheiden van Personen en Personen bij bedrijven (en bedrijven)
- DSO-STAM versie 5 faciliteren
 - Verwerking verzoekBerichten van STAM 4 & 5
 - Voorbereiding VerkenUwIdee
 - Aanpassingen DSO-projecten (portaal + lijsten)
 - Verzoeknotificaties voor versies 4 & 5
 - Ophalen verzoekBericht – gemiste verzoeken

Te vinden op blz.

11
15
22-28
35-39

Kleinere features in deze release:

	Te vinden op blz.
• Vormgeving OpenWave	
○ Standaard aanwijsbare blokken in detailschermen ingeklapt (collapse) tonen	28
○ Wizardschermen groter kunnen maken met nieuwe knop	47
• Applicatiebeheer	
○ Nieuw attribuut maxcharacters in detailscherm – teller bij memo's	6
○ Bevraging op view vwfrmalleaanvragen met dnkeymilinrichting is null	14
○ Portal kolommen, de breedte per kolom in kunnen stellen	28
○ Schermkolomvolgorde van lijstschermen wijzigen	44
○ Gebruik van common table expressie in queries	46
○ Sessie bestandjes leeghalen bij inlog	48
• Uitbreidingen op schermen, tegels, knoppen en veldjes	
○ De view vwfrmalleaanvragen is uitgebreid met ID van Samenwerkingsruimte	13-14
○ SQL-kolommen van rapportages omgezet naar type text	15
○ Extra optie voor Geslacht	16
○ Lijst rechtengroepen uitgebreid met vervallen	20
○ Lijsten openstaande processtappen uitbreiding	21
○ Alert tabel heeft nu ook een vervaldatum	29
○ Straatnamenvolgorde bij insertwizards zaken, inrichtingen en locaties	34
○ SQL-veld Portalheaders vergroot naar 4000 tekens	41
○ Vervaldatum bij koppeltabellen zaaktype/resultaat	42
○ Gemiste adviezen kolom toegevoegd aan views van openstaande omgevingszaken, APV/overig en handhavingen	47
• DSO	
○ Verhoging hoeveelheid toegestane karakters in veld dvdsoantwoord	16
○ DSO activiteitvragen/specificaties inzichtelijker maken - knop op lijstscherm	19
○ DSO-contactgegevens tag “gebruiker” verwerken	21
○ Automatisch opslaan van de verzoek.xml bij zaak (Compartiment)	44-45

○ Aparte instellingen voor loggen van gemiste verzoeken en gerelateerde zaken	47
• SWF	
○ Schermwijziging mijn gewijzigde SWF-zaken	32
○ Extern contactpersoon uit de SWF-ruimte toevoegen als contactpersoon bij de zaak	45-46
• DROP	
○ Uitbreiding Formquery_2 als Rubriek in publicaties	8-9
○ Activiteiten die niet gepubliceerd hoeven te worden	9-11
○ Hoofdprojectadres in lijst DROP te publiceren zaken	16
○ DROP defaultwaarde publiceren instelbaar bij zaaktypes	41-42
○ DROP publicaties en medium: Staatscourant	48
• Geo/ Locaties	
○ Geoserverlagen ophalen via beheerstabel OpenWave en tonen in Kaartoverzicht	7-8
○ Knopje voor adres alert in locatie detailscherm	33
• Adviezen	
○ Vergroten aantal tekens veld tbadviezen.dvmemo	14
○ Aanpassingen interne advisering lijsten	20
○ De advieslijstschermpjes zijn uitgebreid met kolom dvadviescategorie	30
○ Meerdere adviezen uitzetten en de omschrijving per advies opvoeren	32
• Inspecties	
○ LHS-verbeteringen: hoofdovertreding op inspectietrajectniveau	17-19
○ Bij het sluiten van een inspectietraject de openstaande overtredingen open kunnen houden	29
○ In lijsten Inspectietrajecten en Mijn lopende inspectietrajecten toevoeging knoppen onderin en kolom Bevoegd gezag	31
○ Onderwerp uit tbinspecties zichtbaar in alle inspectie/bezoek/onrechtmatigheden lijsten	31-32
○ Inspectiebezoek detailscherm heeft een nieuw vinkje 'Administratief afgehandeld'	33
○ Uitbreiden onderwerp (bij inspecties in omgevingsportaal)	39
• Processen	
○ Overname projectlocaties bij aanmaken vervolgzaak vanuit processtappen	28-29

○ Gekoppelde zaaktypes zichtbaar vanuit procesdefinitie	29
○ Automatisch invullen Afhandeldatum bij processtappen	33-34
○ Proces detailscherm: afhandeldatum bepaalt mutatie mogelijkheid	40
○ Wijzigen (nieuwe behandelaar toevoegen) behandelende medewerker vanuit procestap	41
• Documenten & Brieven	
○ Bij documenten nieuw vinkje ‘Hoort bij besluit’	30-31
○ Gelijktrekking wizard schermen - Toevoegen bijlages aan brief	40
• Geregistreerde documenten	
○ Nieuw Blok detailscherm Geregistreerde Documenten – Adressering Afzender	16
○ Lijstschermbetekening te ondertekenen brieven en kolom bevoegd gezag	32
○ Kleine wijziging aan de wizard: Acties op geselecteerde registraties	40
○ Bij het uploaden van meerdere documenten is de eerste default uitgekapt	46-47
• Collegiale toetsen	
○ Automatisch vullen van nieuwe kolom dvcodemwdatumtoetsgewijzigd bij collegiale toetsen	29-30
• DMS	
○ StUF zaak/DMS maak zaak in DMS (creerzaakbericht) en BAG-identificatie	44
• Contacten	
○ Contactadres detailscherm vinkje Anoniem en vinkje Dummy	33
○ Verwijderen van CT in rechtenbeheer	39
• Vernietigingslijst	
○ Kolom dvprovisa bij vernietigingslijst toegevoegd	42
○ Peildatum bij vernietigingslijst	42-43
○ Product- en subproductomschrijving bij vernietigingslijst	43
• Producten	
○ Keuzemogelijkheid Producten (PDC) koppelen aan de startdatum van een zaak	13
○ Producten met vervaldatum vandaag, kunnen niet meer gekozen worden	22
• Leges	
○ Insert van legesregel: zoeken in lijst van legessoorten mogelijk	30

○ Nieuwe knop voor proef legesberekening (beheerportaal Legesdefinitie)	32-33
• Xential	
○ Xential, medewerkerscode en plaatsing in tbcorrespondentie	48-49
• Bugs	
○ Komma's verdwenen in alert tekst	14
○ Verwijderen van schermdefinitie vanuit getReportDetail	15
○ De lijst van de openstaande processtappen is verbeterd	20-21
○ Fout bij ophalen van ontbrekende OLO-documenten	40
○ Vanaf STAM 4 geen controle op verzoeknummer in tbdsotrigger	40-41
○ DvVertrouwelijkheid werkt niet goed	43
○ Bij het altijd aanmaken van een nieuwe zaak bij ontvangst nieuw actieverzoek	45
○ & teken in de XML naar Xential gaat niet goed	47-48
○ De datumkiezer toonde geen icoontjes om vooruit of achteruit te gaan	48
○ Trillend omgevingsportaal scherm bij het hoveren over portaaliconen	49
○ ActualiseerStatusinZaakSysteem herkende instelling niet	49

Item	Gemeld door:	*	Omschrijving
14251	REM		Applicatiebeheer: nieuw attribuut maxcharacters in detailscherm – teller bij memo's Het is mogelijk gemaakt om een teller te tonen bij memo en flexmemo velden. Zo kan de invoer tijdens typen gecontroleerd worden op het aantal karakters. Bij kolommen van type memo en flexmemo kan hiervoor in de schermdefinitie van het detailscherm de tag <maxcharacters> worden toegevoegd. Indien gevuld met een integer (0 of hoger) dan loopt er een tellertje mee rechtsonder de editbox van de betrokken memo-kolom dat het aantal ingevoerde karakters afzet tegen deze maxcharacters-waarde (bijvoorbeeld 26/800). Het tellertje is louter informatief: een echte begrenzer zal met een textpattern moeten worden opgelost. <pre> <column value="dvomschrijving"> <regel>1</regel> <tagnaam>dvomschrijving</tagnaam> <label/> <divwidth>570</divwidth> <divheight>50</divheight> <edit>true</edit> <showhint>>false</showhint> <wavetype>memo</wavetype> <maxcharacters>2000</maxcharacters> </column> </pre> De karakterteller tekst kleurt rood indien de teller binnen de 10% van maxcharacters komt.

			• Label: dit is het label zoals de laag getoond zal worden in de Legenda van het Kaartoverzicht. U bent vrij hier uw eigen tekst in te vullen Nadat u uw geoserver lagen ingericht heeft vanuit het beheer van OpenWave zult u zien dat u bij het openen van het Kaartoverzicht tweemaal dezelfde lagen ziet. Deze worden immers direct opgehaald uit de geoserver en doordat de lagen gedefinieerd zijn in het beheer. Om deze verdubbeling te voorkomen is er een nieuw configuratie-item dat u zelf toe zult moeten voegen aan uw omgeving. Het gaat om: <i>Sectie: OWB, Item: StopAutoLoadGeoserverLagen</i>. Indien aangevinkt, dan zullen de geoserverlagen niet automatisch geopend worden bij het ophalen van het Kaartoverzicht. Zie ook: OpenWave rapportage als kaartlaag [Documentatie] (open-wave.nl)
14321	Roadmap	*	DROP: uitbreiding Formquery_2 als rubriek in publicaties Het is mogelijk gemaakt om de rubriek van een publicatie te manipuleren. Tot nu toe was het zo dat alle omgevingspublicaties met de rubrieken OmgevingsvergunningAanvraag of OmgevingsvergunningAfhandeling werden gepubliceerd. Publicaties van andere modules werden als Beschikkingen gepubliceerd. Omdat het mogelijk is om slechts met de Omgevingsmodule te werken, kan het gewenst zijn om Beschikkingen te publiceren van zaken uit de omgevingsmodule. Om dit te kunnen doen zal men het tweede formquery veld (<i>dvformquery_2</i>) van een documentsjabloon moeten vullen met een query. De evaluatie van deze query zal alleen gedaan worden voor omgevingspublicaties (module = W) Het resultaat van de query is 'false' of 'true', wanneer het een ander resultaat geeft dan interpreteren we dat als 'false'. Query voorbeeld: <i>Select case when b.dnkeysoortomgverg = 1 then 'true' else 'false' end as rubriekbepaling from vwfrmzakentepubliceren a left outer join tbomgvergunning b on (b.dnkey = a.dnkeyverg) where dvid =</i>

			<i>:idzakentepubliceren</i> De parameter :idzakentepubliceren is een Wave-variabele die wordt vervangen met kolom dvid van de regel uit vwfrmzakentepubliceren. Wanneer de evaluatie van de query uit formquery 2 = ‘true’ dan zal een omgevingsvergunning als BeschikkingenAanvraag/ BeschikkingenAfhandeling of Melding worden gepubliceerd. Is het resultaat ‘false’ dan zal het een Omgevingspublicatie blijven. De mogelijke rubrieken zijn daarnaast uitgebreid zodat meldingen hun eigen rubriek hebben. Voor meldingen wordt gekeken naar het omgevingszaaktype veld: dvsoortproc = ‘M’ Een overzicht van de rubrieken die kunnen worden gepubliceerd: • BeschikkingenAanvraag • BeschikkingenAfhandeling • Melding • Omgevingsmelding • OmgevingsvergunningAanvraag • OmgevingsvergunningAfhandeling • OmgevingsvergunningAfhandelingMetPlanAfwijking Zie: <i>Rubriek inrichten van omgevingspublicaties</i> onder het kopje: <i>Sjabloon aanmaken en vullen met inhoud.xml</i> DROP - Sjabloon aanmaken en vullen met inhoud.xml [Documentatie] (open-wave.nl)
14321, 14430	Roadmap	*	DROP: activiteiten die niet gepubliceerd hoeven te worden DROP en default instelling per zaaktype voor publicatie en afwijkingen op publicatietypes per zaak

		Elke zaak heeft een kolom DROP Publiceren? (dlzaakpubliceren) in het blok <i>Keten</i>. Deze kolom krijgt vanaf nu als defaultwaarde bij het aanmaken van een zaak de waarde van de kolom <i>dldefaultdroppubliceren</i> uit de zaaktypetabel (dus bij omgevingszaken de tabel <i>tbsoortomgverg</i>). Aldaar kan dus ingesteld worden per zaaktype of DROP publiceren standaard uit of aan staat. Default staan deze op T(rue). Bij het verwerken van een DSO verzoekbericht (dus dit geldt alleen voor omgevingszaken) tot een nieuwe zaak kan hiervan afgeweken worden indien alle toegevoegde activiteiten bij die zaak de eigenschap <i>tbsrttoestemming.dlnietpublicerendrop</i> op T hebben staan. In het zaakbeheerportaal onder de kolom Afhandeling achter de tegel <i>Soort activiteit/onderdeel</i> kan per soort activiteit aangegeven worden of de activiteit NIET gepubliceerd hoeft te worden in DROP. Dit gebeurt alleen bij het creëren van een zaak via DSO. Latere aanpassingen aan de activiteiten leiden niet tot automatische aanpassing van <i>dlzaakpubliceren</i>. De kolom <i>dlzaakpubliceren</i> is zichtbaar indien de instelling <i>Sectie: DROPPUBLICATIES</i> en <i>Item: Omgeving</i> (of <i>ApvOverig</i>, milieu/gebruik of horeca) aangevinkt is. Een zaak wordt dus opgenomen in de lijst Te publiceren zaken indien de kolom <i>dlzaakpubliceren</i> aangevinkt is. Op het zaakniveau (detailscherm) of onderaan de lijst met de knop <i>Niet publiceren op deze lijst</i> kan deze kolom op F worden gezet, waarna de zaak niet meegenomen wordt in de view/lijs. De nieuwe kolom Publicatietypes (dvdroppublicatietypes) in het blok <i>Keten</i> toont in letters voor welke (DROP) publicatietypes de zaak is ingesteld op basis van locatie en gemeente (mits <i>dlzaakpubliceren</i> aangevinkt is). Via deze kolom kan de gebruiker nog per zaak invloed uitoefenen voor welke publicatietypes er gepubliceerd moet worden. Het gaat om de mogelijke types Aanvraag, Besluit, Ontwerp, opSchorten, Verdagen, verLenging2 en Ingetrokken (met respectievelijk de letters A,B,O,S,V,L of I). Met de knop achter deze kolom wordt de wizard gestart waarmee de gebruiker de publicatietypes voor de zaak kan aanpassen. Indien de medewerker alle publicatietypes in deze wizard weghaalt, dan zal het programma de kolom
--	--	--

			dlzaakpubliceren op F(alse) zetten. Zichtbaar indien de instelling <i>Sectie: DROPPUBLICATIES</i> en <i>Item: Omgeving</i> (of <i>ApvOverig</i>, milieugebruik of horeca) aangevinkt is. Zie: DROP - Lijstschermb Te publiceren zaken [Documentatie] (open-wave.nl)
14371, 14372	OZHZ, ODH	*	SWF – Afwijkende Zaaktypes voor aanmaken vervolgzaken (Groene Vergunningen) Er is een nieuwe functionaliteit gemaakt ten behoeve van het ondersteunen van het proces dat een verleende Groene vergunning bij de ene organisatie, moet leiden tot een Toezichtzaak voor deze vergunning bij een andere organisatie. De functionaliteit is generiek gemaakt waardoor organisaties via onderling afgesproken SWF-productcodes, via het SWF in OpenWave zaken kunnen maken met een afwijkend zaaktype. Dat wil zeggen een zaaktype anders dan het SWF-advieszaaktype. Met welke afwijkende zaaktypes men zaken wil laten maken o.b.v. een binnenkomend actieverzoek voorzien van afgesproken productcode staat vrij, zolang het zaaktype maar onder de Omgevingsmodule valt. Voor deze aanpassing is de tabel (tbsoortomgverg) en daar bijbehorende view (vwfrmsoortomgverg) voor Zaaktypes omgeving uitgebreid met veld <i>dvswfcodeafwijkzaaktype</i>. In dit veld kan men de afgesproken code(s) als volgt noteren: • 1 code (geen ; in de code) • meer dan 1 code, onderling gescheiden van elkaar met een ; De programmatuur van het verwerken van een binnenkomend SWF-actieverzoek is als volgt aangepast m.b.t. het bepalen van het zaaktype van de aan te maken zaak: • Het zaaktype wordt in eerste instantie bepaald zoals men gewend is (het SWF-advies zaaktype wordt opgezocht)

		• Vervolgens wordt er gekeken of er een gevulde productcode is opgegeven bij het SWF-actieverzoek ○ zo ja, ▪ indien er precies 1 zaaktype bestaat waarbij deze productcode staat opgegeven (en in geval van compartiment dit zaaktype ook bij compartiment voorkomt) dan zal de zaak worden aangemaakt met dit zaaktype ▪ wordt er geen (of meer dan 1) zaaktype gevonden met deze productcode dan zal alsnog het reguliere zaaktype voor SWF-advieszaak worden gebruikt voor het aanmaken van de zaak ○ is er geen gevulde productcode bij het SWF-actieverzoek dan beschouwt de programmatuur de aan te maken zaak als een reguliere SWF-advieszaak De overige programmatuur van verwerken van een binnenkomend SWF-actieverzoek is niet aangepast. Voor meer informatie over verwerken van een binnenkomend SWF-actieverzoek zie pagina: SWF Verwerking Inkomende Actieverzoeken [Documentatie] (open-wave.nl) Voor de werking van de gehele Samenwerkingsfunctionaliteit in OpenWave zie pagina: Samenwerkingsfunctionaliteit [Documentatie] (open-wave.nl) Het SWF-actieverzoek wordt verder verwerkt tot een nieuwe zaak zoals men gewend is. Dat betekent dat indien het SWF-actieverzoek is aangemaakt door de zendende organisatie bij een DSO-zaak dan zullen de gegevens van de originele verzoek.xml verwerkt worden bij de nieuwe vervolgzaak. Voor het correct kunnen behandelen van deze vervolgzaak is het gewenst dat: • de zendende organisatie (naaste de juiste productcode mee sturen in het SWF-actieverzoek) alvorens het aanmaken van het SWF-actieverzoek ervoor zorgt dat in de SWF-ruimte van de originele zaak alle benodigde documenten zijn geupload voor de ontvangende organisatie • de ontvangende organisatie (naast bij het juiste zaaktype de juiste productcode opvoeren) ervoor zorgt dat bij het zaaktype ○ het vinkje <i>Is zaaktype actieverzoek SamenwerkingsFunctionaliteit</i> NIET aan staat
--	--	---

		○ de benodigde gegevens zoals behandelaar, (team), processen etc. opgeeft bij het zaaktype • de ontvangende organisatie bij de aangemaakte vervolgzak via de tegel <i>SWF-ruimtes</i>, in het detailscherm van de SWF-ruimte de documenten ophaalt Voor meer informatie omtrent de werking van SWF afwijkende zaaktypes plus een uitgewerkt voorbeeld, zie pagina: SWF Afwijkende Zaaktypes [Documentatie] (open-wave.nl)
14379	ODNHN	Keuzemogelijkheid Producten (PDC) koppelen aan de startdatum van een zaak Het is nu mogelijk om een product/dienst te kiezen op basis van de startdatum van een zaak. Wanneer het veld <i>Tekst</i> gevuld is met de tekst <i>ddaanvraag</i> dan wordt er uitgegaan van een nieuwe situatie waarin gekeken wordt naar de startdatum van de bovenliggende zaak. Deze aanpassing geldt voor elk van de volgende instellingen: <i>Sectie: Product/Dienst Item: APV/Overig of Handhaving of Horeca of Infoaanvragen of Inspecties of Milieu/gebruik of Omgeving</i>. Deze nieuwe situatie is daarnaast mogelijk bij zowel de Productfunctionaliteit in het detailscherm (<i>Getal 1 is niet 1</i>) als bij de Productfunctionaliteit in het zaak/inrichtingen portaal (<i>Getal 1 = 1</i>). Zie: Producten Klanten Werkpakketten - Keuzemogelijkheid op basis van startdatum [Documentatie] (open-wave.nl)
14380	ODRA	De view vwfrmalleaanvragen is uitgebreid met ID van Samenwerkingsruimte De view vwfrmalleaanvragen is uitgebreid met het veld <i>dvsamenwerkingid</i> zodat men ook in het <i>Alle Zaken</i>-scherm kan zoeken op het SAM-ID. OpenWave kan zo ingesteld zijn dat er meerdere samenwerkingsruimtes bij één zaak kunnen bestaan. De kolom wordt daarom gevuld met een aggregate-functie die voor deze kolom samenwerkingsid, een opsomming laat zien van de betrokken ID's.

		Ook in de zoekwizard <i>ZoekZaakViaZaaknummer</i> is het mogelijk om te zoeken op het SAM-ID, echter conform de input van de wizard is het enkel mogelijk om te zoeken mits de gebruiker zelf “SAM-“ toegevoegd als men op een samenwerkingsruimte wil kunnen zoeken. In de lijst alle zaken is deze nieuwe kolom opgenomen (<i>MDLC_getAlleZakenList</i>).
14383, 14605	ODRN	Vergroten aantal tekens veld tbadviezen.dvmemo Het veld <i>Toelichting</i> bij het detailscherm van de adviezen had een limiet van 2000 karakters. Dit was echter niet toereikend voor de medewerkers; sedert versie 1.31 zal dit veld een limiet van 4000 karakters bevatten.
14399	ODNHN	Applicatiebeheer: bevraging op view vwfrmalleaanvragen met dnkeymilinrichting is null De query <i>select * from vwfrmalleaanvragen where dnkeymilinrichting is null</i> gaf een time-out omdat dnkeymilinrichting niet vanuit de zakentabellen was gedefinieerd maar vanuit tbmilinrichtingen. Om soortgelijke bevragingen van de view te kunnen versnellen is dit deel van de query herschreven.
14411	ODR	Bug: komma's verdwenen in alert tekst Met deze update zijn de queries: • apvoverig_alertshowtekst • handhaving_alertshowtekst • horeca_alertshowtekst • infoaanvraag_alertshowtekst • inrichting_alertshowtekst • omgeving_alertshowtekst dusdanig aangepast dat een alert tekst (uit tbperceeladressen) waarin komma's zijn opgenomen nu volledig wordt

		getoond op de alert tegels op de zaak- en inrichtingsportalen.
14417	REM	Bug: verwijderen van schermdefinitie vanuit getReportDetail Bij het detailscherm van een rapportage-definitie kan via het Opties menu eventueel een eigen schermdefinitie aangemaakt worden met <i>Maak schermdefinitie</i>. Indien er een zelfgemaakte schermdefinitie is voor een rapport dan is er een Optie om naar de schermdefinitie te navigeren, of om de schermdefinitie te verwijderen. De optie om de definitie te verwijderen werkte niet meer: de functionaliteit is namelijk ooit verplaatst naar het lijstschermbij <i>Schermkolomdefinitie rapportageschermen</i>. Deze lijst is te benaderen via het portaal Beheerportaal-nieuw, kolom Scherm- en Tegelbeheer, tegel <i>Schermkolomdefinitie rapportages</i>. Hier kan men via de min-knop, een zelfgemaakt schermdefinitie voor een rapport verwijderen. De verwijder schermdefinitie functionaliteit onder het Opties menu bij het detailscherm van een rapportage-definitie is daarmee overbodig geworden en het is daarom daar ook weggehaald.
14427	REM	SQL-kolommen van rapportages omgezet naar type text De kolommen <i>dvquery</i> en <i>dvwhere</i> van tbrapporten zijn omgezet naar type tekst en zijn hierbij <u>niet</u> meer gebonden aan een maximale lengte van 4000 tekens.
14432 14434 14446 14455 14459 14473 14474 14480,	OD's Gelder- land	Open Zaak API functionaliteit t.b.v. Milieu Klachten Gelderland Via de onderstaande link komt u op de pagina waar u de informatie vindt over de ZGW: Open Zaak API functionaliteit in OpenWave. ZGW OpenZaak API functionaliteit [Documentatie] (open-wave.nl)

14489 14495 14497 14498 14499			
14433, 14493	ODNHN		Extra optie voor Geslacht Het is nu mogelijk om een nieuwe optie te kiezen in het <i>Geslacht</i>-dropdownmenu bij zowel medewerkerskaarten als contactadressen. Het gaat om de optie <i>X</i> waardoor de opties nu zijn M, V, X of O.
14443	ODRN		Hoofdprojectadres in lijst DROP te publiceren zaken Indien het vinkje <i>Hoofd projectlocatie</i> aangevinkt is bij het detailscherm van de projectlocatie wordt de <i>Projectlocatie</i> getoond in de lijst <i>DROP te publiceren zaken</i>, in plaats van het locatieadres. Zodoende werkt dit hetzelfde zoals bij de lijst <i>Alle Zaken</i>.
14448	PNH		Verhoging hoeveelheid toegestane karakters in veld dvdsoantwoord Het veld dvdsoantwoord kon in vorige databaseversies niet meer dan 500 karakters aan. Dat is nu opgehoogd naar 6144 karakters, dezelfde maximumhoogte die door het DSO zelf wordt aangehouden.
14481	ODNHN		Nieuw Blok detailscherm Geregistreerde Documenten – Adressering Afzender Aan het detailscherm voor Geregistreerde Documenten (MDDC_getGeregistreerdeDocumentenDetail) is een nieuw blok toegevoegd: Adressering Afzender. In dit blok kan metadata omtrent binnenkomende correspondentie geregistreerd worden zoals de Afzender op Persoons-, of Bedrijfsniveau. Zie: Detailscherm Geregistreerd Document - Blok Adressering afzender [Documentatie] (open-wave.nl)

14482, 14483, 14484, 14485, 14486, 14487, 14524	ODijmond / Roadmap	*	LHS-verbeteringen: hoofdovertreding op inspectietrajectniveau Er zijn meerdere verbeteringen uitgevoerd bij de inspectietrajecten in OpenWave ter verduidelijking van wat er zich afspeelt bij het inspectietraject. Hier volgt een toelichting per verbetering: <u>Hoofdovertreding aanwijzen geldend voor gehele inspectietraject</u> Per inspectietraject is het mogelijk om precies één overtreiding als hoofdovertreding aan te wijzen. Dit kan men doen via het lijst- dan wel detailscherm van een inspectieovertreding via een nieuw aanvinkveldje. Op beide plekken is afgevangen dat als men voor een overtreiding het vinkje aanvinkt, de eventueel al bestaande hoofdovertreding op het inspectietraject eerst uitgevinkt wordt. Zie voor werking van het vinkje de DokuWiki pagina's voor lijst- en detailscherm van de inspectieovertreding: • Lijst Inspectie-overtredingen [Documentatie] (open-wave.nl) • Detailscherm Inspectie overtreidingen [Documentatie] (open-wave.nl) <u>Nieuw blok Hoofdovertreding + opgeven van afwijkende LHS-score</u> Het nieuwe blok <i>Hoofdovertreding</i> is altijd zichtbaar in het detailscherm van het inspectietraject. Dit blok toont de volgende informatie over de gekozen hoofdovertreding: • Omschrijving van de hoofdovertreding • LHS-score bij hoofdovertreding • LHS-motivatie bij de hoofdovertreding Deze velden zijn niet te wijzigen, maar worden één-op-één overgenomen van de gekozen hoofdovertreding. Deze informatie geeft aan wat de belangrijkste overtreiding is die geldt op dit inspectietraject. Indien gewenst kan men afwijken van de LHS-score van de hoofdovertreding door een afwijkende LHS-score op te geven die geldend is op het gehele inspectietraject. De bijbehorende velden (komen uit tblhsmatrix): <i>Gevolgen bij afwijkende LHS</i>, <i>Strafrecht bij afwijkende LHS</i>, <i>Gedrag overtreder bij afwijkende LHS</i>, <i>Bestuurrecht bestraffend bij afwijkende LHS</i> en <i>Bestuurrecht herstellend bij afwijkende LHS</i> worden eveneens getoond. Verder kan men nog een motivatie opgeven voor deze afwijkende LHS-score.
---	-----------------------	---	--

		Er is een schermknop aanwezig met link naar het IPLO met meer informatie omtrent LHS. In het nieuwe blok <i>Hoofdovertreding</i> is daarnaast het opgeven van inspectieverzwaringen mogelijk: <u>Opgeven van inspectieverzwaringen bij het inspectietraject</u> Het is mogelijk gemaakt in nieuw blok <i>Hoofd overtreding</i> in het detailscherm van het inspectietraject om 1 of 2 inspectieverzwaringen op te geven die gelden voor het traject. De te kiezen inspectieverzwaringen dienen eerst te worden aangemaakt in het <i>Zaakbeheer</i> portaal onder nieuwe tegel <i>Inspectie verzwaringen</i>. De aangemaakte inspectieverzwaringen kunnen vervolgens (indien gewenst) gekoppeld worden aan inspectie aanleidingen. Dit via de nieuwe lijst <i>Gekoppelde inspectie verzwaringen</i>, zichtbaar in het detailscherm van de inspectie aanleiding te benaderen via beheertegel <i>Inspectietrajectsoorten</i>. Bij het inspectietraject zijn de verzwaringen op te geven in de twee nieuwe velden <i>Verzwareing 1</i> en <i>Verzwareing 2</i>. Waarbij men kan kiezen uit: • indien er gekoppelde verzwaringen zijn bij de inspectie aanleiding van het traject, dan alleen uit deze verzwaringen • anders (er zijn geen gekoppelde verzwaringen bij de inspectie aanleiding), dan uit alle niet vervallen verzwaringen uit de beheertabel <i>Inspectie verzwaringen</i> DokuWiki pagina naar de tegelinstelling <i>Inspectie verzwaringen</i>: Inspectie verzwaringen [Documentatie] (open-wave.nl) DokuWiki pagina naar detailscherm inspectietraject: Detailscherm Inspectietrajecten [Documentatie] (open-wave.nl) <u>Afsluiten inspectietraject</u> Door aanvinken van de nieuwe instelling <i>Sectie: Inspecties, Item: GeenOpenOvertredingenBijAfsluiten</i> kan men zorgen dat het niet meer mogelijk is om een inspectietraject te sluiten indien er nog openstaande overtredingen zijn
--	--	---

		bij het traject. De wizard voor Sluiten van inspectietraject zal in dat geval een melding geven aan de gebruiker. De instelling staat standaard uit. DokuWiki pagina naar de instellingen bij inspecties: Sectie Inspecties [Documentatie] (openwave.nl) DokuWiki pagina met informatie over Sluiten dan wel heropenen van een inspectietraject: Sluiten en Nieuw aanmaken Inspectietraject [Documentatie] (open-wave.nl) <u>Wettekst velden in tbhandhoovertreding</u> In het Zaakbeheerportaal zijn bij de <i>Wetten en Overtredingen</i>, op niveau van een enkele wet/overtreding (tbhandhoovertreding) twee velden toegevoegd: • Wettekst (dvwettekst) • B1-tekst (dwb1tekst) In deze velden kunnen de respectievelijke teksten worden opgegeven waarnaar men vervolgens bijvoorbeeld in de documentsjablonen naar deze velden kan verwijzen. Het detailscherm voor <i>Wet/Overtreding</i> is aangepast om de velden te kunnen tonen. <u>Bugje opgelost in detailscherm LHS-Matrix</u> Er zat een foutje in het beheer bij het detailscherm (<i>MDDC_getTbLhsmatrixDetail.xml</i>) van een item van de LHS-Matrix waardoor het veld <i>Bestuursrecht bestraffend</i> niet te vullen was. Dit is opgelost.
14503	Tiel	DSO activiteitvragen/specificaties inzichtelijker maken - knop op lijstscher Het lijstscher van de <i>Onderdelen/Activiteiten</i> bij een omgevingszaak is uitgebreid met een kolom waarin via een knop het lijstscher van de DSO-specificaties opgeroepen kan worden. Zo hoeft men niet meer door te klikken naar het detailscherm van de activiteit om de lijst met DSO-specificaties in te zien (dit kan nog wel indien gewenst).

			Het lijstscherf van de DSO-specificaties is uiteraard ook hier voorzien van de <i>Accordeer</i> -knop om in één keer alle specificaties te kunnen accorderen.
14504, 14679	ODRA, Tiel		Aanpassingen interne advisering lijsten Er is een aanpassing gedaan aan de databaseview die achter de lijsten <i>Mijn te leveren adviezen</i>, <i>Voor mijn instantie te leveren adviezen</i> en (deprecated) <i>Uit te brengen adviezen</i> hangt. Hierdoor laten deze lijsten alleen de adviezen zien die een lege advies retourdatum hebben. Indien een advies een gevulde retourdatum maar een lege beoordeeldatum heeft zijn de adviezen zichtbaar in de lijsten <i>Mijn binnengekomen adviezen</i> en <i>Binnengekomen adviezen</i> (dit is hetzelfde gebleven). Tevens kan er door middel van een instelling nu gekozen worden naar welk datumveld de lijsten <i>Openstaande adviezen</i> en <i>Geleverde adviezen</i> bij een zaak moeten kijken. Indien de instelling <i>Sectie: Adviezen</i> en <i>Item: RetourIsGeleverd</i> aanstaat zullen de adviezen waarbij de advies retourdatum gevuld is worden gezien als een geleverd advies. Indien deze instelling uitstaat zullen adviezen waarbij de advies beoordeelddatum gevuld is worden gezien als een geleverd advies, en blijven adviezen met een gevulde retourdatum zichtbaar in de lijst <i>Openstaande adviezen</i> (oude situatie).
14505	ODR		Beheerportaal: lijst rechtengroepen (tegels Functionele rechten) De lijst is uitgebreid onderaan met aanvinkvakje <i>vervallen items tonen</i>.
14517	ODRN		Bug: de lijst van de openstaande processtappen is verbeterd De view <i>vwfrmeerstestapperproces</i> liet ten onrechte doublures zien wanneer er twee of meer processen aan een zaak verbonden waren, daar waar de deadline van proces A eenzelfde waarde had als de deadline van proces B. Dit kwam omdat in de views <i>vwfrmeerstestapperproces</i> en <i>vwfrmeersteprocesstapperzaak</i> de regel met: <i>Omschrijving tussenregel</i> niet goed uitgefilterd werd.

		Dit is opgelost.
14518	ODRN	Lijsten openstaande processtappen uitbreiding De vierde parameter op de actieaanroep van de tegel (<i>mijn openstaande processtappen</i>) is uitgebreid met mogelijke waarden. Met de waarde 5 of 50 kan bewerkstelligd worden dat wanneer een stap zowel aan een team is toegekend als aan een medewerker, de stap in kwestie alleen op de lijst van de medewerker verschijnt indien deze medewerker lid van dat team is. Zie: Tegel Mijn Procestaken [Documentatie] (open-wave.nl)
14520	ODR	DSO-contactgegevens tag “gebruiker” verwerken N.a.v. het 1.30.2 release-item: 14508 - DSO: leeggemaakte tags uit verzoekBerichten afgevangen is de programmatuur omtrent het verwerken van DSO-contactgegevens uitgebreid nagelopen. Op dit moment is het mogelijk om in het DSO de vooraf ingevulde contactgegevens te wijzigen bij het doen van een aanvraag. Wanneer men ervoor kiest dit te doen dan zullen de aangepaste gegevens met een nieuwe tag <bron = “gebruiker”> meegestuurd worden. Ongewijzigde gegevens worden met de tag <bron = “DSO-LV”> aangeboden. In de programmatuur werd ervan uitgegaan dat de volgorde altijd als volgt zou zijn: <pre><ic:postcode bron="gebruiker" publiceerbaar="true">7610BB</ic:postcode> <ic:postcode bron="DSO-LV" publiceerbaar="true">7608TP</ic:postcode></pre> (gebruiker boven DSO-LV) Deze veronderstelling bleek correct maar is niet waterdicht. Vandaar dat de programmatuur is aangepast. Vanaf nu is het zo dat als beide tags voorkomen, de tag “gebruiker” prioriteit krijgt in de verwerking.

14522	ODRA		Producten met vervaldatum vandaag, kunnen niet meer gekozen worden Aan de beheerkant is het mogelijk om producten (<i>tbproducten</i>) een vervaldatum te geven. Wanneer met een product een vervaldatum van vandaag gaf, dan was het product onterecht te kiezen aan de voorkant. Dit is opgelost. Producten met een vervaldatum van vandaag, zullen niet meer op te voeren zijn.
14526, 14527, 14528, 14529, 14530, 14531, 14532, 14533, 14558, 14608	ODRA, FUB	*	Contactadressen vernieuwen: onderscheiden van Personen en Personen bij bedrijven (en bedrijven) + gelijk trekken van de wizardschermen voor aanmaken nieuw contact Het is mogelijk gemaakt om in OpenWave onderscheidt te kunnen maken wat betreft contactgegevens in Personen, Personen bij bedrijven, en bedrijven. Indien men hier gebruik van wil maken dan dient men de instelling <i>Sectie: Programma</i> en <i>Item: ScheidenPersonenBedrijven</i> aan te vinken. Vinkt men de instelling niet aan, dan blijft de programmatuur werken zoals men gewend is voor het opvoeren/beheren van contactpersonen (m.u.v. toevoegen nieuw veld <i>Afdeling</i> bij het detailscherm van een contactpersoon plus algemene opmaak verbeteringen in de invoer wizards). In het kort kan men hiermee de volgende indeling maken van contactadresgegevens in OpenWave: • Personen (regel in <i>tbcontactadressen</i> zonder koppeling aan een bedrijf) • Personen bij bedrijven (regel in <i>tbcontactadressen</i> met koppeling aan een bedrijf) • Bedrijven (regel in <i>tbbedrijven</i>). Is op zichzelf staand geen contact en kan niet gekozen worden bij Zaken en Locatiedossiers. Maar is bedoeld om contactgegevens van bedrijven op te voeren/beheren en vervolgens contactpersonen te koppelen aan bedrijven. Zo hoeft er maar op 1 plek gegevens van een bedrijf beheert te worden die wel gelijk voor alle gekoppelde contactpersonen bij het bedrijf geldend zijn <u>Bedrijven</u> De contactgegevens van bedrijven zijn in te voeren en te beheren onder nieuwe tegel in het Openingsportaal (kolom

		<i>Beheer</i>): <i>Bedrijven</i>. Deze tegel is voor alle beheerders zichtbaar (ook als men de instelling niet heeft aangevinkt) en kan naar wens onzichtbaar gemaakt worden mocht men niet geïnteresseerd zijn in deze functionaliteit. Onder de tegel bevindt zich de lijst met <i>Bedrijven</i>. Met de plus knop kan men een bedrijf aanmaken en met de min knop kan men een <i>Bedrijf</i> verwijderen, mits er geen contactpersonen aan het bedrijf gekoppeld zijn. <i>Bedrijven</i> worden opgeslagen in de nieuwe tabel <i>tbbedrijven</i>. Als men ervoor kiest om bedrijven apart op te voeren, dan is dit de plek waar het beheer van de bedrijfsgegevens plaats vindt: de bedrijfs-contactgegevens zijn niet via een gekoppeld contactpersoon aan te passen. Dit i.v.m. overzichtelijk maken dat als men de bedrijfs-contactgegevens wijzigt, de wijziging automatisch zichtbaar wordt voor alle gekoppelde contactpersonen. N.B. het gaat hier om contactgegevens van bedrijven en dus niet om locatiedossiers. In het detailscherm van een bedrijf is een knop beschikbaar om de NHR-gegevens te controleren voor het bedrijf. Tevens vindt men in dit scherm onderaan een lijst met gekoppelde contactpersonen bij het bedrijf. Via de plusknop kan men een contactpersoon koppelen aan het bedrijf waarbij men kan kiezen uit alle contactpersonen (<i>tbcontactadressen</i>) die niet vervallen zijn EN nog niet gekoppeld zijn aan een bedrijf. Tevens kan men via de plusknop (onderaan de contactenlijst) kiezen om een nieuw contact aan te maken, mits gerechtigd voor aanmaken nieuw contact, alvorens dit contact door de wizard gekoppeld wordt aan het bedrijf. Via de min knop in de lijst kan men een contactpersoon ontkoppelen van het bedrijf. Doorklikken op een regel in de lijst geeft een detailscherm met persoonsgegevens van gekoppelde contactpersoon bij het bedrijf. N.B. Voor het koppelen/ontkoppelen gelden nieuwe rechten: <i>tbrechten.dldcadkopbedrf</i> en <i>dldcadontkopbedrf</i>. Initieel toegewezen aan alle geldige medewerkers met beheerniveau > 98. <u>Veranderingen in Contactdetailscherm</u> Er is een nieuw veld toegevoegd: <i>Afdeling</i> (dvafdeling) dat ook zonder de nieuwe instelling zichtbaar is gemaakt in het blok <i>Bedrijf</i> in het detailscherm van een contactpersoon. Staat los van de nieuwe instelling maar was een wens om ook de afdeling bij een bedrijf op te kunnen voeren. Tevens kijkt het scherm nu naar de <i>vwfrmcontactadressen</i> i.p.v. <i>tbcontactadressen</i> t.b.v. correct tonen van alle contactgegevens.
--	--	---

		Indien de nieuwe instelling wordt aangezet, dan zal in het detailscherm van de contactpersoon (via tegel <i>Adresboek</i> te benaderen maar ook via zaken/locatiedossiers) een blok zichtbaar worden: <i>Gekoppeld Bedrijf</i>. Initieel is er in dit blok alleen een knop zichtbaar. Deze knop start een wizard om een nog niet vervallen bedrijf te kiezen uit de nieuwe bedrijven tabel. Ook kan men ervoor kiezen om via deze wizard niet een bestaand bedrijf te koppelen, maar een nieuw bedrijf aan te maken (mits gerechtigd om nieuwe contacten aan te maken). Een contactpersoon kan maar aan één bedrijf gekoppeld zijn. Na het koppelen van een bedrijf zal in hetzelfde blok, de gegevens van het bedrijf zichtbaar worden. Er staat nog steeds een wizardknop maar deze zal nu als actie hebben: <i>Ontkoppel Bedrijf</i>. Ook is er een knop zichtbaar om naar het detailscherm van het bedrijf te gaan en zo meer bedrijfsgegevens in te zien. Indien er een gekoppeld bedrijf is, is het contactadres niet langer meer een persoon, maar een persoon bij een bedrijf. Dit heeft verder geen gevolgen voor het contact: zowel Personen als Personen bij bedrijven kunnen gekozen worden als contactpersonen bij een zaak/locatiedossier. Het enige wat dit wil zeggen is dat de bedrijfsgegevens nu uit tbbedrijven worden getoond i.p.v. uit de tbcontactadressen gehaald. Tevens zullen in het detailscherm van de contactpersoon de volgende velden en blokken onzichtbaar gemaakt worden (gegevens blijven wel bewaard in tbcontactadressen), omdat deze verwijzen naar of dat het om een natuurlijk persoon gaat, of naar bedrijfsgegevens die nu uit de bedrijventabel worden gehaald: • Geboortedatum (veld) • Geboorteplaats (veld) • Nationaliteit (veld) • Overleden (veld) • BSN-nummer (veld) • Ander Nat. Pers Identif. (veld) • Bedrijf (blok) • Postadres (blok) • Vestigingsadres (blok) • Buitenlandsadres (blok)
--	--	---

		<u>Wizard wijzigingen: algemeen en voor nieuwe situatie</u> <u>Nieuw contactadres</u> (via tegel <i>Adresboek</i>) Voor het aanmaken van nieuw contactadressen in OpenWave gold dat niet alle wizards dezelfde gegevens toonden. Dit is gelijkgetrokken. Dit betekent dat er meer gegevens in te vullen zijn in de wizard Nieuw Contactadres via tegel <i>Adresboek</i> dan voorheen, ongeacht of men gebruik maakt van scheiden van bedrijven. Indien men bedrijven apart opvoert in OpenWave (nieuwe instelling staat aan) dan zijn de bedrijfsgegevens niet langer in te vullen bij deze wizard. Er wordt vanuit gegaan dat men een Persoon aanmaakt, eventueel later nog te koppelen aan het bedrijf (apart proces). <u>Nieuw contactadres</u> (via wizard <i>Aanmaken zaak</i>) Het overzichtsscherm van de te kiezen contacten toont nu gegevens uit de view vwfrmcontactadressen i.p.v. de tabel tbcontactadressen om zo voor zowel de situatie GEEN bedrijven-, als situatie WEL bedrijven apart opvoeren te ondersteunen. Verder is ook hier van toepassing dat de bedrijfsgegevens voor een nieuw contact niet zichtbaar zijn indien de nieuwe instelling aanstaat. Toegevoegd is het vullen van de briefaanhef (werd wel bij Nieuw contactadres via tegel <i>Adresboek</i> gevuld maar niet bij deze wizard). <u>Nieuw contactadres aan zaak/locatiedossier</u> (via Zaak/Locatiedossier portaal) Ook hier toont het overzichtsscherm van de te kiezen contacten gegevens uit de view vwfrmcontactadressen i.p.v. de tabel tbcontactadressen om zo voor zowel de situatie GEEN bedrijven-, als situatie WEL bedrijven apart opvoeren te ondersteunen. Verder is ook hier van toepassing dat er meer gegevens opgegeven kunnen worden in het geval van nieuw contact aanmaken. En zijn de bedrijfsgegevens voor een nieuw contact niet zichtbaar indien de nieuwe instelling aanstaat. Toegevoegd is het vullen van de briefaanhef (werd wel bij Nieuw contactadres via tegel <i>Adresboek</i> gevuld maar niet bij deze wizard). <u>Samenvoegen Contactadressen</u> (via tegel <i>Adresboek</i>)
--	--	---

		De wizard voor het samenvoegen van contactadressen is dusdanig gewijzigd dat alleen in het geval dat het te behouden contact geen gekoppeld bedrijf heeft en het contact dat verdwijnt wel, het gekoppelde bedrijf overgenomen wordt. Heeft het te behouden contact al een gekoppeld bedrijf, dan zal deze koppeling behouden blijven. <u>Verwijderen Contactadres</u> (via tegel <i>Adresboek</i>) Bij het verwijderen van een contactadres zal ervoor gezorgd worden dat indien er een gekoppeld bedrijf is, deze koppeling verwijderd wordt. Het bedrijf zelf wordt niet verwijderd uiteraard. <u>Wizard kopieer postvesadres</u> De wizard is uitgebreid zodat deze ook kan worden aangeroepen vanaf het bedrijf-detailscherm. Op het bedrijf-detailscherm zijn de bij contactdetailscherm bekende knoppen zichtbaar om het postadres naar vestigingsadres te kopiëren en vice versa. <u>Wizard Haal BRP/NHR</u> De wizard is uitgebreid zodat deze ook kan worden aangeroepen vanaf het bedrijf-detailscherm. Uiteraard kan bij een bedrijf alleen de NHR-gegevens worden opgevraagd. <u>View wijzigingen</u> Alle views die naar contactpersonen kijken, en daarvan bedrijfsgegevens tonen, zijn zo aangepast dat als er geen gekoppeld bedrijf is, de gegevens uit tbcontactadressen worden gehaald. Is er wel een gekoppeld bedrijf dan zullen de persoonsgegevens nog steeds uit tbcontactadressen worden gehaald, maar de bedrijfsgegevens voor het contact worden uit tbbedrijven gehaald. De views die aangepast zijn: vwfrmcontactadressen, vwfrmomgcontacten, vwfrmmilvergcontacten, vwfrmhorecacontacten, vwfrmovcontacten, vwfrmhandhcontacten, vwfrminfocontacten, vwfrmmilcontacten, vwfrmbezwaarcontacten, vwfrmdsoprojectcontacten, vwfrmhandharcontacten, vwfrmhandhhpccontacten, vwfrmhorecaavrcontacten, vwfrmhorecaeigcontacten, vwfrmhorecagemcontacten, vwfrminfoavrcontacten, vwfrmmilmhccontacten,
--	--	--

		vwfrmilvergavrcontacten, vwfrmilverggemcontacten, vwfrmomgaancontacten, vwfrmomgavrcontacten, vwfrmomggemcontacten, vwfrmovaancontacten, vwfrmovarcontacten, vwfrmovavrcontacten, vwfrmovgemcontacten, vwfrmcorafschriften <u>Overig</u> Goed om te weten is dat er geen aanpassingen zijn gedaan op het kunnen kiezen van een contactpersoon bij een zaak/locatiedossier (dus ook niet met instelling aan). Het gaat dus echt om meer overzicht creëren in de huidige contactpersonen en het niet meer hoeven wijzigen van bedrijfsgegevens bij alle contactpersonen voor dit bedrijf, maar dit op één plek kunnen reguleren. Voor de sjablonen van documenten, mails en rapporten die verwijzen naar contactgegevens zal niets hoeven worden aangepast als deze verwijzen naar views. Verwijzen deze naar tabel tbcontactadressen i.p.v. de view? Dan zullen deze niet de gekoppelde bedrijfsgegevens tonen en is het verstandig om ze naar vwfrmcontactadressen te laten verwijzen. Er zijn geen wijzingen in het aanmaken van via DSO binnenkomende contacten (er wordt dan geen bedrijf aangemaakt maar altijd een contactpersoon). Dit laatste is mogelijk wel gewenst maar zit niet binnen deze scope en zal in later stadium kunnen worden bekeken. Zie de DokuWiki voor meer informatie omtrent de genoemde instelling: Sectie Programma [Documentatie] (open-wave.nl) Het detailscherm van contactpersonen: Contactadres [Documentatie] (open-wave.nl) De pagina's voor opvoeren/beheren van contactgegevens van bedrijven: Tegel Bedrijven [Documentatie] (open-wave.nl) Lijst Bedrijven [Documentatie] (openwave.nl) Tegel Binnengekomen adviezen [Documentatie] (open-wave.nl)
--	--	---

14539	ODNHN		Portal kolommen, de breedte per kolom in kunnen stellen Het is mogelijk gemaakt in een portaal de kolommen met bijbehorende tegels een eigen breedte te kunnen geven. Tot op heden is het zo geweest dat er slechts één waarde kon worden ingevuld wat vervolgens van toepassing was op de breedte van alle kolommen. Sedert versie 1.31 zal het mogelijk zijn om per portal kolom een andere waarde op te geven. Indien ingevuld, dan zal de programmatuur de waarde van het veld "Kolom breedte" in het detailscherm van een portal kolom (<i>MDDC_getPortalColumnsDetail.xml</i> (miscellaneous)) overnemen. Houd rekening met de lengte van de kolom- en tegelnamen bij het opgeven van deze waarde. Idealiter geeft men geen waardes op die korter zijn dan de opgegeven kolom/tegel namen. Dit kan namelijk de leesbaarheid van het portaalscherm aantasten. Wordt het bovenstaande veld niet ingevuld, dan kijkt de programmatuur naar de opgegeven waarde van het veld “Kolombreedte” in het detailscherm van het portaal (<i>MDDC_getPortalNamesDetail.xml</i> (miscellaneous)). De default waarde is 210.
14540	REM		Standaard aanwijsbare blokken in detailschermen ingeklapt (collapse) tonen Zie kopje: Automatisch inklappen van blokken (collapse) detailscherm bij: Scherm(kolom)definitie [Documentatie] (open-wave.nl)
14543	ODRN		Overname projectlocaties bij aanmaken vervolgzaak vanuit processtappen Indien de instelling <i>Sectie: Programma</i> en <i>Item: OmgActiviteitLocatieOvernemen</i> aangevinkt is, dan worden bij het aanmaken van een omgeving-vervolgzaak vanuit de processtappen bij een andere omgevingszaak de projectlocaties gekopieerd naar de vervolgzaak.

			Dezelfde instelling werkt nu ook bij aanmaken vervolgzaken vanuit processtappen bij handhavingszaken. Zowel vanuit andere handhavingszaak als vanuit omgevingszaak. En ook vanuit omgevingszaak naar handhaving.
14554	ODV		Alert tabel heeft nu ook een vervaldatum Het is nu mogelijk om een alertkaart (kaarten in de tabel tbmilalert) te voorzien van een vervaldatum. Voor de volgende modules is daarvoor een aanpassing gemaakt: • APV/Overig • Handhaving • Horeca • Inrichtingen • Omgeving Er is ook een nieuw veld aan de tabel tbmilalert toegevoegd: ddvervaldatum.
14557	ODDV		Bij het sluiten van een inspectietraject de openstaande overtredingen open kunnen houden Wanneer een inspectietraject gesloten wordt is het nu mogelijk om de bijbehorende overtreding open te laten staan. Bij de wizard om het inspectietraject te sluiten is hiervoor een vinkje zichtbaar met de tekst “<i>Wilt u de overtredingen van een opgeloste datum voorzien?</i>”, dit vinkje staat default aan. Indien ervoor gekozen wordt om het vinkje uit te vinken krijgt de overtreding geen opgelost datum.
14562	REM		Gekoppelde zaaktypes zichtbaar vanuit procesdefinitie Vanuit de beheertegel <i>Processen</i> (nieuw beheerportaal, kolom Werkbeheer) is in het detailscherm van een procesdefinitie een lijst opgenomen met de zaaktypes die aan het proces zijn gekoppeld (tbproceduressoortplan).
14563	ODR		Automatisch vullen van nieuwe kolom dvcodemwdatumtoetsgewijzigd bij collegiale toetsen

	Item 263		Indien <i>tbcorrespcollegtoets.dddatumgetoetst</i> wordt gewijzigd (gevuld, gewijzigd of leeggemaakt) dan wordt automatisch de nieuwe kolom <i>dvcode mw datumtoetsgewijzigd</i> gevuld met de dvcode van de inlogger. Deze kolom (<i>naam van medewerker voluit</i>) is zichtbaar in het detailscherm van de collegiale toets en is niet muteerbaar.
14565	ODR Item 275		De advieslijstscheren zijn uitgebreid met kolom dvadviescategorie De kolom is alleen zichtbaar indien de instelling <i>Sectie: Adviezen</i> en <i>Item: CategorieVerplicht</i> aangevinkt is. Het gaat om de schermen achter de adviezen tegels op het openingsportaal: • MDLC_geefExterneAdviezenLijst.xml, • MDLC_geefRecenteAdviezenLijst.xml • MDLC_geefOpenstaandeAdviezenLijst.xml
14567	ODR Item 279		Insert van legesregel: zoeken in lijst van legessoorten mogelijk Indien de nieuwe instelling <i>Sectie: Leges</i> en <i>Item: InsertRegelViaZoeklijst</i> wordt aangevinkt dan zal aan de voorkant bij het opvoeren van een nieuwe legesregel de wizard uit twee in plaats van één scherm bestaan. De legessoort wordt in dat geval in het eerste wizardscherm, gekozen uit een doorzoekbare lijst van mogelijke legessoorten (op grond van locatie en datum). Vervolgens kan in het tweede scherm de extra omschrijving en de eventuele koppeling met omgevings-activiteit worden opgegeven. Indien de instelling niet is aangevinkt (de defaultwaarde), dan verandert er niets.
14568	ODR Item 280		Bij documenten nieuw vinkje ‘Hoort bij besluit’ Het vinkje ‘Hoort bij besluit’ (<i>dlhoortbijbesluit</i>) is aan te vinken in het geregistreerde documenten detailscherm en in het detailscherm van een briefsjabloon. Indien bij een briefsjabloon dit vinkje aanstaat en het document

		automatisch wordt opgeslagen krijgt het document automatisch het vinkje aangevinkt bij geregistreeerde documenten. Het veld is daarnaast als kleurbolletje toegevoegd aan de lijst Geregistreeerde documenten. Tevens kan met de wizard <i>Acties op geselecteerde registraties</i> het vinkje in bulk worden gezet bij meerdere documenten. Daarnaast kan er met een instelling een trigger worden gezet om bij alle bijlagen die bij het besluit horen het vinkje aan te zetten. Deze trigger zit op het PDF maken van een document. Indien instelling <i>Sectie: DocumentRegistreren</i> en <i>Item: BijlagesBijBesluitPDF</i> aanstaat EN het document het vinkje <i>Hoort bij besluit</i> aan heeft staan, zal bij het PDF maken bij alle bijlages van dit document het vinkje <i>Hoort bij besluit</i> aangezet worden.
14569, 14643	ODR Item 285	In lijsten <i>Inspectietrajecten</i> en <i>Mijn lopende inspectietrajecten</i> toevoeging knoppen onderin en kolom <i>Bevoegd gezag</i> In de lijst <i>Inspectietrajecten</i> en de lijst <i>Mijn lopende inspectietrajecten</i> zijn drie knoppen onderin toegevoegd: Toon kaart, open het locatie-adres detailscherm en open het inspectie detailscherm. Daarnaast is er een kolom <i>Bevoegd gezag</i> toegevoegd.
14570	ODR Item 286	Onderwerp uit tbinspecties zichtbaar in alle inspectie/bezoek/onrechtmatigheden lijsten De volgende views zijn uitgebreid met dvonderwerp (tbinsponderwerpen.dvomschrijving): • Vwfrminspnrechtmatigheden • Vwfrminspbezoeken • vwfrmomgorkestrator_insp In de volgende lijstschermpjes is dvonderwerp opgenomen: • MDLC_geefOpenInspectieBezoekenLijst.xml - MDLC_geefInspBezoekOverzicht.xml

			MDLC_geefOnrechtmatighedenOverzicht.xml
14571	ODR Item 296		Meerdere adviezen uitzetten en de omschrijving per advies opvoeren Onderaan het openstaande adviezenscherf per zaak kan de knop <i>meerdere adviezen uitzetten</i> zichtbaar zijn. OpenWave kan nu optioneel voor de aangevinkte adviezen vragen om een beschrijving (dvmemo). Daartoe moet de string <i>dvmemo;</i> (dus met een puntkomma erachter) in de kolom <i>Tekst</i> van de instelling <i>Sectie: Adviezen</i> en <i>Item: CategorieVerplicht</i> staan.
14572	ODR Item 299		Lijstscherf te ondertekenen brieven en kolom bevoegd gezag De view <i>vwfrmcorrespondentie</i> is uitgebreid met de kolom <i>bevoegd gezag</i> (uit tboin op basis van dnkeybevgez uit de hoofdzaak). In het scherm <i>MDLC_getOndertekenenCorrespondentieList.xml</i> is deze kolom opgenomen.
14573	ODR Item 300		Scherf mijn gewijzigde SWF-zaken De kolom <i>SWF-creatiedatum</i> is verplaatst naar direct rechts van de laatst gewijzigd – datum (scherf: <i>MDLC_getMijnSWFGewijzigdeZakenList.xml</i>).
14577	NJA		Nieuwe knop voor proef legesberekening (beheerportaal Legesdefinitie) Onderaan de lijst van legesrekenregels bij een legessoort en onderaan het detailscherf van een legesrekenregel is een knop toegevoegd die op basis van een gevraagd grondbedrag de leges met dezelfde routine berekent als dat aan de voorkant gebeurt. Dit is terug te vinden via het Zaakbeheerportaal, onder de kolom <i>Financiële afhandeling</i>, bij de tegel: <i>Leges-definitie</i>.

			Zie onderaan bij het lemma: Legesdefinitie [Documentatie] (open-wave.nl)
14579, 14581	ODNHN		Contactadres detailscherm vinkje Anoniem en vinkje Dummy Op het detailscherm van een contactadres zijn twee nieuwe vinkjes te zien: <i>Anoniem (dlanoniem)</i> en <i>Dummy (dldummy)</i>. Het Anoniem vinkje doet programma technisch niks maar kan gebruikt worden bij queries in brieven om contactgegevens niet te tonen. Het Dummy vinkje kan alleen aan- of uitgevinkt worden indien de gebruiker een beheer niveau van 99 heeft. Als het Dummy vinkje aanstaat, dan is voor de gebruikers die een beheer niveau onder de 99 hebben, de contactkaart wel zichtbaar maar niet muteerbaar. Dit kan handig zijn om ervoor te zorgen dat bepaalde contactkaarten niet kunnen worden gewijzigd.
14582	OZHZ		Inspectiebezoek detailscherm heeft een nieuw vinkje ‘Administratief afgehandeld’ In het detailscherm van een inspectiebezoek is een nieuw vinkveld geplaatst met als label ‘<i>Administratief afgehandeld</i>’. Dit vinkje is toegevoegd aan het inspectiebezoekdetail om mee aan te kunnen geven dat het inspectiebezoek administratief is afgehandeld.
14584	ODDV		Knopje voor adres alert in locatie detailscherm Indien een inlogger het recht heeft om het locatie alert te muteren (<i>tbrechten.dlcldoclinkexp</i>), dan wordt er voor deze persoon een knop zichtbaar in het locatiedetailscherm bij het blok <i>Alert</i>. Hierdoor kan een medewerker, ook als deze geen rechten heeft om het locatieadres aan te passen, wél het locatie alert aanpassen.
14595	ODH		Automatisch invullen Afhandeldatum bij processtappen

		De functionaliteit voor het automatisch vullen van een afhandeldatum bij het uitvoeren van acties van een processtap is uitgebreid voor een aantal wizards. In parameters van de wizards kan vanaf nu het ID van een processtap(<i>tbtermijnbewstappen.dnkey</i>) worden meegegeven. Hiermee zal het mogelijk zijn om een afhandeldatum te vullen van een processtap bij uitvoer van de wizard. • InsertInspectieTraject • InsertInbehandelingbij • InsertLegesRegel • InsertZaakProduct • InsertSWFruimte • wijzigBevoegdGezagDSO • InsertToestemming • koppelZaakaanInrichting • StuurMailAanBAGBeheerder Zie de onderstaande lemma's voor de juiste syntax voor het invoeren van de parameters: • Termijnstappen [Documentatie] (open-wave.nl) • Actions - startWizard [Documentatie] (open-wave.nl)
14599	ODRN	Straatnamenvolgorde bij insertwizards zaken, inrichtingen en locaties Het dropdownlijstje met de straatnamen (eigenlijk: openbare ruimte) bij deze wizards voor het aanmaken van een nieuwe zaak, inrichting of locatie luistert nu naar de ingestelde collation zodat de straatnaam <i>van Beuningenlaan</i> nu keurig bij de V wordt gesorteerd i.p.v. na de Z. Zie kopje Collation bij Sorteren van lijstscheren [Documentatie] (open-wave.nl)

14600, 14609, 14610, 14680, 14687	REM, Roadmap	*	DSO-STAM versie 5 faciliteren Er zijn verschillende aanpassingen gedaan in OpenWave om zowel STAM 4 als STAM 5 te kunnen ondersteunen. Uiteindelijk is het overgaan van iedere organisatie naar STAM-versie 5 een georganiseerd proces: • OpenWave moet klaar zijn voor STAM 5 (geregeld met deze versie) • de digikoppelaar moet klaar zijn voor versturen van STAM 5 (is klaar maar moet nog ingesteld worden) • en voor ieder bevoegd gezag moet bij DSO aangeven worden dat zij overgaan naar versie 5 (verzoeknotificatie bericht). Dit laatste kan REM via een API doorgeven per bevoegd gezag en zal per omgevingsdienst/organisatie afgestemd moeten worden. In deze releasenotes worden de aanpassingen beschreven die in OpenWave gedaan zijn. <u>Verwerk VerzoekBericht zowel STAM 4 als 5</u> Het verwerken van de STAM berichten uit het DSO (de verzoekberichten) zal grotendeels blijven werken zoals men gewend is. Zo zal er voor OpenWave gebruikers niets veranderen als men nog niet overgaat naar STAM 5: de STAM 4 berichten zullen correct en zonder veranderingen verwerkt worden in OpenWave. Bij overgang naar STAM 5 is veranderd dat bepaalde begrippen qua naam veranderd zijn: hiervoor hoeft er aan de inrichting niets veranderd te worden (wordt intern door de programmatuur opgelost) maar zal een gebruiker deze veranderde begrippen wel zien in het detailscherm van de omgevingszaak. In het blok DSO is het veld Oorspronkelijk doel gelijk gebleven maar waar in STAM 4 er sprake was van waarde <i>Initiëren</i>, is dit in STAM 5 hernoemd naar <i>Indienen</i>. Verder is er veranderd dat in geval van een vooroverleg in STAM 4 de waarde <i>Conceptverzoek</i> hier werd gezet. In STAM 5 wordt in geval van een vooroverleg, ook waarde <i>Indienen</i> gezet. Nieuw is het veld <i>Type (STAM5)</i>: ook zichtbaar als men met STAM 4 nog werkt. Dit veld zal leeg blijven bij STAM 4. Bij STAM 5 wordt dit veld gevuld met een van de volgende waardes: <i>Definitief</i>, <i>Concept</i>, <i>Idee</i>, en in de toekomst ook <i>SDGVerzoek</i> (nog niet beschikbaar bij DSO). Dit veld laat dan ook zien of het gaat om een definitief ingediende aanvraag, of het een concept (oude vooroverleg/conceptverzoek) betreft of een VerkenUwIdee.
---	-----------------	---	---

		Behalve bovenstaand genoemde zal men hier in OpenWave weinig van merken en hoeven er ook geen zaaktypes opnieuw ingericht te worden voor verwerking van de bekende 7 type berichten (en ook niet voor het vooroverleg). Met uitzondering van VerkenUwIdee: <u>Vorbereidingen VerkenUwIdee</u> Het VerkenUwIdee bericht is een STAM 5 verzoekbericht van type <i>Idee</i>. En wordt op dezelfde manier verwerkt als een reguliere aanvraag met als verschil dat er geen plichttype is (dus geen <i>Aanvraag vergunning</i>, <i>Melding</i>, <i>Informatie</i> etc.). Tevens zijn er geen projectactiviteiten/specificaties. Men kan een VerkenUwIdee indienen en aanvullen, maar niet intrekken in het DSO. Het detailscherm van zaaktype omgeving is uitgebreid met veld <i>Is zaaktype Verken Uw Idee DSO</i>. Voor het correct kunnen verwerken van VerkenUwIdee bericht dient er precies 1 omgevingszaaktype in OpenWave aangemaakt te worden waarbij dit vinkje aangevinkt wordt. Zoals gezegd blijft het <i>Verzoektype</i> leeg. Men kan wel indien gewenst een ontvangstmail initieel en aanvulling opgeven. Zie voorbeeldplaatje hieronder:
--	--	---

Zaaktype Omgeving

VerkenUwIdee

☐ Activiteitsverwijzingen zichtbaar van oorspronkelijke zaak bij kopie
☐ Bestuurlijke maatregelen zichtbaar bij zaak
☐ Invorderingen zichtbaar bij zaak

Type DSO

Verzoektype

Ontvangstmail initieel (tbemailsjabloon.dnkey)

97

Ontvangstmail aanvulling (tbemailsjabloon.dnkey)

98

☐ Is zaaktype vooroverleg/conceptverzoek DSO
☒ Is zaaktype Verken Uw Idee DSO
☐ Is zaaktype actieverzoek SamenwerkingsFunctionaliteit

SWF actieverzoek productcode(s) gescheiden door ; die moeten leiden tot aanmaken van dit zaaktype (let op: gebruikt men voor afwijkende zaken, NIET voor reguliere SWF advieszaak)

Actoren

Default (dossier)-behandelaar

(dossier)-behandelaar verplicht

Verplichte adressoort (rol)

N.B. In geval dat men werkt met compartimenten kunnen er wel meerdere zaaktypes bestaan waarvoor het vinkje aanstaat. Zo lang er maar 1 zaaktype is met aangevinkt vinkje en veld *Zaaktype exclusief voor compartiment* UIT, en voor de overige zaaktypes dit vinkje dan aanstaat en er per compartiment maar naar 1 van deze zaaktypes verwezen wordt.

Bij het binnenkomen van een VerkenUwIdee bericht wordt vervolgens een zaak aangemaakt volgens ingesteld zaaktype. Het zaaktype en eventuele processtappen/afhandeling van VerkenUwIdee zaak kan naar wens ingericht worden zoals men gewend is (geen aanpassingen op plaatsgevonden).

Goed om te weten: De gedane aanpassingen in 1.31 van OpenWave omvatten daarmee het correct kunnen verwerken van binnenkomende VerkenUwIdee berichten. Het daadwerkelijk kunnen indienen van een VerkenUwIdee bericht bij het DSO is pas mogelijk wanneer:

- VerkenUwIdee bij het DSO live is (naar verwachting eind oktober/ half november). Pas vanaf dan kan er,

		indien gewenst, ingesteld gaan worden dat voor uw organisatie het mogelijk wordt om VerkenUwIdee aanvragen in te dienen bij het DSO. • Dit dient geconfigureerd te worden per bevoegd gezag/OIN. REM kan hierbij helpen en zal van het DSO-informatie krijgen hoe deze configuratie te faciliteren. <u>Aanpassingen DSO-projectportaal + tegel Mijn DSO projecten (zonder vooroverleg)</u> Vanwege de aanpassing dat in STAM 5 niet meer in tag doel wordt aangegeven of het om een vooroverleg/concept gaat, maar in een andere tag uit het bericht en met een andere waarde, zijn de volgende aanpassingen gedaan voor correct blijven functioneren: • Alle zichtbaarheidsqueries van de tegels achter de kolommen <i>Lopende DSO-zaken</i> en <i>Afgesloten DSO-zaken</i> zijn aangepast • Alle tegelopschriften van de tegels achter de kolommen <i>Lopende DSO-zaken</i> en <i>Afgesloten DSO-zaken</i> zijn aangepast • Alle where clauses van de sysstandaardtabellen achter de tegels achter de kolommen <i>Lopende DSO-zaken</i> en <i>Afgesloten DSO-zaken</i> zijn aangepast • De view achterliggend aan tegel <i>Mijn DSO project (zonder vooroverleg)</i> in het Openingsportaal is aangepast <u>Verzoeknotificatie versie 4 en 5</u> Het verzoeknotificatie bericht wat voorafgaat aan een DSO verzoekbericht heeft een versienummer gekregen bij het DSO. Dat betekent dat ook daar nu een versie 4 en versie 5 van bestaat. Beide versies van het bericht kunnen door OpenWave verwerkt worden. Het bericht zelf maakt eigenlijk alleen een rijtje aan in tabel tbdsotrigger, en is verder niet benodigd voor het correct aanmaken van zaken in OpenWave. Het per bevoegd gezag aangeven van of men verzoeknotificatie 4 of 5 wil ontvangen, gebeurt via een API die REM in overleg kan aanroepen om het overzetten te regelen. Voor gehele informatie omtrent het verwerken van zowel Verzoeknotificatie, als Verzoek-berichten, zie DokuWiki pagina: Verwerking DSO STAM berichten [Documentatie] (open-wave.nl)
--	--	--

		<u>Ophalen verzoek bericht – gemiste verzoeken</u> In OpenWave is het mogelijk om in de lijst van Gemiste DSO verzoeken, van zo'n gemist verzoek een nieuwe zaak aan te maken in OpenWave. Bij het opvragen van dit verzoek aan het DSO was voorheen nog niet opgegeven welke STAM-versie OpenWave wil ontvangen. Hierdoor werd automatisch STAM 3 (de oudst geldende DSO STAM versie) opgehaald. Dit is aangepast d.m.v. instelling <i>Sectie: DSO-VerzoekAfhandelen, Item: STAMVersie</i>. Bij de update zal voor iedereen automatisch deze instelling aangemaakt worden met in kolom <i>Tekst</i> waarde 4. Dit betekent dat de programmatuur voor een gemist verzoek, deze als STAM 4 zal opvragen bij het DSO. Men kan handmatig later (als ook met de digikoppelaar ingesteld is dat men STAM 5 kan ontvangen) zelf deze instelling aanpassen naar 5 (en in toekomst naar hogere versies van STAM). DokuWiki pagina's naar Gemiste verzoeken uitleg en instellingen benodigd voor Gemiste verzoeken STAM-versie aanpassen: • DSO Gemiste Verzoeken [Documentatie] (open-wave.nl) • Sectie DSO-VerzoekAfhandelen [Documentatie] (open-wave.nl)
14601	ODR	Verwijderen van CT in rechtenbeheer Het verwijder knopje bij de koppeltabel van de Collegiale Toetsing (<i>MDLC_getCorrespCollegToetsList.xml</i> (documenten)) zal per 1.31 gekoppeld zijn aan het verwijderrecht (<i>tbomgrechten.dlcomgcordel</i>). In eerdere versies was dit gekoppeld aan het wijzigrecht (<i>tbomgrechten.dlcomgcoredt</i>).
14614	ODIJ	Uitbreiden onderwerp (bij inspecties in omgevingsportaal) Vanaf versie 1.31 zullen er in het detailscherm van een inspectie traject twee extra onderwerpvelden in het blok <i>Indeling</i> te vinden zijn. De inspectiestabel (<i>tinspecties</i>) is daarvoor uitgebreid met respectievelijk <i>dvonderwerp2</i> en <i>dvonderwerp3</i>.

14615	ODR		Gelijktrekking wizard schermen - Toevoegen bijlages aan brief Bij het toevoegen van bijlages via het detailscherm van een brief (<i>MDLC_getGeregistreeerdeBijlagesList.xml</i>) werd het scherm voorheen gesorteerd op de bestandsnaam (<i>dvfilenaam</i>). De sortering zal vanaf heden plaats vinden op basis van de documentdatum (<i>dddocbijregistratie</i>).
14616	ODRN		Proces detailscherm: afhandeldatum bepaalt mutatie mogelijkheid Aan de hand van de nieuwe query <i>termijnstappen_mddc_mageditddafgehandeld</i> wordt bepaald of in het scherm <i>MDDC_geefProcesDetail</i> gemuteerd mag worden. Als het veld <i>tbtermijnbewstappen.ddafgehandeld</i> gevuld is dan worden automatisch de muteerbare velden in het blok <i>Extra Invoer Kolommen</i> edit op false gezet. Daarnaast is het scherm nu aangepast zodat de afhandeling een op zichzelf staand blok is.
14617	REM		Bug: fout bij ophalen van ontbrekende OLO-documenten In het geval van meerdere zaken met hetzelfde lvoaanvraagnr kon de <i>Ophalen ontbrekende olo-documenten</i>-knop niet achterhalen wat de juiste handeling was. Dit is nu opgelost door een restrictie toe te voegen van <i>dnkeyparentverg is null</i>.
14619	Tiel		Bug: kleine wijziging aan de wizard: Acties op geselecteerde registraties Wanneer vanuit de geregistreeerde documentenlijst de wizard <i>Acties op geselecteerde registraties</i> (<i>alterSelectedRows</i>) wordt geselecteerd, dan is bij <i>Toekennen van een documentfase</i> de mogelijkheid om te kiezen voor [Geen]. Wanneer daarvoor werd gekozen echter, dan werd de bestaande waarde niet leeggemaakt. Dit is aangepast, waardoor ook in bulk de documentfase leeggemaakt kan worden.
14620	REM		Bug: vanaf STAM 4 geen controle op verzoeknummer in tbdsotrigger

		Het verzoekNotificatiebericht dat voorafgaat aan een DSO-verzoekbericht heeft als enige verwerking dat er een rijtje wordt aangemaakt in tabel tbdsotrigger. In deze verwerking zat een foutje: de programmatuur moet kijken of er al een record bestaat voor het verzoeknummer en zo ja, deze regel aanpassen. Zo nee, dan moet een nieuwe regel worden aangemaakt met het verzoeknummer. Dit ging nog niet goed: het verzoeknummer werd niet opgeslagen en dus ging het zoeken ook niet goed. Dit had verder geen invloed op het correct verwerken van DSO-verzoekBerichten. Het slordigheidsfoutje is uiteraard wel opgelost zodat de programmatuur weer volgens plan werkt.
14626	PNH	SQL veld Portalheaders vergroot naar 4000 tekens Voorheen hadden de drie koptekst SQL-velden bij een portaal (dvheader1query, dvheader2query en dvheader3query) een limiet van 2000 karakters: per 1.31 is het maximum voor deze velden verhoogd naar 4000 karakters. Indien koptekst 1 en/of koptekst 2 te breed worden om op de regel te weergeven, dan zullen deze aan het einde afgekapt worden. Zonder deze afkapping drukt koptekst 1 het hele portaal omlaag en wordt koptekst 2 een kluwen van onleesbare tekst dat over het hele portaal loopt.
14627	ODH	Wijzigen (nieuwe behandelaar toevoegen) behandelende medewerker vanuit procestap Het is mogelijk geworden om vanuit een processtap de behandelaar van een zaak te wijzigen. Wanneer deze handeling uitgevoerd is, dan zal de afhandeldatum van de stap gevuld worden. Zie voor een voorbeeld: Termijnstappen - Voorbeeld action aanroep wizard Nieuwe behandelaar bij zaak [Documentatie] (open-wave.nl)
14628	Roadmap	DROP defaultwaarde publiceren instelbaar bij zaaktypes Bij de zaaktypes omgeving (tbsoortomgverg) kan nu een defaultwaarde opgegeven worden achter de kolom <i>Defaultwaarde DROP publiceren aanzetten voor zaken bij dit zaaktype</i>. Deze kolomwaarde is met deze update voor

		alle zaaktypen op true gezet. Alle handmatige en automatische aanmaak van omgevingszaken kijken naar deze default om de kolom <i>tbomgvergunning.dlzaakpubliceren</i> te vullen. Het bovenstaande geldt ook voor de overige modules.
14629	ODNHN	Vervaldatum bij koppeltabellen zaaktype/resultaat Wanneer een resultaat van een bepaald zaaktype vervalt, maar voor andere zaaktype blijft bestaan, dan wil je de combi (zaaktype/resultaat) een einddatum kunnen geven. Reeds gezette resultaten blijven dan een juiste vernietigdatum houden maar het resultaat is na deze vervaldatum bij nieuwe zaken niet meer te kiezen. De koppeltabellen Tbaardbeslsoortzaak, Tbhhafondsoortzaak en tbhoraardsrtzaak en bijbehorende views zijn uitgebreid met een eigen vervaldatum. In de wizard sluitzaak kan een resultaat gekozen worden indien beide vervaldatums: die van het resultaat in bijv. tbaardbesluit en die van de combinatie zaaktype/resultaat in bijv. tbaardbeslsoortzaak leeg zijn.
14631	ODNHN	Kolom dvprovisa bij vernietigingslijst toegevoegd Bij de combi zaaktype/resultaat is een Provisa veld toegevoegd waarin een code genoteerd kan worden, die zichtbaar moet zijn voor de archiefinspecteur bij de vernietigingslijst. Het gaat om een Hoofdstuk uit Selectielijst voor archiefbescheiden van de provinciale organen bijv. 3.1.15. De kolom Provisa is nu ook een kolom van de vernietigingslijst. De herkomst van de kolom is dus de tabel TbomgbewaarResulttoest of Tbaardbeslsoortzaak of Tbhhafondsoortzaak Tbhoraardsrtzaak of tbaardbesluitsoortinsp. De bijbehorende schermen zijn aangepast.
14632	ODNHN	Peildatum bij vernietigingslijst Indien de datumkolom van de nieuwe instelling <i>Sectie: Vernietiging</i> en <i>Item: peildatum</i> gevuld is, dan zal de

		actie <i>Nieuwe lijst maken</i> achter de knop <i>Samenstellen/bewerken vernietigingslijst</i> alleen gelden voor zaken waarvan de trigger-datum (is start- of einddatum) kleiner of gelijk is aan deze datum. Indien deze datum niet is gevuld dan verandert er niets. De datum kan aangepast worden met een knop onderaan de vernietigingslijst (aanpassen peildatum). De knop verwijst naar de betreffende detailkaart van de configuratietabel (<i>tbinitialisatie</i>). Voor de actie <i>Nieuwe lijst maken</i> zal eerst de datum ingevoerd moeten worden, waarna men de actie kan starten.
14633	ODNHN	Product- en subproductomschrijving bij vernietigingslijst Deze worden alleen gevuld vanuit de één op één product/subproduct link van de zaak. Dat betekent dat de <i>instelling Sectie: Product/Dienst Item: Omgeving</i> aangevinkt is en <i>Getal1</i> leeg is (of 0). Idem voor <i>Sectie: Product/Dienst</i> en <i>Items: Handhavingen, APV/Overig, Milieu/gebruik, Horeca</i> en <i>Infoaanvragen</i>.
14640	ODRN	Bug: DvVertrouwelijkheid werkt niet goed Door een bug was het voorheen mogelijk om in de wizard Upload Document(en) de vertrouwelijkheidsaanduiding te omzeilen terwijl deze in de configuratie wel stond aangevinkt. Ook werkte de instelling niet juist omdat de dnkey niet correct werd gelezen. Dit is opgelost: • Indien DvVertrouwelijkheid is aangevinkt, is het niet mogelijk om dit veld in de wizard over te slaan. • Indien <i>Getal1</i> bij <i>Sectie: DocumentRegistreren, Item: DvVertrouwelijkheid</i> een bestaande dnkey uit <i>tbvertrouwelijkheid</i> (Tegel <i>Vertrouwelijkheidsindicatie</i> in Beheerportaal-nieuw) bevat, dan zal de wizard Upload Document(en) bij het aanroepen al meteen de desbetreffende vertrouwelijkheidsaanduiding tonen. • Indien <i>Getal1</i> bij <i>Sectie: DocumentRegistreren, Item: DvVertrouwelijkheid</i> GEEN (of een NIET bestaande) dnkey uit <i>tbvertrouwelijkheid</i> (Tegel <i>Vertrouwelijkheidsindicatie</i> in Beheerportaal-nieuw) bevat, dan zal de wizard Upload Document(en) bij het aanroepen een lege vertrouwelijkheidsaanduiding tonen.

14646	ODA	StUF zaak/DMS maak zaak in DMS (creeerzaakbericht) en BAG-identifier Geldt voor blokken heeftBetrekkingOp (AOA) en heeftBetrekkingOp (VES) en heeftAlsBelanghebbende (VES) Indien de nieuwe instelling <i>Sectie: Koppeling ZAAK</i> en <i>Item: BAGNummeraanduiding</i> bestaat en aangevinkt is dan zal als identificatiewaarde de BAG-identifier voor nummeraanduiding worden doorgegeven (in OpenWave staat deze in tbperceeladressen. dvbagidentcode_3). Wanneer deze instelling NIET is aangevinkt (of niet bestaat) dan gebruikt OpenWave als identificatie de kolom didentificatiecode (verblijfsobject). Zie: Creëer zaak/DMS - Overige instellingen [Documentatie] (open-wave.nl)
14651, 14651	REM	Applicatiebouw: schermkolomvolgorde van lijstschermen wijzigen Voor de lijstschermen in OpenWave is er een andere mogelijkheid ontwikkeld waarmee men in kan grijpen op de kolomvolgorde van een lijst zonder dat er een afwijkend scherm gedefinieerd hoeft te worden. Zie voor een uitgebreide toelichting en voorbeeld: Volgorde kolommen lijstschermen [Documentatie] (open-wave.nl)
14658	REM	Automatisch opslaan van de verzoek.xml bij zaak (Compartiment) Voor het geautomatiseerd kunnen opslaan van de DSO verzoek.xml bij een zaak in een compartiment moesten nog enige database wijzigingen doorgevoerd worden. Dat is in deze versie meegekomen. In de tabel <i>tbcompartiment</i> is het volgende aanvinkveld gemaakt: <i>dlverzoekxmlopslaan</i>. Daarnaast is de schermdefinitie van de Compartimentsrechten-tegel in het Beheerportaal aangepast zodat het mogelijk is om deze instelling te muteren.

			De instelling is de compartimentsvariant van de configuratie-instelling: <i>Sectie: DSO item: VerzoekXMLOpslaan</i>
14660	ODNHN		Bug: bij het altijd aanmaken van een nieuwe zaak bij ontvangst nieuw actieverzoek In het geval dat de instelling: <i>Sectie: SWF, Item: ActieverzoekNwezaak</i> aangevinkt was voor een omgeving dan zouden er altijd nieuwe advieszaken gemaakt moeten worden van nieuw ontvangen actieverzoeken. In combinatie met de <i>synchroniseer alle openstaande SWF-ruimtes</i> taak kon het gebeuren dat het bovengenoemde wel eens misging en dat er wel een nieuw actieverzoek ontvangen werd, maar dat er geen nieuwe zaak voor werd gestart. Deze situatie hebben we opgelost. Van ieder nieuw ontvangen actieverzoek wordt voortaan een nieuwe zaak gemaakt mits het configuratie-item aangevinkt is.
14663, 14664	ODH	*	Extern contactpersoon uit de SWF-ruimte toevoegen als contactpersoon bij de zaak In het detailscherm van de SWF-ruimte is een knop gemaakt waarmee handmatig de externe contactpersoon van de SWF-ruimte toegevoegd kan worden aan de omgevingszaak. De knop is zichtbaar indien de medewerker het recht heeft om contactpersonen te koppelen (tbomgrechten.dlcomgcadins). Om de wizard te kunnen uitvoeren moet in het beheer een adresrol bestaan waarbij het vinkje <i>Is rol voor extern contactpersoon uit de SWF-ruimte</i> (dlswfexterncontact) aanstaat. Let op: dit is slechts bij één adresrol aan te vinken. Daarnaast moeten er gevulde waarden staan in de SWF-ruimte bij de naam van het extern contact (dvexternecontpersnaam) en bij het e-mailadres (dvexternecontpersemail). Tevens moet de contactpersoon nog niet toegevoegd zijn aan de zaak, mag de hoofdzaak niet geblokkeerd zijn en moet de medewerker de juiste compartimentsrechten hebben (indien van toepassing).

		De wizard maakt een afweging of er een nieuw contactpersoon moet worden aangemaakt of dat er een reeds bestaand contactpersoon (indien aanwezig) gekoppeld moet worden aan de zaak. Deze afweging wordt gemaakt aan de hand van de instelling <i>Sectie: DSO en Item: AltijdNieuwNNP</i>. Indien deze instelling aanstaat wordt er bij het uitvoeren van deze wizard altijd een nieuwe kaart in tbcontactadressen aangemaakt. Indien deze instelling niet aanstaat komt er een controle of er reeds een contactpersoon bestaat in tbcontactadressen met de achternaam en het e-mailadres van de contactpersoon in de samenwerkingsruimte. Indien dit het geval is wordt dat contactadres gekoppeld aan de zaak met als adresrol degene waarbij het vinkje <i>Is rol voor extern contactpersoon uit de SWF-ruimte</i> (dlswfexterncontact) aanstaat en worden eventueel afwijkende waarden overschreven met de waarden uit de samenwerkingsruimte. Indien er nog geen contactadres bestaat met deze waarden OF bovenstaande instelling staat aan dan zal er een nieuw contactadres aangemaakt worden bij de zaak met als adresrol degene waarbij het vinkje <i>Is rol voor extern contactpersoon uit de SWF-ruimte</i> (dlswfexterncontact) aanstaat en wordt de achternaam, het e-mailadres, het telefoonnummer en de bedrijfsnaam van het contactadres gevuld met de waarden uit de samenwerkingsruimte. Zie: Samenwerkingsfunctionaliteit - Toevoegen extern contactpersoon aan zaak [Documentatie] (open-wave.nl)
14670	BEL	Gebruik van common table expressie in queries Het gebruik van de expressie WITH is nu onder bepaalde voorwaarde toegestaan: Zie onder kopje: Queries - Common table expressie WITH gebruik in queries [Documentatie] (open-wave.nl)
14671	ODNHN	Bij het uploaden van meerdere documenten is de eerste default uitgekapt Wanneer meerdere documenten geüpload worden kan er metadata van het document ingevuld worden. De wizard is op twee punten aangepast:

			• het eerste document waarbij de metadata gevuld moet worden is default uitgeklaapt zodat direct de metadata ingevuld kan worden, • de wizard is langer gemaakt zodat hier meer ruimte voor is.
14672	REM		Applicatiebouw: wizardschermen groter kunnen maken met nieuwe knop Op elk wizardscherm, - maar eigenlijk alleen handig bij wizardschermen van type lijst - staat rechtsboven een knopje waarmee het scherm naar de maximale grootte gezet kan worden. Bij een wisseling naar een vorig of volgend wizardscherm wordt deze grootte weer teruggebracht naar het normale wizardformaat.
14681	ODDV		Gemiste adviezen kolom toegevoegd aan views van openstaande omgevingszaken, APV/overig en handhavingen Deze kolom (opsomming van binnengekomen, beoordeelde adviezen) is over het hoofd gezien bij de laatste aanpassingen van de adviezen (versie 1.29/1.30). De views en functies die uiteindelijk aan deze kolom ten grondslag liggen zijn aangepast.
14685	ODNHN		Aparte instellingen voor loggen van gemiste verzoeken en gerelateerde zaken Voor het ophalen van gerelateerde zaken wordt vanaf nu alleen gelogd indien - naast de algemene instelling (<i>Sectie: OWB en Item: Messagelog</i>) - de instelling <i>Sectie: DSO en Item: MessageLog_importgerelateerdezaken</i> bestaat en is aangevinkt. Voor het ophalen van gemiste verzoeken wordt alleen gelogd indien - naast de algemene instelling - de instelling <i>Sectie: DSO en Item: MessageLog_importgemisteverzoeken</i> bestaat en is aangevinkt.
14686	ODNHN		Bug: & teken in de XML naar Xential gaat niet goed

			Dit is opgelost. In de XML worden vanaf nu alle & tekens vervangen voor de juiste utf8 expressie: &amp;
14688	REM		DROP publicaties en medium: Staatscourant De staatcourant is niet meer te kiezen als medium bij droppublicaties per zaaktype. De views • Vwfrmmilvergdetailstepubliceren • Vwfrmomgdetailstepubliceren • Vwfrmhordetailstepubliceren • Vwfrmovdetailstepubliceren zijn hierop aangepast.
14689	ODDV, ODNHN		Bug: de datapicker toonde geen icoontjes om vooruit of achteruit te gaan De icoontjes werden bij het openen van de datumkiezer wel ingeladen en er was mee te navigeren, echter ze waren niet te zien. De CSP (content security policy) blokkeerde de icoontjes omdat ze gedefinieerd waren als base64 strings in de CSS-files. Deze zijn omgezet naar PNG's op de server en daarmee is het probleem opgelost.
14692	REM		Applicatie onderhoud: sessie bestandjes leeghalen bij inlog Wanneer een medewerker inlogt dan wordt daar een klein sessiebestandje van aangemaakt voor het sessiebeheer van de omgeving. Deze kleine bestandjes werden soms niet weggehaald. Vanaf 1.31 is het zo dat oude bestandjes van een medewerker weggehaald worden op het moment dat deze opnieuw inlogt.
14693	ODNHN		Xential, medewerkerscode en plaatsing in tbcorrespondentie

			Indien de instelling <i>Sectie: Xential</i> en <i>Item: Mwcodebijcorrespkaart</i> aangevinkt is dan wordt bij de plaatsing van het door Xential geretourneerde document in tbcorrespondentie, niet de robotmedewerker in de kolom Dvcodeeigenaar gezet, maar de persoon die het document bij Xential heeft geïnitieerd.
14703	ODV		Trillend omgevingsportaal scherm bij het hoveren over portaal iconen Door een fout in de padding, zat er een bug in het omgevingsportaal van omgevingen die gebruik maken van de rode of paarse thema van OpenWave (kolom <i>Tekst</i> van <i>Sectie: PreInlog</i>, <i>Item: ApplicationColor</i> waarbij <i>Tekst</i> = magenta OF red). Op het moment dat men met de cursor over de iconen bovenin het scherm bewoog, dan zorgde een misplaatst highlight streepje ervoor dat de tegels en portaalbalk heel even omlaag werden gedrukt. Dit gaf de illusie dat het omgevingsportaal trilde. Dit is opgelost.
14725	ODA		Bug: ActualiseerStatusinZaakSysteem herkende instelling niet De wizard verantwoordelijk voor het actualiseren van de zaakstatus in een DMS herkende niet of het veld <i>Tekst</i> bij de instelling <i>Sectie: Koppeling ZAAK</i>, <i>Item: Kenmerk</i> de karakters ‘<i>Zaakcode</i>’ bevatte. Hierdoor kon het gebeuren dat bepaalde informatie in het DMS onterecht overschreven werd. Dit is opgelost.