

Release-notes versie WaveWerk.exe 3.1.0.0

* = nieuw

Nr	Onderwerp	* Gemeld door	Opmerkingen / uitleg
	Openingscherm	* rem * * * * * *	Zeer grote verandering in de openingsschermen van Wave. Alle vergunningen staan nu bij elkaar op lokatieadres. De modulebar is verdwenen. Werk - en orkestratorlijsten onder menu gebracht. Bovenste knoppenbalk alleen alleen zichtbaar vanuit detailscherm. Zie verder handleiding openingsscherm
2064	Zoeken met % in zaakcode	Zandvoort	Met gebruik van de wildcard % kan rechtsonder gezocht worden op bijvoorbeeld alle zaken die eindigen op 00005 (dus zoeken op %00005).
2140	Zoeken op OLO Nummer	* Ede	Rechts onderin het detailscherm van een omgevingsvergunning kan ook op OLOnummer gezocht worden.
2156	Handhaving eigen orkestratorlijst	* Ede	Conform openstaande omgevingsvergunningen is er nu eenzelfde lijst voor openstaande handhavingen (onder menu werkljsten)
2163	Default adviesbehandelaar	* Ede	Per adviesinstantie kan nu worden opgegeven of de adviesbehandelaar een vaste aangewezen persoon is (per adviesinstantie aan te wijzen) , de dossierbehandelaar of leeggelaten moet worden.
2255	Label 'bin' in contactadressenscherm	* Doesburg	In het contactadressenscherm en de editschermen van contactadres moet het label BIN-nummer worden veranderd in KvK-nr.
2273	Nieuwe kolom RUD bij inrichtingen	* IJmond	Op het basischerm van de inrichting achter de kolom Afgesloten is een een nieuw aanvinkvakje met als label RUD
2242	Plaatsnaam die begint met spatie	Hollands Kroon	Als een plaatsnaam begint met een spatie bijvoorbeeld ' Conversie' en je zoekt op een zaakcode, waarvan je weet dat die bij die plaatsnaam hoort, dan kon het programma deze niet vinden.
2268	Vanuit klachten correspondentie	* IJmond	Zoals ook vanuit Adviezen en Inspectiebezoeken direct documenten aangemaakt kunnen worden op grond van het actieve advies, bezoek, kan nu ook vanuit Klachten bij Inrichtingen direct correspondentie worden gemaakt. Er is een nieuwe speciale parameter :keyklacht
2278	Opslag Tanks. Gev. Stoffen CMR	* IJmond	In het detailscherm van opslag/installaties is een kolom <u>Totaal gev. afval + CMR-Stoffen</u> In een trekmenu kan gekozen worden voor: A: < 2500 liter B: 2500 - 10.000 liter C: > 10.000 liter
2286	Olonummer in basisscherm milieu./gebruiksverg	* Rem	In het editscherm van de milieu-gebruiksvergunningen/meldingen is het OLO/AIM-nummer opgenomen.

2298	Orkestratorlijsten aan-en uitvinken medewerkers	* Ede	Alle medewerkers kunnen nu in één keer aan- of uitgevinkt worden in de orkestratorlijsten openstaande omgevingsvergunning en openstaande handhavingen
2301	Uitbreiding onrechtmatigheden bij brandweerinspecties	* Ede	Naleving brandweer. Bij brandweerinspecties is een geconstateerde onrechtmatigheid nu verder te verdelen per gebouw. Zie handleiding Bovenste Knoppenbalk, Inspecties: uitsplitsing onrechtmatigheid naar gebouw
2302	Advies-aanvraag als email versturen.	Ede	Vanuit de wizard krijgt de verzender wel een afschrift in zijn mailbox, maar vanuit een enkel advies gebeurde dit niet. Opgelost.
2311	Verifereer lokatieadres met BAG.	* Doesburg	Wanneer een Wave-adres wordt geverifieerd met BAG en dat adres blijkt niet te bestaan in de BAG, dan vraagt het programma nu of het wave-lokatieadres een vervaldatum moet krijgen (dat ging eerst automatisch)
2312	Annuleren bij email bij adviezen	Ede	Bij adviesaanvragen per email bestaat een scherm waarop je de bodytekst van de email kunt aanvullen. De annuleerknop op dat scherm (of het kruisje rechtsboven) had echter geen gevolg. Nu wordt het proces keurig onderbroken.
2316	Toevoegen proces met eigenschap meerdere keren oproepbaar	Ede	Wanneer een proces met de eigenschap meerdere keren oproepbaar werd toegevoegd achter een bestaand proces dat uit 10 of meer stappen bestaat, hing het programma. Opgelost.
2327	Zichtbaarheid van tabblad Lastgeving bij handhaving instelbaar.	* Ede	Of dit tabblad zichtbaar is, is nu afhankelijk van een programma-instelling in de beheer-applicatie: sectie Handhaving en Item: Tabblad_Lastgeving_Onzichtbaar Als de instelling niet bestaat of als de kolom logic niet is aangevinkt, dan is het tabblad zichtbaar.
2328	Schermlabel van de aanzegdatum op bald voortagng van handhavingen	* Ede	Bij de programmainstellingen in de beheer en wel in de kolom tekst van: Sectie Handhaving en Item: Label aanzegdatum kan het gewenste schermlabel worden gedefinieerd voor deze kolom ddaanzegdatum.
2329/ 2331	Tabblad bestuursdwang handhaving	Ede	Op het tabblad bestuursdwang van de handhaving is het label bedrag gewijzigd in kosten en label datum in datum optreden.
2330	Handhaving tabblad gedogen, bestandkoppeling	* Rem	Daar kon je een koppeling met een Word-bestand leggen. Dat is nu vrijer: alle type bestanden kunnen worden geopend met het word-icoontje. OpenWave gebruikt bestandstypekoppeling van explorer om het juiste programma te vinden waarmee het document moet worden gestart.
2346	Kadastrale gemeentecode bij lokatieadressen	Ede	Je kon wel kiezen uit de kadastrale codes, maar vervolgens sloeg ie de gemeentecode op. Opgelost
2347	Inrichtingen handelsregisterkolommen	* Rem	Toegevoegd zijn op het editscherm van een inrichting (t.b.v. stuf zaken koppelingen en AIM-inlezen) Handelsregisternaam Kvk.nr : Het 8-cijferige Kamer van Koophandelnummer Vestigingsnummer : Het 12-cijferige Vestigingsnummmmer

			Rsin: Het 9-cijferige rechtspersonen samenwerkingsverbanden informatie-nummer
2348	StUF BAG lv01 vraagberichten nu ook in StUF 310	* Hollands Kroon	Koppelig BAG kan nu ook met de opvolger van StUF 204 namelijk StUF 310
2352	BAG/GBA koppelingen en HTTPS	* Rem	De Stuf bag/gba/ zaak koppelingen (en overigens alle koppelingen naar een externe webservice) kunnen nu zonodig via een 2-weg beveiligde verbinding lopen. Rem heeft hiertoe een self-signed certificaat ter beschikking.
2355	Dubbelklikken in het inspectiescherm leidde tot crash	Ijmond /Ede	Wanneer naast het inspectiescherm ook ander detailschermen openstonden, kon het dubbelklikken op een van de grids van het inspectieschermen leiden tot een crash. Opgelost dus.
2356	Aantal werknemers bij inrichting	* Ijmond	Mogelijke keuzes is uitgebreid met aantal werknemers < 25 op het detailscherm van een inrichting
2363	Fatale termijn vergunning in termijnbewakings-scherm	Hollands Kroon	Als door opschortende werking aanvullende gegevens de fatale deadline wijzigt, zag je dat niet direct terug in de kopregel van het termijnscherm onder het label Bijzonderheid. Daarvoor moest je eerst het scherm sluiten en weer openen. Dat is verwarrend. En dus opgelost.
2365	Termijnbewaking Opschortende werking	Hollands Kroon	Wanneer bij een bepaalde stap – bijv besluit volledigheid - de opschortende werking opgeteld moet worden van aanvullende gegevens, dan ging dat goed, maar telde die echter niet de reguliere termijn van de vorige stap daarbij op. Deze fout bestaat al <u>heeeeeel</u> lang, maar kwam nooit voor omdat blijkbaar iedereen die reguliere termijn op 0 dagen heeft staan (dus tussen indiening aanvullende gegevens en besluit ontvankelijkheid). Dat is ook ons advies bij de inrichting van de ontvankelijkheid. Wel opgelost overigens.
2375	Berekenig controlecyclus brandweer bij gebruiksvergunningen	Ede	Bij ‘oude’gebruiksvergunningen met meer dan een gebouw die elk een eigen controleregime hebben, ging de voorrang bij het berekenen van de controlecyclus niet op basis van alfabet opopend , maar aflopend. Dit is nu weer oplopend conform de handleiding.
2377	Export icoontje ook in basisoverzichtscherm van zaken en inrichtingen en lokaties	* Ijmond	Het export-icoontje (excel) is nu standaard op de onderste knoppenbalk aanwezig op de tabbladen met overzichten per straat van inrichtingen, zaken en lokaties.
2381	Export inspectietraject naar excel	Hollands kroon	Kolom verslag werd bij export naar excel afgekapt op 88 tekens. Dat is nu vergroot naar 255 tekens (voorlopig max).
2394	Kolom brzo op basischerm inrichting	rem	Aangezien deze kolom zich op een gedetailleerder niveau bij Opslag.installaties bevindt, kan deze kolom uit het basischerm bij inrichtingen eventueel weggehaald worden. Daartoe moet een programma-instelling gemaakt worden: Sectie: Inrichtingen en Item: Kolom_BRZO_Onzichtbaar en kolom Logic aanvinken

Release-notes versie Beheer.exe 3.1.0.0

* = nieuw

Nr	Onderwerp	*	Gemeld door	Opmerkingen / uitleg
2163	Adviesinstanties default adviesbehandelaar	*	Ede	Nieuwe kolom bij de adviesinstanties. Wanneer hier een behandelaar wordt ingevuld (trekmenu met alle actieve medewerkers) dan zal bij het opvoeren van een nieuw advies in de werkapplicatie (en ook bij het automatisch toevoegen van adviezen via bijv de invoerwizard omgevingsvergunningen) deze medewerker als behandelaar aan dat advies worden toegevoegd. Zie ook handleiding 3100 bij Beheer: adviesinstanties
2294	Aantal formqueries (documentsjablonen) uitgebreid en vergroot	*	Ede/ Doesburg	De formqueries zijn uitgebreid met formquery_8 (701-800) formquery_9 (801-900) en formquery_10 (901-1000) . Deze formqueries kunnen elk 4000 tekens bevatten. De oude formqueries kunnen elk maximaal 2000 tekens bevatten
2308	Exporteren naar excel van codetabellen		Ede	Als bij Code-Tabellen => Algemeen de volgende tabellen d.m.v. Afdrukken => Export naar Excel werden geëxporteerd kwam er een foutmelding: Welstandbeeldkwaliteit - Welstandcommissie – Welstandcriteria. Opgelost.