


Releasenotes versie WaveWerk.exe 3.1.2.2

* = nieuw

Nr	Onderwerp	* Gemeld door	Opmerkingen / uitleg
2551	Contactadressen gevuld vestiging, leeg postadres	Doesburg	Als je adres ophaalt uit GBA kan het zijn dat alleen vestigingsadres bekend is en wordt overgenomen. De openwave contactpersoonadreskaart heeft dan lege postadresgegevens. De huidige kolomlabels: • Adres is hernoemd naar Post-Adres • Postcode naar Post-PC • Woonplaats naar Post-Woonplaats Daaronder zijn deze drie regels herhaald met: • Vest-adres • Vest=pc • Verst-woonplaats. Met de knop  achter het postadres kangekozen worden voor: • Kopieer de lokatieadresgegevens naar het postadres • Kopieer de vestigingsgegevens naar het postadres Bij dezelfde knop achter de vestigingsgegevens staat: • Kopieer de lokatieadresgegevens naar het vestigings-tadres • Kopieer de postgegevens naar het vestigings-adres
2589	Gebruiksmeldingen/ vergunningen en brandweericoon	* REM	In de beheermodule kan per soort milieuvergunning/ melding aangegeven moeten worden of het om een milieu of brandweer soort melding/vergunning gaat.

			
2648	Import proces-xml ging niet goed bij gevulde vervaldatum in processtappen	REM	Als een van de stappen van een proces een vervaldatum heeft kon je dat proces wel exporteren maar niet meer importeren (Wave vond de datums niet goed): 1. Importeren in postgresQL gaf sowieso een foutmelding. Opgelost 2. Importeren vult nu ook de vervaldatum 3. Verwijderen gaf een foutmelding als filter aan stond, en er een procitem met vervaldatum was.
2711	Export naar Excel	IJmond	De instelling in de beheerapplicatie sectie:programma, item: excell en de inhoud van de kolom tekst (Excel2003 of Excel2007) werkte niet.
2729	Case-sensitive probleem bij overname soort vergunning bij Overige in het detailscherm	Hollands Kroon	Als je twee soorten Overige vergunningen hebt, een met code a en een met code A en je kiest voor de laatste nam Wave in het detailscherm toch de vergunningsoort met als code met de kleine letter a over (ook al wordt in het overzichtsscherm de juiste soort getoond). Opgelost
2737 2739	Legeswizard en aan te vinken legessoorten tijdens behandelfase	rem	Indien een legessoort in de beheerapplicatie de eigenschappen heeft: Fase: behandeling en Normale legessoort en gekoppeld aan een activiteit, dan kwam deze in de wizard ten onrechte naar voren als aan te vinken legessoort in de behandelfase. Opgelost
2740	OpenDocument en meerdere kolomverwijzingen in een tabelcel	rem	Nam alleen de eerste kolomverwijzing over bij het samenvoegen. Opgelost

2741	Aanhoudingen Verlenging en processtappen	Ede	Wanneer de verlengdatum van het basisscherm van een Omgevingsvergunning wordt gevuld dan is de opschortende werking van 42 dagen zichtbaar in de verhoging van de niet afgehandelde streefdatums vanaf die verlengdatum. Werkte niet goed. Opgelost. Wanneer de periode voor aanhouden voorbij is (op het basisscherm is de datum aanhouden tot/met gevuld) dan is de opschortende werking met het aantal dagen van de aanhoudperiode hier zichtbaar in de verhoging van de niet afgehandelde streefdatums vanaf de datum aanhouden vanaf. Werkte niet goed. Opgelost.
2743	Ingetrokken aanvraag overige vergunning	Hollands Kroon	Ingetrokken aanvraag Overige vergunning moet controleren of besluitdatum gevuld is bij 'ingetrokken na verlenging'. In plaats daarvan controleerde deze dit bij 'ingetrokken'.
2746	Statuswijziging OLO. bv03 bericht verwerking niet goed	rem	Bevestigingsbericht naar aanleiding van een voegstatustoebericht stuf lvo 305 werd niet als zodanig herkend. Opgelost
2748	Zoeken op BOR codes	* IJmond	Zoals bij de SBI codes kan nu bij de BOR codes ook gezocht worden tijdens het invoeren ervan
2755	Authenticatie bij proxy-server	Maasdonk	Werd nog niet ondersteund Nu wel Wanneer ook een authenticatie moet worden meegegeven aan de proxyserver dan kan dit ingesteld worden met: <i>Sectie: ProxyParams</i> <i>Item: BasisAuthentication</i> <i>Logic: aangevinkt.</i> In de kolom Tekst komt dan de naam en in de kolom Info het wachtwoord. Dus een organisatie-brede naam en wachtwoord! Er zijn minstens 4 methoden voor Proxy-Authenticatie: -Basic -NTLM -Digest -Negotiate (SPEGNO) OpenWave ondersteunt vooralsnog enkel de methode Basic.

Release-notes versie Beheer.exe 3.1.2.2

* = nieuw

Nr	Onderwerp	*	Gemeld door	Opmerkingen / uitleg
2755	Authenticatie bij proxy-server		Maasdonk	Wanneer ook een authenticatie moet worden meegegeven aan de proxyserver dan kan dit ingesteld worden met: <i>Sectie: ProxyParams</i> <i>Item: BasisAuthentication</i> <i>Logic: aangevinkt.</i> In de kolom Tekst komt dan de naam en in de kolom Info het wachtwoord. Dus een organisatie-brede naam en wachtwoord! OpenWave ondersteunt vooralsnog enkel de methode Basic.